#### Contenido

## **Complemento Nómina**

- 1. Estándar del Complemento Nómina
- 2. Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original
- 3. Uso del Complemento Nómina
- 4. Validaciones adicionales a realizar por el Proveedor
- 5. Control de cambios


## Estándar del complemento Nómina

#### **Estructura**

Elementos

Elemento: Nomina Diagrama





Complemento para incorporar al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) la información que ampara conceptos de ingresos por salarios, la prestación de un servicio personal subordinado o conceptos asimilados a salarios (Nómina).

#### **Atributos**

Version			
Descripción	Atributo requerido para la expresión de la versión del		
	complemento.		
Uso	requerido		
Valor Prefijado	1.2		
Tipo Base	xs:string		
TipoNomina			
Descripción	Atributo requerido para indicar el tipo de nómina, puede ser		
	O= Nómina ordinaria o E= Nómina extraordinaria.		
Uso	requerido		

FechaPago	
Descripción	Atributo requerido para la expresión de la fecha efectiva de erogación del gasto. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd, o acuerdo con la especificación ISO 8601.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_Fecha
FechalnicialPago	
Descripción	Atributo requerido para la expresión de la fecha inicial del período de pago. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd, de acuerdo con la especificación ISO 8601.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_Fecha
FechaFinalPago	
Descripción	Atributo requerido para la expresión de la fecha final del período de pago. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd, de acuerdo con la especificación ISO 8601.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_Fecha
NumDiasPagados Descripción	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Atributo requerido para la expresión del número o la fracción de días pagados. requerido
Descripción	de días pagados.
Descripción Uso Tipo Base Valor Mínimo	de días pagados. requerido
Descripción  Uso Tipo Base  Valor Mínimo Incluyente	de días pagados. requerido xs:decimal 0.001
Descripción  Uso Tipo Base  Valor Mínimo Incluyente  Valor Máximo	de días pagados. requerido xs:decimal
Descripción  Uso Tipo Base Valor Mínimo Incluyente Valor Máximo Incluyente Posiciones	de días pagados. requerido xs:decimal 0.001
Descripción  Uso Tipo Base Valor Mínimo Incluyente Valor Máximo Incluyente Posiciones Decimales	de días pagados. requerido xs:decimal 0.001 36160.000
Descripción  Uso Tipo Base Valor Mínimo Incluyente Valor Máximo Incluyente Posiciones	de días pagados. requerido xs:decimal 0.001 36160.000
Descripción  Uso Tipo Base Valor Mínimo Incluyente Valor Máximo Incluyente Posiciones Decimales Espacio en Blanco Patrón	requerido xs:decimal 0.001 36160.000 3 Colapsar
Uso Tipo Base Valor Mínimo Incluyente Valor Máximo Incluyente Posiciones Decimales Espacio en Blanco	de días pagados. requerido xs:decimal 0.001 36160.000 3 Colapsar (([1-9][0-9]{0,4}))[0])(.[0-9]{3})?  Atributo condicional para representar la suma de las
Descripción  Uso Tipo Base Valor Mínimo Incluyente Valor Máximo Incluyente Posiciones Decimales Espacio en Blanco Patrón  TotalPercepciones	de días pagados. requerido xs:decimal 0.001 36160.000 3 Colapsar (([1-9][0-9]{0,4}))[0])(.[0-9]{3})?
Descripción  Uso Tipo Base Valor Mínimo Incluyente Valor Máximo Incluyente Posiciones Decimales Espacio en Blanco Patrón  TotalPercepciones Descripción	de días pagados. requerido xs:decimal 0.001  36160.000  3  Colapsar (([1-9][0-9]{0,4}))[0])(.[0-9]{3})?  Atributo condicional para representar la suma de las percepciones.
Uso Tipo Base Valor Mínimo Incluyente Valor Máximo Incluyente Posiciones Decimales Espacio en Blanco Patrón  TotalPercepciones Descripción Uso	de días pagados. requerido xs:decimal 0.001 36160.000 3 Colapsar (([1-9][0-9]{0,4}))[0])(.[0-9]{3})?  Atributo condicional para representar la suma de las percepciones. opcional

Uso	opcional
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN

#### **TotalOtrosPagos**

Descripción	Atributo condicional para representar la suma de otros	
	pagos.	
<b>Uso</b> opcional		
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN	

## **Elementos Hijo (min,max)**

Secuencia (1, 1)	Emisor (0, 1)
	Receptor (1, 1)
	Percepciones (0, 1)
	Deducciones (0, 1)
	OtrosPagos (0, 1)
	Incapacidades (0, 1)

# Elemento: Emisor Diagrama



#### Curp

Atributo condicional para expresar la CURP del emisor del comprobante de nómina cuando es una persona física.

# RegistroPatronal

Atributo condicional para expresar el registro patronal, clave de ramo - pagaduría o la que le asigne la institución de seguridad social al patrón, a 20 posiciones máximo. Se debe ingresar cuando se cuente con él, o se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales.

# RfcPatronOrigen

Atributo opcional para expresar el RFC de la persona que fungió como patrón cuando el pago al trabajador se realice a través de un tercero como vehículo o herramienta de pago.

# nomina12:Emisor 🖃

Nodo condicional para expresar la información del contribuyente emisor del comprobante de nómina.

# <del>----</del>]

# nomina12:EntidadSNCF 🖽

Nodo condicional para que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal realicen la identificación del origen de los recursos utilizados en el pago de nómina del personal que presta o desempeña un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales

Nodo condicional para expresar la información del contribuyente emisor del comprobante de nómina.

## **Atributos**

Curp			
Descripción	Atributo condicional para expresar la CURP del emisor del		
	comprobante de nómina cuando es una persona física.		
Uso	opcional		
Tipo Especial	tdCFDI:t_CURP		
RegistroPatronal			
Descripción	Atributo condicional para expresar el registro patronal, clave de ramo - pagaduría o la que le asigne la institución de seguridad social al patrón, a 20 posiciones máximo. Se debe ingresar cuando se cuente con él, o se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales.		
Uso	opcional		
Tipo Base	xs:string		
Longitud Mínima	1		
Longitud Máxima	20		
Espacio en Blanco	Colapsar		
Patrón	[^ ]{1,20}		
RfcPatronOrigen			
Descripción	Atributo opcional para expresar el RFC de la persona que fungió como patrón cuando el pago al trabajador se realice a través de un tercero como vehículo o herramienta de pago.		
Uso	opcional		


# Elementos Hijo (min,max)

Tipo Especial

Secuencia (1, 1)	EntidadSNCF (0, 1)

tdCFDI:t\_RFC

Elemento: EntidadSNCF



# nomina12:EntidadSNCF

Nodo condicional para que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal realicen la identificación del origen de los recursos utilizados en el pago de nómina del personal que presta o desempeña un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales

#### Descripción

Nodo condicional para que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal realicen la identificación del origen de los recursos utilizados en el pago de nómina del personal que presta o desempeña un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales

#### **Atributos**

)rigenRecurso			
Descripción	Atributo requerido para identificar el origen del recurso utilizado para el pago de nómina del personal que presta o desempeña un servicio personal subordinado o asimilado a salarios en las dependencias.		
Uso	requerido		
Tipo Especial	catNomina:c_OrigenRecurso		
MontoRecursoPropio Descripción	Atributo condicional para expresar el monto del recurso		
Descripcion	pagado con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales (importe bruto de los ingresos propios, es decir total de gravados y exentos), cuando el origen es mixto.		
Uso	opcional		
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN		

Elemento: Receptor Diagrama

#### attributes

#### Curp

Atributo requerido para expresar la CURP del receptor del comprobante de nómina.

# Num Seguridad Social

Atributo condicional para expresar el número de seguridad social del trabajador. Se debe ingresar cuando se cuente con él, o se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales.

# FechalnicioRelLaboral

Atributo condicional para expresar la fecha de inicio de la relación laboral entre el empleador y el empleado. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd, de acuerdo con la especificación ISO 8601. Se debe ingresar cuando se cuente con él, o se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales.

# Antigüedad

Atributo condicional para expresar el número de semanas o el periodo de años, meses y días que el empleado ha mantenido relación laboral con el empleador. Se debe ingresar cuando se cuente con él, o se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales.

#### TipoContrato

Atributo requerido para expresar el tipo de contrato que tiene el trabajador.

# Sindicalizado

Atributo opcional para indicar si el trabajador está asociado a un sindicato. Si se omite se asume que no está asociado a algún sindicato.

## TipoJornada

Atributo condicional para expresar el tipo de jornada que cubre el trabajador. Se debe ingresar cuando se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales.

#### TipoRegimen

Atributo requerido para la expresión de la clave del régimen por el cual se tiene contratado al trabajador.

#### NumEmpleado

Atributo requerido para expresar el número de empleado de 1 a 15 posiciones.

# Departamento

Atributo opcional para la expresión del departamento o área a la que pertenece el trabajador.

# Puesto

Atributo opcional para la expresión del puesto asignado al empleado o actividad que realiza.

# RiesgoPuesto

Atributo opcional para expresar la clave conforme a la Clase en que deben inscribirse los patrones, de acuerdo con las actividades que desempeñan sus trabajadores, según lo previsto en el artículo 196 del Reglamento en Materia de Afiliación Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, o conforme con la normatividad del Instituto de Seguridad Social del trabajador. Se debe ingresar cuando se cuente con él, o se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales.

#### PeriodicidadPago

Atributo requerido para la forma en que se establece el pago del salario.

# Banco

Atributo condicional para la expresión de la clave del Banco conforme al catálogo, donde se realiza el depósito de nómina.

# CuentaBancaria


Atributo condicional para la expresión de la cuenta bancaria a 11 posiciones o número de teléfono celular a 10 posiciones o número de tarjeta de crédito, débito o servicios a 15 ó 16 posiciones o la CLABE a 18 posiciones o número de monedero electrónico, donde se realiza el depósito de nómina.

# SalarioBaseCotApor

Atributo opcional para expresar la retribución otorgada al trabajador, que se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, sin considerar los conceptos que se excluyen de conformidad con el Artículo 27 de la Ley del Seguro Social, o la integración de los pagos conforme la normatividad del Instituto de Seguridad Social del traĥajador. (Se emplea para pagar las cuotas y aportaciones de Seguridad Social). Se debe ingresar cuando se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales.

#### nomina12:Receptor

Nodo requerido para precisar la información del contribuyente receptor del comprobante de nómina,



Nodo condicional para expresar la lista de las personas que los subcontrataron.

## Descripción

Nodo requerido para precisar la información del contribuyente receptor del comprobante de nómina.

#### **Atributos**

Curp			
Descripción	Atributo requerido para expresar la CURP del receptor del comprobante de nómina.		
Uso	requerido		
Tipo Especial	tdCFDI:t_CURP		
NumSeguridadSocial			
Descripción	Atributo condicional para expresar el número de seguridad social del trabajador. Se debe ingresar cuando se cuente cor él, o se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales.		
Uso	opcional		
Tipo Base	xs:string		
Longitud Mínima	1		
Longitud Máxima	15		
Espacio en Blanco	Colapsar		
Patrón	[0-9]{1,15}		

Fecha	Inicio	RelL	.aboral
-------	--------	------	---------

FechalnicioRelLaboral			
Descripción	Atributo condicional para expresar la fecha de inicio de la relación laboral entre el empleador y el empleado. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd, de acuerdo con la especificación ISO 8601. Se debe ingresar cuando se cuente con él, o se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales.		
Uso	opcional		
Tipo Especial	tdCFDI:t_Fecha		
Antigüedad			
Descripción	Atributo condicional para expresar el número de semanas o el periodo de años, meses y días que el empleado ha mantenido relación laboral con el empleador. Se debe ingresar cuando se cuente con él, o se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales.		
Uso	opcional		
Tipo Base	xs:string		
Espacio en Blanco	Colapsar		
Patrón	P(([1-9][0-9]{0,3}) 0)W P([1-9][0-9]?Y)?(([1- 9] 1[012])M)?(0 [1-9] [12][0-9] 3[01])D		
TipoContrato	Activities and the second of t		
Descripción 	Atributo requerido para expresar el tipo de contrato que tiene el trabajador.		
Uso	requerido		
Tipo Especial	catNomina:c_TipoContrato		
Sindicalizado			
Descripción	Atributo opcional para indicar si el trabajador está asociado a un sindicato. Si se omite se asume que no está asociado a algún sindicato.		
Uso	opcional		
Tipo Base	xs:string		
Valores Permitidos	Sí No		
Espacio en Blanco	Colapsar		
TipoJornada			
TipoJornada Descripción	Atributo condicional para expresar el tipo de jornada que cubre el trabajador. Se debe ingresar cuando se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales.		
	cubre el trabajador. Se debe ingresar cuando se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las		

poF		

Descripción	Atributo requerido para la expresión de la clave del régimen por el cual se tiene contratado al trabajador.
Uso	requerido
Tipo Especial	catNomina:c_TipoRegimen

# NumEmpleado

Descripción	Atributo requerido para expresar el número de empleado de	
	1 a 15 posiciones.	
Uso	requerido	
Tipo Base	xs:string	
Longitud Mínima	1	
Longitud Máxima	15	
Espacio en Blanco	Colapsar	
Patrón	[^ ]{1,15}	

## Departamento

Descripción	Atributo opcional para la expresión del departamento o área	
	a la que pertenece el trabajador.	
Uso	Opcional	
Tipo Base	xs:string	
Longitud Mínima	1	
Longitud Máxima	100	
Espacio en Blanco	Colapsar	
Patrón	[^ ]{1,100}	

#### **Puesto**

Descripción	Atributo opcional para la expresión del puesto asignado al empleado o actividad que realiza.
Uso	Opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	100
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{1,100}

#### RiesgoPuesto

cogor acoto		
Descripción	Atributo opcional para expresar la clave conforme a la Clase	
	en que deben inscribirse los patrones, de acuerdo con las	
	actividades que desempeñan sus trabajadores, según lo	
previsto en el artículo 196 del Reglamento en Materia		
Afiliación Clasificación de Empresas, Recaudación y		
	Fiscalización, o conforme con la normatividad del Instituto de	
	Seguridad Social del trabajador. Se debe ingresar cuando se	
	cuente con él, o se esté obligado conforme a otras	
	disposiciones distintas a las fiscales.	

	Uso	opcional	
	Tipo Especial	catNomina:c_RiesgoPuesto	
	Tipo Especial	oati torriiria.o_rticogor deste	
Pei	riodicidadPago		
	Descripción	Atributo requerido para la forma en que se establece el pago del salario.	
	Uso	requerido	
	Tipo Especial	catNomina:c_PeriodicidadPago	
Ba	nco		
	Descripción	Atributo condicional para la expresión de la clave del Banco conforme al catálogo, donde se realiza el depósito de nómina.	
	Uso	opcional	
	Tipo Especial	catNomina:c_Banco	
Cu	entaBancaria		
	Descripción	Atributo condicional para la expresión de la cuenta bancaria a 11 posiciones o número de teléfono celular a 10 posiciones o número de tarjeta de crédito, débito o servicios a 15 ó 16 posiciones o la CLABE a 18 posiciones o número de monedero electrónico, donde se realiza el depósito de nómina.	
	Uso	opcional	
	Tipo Especial	tdCFDI:t_CuentaBancaria	
Sal	arioBaseCotApor		
	Descripción	Atributo opcional para expresar la retribución otorgada al trabajador, que se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, sin considerar los conceptos que se excluyen de conformidad con el Artículo 27 de la Ley del Seguro Social, o la integración de los pagos conforme la normatividad del Instituto de Seguridad Social del trabajador. (Se emplea para pagar las cuotas y aportaciones de Seguridad Social). Se debe ingresar cuando se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales.	
	Uso	opcional	
	Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN	
Sal	arioDiarioIntegrado		
<u> </u>	Descripción	Atributo opcional para expresar el salario que se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su	

trabajo, de conformidad con el Art. 84 de la Ley Federal del Trabajo. (Se utiliza para el cálculo de las indemnizaciones). Se debe ingresar cuando se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales.

	disposition distintas a las nesales.
Uso	opcional
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN

#### ClaveEntFed


Descripción	Atributo requerido para expresar la clave de la entidad federativa en donde el receptor del recibo prestó el servicio.	
Uso	requerido	
Tipo Especial	catCFDI:c_Estado	

#### Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	SubContratacion (0, Ilimitado)
Secuencia (1, 1)	SubContratación (0, minitado)

#### **Elemento: SubContratacion**

#### Diagrama



#### Descripción

Nodo condicional para expresar la lista de las personas que los subcontrataron.

#### **Atributos**

RfcLabora		
Descripción	Atributo requerido para expresar el RFC de la persona que subcontrata.	
Uso	requerido	
Tipo Especial	tdCFDI:t_RFC	


#### PorcentajeTiempo

Descripción	Atributo requerido para expresar el porcentaje del tiempo que prestó sus servicios con el RFC que lo subcontrata.	
Uso	requerido	
Tipo Base	xs:decimal	
Valor Mínimo Incluyente	0.001	
Valor Máximo Incluyente	100.000	

**Patrón** [0-9]{1,3}(.([0-9]{1,3}))?

# **Elemento: Percepciones**

#### Diagrama



#### Descripción

Nodo condicional para expresar las percepciones aplicables.

#### **Atributos**

Tota	Sue	ldos
------	-----	------

Descripción	Atributo condicional para expresar el total de percepciones brutas (gravadas y exentas) por sueldos y salarios y
Uso	conceptos asimilados a salarios.  opcional
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN

## **TotalSeparacionIndemnizacion**

Descripción	Atributo condicional para expresar el importe exento y gravado de las claves tipo percepción 022 Prima por Antigüedad, 023 Pagos por separación y 025 Indemnizaciones.
Uso	opcional
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN

## TotalJubilacionPensionRetiro

Descripción	Atributo condicional para expresar el importe exento y gravado de las claves tipo percepción 039 Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una exhibición y 044 Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades.
Uso	opcional
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN

## **TotalGravado**

Descripción	Atributo requerido para expresar el total de percepciones gravadas que se relacionan en el comprobante.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN


## **TotalExento**

Descripción	Atributo requerido para expresar el total de percepciones exentas que se relacionan en el comprobante.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN

# Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	Percepcion (1, Ilimitado)
	JubilacionPensionRetiro (0, 1)
	SeparacionIndemnizacion (0, 1)

**Elemento: Percepcion** 



Nodo requerido para expresar la información detallada de una percepción

# Atributos

TipoPercepcion	
Descripción	Atributo requerido para expresar la Clave agrupadora bajo la cual se clasifica la percepción.
Uso	requerido
Tipo Especial	catNomina:c_TipoPercepcion

#### Clave

Descripción	Atributo requerido para expresar la clave de percepción de

nómina propia de la contabilidad de cada patrón, puede conformarse desde 3 hasta 15 caracteres.

Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	3
Longitud Máxima	15
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{3,15}

# Concepto

Descripción	Atributo requerido para la descripción del concepto de percepción
Uso	Requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	100
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{1,100}

## ImporteGravado

Descripción	Atributo requerido, representa el importe gravado de un concepto de percepción.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN


## ImporteExento

Descripción	Atributo requerido, representa el importe exento de un concepto de percepción.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN

# Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	AccionesOTitulos (0, 1)	
	HorasExtra (0, Ilimitado)	

**Elemento: AccionesOTitulos** 



Nodo condicional para expresar ingresos por acciones o títulos valor que representan bienes. Se vuelve requerido cuando existan ingresos por sueldos derivados de adquisición de acciones o títulos (Art. 94, fracción VII LISR).


#### **Atributos**

orMercado	
Descripción	Atributo requerido para expresar el valor de mercado de las Acciones o Títulos valor al ejercer la opción.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:decimal
Valor Mínimo Incluyente	0.000001
Posiciones Decimales	6
Espacio en Blanco	Colapsar

#### **PrecioAlOtorgarse**

Descripción	Atributo requerido para expresar el precio establecido al otorgarse la opción de ingresos en acciones o títulos valor.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:decimal
Valor Mínimo Incluyente	0.000001
Posiciones	6
Decimales	
Espacio en Blanco	Colapsar

Elemento: HorasExtra



Nodo condicional para expresar las horas extra aplicables.

#### **Atributos**

as	
Descripción	Atributo requerido para expresar el número de días en que el trabajador realizó horas extra en el periodo.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:int
Valor Mínimo Incluyente	1
Espacio en Blanco	Colapsar

#### **TipoHoras**

Descripción	Atributo requerido para expresar el tipo de pago de las horas extra.
Uso	requerido
Tipo Especial	catNomina:c_TipoHoras

#### **HorasExtra**


Descripción	Atributo requerido para expresar el número de horas extra trabajadas en el periodo.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:int
Valor Mínimo Incluyente	1
Espacio en Blanco	Colapsar

#### **ImportePagado**

Descripción	Atributo requerido para expresar el importe pagado por las horas extra.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN

## Elemento: JubilacionPensionRetiro

#### Diagrama



#### Descripción

Nodo condicional para expresar la información detallada de pagos por jubilación, pensiones o haberes de retiro.

#### **Atributos**

TotalUnaExhibicion	
Descripción	Atributo condicional que indica el monto total del pago
	cuando se realiza en una sola exhibición.
Uso	opcional
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN
·	
TotalParcialidad	
Descripción	Atributo condicional para expresar los ingresos totales por
	pago cuando se hace en parcialidades.
Uso	opcional
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN

#### **MontoDiario**

Descripción	Atributo condicional para expresar el monto diario percibido por jubilación, pensiones o haberes de retiro cuando se realiza en parcialidades.
Uso	opcional
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN

#### IngresoAcumulable


Descripción	Atributo requerido para expresar los ingresos acumulables.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN

#### IngresoNoAcumulable

Descripción	Atributo requerido para expresar los ingresos no acumulables.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN

# Elemento: SeparacionIndemnizacion

#### Diagrama




#### Descripción

Nodo condicional para expresar la información detallada de otros pagos por separación.

#### **Atributos**

#### **TotalPagado**

Descripción	Atributo requerido que indica el monto total del pago.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN
NumAñosServicio	
Descripción	Atributo requerido para expresar el número de años de servicio del trabajador. Se redondea al entero superior si la cifra contiene años y meses y hay más de 6 meses.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:int
Valor Mínimo Incluyente	0
Valor Máximo Incluyente	99
Incluyente Espacio en Blanco	Colapsar
Incluyente Espacio en Blanco  UltimoSueldoMensOrd Descripción	Colapsar  Atributo requerido que indica el último sueldo mensual ordinario.
Incluyente Espacio en Blanco  UltimoSueldoMensOrd Descripción  Uso	Colapsar  Atributo requerido que indica el último sueldo mensual ordinario. requerido
Incluyente Espacio en Blanco  UltimoSueldoMensOrd Descripción	Colapsar  Atributo requerido que indica el último sueldo mensual ordinario.
Incluyente Espacio en Blanco  UltimoSueldoMensOrd Descripción  Uso Tipo Especial	Colapsar  Atributo requerido que indica el último sueldo mensual ordinario. requerido tdCFDI:t_ImporteMXN  Atributo requerido para expresar los ingresos acumulables.
Incluyente Espacio en Blanco  UltimoSueldoMensOrd Descripción  Uso Tipo Especial  IngresoAcumulable	Colapsar  Atributo requerido que indica el último sueldo mensual ordinario. requerido tdCFDI:t_ImporteMXN
Incluyente Espacio en Blanco  UltimoSueldoMensOrd Descripción  Uso Tipo Especial  IngresoAcumulable Descripción	Colapsar  Atributo requerido que indica el último sueldo mensual ordinario. requerido tdCFDI:t_ImporteMXN  Atributo requerido para expresar los ingresos acumulables.
Incluyente Espacio en Blanco  UltimoSueldoMensOrd Descripción  Uso Tipo Especial  IngresoAcumulable Descripción Uso	Colapsar  Atributo requerido que indica el último sueldo mensual ordinario. requerido tdCFDI:t_ImporteMXN  Atributo requerido para expresar los ingresos acumulables. requerido
Incluyente Espacio en Blanco  UltimoSueldoMensOrd Descripción  Uso Tipo Especial  IngresoAcumulable Descripción Uso Tipo Especial	Colapsar  Atributo requerido que indica el último sueldo mensual ordinario. requerido tdCFDI:t_ImporteMXN  Atributo requerido para expresar los ingresos acumulables. requerido
Incluyente Espacio en Blanco  UltimoSueldoMensOrd Descripción  Uso Tipo Especial  IngresoAcumulable Descripción Uso Tipo Especial	Colapsar  Atributo requerido que indica el último sueldo mensual ordinario. requerido tdCFDI:t_ImporteMXN  Atributo requerido para expresar los ingresos acumulables. requerido tdCFDI:t_ImporteMXN



Nodo requerido para expresar la información detallada de una deducción.

## Descripción

Nodo opcional para expresar las deducciones aplicables.

#### **Atributos**


TotalOtrasDeducciones	3
Descripción	Atributo condicional para expresar el total de deducciones que se relacionan en el comprobante, donde la clave de tipo de deducción sea distinta a la 002 correspondiente a ISR.
Uso	opcional
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN

#### **TotalImpuestosRetenidos**

Descripción	Atributo condicional para expresar el total de los impuestos federales retenidos, es decir, donde la clave de tipo de deducción sea 002 correspondiente a ISR.
Uso	opcional
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN

# **Elementos Hijo (min,max)**

Secuencia (1, 1)	Deduccion (1, Ilimitado)
Elemento: Deduccion	
Diagrama	



Nodo requerido para expresar la información detallada de una deducción.

#### **Atributos**

TipoDeduccion	
Descripción	Atributo requerido para registrar la clave agrupadora que clasifica la deducción.
Uso	requerido
Tipo Especial	catNomina:c_TipoDeduccion

#### Clave

Descripción	Atributo requerido para la clave de deducción de nómina propia de la contabilidad de cada patrón, puede conformarse desde 3 hasta 15 caracteres.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	3
Longitud Máxima	15
Patrón	[^ ]{3,15}

#### Concepto


Descripción	Atributo requerido para la descripción del concepto de deducción.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	100
Patrón	[^]{1,100}

## **Importe**

Descripción	Atributo requerido para registrar el importe del concepto de deducción.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN

# **Elemento: OtrosPagos**

# Diagrama




## Descripción

Nodo condicional para expresar otros pagos aplicables.

# **Elementos Hijo (min,max)**

Secuencia (1, 1)	OtroPago (1, Ilimitado)	

# Elemento: OtroPago



Nodo requerido para expresar la información detallada del otro pago.

#### **Atributos**

「ipoOtroPago	
Descripción	Atributo requerido para expresar la clave agrupadora bajo la cual se clasifica el otro pago.
Uso	requerido
Tipo Especial	catNomina:c_TipoOtroPago
Clave	
Descripción	Atributo requerido, representa la clave de otro pago de nómina propia de la contabilidad de cada patrón, puede conformarse desde 3 hasta 15 caracteres.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	3
Longitud Máxima	15
Espacio en Blanco	Colapsar

Patrón [ <sup></sup>	\ ]{3,15	}
----------------------	----------	---

#### Concepto

Descripción	Atributo requerido para la descripción del concepto de otro
	pago.
Uso	Requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	100
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{1,100}

## **Importe**


Descripción	Atributo requerido para expresar el importe del concepto de otro pago.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN

## Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	SubsidioAlEmpleo (0, 1)
	CompensacionSaldosAFavor (0, 1)

# Elemento: SubsidioAlEmpleo

## Diagrama



#### Descripción

Nodo requerido para expresar la información referente al subsidio al empleo del trabajador.

#### **Atributos**

SubsidioCausado	
Descripción	Atributo requerido para expresar el subsidio causado conforme a la tabla del subsidio para el empleo publicada en el Anexo 8 de la RMF vigente.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN

## Elemento: CompensacionSaldosAFavor



Nodo condicional para expresar la información referente a la compensación de saldos a favor de un trabajador.

#### **Atributos**


Descripción	Atributo requerido para expresar el saldo a favor determinado por el patrón al trabajador en periodos o ejercicios anteriores.
Jso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t ImporteMXN

Descripción	Atributo requerido para expresar el año en que se determinó el saldo a favor del trabajador por el patrón que se incluye en el campo "RemanenteSalFav".
Uso	requerido
Tipo Base	xs:short
Valor Mínimo	2016
Incluyente	
Espacio en Blanco	Colapsar

#### RemanenteSalFav

Descripción	Atributo requerido para expresar el remanente del saldo a favor del trabajador.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN

Elemento: Incapacidades




Nodo condicional para expresar información de las incapacidades.

#### Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1) Incapacidad (1, Ilimitado)

#### Elemento: Incapacidad

#### Diagrama



## Descripción

Nodo requerido para expresar información de las incapacidades.

#### **Atributos**

sIncapacidad	
Descripción	Atributo requerido para expresar el número de días enteros que el trabajador se incapacitó en el periodo.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:int
Valor Mínimo Incluyente	1
Espacio en Blanco	Colapsar

#### **TipoIncapacidad**

Descripción	Atributo requerido para expresar la razón de la incapacidad.
Uso	requerido
Tipo Especial	catNomina:c_TipoIncapacidad

#### **ImporteMonetario**

Descripción	Atributo condicional para expresar el monto del importe

#### monetario de la incapacidad.

Uso	opcional
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN

## Código Fuente

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</p>
xmlns:catCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos"
xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI"
xmlns:catNomina="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/Nomina"
targetNamespace="http://www.sat.gob.mx/nomina12" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
 <xs:import namespace="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos"
schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/catCFDI.xsd"/>
 <xs:import namespace="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI"</p>
schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI/tdCFDI.xsd"/>
 <xs:import namespace="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/Nomina"</p>
schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/Nomina/catNomina.xsd"/>
 <xs:element name="Nomina">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Complemento para incorporar al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) la información que
ampara conceptos de ingresos por salarios, la prestación de un servicio personal subordinado o conceptos asimilados a
salarios (Nómina).</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
<xs:sequence>
 <xs:element name="Emisor" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo condicional para expresar la información del contribuyente emisor del comprobante de
nómina.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
<xs:sequence>
 <xs:element name="EntidadSNCF" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo condicional para que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal realicen
la identificación del origen de los recursos utilizados en el pago de nómina del personal que presta o desempeña un servicio
personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de
México, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y
paramunicipales</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
<xs:attribute name="OrigenRecurso" type="catNomina:c_OrigenRecurso" use="required">
  <xs:documentation>Atributo requerido para identificar el origen del recurso utilizado para el pago de nómina del personal
que presta o desempeña un servicio personal subordinado o asimilado a salarios en las dependencias.</xs.documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="MontoRecursoPropio" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el monto del recurso pagado con cargo a sus participaciones u
otros ingresos locales (importe bruto de los ingresos propios, es decir total de gravados y exentos), cuando el origen es
mixto.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Curp" type="tdCFDI:t_CURP" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo condicional para expresar la CURP del emisor del comprobante de nómina cuando es una
persona física.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RegistroPatronal" use="optional">
 <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Atributo condicional para expresar el registro patronal, clave de ramo - pagaduría o la que le asigne
la institución de seguridad social al patrón, a 20 posiciones máximo. Se debe ingresar cuando se cuente con él, o se esté
obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="20"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="[^|]{1,20}"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RfcPatronOrigen" type="tdCFDI:t_RFC" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el RFC de la persona que fungió como patrón cuando el pago al
trabajador se realice a través de un tercero como vehículo o herramienta de pago. «/xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
 <xs:element name="Receptor">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo requerido para precisar la información del contribuyente receptor del comprobante de
nómina.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
<xs:sequence>
 <xs:element name="SubContratacion" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo condicional para expresar la lista de las personas que los subcontrataron.
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
<xs:attribute name="RfcLabora" type="tdCFDI:t_RFC" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC de la persona que subcontrata.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="PorcentajeTiempo" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el porcentaje del tiempo que prestó sus servicios con el RFC que lo
subcontrata.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0.001"/>
<xs:maxInclusive value="100.000"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="[0-9]{1,3}(.([0-9]{1,3}))?"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Curp" type="tdCFDI:t_CURP" use="required">
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la CURP del receptor del comprobante de
nómina.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NumSeguridadSocial" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el número de seguridad social del trabajador. Se debe ingresar
cuando se cuente con él, o se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales. </xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
```

<xs:maxLength value="15"/>

```
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="[0-9]{1,15}"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="FechalnicioRelLaboral" type="tdCFDI:t_Fecha" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo condicional para expresar la fecha de inicio de la relación laboral entre el empleador y el
empleado. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd, de acuerdo con la especificación ISO 8601. Se debe ingresar cuando se
cuente con él, o se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales. </xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Antigüedad" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el número de semanas o el periodo de años, meses y días que el
empleado ha mantenido relación laboral con el empleador. Se debe ingresar cuando se cuente con él, o se esté obligado
conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="P(([1-9][0-9]{0,3})|0)W|P([1-9][0-9]?Y)?(([1-9]|1[012])M)?(0|[1-9]|[12][0-9]|3[01])D"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TipoContrato" type="catNomina:c_TipoContrato" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el tipo de contrato que tiene el trabajador.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Sindicalizado" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo opcional para indicar si el trabajador está asociado a un sindicato. Si se omite se asume que
no está asociado a algún sindicato.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:enumeration value="Sí"/>
<xs:enumeration value="No"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TipoJornada" type="catNomina:c_TipoJornada" use="optional">
  <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el tipo de jornada que cubre el trabajador. Se debe ingresar
cuando se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TipoRegimen" type="catNomina:c_TipoRegimen" use="required">
  <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión de la clave del régimen por el cual se tiene contratado al
trabajador.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NumEmpleado" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de empleado de 1 a 15 posiciones.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleTvpe>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="15"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="[^|]{1,15}"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Departamento" use="optional">
 <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Atributo opcional para la expresión del departamento o área a la que pertenece el
trabajador.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="100"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="[^|]{1,100}"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Puesto" use="optional">
  <xs:documentation>Atributo opcional para la expresión del puesto asignado al empleado o actividad que
realiza.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="100"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="[^|]{1,100}"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RiesgoPuesto" type="catNomina:c_RiesgoPuesto" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo opcional para expresar la clave conforme a la Clase en que deben inscribirse los patrones.
de acuerdo con las actividades que desempeñan sus trabajadores, según lo previsto en el artículo 196 del Reglamento en
Materia de Afiliación Clasificación de Empresas. Recaudación y Fiscalización, o conforme con la normatividad del Instituto
de Seguridad Social del trabajador. Se debe ingresar cuando se cuente con él, o se esté obligado conforme a otras
disposiciones distintas a las fiscales.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="PeriodicidadPago" type="catNomina:c_PeriodicidadPago" use="required">
  <xs:documentation>Atributo requerido para la forma en que se establece el pago del salario.
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Banco" type="catNomina:c_Banco" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo condicional para la expresión de la clave del Banco conforme al catálogo, donde se realiza el
depósito de nómina.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="CuentaBancaria" type="tdCFDI:t_CuentaBancaria" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo condicional para la expresión de la cuenta bancaria a 11 posiciones o número de teléfono
celular a 10 posiciones o número de tarjeta de crédito, débito o servicios a 15 ó 16 posiciones o la CLABE a 18 posiciones o
número de monedero electrónico, donde se realiza el depósito de nómina.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="SalarioBaseCotApor" type="tdCFDI:t ImporteMXN" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo opcional para expresar la retribución otorgada al trabajador, que se integra por los pagos
hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones,
prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, sin considerar
los conceptos que se excluyen de conformidad con el Artículo 27 de la Ley del Seguro Social, o la integración de los pagos
conforme la normatividad del Instituto de Seguridad Social del trabajador. (Se emplea para pagar las cuotas y aportaciones
de Seguridad Social). Se debe ingresar cuando se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las
fiscales.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="SalarioDiarioIntegrado" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="optional">
   <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el salario que se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota
```

diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, de conformidad con el Art. 84 de la Ley Federal del Trabajo. (Se

```
utiliza para el cálculo de las indemnizaciones). Se debe ingresar cuando se esté obligado conforme a otras disposiciones
distintas a las fiscales.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ClaveEntFed" type="catCFDI:c_Estado" use="required">
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave de la entidad federativa en donde el receptor del recibo
prestó el servicio.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
 <xs:element name="Percepciones" minOccurs="0">
<xs:documentation>Nodo condicional para expresar las percepciones aplicables.
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
<xs:sequence>
 <xs:element name="Percepcion" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo requerido para expresar la información detallada de una percepción</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
<xs:sequence>
 <xs:element name="AccionesOTitulos" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo condicional para expresar ingresos por acciones o títulos valor que representan bienes. Se vuelve
requerido cuando existan ingresos por sueldos derivados de adquisición de acciones o títulos (Art. 94, fracción VII
LISR).</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
<xs:attribute name="ValorMercado" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el valor de mercado de las Acciones o Títulos valor al ejercer la
opción.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="6"/>
<xs:minInclusive value="0.000001"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="PrecioAlOtorgarse" use="required">
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el precio establecido al otorgarse la opción de ingresos en acciones
o títulos valor.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="6"/>
<xs:minInclusive value="0.000001"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
 <xs:element name="HorasExtra" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo condicional para expresar las horas extra aplicables.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
<xs:attribute name="Dias" use="required">
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de días en que el trabajador realizó horas extra en el
periodo.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="1"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TipoHoras" type="catNomina:c_TipoHoras" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el tipo de pago de las horas extra.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="HorasExtra" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de horas extra trabajadas en el
periodo.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="1"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ImportePagado" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el importe pagado por las horas extra.
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="TipoPercepcion" type="catNomina:c_TipoPercepcion" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la Clave agrupadora bajo la cual se clasifica la
percepción.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Clave" use="required">
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave de percepción de nómina propia de la contabilidad de cada
patrón, puede conformarse desde 3 hasta 15 caracteres.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="3"/>
<xs:maxLength value="15"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="[^|]{3,15}"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Concepto" use="required">
  <xs:documentation>Atributo requerido para la descripción del concepto de percepción
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="100"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="[^|]{1,100}"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ImporteGravado" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido, representa el importe gravado de un concepto de percepción.
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ImporteExento" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="required">
```

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido, representa el importe exento de un concepto de percepción.
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
 <xs:element name="JubilacionPensionRetiro" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo condicional para expresar la información detallada de pagos por jubilación, pensiones o haberes
de retiro.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
<xs:attribute name="TotalUnaExhibicion" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="optional">
  <xs:documentation>Atributo condicional que indica el monto total del pago cuando se realiza en una sola
exhibición.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TotalParcialidad" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo condicional para expresar los ingresos totales por pago cuando se hace en
parcialidades.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="MontoDiario" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el monto diario percibido por jubilación, pensiones o haberes de
retiro cuando se realiza en parcialidades.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="IngresoAcumulable" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar los ingresos acumulables.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="IngresoNoAcumulable" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="required">
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar los ingresos no acumulables.
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
 <xs:element name="SeparacionIndemnizacion" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo condicional para expresar la información detallada de otros pagos por
separación.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
<xs:attribute name="TotalPagado" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido que indica el monto total del pago.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NumAñosServicio" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de años de servicio del trabajador. Se redondea al entero
superior si la cifra contiene años y meses y hay más de 6 meses.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="99"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="UltimoSueldoMensOrd" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido que indica el último sueldo mensual ordinario.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
```

```
</xs:attribute>
<xs:attribute name="IngresoAcumulable" type="tdCFDI:t ImporteMXN" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar los ingresos acumulables.
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="IngresoNoAcumulable" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido que indica los ingresos no acumulables.
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="TotalSueldos" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="optional">
  <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el total de percepciones brutas (gravadas y exentas) por sueldos y
salarios y conceptos asimilados a salarios.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TotalSeparacionIndemnizacion" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el importe exento y gravado de las claves tipo percepción 022
Prima por Antigüedad, 023 Pagos por separación y 025 Indemnizaciones.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TotalJubilacionPensionRetiro" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el importe exento y gravado de las claves tipo percepción 039
Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una exhibición y 044 Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en
parcialidades.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TotalGravado" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el total de percepciones gravadas que se relacionan en el
comprobante.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TotalExento" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="required">
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el total de percepciones exentas que se relacionan en el
comprobante.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
 <xs:element name="Deducciones" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo opcional para expresar las deducciones aplicables.
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
<xs:sequence>
 <xs:element name="Deduccion" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo requerido para expresar la información detallada de una deducción.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexTvpe>
<xs:attribute name="TipoDeduccion" type="catNomina:c_TipoDeduccion" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave agrupadora que clasifica la deducción.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Clave" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para la clave de deducción de nómina propia de la contabilidad de cada patrón,
puede conformarse desde 3 hasta 15 caracteres.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
```

```
<xs:minLength value="3"/>
<xs:maxLength value="15"/>
<xs:pattern value="[^|]{3,15}"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Concepto" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para la descripción del concepto de deducción.
 </xs:annotation>
 <xs:simpleTvpe>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="100"/>
<xs:pattern value="[^|]{1,100}"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Importe" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el importe del concepto de deducción.
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="TotalOtrasDeducciones" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el total de deducciones que se relacionan en el comprobante.
donde la clave de tipo de deducción sea distinta a la 002 correspondiente a ISR.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TotalImpuestosRetenidos" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el total de los impuestos federales retenidos, es decir, donde la
clave de tipo de deducción sea 002 correspondiente a ISR.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
 <xs:element name="OtrosPagos" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo condicional para expresar otros pagos aplicables.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
<xs:sequence>
 <xs:element name="OtroPago" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo requerido para expresar la información detallada del otro pago.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
<xs:sequence>
 <xs:element name="SubsidioAlEmpleo" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
xs:documentation>Nodo requerido para expresar la información referente al subsidio al empleo del
trabajador.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
<xs:attribute name="SubsidioCausado" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="required">
   <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el subsidio causado conforme a la tabla del subsidio para el empleo
publicada en el Anexo 8 de la RMF vigente.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
 <xs:element name="CompensacionSaldosAFavor" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo condicional para expresar la información referente a la compensación de saldos a favor de un
trabajador.</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
  <xs:complexType>
<xs:attribute name="SaldoAFavor" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el saldo a favor determinado por el patrón al trabajador en periodos
o ejercicios anteriores.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Año" use="required">
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el año en que se determinó el saldo a favor del trabajador por el
patrón que se incluye en el campo "RemanenteSalFav". </xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:short">
<xs:minInclusive value="2016"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RemanenteSalFav" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el remanente del saldo a favor del trabajador.
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="TipoOtroPago" type="catNomina:c_TipoOtroPago" use="required">
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave agrupadora bajo la cual se clasifica el otro
pago.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Clave" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido, representa la clave de otro pago de nómina propia de la contabilidad de cada
patrón, puede conformarse desde 3 hasta 15 caracteres.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="3"/>
<xs:maxLength value="15"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="[^|]{3,15}"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Concepto" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para la descripción del concepto de otro pago.
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="100"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="[^|]{1,100}"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Importe" type="tdCFDI:t ImporteMXN" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el importe del concepto de otro pago.
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:seguence>
  </xs:complexType>
```

```
</xs:element>
 <xs:element name="Incapacidades" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo condicional para expresar información de las incapacidades.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
<xs:sequence>
 <xs:element name="Incapacidad" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo requerido para expresar información de las incapacidades.
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
<xs:attribute name="DiasIncapacidad" use="required">
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de días enteros que el trabajador se incapacitó en el
periodo.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="1"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TipoIncapacidad" type="catNomina:c_TipoIncapacidad" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la razón de la incapacidad.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ImporteMonetario" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el monto del importe monetario de la
incapacidad.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Version" type="xs:string" use="required" fixed="1.2">
  <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión de la versión del complemento.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TipoNomina" type="catNomina:c_TipoNomina" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para indicar el tipo de nómina, puede ser O= Nómina ordinaria o E= Nómina
extraordinaria.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="FechaPago" type="tdCFDI:t_Fecha" use="required">
  <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión de la fecha efectiva de erogación del gasto. Se expresa en la
forma aaaa-mm-dd, de acuerdo con la especificación ISO 8601.</r>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="FechalnicialPago" type="tdCFDI:t_Fecha" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión de la fecha inicial del período de pago. Se expresa en la forma
aaaa-mm-dd, de acuerdo con la especificación ISO 8601.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="FechaFinalPago" type="tdCFDI:t_Fecha" use="required">
  <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión de la fecha final del período de pago. Se expresa en la forma
aaaa-mm-dd, de acuerdo con la especificación ISO 8601.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
```

```
<xs:attribute name="NumDiasPagados" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión del número o la fracción de días pagados.
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0.001"/>
<xs:maxInclusive value="36160.000"/>
<xs:fractionDigits value="3"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="(([1-9][0-9]{0,4})|[0])(.[0-9]{3})?"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TotalPercepciones" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="optional">
  <xs:documentation>Atributo condicional para representar la suma de las percepciones.
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TotalDeducciones" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="optional">
  <xs:documentation>Atributo condicional para representar la suma de las deducciones aplicables.
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TotalOtrosPagos" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="optional">
  <xs:documentation>Atributo condicional para representar la suma de otros pagos.
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>
```

# 2. Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original

# Cadena Original

Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del CFDI, establecida en el Anexo 20, rubro II.A "Estándar de comprobante fiscal digital a través de Internet". Siguiendo para ello las reglas y la secuencia aquí especificada:

# Reglas Generales:

- Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital deberá contener el carácter | ("pleca") debido a que este será utilizado como carácter de control en la formación de la cadena original.
- La cadena original resultante del complemento será integrada a la cadena original del comprobante de acuerdo con lo especificado en el anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
- 3. Se expresará únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si el atributo tipoOperación tiene el valor "monedero" solo se expresará |monedero| y nunca |tipoOperacion monedero|.
- 4. Cada dato individual se encontrará separado de su dato anterior, en caso de existir, mediante un carácter | ("pleca" sencillo).
- 5. Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original serán tratados de la siguiente manera:

- a. Se deberán remplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por espacios en blanco.
- b. Acto seguido se elimina cualquier carácter en blanco al principio y al final de cada separador | ("pleca" sencillo).
- c. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco intermedias se sustituye por un único carácter en blanco.
- 6. Los datos opcionales, cuando no existan, no aparecerán expresados en la cadena original y no tendrán delimitador alguno.
- 7. Toda la cadena original se expresará en el formato de codificación UTF-8.

#### Secuencia de Formación

La secuencia de formación será siempre en el orden que se expresa a continuación, tomando en cuenta las reglas generales expresadas en el párrafo anterior.

#### 1. Información del Nodo nomina12:Nomina

- 1. Version
- 2. TipoNomina
- 3. FechaPago
- 4. FechalnicialPago
- 5. FechaFinalPago
- 6. NumDiasPagados
- 7. TotalPercepciones
- 8. TotalDeducciones
- 9. TotalOtrosPagos

#### 2. Información del Nodo nomina12:Emisor

- 1. Curp
- 2. RegistroPatronal
- 3. RfcPatronOrigen

#### 3. Información del Nodo nomina12:EntidadSNCF

- 1. OrigenRecurso
- 2. MontoRecursoPropio

## 4. Información del Nodo nomina12:Receptor

- 1. Curp
- 2. NumSeguridadSocial
- 3. FechalnicioRelLaboral
- 4. Antigüedad
- 5. TipoContrato
- 6. Sindicalizado
- 7. TipoJornada
- 8. TipoRegimen
- 9. NumEmpleado
- 10. Departamento
- 11. Puesto
- 12. RiesgoPuesto

- 13. PeriodicidadPago
- 14. Banco
- 15. CuentaBancaria
- 16. SalarioBaseCotApor
- 17. SalarioDiarioIntegrado
- 18. ClaveEntFed

## Se debe incluir información por cada instancia del punto 5

## 5. Información del Nodo nomina12:SubContratacion

- 1. RfcLabora
- 2. PorcentajeTiempo

## 6. Información del Nodo nomina12:Percepciones

- 1. TotalSueldos
- 2. TotalSeparacionIndemnizacion
- 3. TotalJubilacionPensionRetiro
- 4. TotalGravado
- 5. TotalExento

# Se debe incluir información por cada instancia de los puntos 7, 8, 9 y 10.

## 7. Información del Nodo nomina12:Percepcion

- 1. TipoPercepcion
- 2. Clave
- 3. Concepto
- 4. ImporteGravado
- 5. ImporteExento

#### 8. Información del Nodo nomina12:AccionesOTitulos

- 1. ValorMercado
- 2. PrecioAlOtorgarse

## Se debe incluir información por cada instancia del punto 9

#### 9. Información del Nodo nomina12:HorasExtra

- 1. Dias
- 2. TipoHoras
- 3. HorasExtra
- 4. ImportePagado

## 10. Información del Nodo nomina12: Jubilacion Pension Retiro

- 1. TotalUnaExhibicion
- 2. TotalParcialidad
- 3. MontoDiario
- 4. IngresoAcumulable
- 5. IngresoNoAcumulable

## 11. Información del Nodo nomina12:SeparacionIndemnizacion

- 1. TotalPagado
- 2. NumAñosServicio

- 3. UltimoSueldoMensOrd
- 4. IngresoAcumulable
- 5. IngresoNoAcumulable

#### 12. Información del Nodo nomina12: Deducciones

- TotalOtrasDeducciones
- 2. TotalImpuestosRetenidos

# Se debe incluir información por cada instancia de los puntos 13 y 14 13. Información del Nodo nomina12:Deduccion

- 1. TipoDeduccion
- 2. Clave
- 3. Concepto
- 4. Importe

# Se debe incluir información por cada instancia del punto 14

## 14. Información del Nodo nomina12:OtroPago

- 1. TipoOtroPago
- 2. Clave
- 3. Concepto
- 4. Importe

#### 15. Información del Nodo nomina12:SubsidioAlEmpleo

1. SubsidioCausado

#### 16. Información del Nodo nomina12:CompensacionSaldosAFavor

- 1. SaldoAFavor
- 2. Año
- 3. RemanenteSalFav

#### 17. Información del Nodo nomina12:Incapacidad

- 1. DiasIncapacidad
- 2. TipoIncapacidad
- 3. ImporteMonetario

## 3. Uso del Complemento Nómina

Para integrar el complemento Nómina a un comprobante fiscal digital, la estructura resultante deberá integrarse como un nodo hijo del nodo /Comprobante/Complemento. Adicionalmente a su inclusión, se deberá definir el namespace correspondiente dentro del nodo Comprobante, así como referenciar la ubicación pública del esquema xsd correspondiente.

Por ejemplo, asumiendo que el contribuyente requiere integrar el namespace correspondiente al presente estándar se deberá incluir la referencia al namespace aplicable (http://www.sat.gob.mx/nomina12) el cual se define mediante el esquema público definido en

http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/nomina/nomina12.xsd y se vincularía de la siguiente forma:

Si la versión del comprobante es igual a **3.2** (vigente hasta el 30 de noviembre de 2017.) <cfdi:Comprobante

xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12"

xsi:schemaLocation="

http://www.sat.gob.mx/cfd/3

http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/3/cfdv32.xsd

http://www.sat.gob.mx/nomina12 http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd

/nomina/nomina12.xsd"

<cfdi:/Comprobante>

Si la versión del comprobante es igual a 3.3

<cfdi:Comprobante

xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12"

xsi:schemaLocation="

http://www.sat.gob.mx/cfd/3

http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/3/cfdv33.xsd

http://www.sat.gob.mx/nomina12 http://www.sat.gob.mx/sitio internet/cfd

/nomina/nomina12.xsd"

<cfdi:/Comprobante>

La línea que especifica xml:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" indica que se está usando validación mediante el estándar de esquema XSD.

La línea que especifica xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" hace referencia al namespace de comprobantes.

La línea que especifica xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" hace referencia al namespace adicional del complemento aplicable para la expresión del complemento Nomina.

Finalmente la línea que especifica xsi:schemaLocation hace referencia a los dos namespaces usados, marcando adicionalmente la ubicación de los esquemas xsd que definen las especificaciones de cada namespace.

En caso de que se requiriera agregar otros namespaces adicionales, el mecanismo sería agregar una línea tipo xmlns definiendo el namespace y expresando nuevamente el namespace y ubicación de su definición dentro del atributo xsi:schemaLocation

Respecto de los nodos propios del estándar aplicable para el complemento Nomina, se deberá utilizar el prefijo "nomina12", por ejemplo:

# <Complemento>

<nomina12:Nomina/>

</Complemento>

# 4. Validaciones adicionales a realizar por el Proveedor

Las siguientes validaciones aplican en comprobante base CFDI.

Elemento: Comprobante
Atributos:

_				
version				
Validar				
	reglas.			
fecha	echa			
Validar Debe cumplir con el patrón				
(20[1-9][0-9])-(0[1-9] 1[0-2])-(0[1-9] [12][0-9] 3[01])T(([01][0-9] 2[0-3]):[0-5][				
	5][0-9])			
	- <del> </del>			
metodoDePago				
Validar	Debe tener el valor "NA".			
noCertificado				
Validar	Debe cumplir con el patrón [0-9]{20}			
	The state of the s			
Moneda				
Validar	Se debe registrar el valor MXN			
1 411441	Co dobo logistical or taler tip it.			
TipoCambio				
Validar Puede omitirse el atributo TipoCambio y si se incluye debe tener el valor "1".				
- Tunida	Table of allibrate Tipo callibre y cross incluye debe terror or valor. Th			
subTotal				
Validar	Para este atributo se debe registrar la suma de los atributos			
Validai	Nomina12:TotalPercepciones más Nomina12:TotalOtrosPagos.			
descuento	140mma 12.10tan croopolones mas Homma 12.10talotrosi agos.			
Validar	En este atributo se debe registrar el valor del campo Nomina12:TotalDeducciones			
Validai	En este attibuto se debe registrar el valor del campo Nomina 12. Totalbeddeciones			
total				
Validar	Debe cumplir con el patrón [0-9]{1,18}(.[0-9]{1,2})?			
Validai	Debe ser igual a la suma de Nomina12:TotalPercepciones más			
	Nomina12:TotalOtrosPagos menos Nomina12:TotalDeducciones			
	Nomina 12. FotalOttos Pagos menos Nomina 12. FotalDeducciones			
tinoDoComprob	nanto.			
tipoDeComprob Validar	El valor registrado debe ser "egreso".			
vallual	El valor registrado debe ser legreso .			
LugarEvpodicia	<b></b>			
LugarExpedicio				
Validar	Debe cumplir con el patrón [0-9]{5} que indique el código postal del lugar de			
	expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal) de acuerdo			

	ann al antélara a Cadira Dantal que de multipa en la médina de internet del CAT
	con el catálogo c_CodigoPostal que se publica en la página de internet del SAT.
motivoDescuen NumCtaPago condicionesDel SerieFolioFisca FechaFolioFisc MontoFolioFisc	Pago IOrig alOrig alOrig
Validar	No debe existir
Elemento: Com Nodo: Emisor Atributos:	probante
rfc	
Validar	Cuando el atributo contenga una longitud de 12 posiciones (RFC de persona moral), no debe existir el atributo Nomina12:Emisor:Curp. En caso de que este atributo contenga una longitud de 13 posiciones (RFC de persona física), debe existir el atributo Nomina12:Emisor:Curp Si el RFC se encuentra registrado en el listado de RFC inscritos en el SAT con marca de subcontratación se debe registrar el nodo <b>Subcontratación</b>
Elemento: cfdi:	Comprohante
Nodo: Emisor	oomprosanto
	DomicilioFiscal y ExpedidoEn
Validar	No se deben registrar estos nodos
	<u> </u>
	egimenFiscal
Validar Atributos:	Debe existir solo un nodo.
Regimen	
Validar	Debe contener una clave del catálogo c_RegimenFiscal publicado en la página del SAT, de acuerdo con el tipo de Persona del emisor, es decir, persona física si el RFC del emisor tiene 13 posiciones y persona moral si tiene 12.
Elemento: cfdi: Nodo: Receptor Atributos	
rfc	
Validar	Debe ser de persona física.
	El RFC debe estar en la lista de los RFC inscritos no cancelados en el SAT. (I_RFC).
Domicilio	
Validar	No debe existir
Elemento: cfdi: Nodo: Concepto Nodo: Concepto Atributos	os

Validar	Se debe registrar solo un nodo concepto sin elementos hijo		
1 41144	Co dobo regional colo un ricac consepto cin ciemente mijo		
noldentificacio	n		
Validar	No debe registrarse		
1 41144	The debt regionales		
cantidad			
Validar	Para este atributo se debe registrar el valor "1"		
unidad			
Validar	Para este atributo se debe registrar el valor "ACT"		
descripcion			
Validar	Para este atributo se debe registrar el valor "Pago de nómina"		
valorUnitario			
Validar	Para este atributo se debe registrar la suma de los atributos TotalPercepciones		
	más TotalOtrosPagos.		
Importe			
Validar	Para este atributo se debe registrar la suma de los atributos TotalPercepciones		
	más TotalOtrosPagos.		
Elemento: cfdi:	•		
Nodo: Impuest	os estados est		
Atributos			
Validar	Se debe registrar como < Impuestos/> o < Impuestos> Impuestos		

Elemento: C	Comprobante	
Version		
Validar	Si la versión del comprobante es igual a <b>3.3</b> se deberán validar las siguientes reglas.	
Moneda		
Validar	Se debe registrar el valor MXN	
FormaPago		
Validar	Debe tener la clave 99 que corresponde a la descripción "Por definir".	
TipoDeCom	probante	
Validar	El valor registrado debe ser la clave N que corresponde a "Nómina"	
Nodo: Emison Atributos:	Comprobante or	
Rfc		
Validar	Cuando el atributo tenga longitud 12 (RFC de persona moral), no debe existir el atributo Nomina12:Emisor:Curp, en otro caso debe existir el atributo Nomina12:Emisor:Curp Si el RFC se encuentra registrado en el listado de RFC inscritos no cancelados en el SAT (I_RFC) con marca de subcontrataciones debe registrar el nodo Subcontratacion	

Nodo: Receptor Atributos:  Rfc  Validar  Debe ser de persona física. El RFC debe estar en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT (I_Rf  Elemento: cfdi:Comprobante Nodo: Conceptos Nodo: Concepto Atributos  Validar  Se debe registrar solo un nodo concepto sin elementos hijo.  ClaveProdServ  Validar  Se debe registrar el valor 84111505  Noldentificacion  Validar  No debe registrarse  Cantidad  Validar  Para este atributo se debe registrar el valor "1"  ClaveUnidad  Validar  Para este atributo se debe registrar el valor "ACT"  Unidad  Validar  No debe registrarse  Descripcion  Para este atributo se debe registrar el valor "Pago de nómina"	C).
Validar  Debe ser de persona física. El RFC debe estar en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT (LRF  Elemento: cfdi:Comprobante Nodo: Conceptos Nodo: Concepto Atributos  Validar  Se debe registrar solo un nodo concepto sin elementos hijo.  ClaveProdServ  Validar  Se debe registrar el valor 84111505  Noldentificacion  Validar  No debe registrarse  Cantidad  Validar  Para este atributo se debe registrar el valor "1"  ClaveUnidad  Validar  Para este atributo se debe registrar el valor "ACT"  Unidad  Validar  No debe registrarse  Descripcion	C).
Debe ser de persona física. El RFC debe estar en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT (LRF  Elemento: cfdi:Comprobante Nodo: Conceptos Nodo: Concepto Atributos  Validar Se debe registrar solo un nodo concepto sin elementos hijo.  ClaveProdServ  Validar Se debe registrar el valor 84111505  Noldentificacion  Validar No debe registrarse  Cantidad  Validar Para este atributo se debe registrar el valor "1"  ClaveUnidad  Validar Para este atributo se debe registrar el valor "ACT"  Unidad  Validar No debe registrarse  Descripcion	C).
Elemento: cfdi:Comprobante Nodo: Conceptos Nodo: Concepto Atributos  Validar Se debe registrar solo un nodo concepto sin elementos hijo.  ClaveProdServ  Validar Se debe registrar el valor 84111505  Noldentificacion  Validar No debe registrarse  Cantidad  Validar Para este atributo se debe registrar el valor "1"  ClaveUnidad  Validar Para este atributo se debe registrar el valor "ACT"  Unidad  Validar No debe registrarse  Descripcion	C).
Nodo: Concepto Atributos  Validar Se debe registrar solo un nodo concepto sin elementos hijo.  ClaveProdServ  Validar Se debe registrar el valor 84111505  Noldentificacion  Validar No debe registrarse  Cantidad  Validar Para este atributo se debe registrar el valor "1"  ClaveUnidad  Validar Para este atributo se debe registrar el valor "ACT"  Unidad  Validar No debe registrarse  Descripcion	
Nodo: Concepto Atributos  Validar Se debe registrar solo un nodo concepto sin elementos hijo.  ClaveProdServ  Validar Se debe registrar el valor 84111505  Noldentificacion  Validar No debe registrarse  Cantidad  Validar Para este atributo se debe registrar el valor "1"  ClaveUnidad  Validar Para este atributo se debe registrar el valor "ACT"  Unidad  Validar No debe registrarse  Descripcion	
Atributos  Validar Se debe registrar solo un nodo concepto sin elementos hijo.  ClaveProdServ  Validar Se debe registrar el valor 84111505  Noldentificacion  Validar No debe registrarse  Cantidad  Validar Para este atributo se debe registrar el valor "1"  ClaveUnidad  Validar Para este atributo se debe registrar el valor "ACT"  Unidad  Validar No debe registrarse  Descripcion	
Validar Se debe registrar solo un nodo concepto sin elementos hijo.  ClaveProdServ Validar Se debe registrar el valor 84111505  Noldentificacion Validar No debe registrarse  Cantidad Validar Para este atributo se debe registrar el valor "1"  ClaveUnidad Validar Para este atributo se debe registrar el valor "ACT"  Unidad Validar No debe registrarse  Descripcion	
ClaveProdServ  Validar Se debe registrar el valor 84111505  Noldentificacion  Validar No debe registrarse  Cantidad  Validar Para este atributo se debe registrar el valor "1"  ClaveUnidad  Validar Para este atributo se debe registrar el valor "ACT"  Unidad  Validar No debe registrarse  Descripcion	
Validar Se debe registrar el valor 84111505  Noldentificacion Validar No debe registrarse  Cantidad Validar Para este atributo se debe registrar el valor "1"  ClaveUnidad Validar Para este atributo se debe registrar el valor "ACT"  Unidad Validar No debe registrarse  Descripcion	
Noldentificacion  Validar No debe registrarse  Cantidad  Validar Para este atributo se debe registrar el valor "1"  ClaveUnidad  Validar Para este atributo se debe registrar el valor "ACT"  Unidad  Validar No debe registrarse  Descripcion	
Validar No debe registrarse  Cantidad  Validar Para este atributo se debe registrar el valor "1"  ClaveUnidad  Validar Para este atributo se debe registrar el valor "ACT"  Unidad  Validar No debe registrarse  Descripcion	
Validar No debe registrarse  Cantidad  Validar Para este atributo se debe registrar el valor "1"  ClaveUnidad  Validar Para este atributo se debe registrar el valor "ACT"  Unidad  Validar No debe registrarse  Descripcion	
Cantidad Validar Para este atributo se debe registrar el valor "1"  ClaveUnidad Validar Para este atributo se debe registrar el valor "ACT"  Unidad Validar No debe registrarse  Descripcion	
Validar Para este atributo se debe registrar el valor "1"  ClaveUnidad  Validar Para este atributo se debe registrar el valor "ACT"  Unidad  Validar No debe registrarse  Descripcion	
ClaveUnidad  Validar Para este atributo se debe registrar el valor "ACT"  Unidad  Validar No debe registrarse  Descripcion	
Validar Para este atributo se debe registrar el valor "ACT"  Unidad Validar No debe registrarse  Descripcion	
Validar Para este atributo se debe registrar el valor "ACT"  Unidad Validar No debe registrarse  Descripcion	
Unidad Validar No debe registrarse  Descripcion	
Validar No debe registrarse  Descripcion	
Descripcion	
Validar Dara acts stribute as deba registrar el valor "Daga de mémbre"	
Validar Para este atributo se debe registrar el valor "Pago de nómina"	
ValorUnitario	
Validar Para este atributo se debe registrar la suma de los atributos TotalPercepcione	
más TotalOtrosPagos.	
Importe	
Validar Para este atributo se debe registrar la suma de los atributos TotalPercepcione	es.
más TotalOtrosPagos.	_
Descuento	
Validar En este atributo se debe registrar el valor del campo Nomina12:TotalDeducci	
	nes
Elemento: cfdi:Comprobante	nes
Nodo: Impuestos	nes
Atributos	ones
Validar El nodo de impuestos no se debe registrar	ones

# Las siguientes validaciones aplican para el complemento Nómina

Elemento: Non	nina			
Validar El nodo Nomina se debe registrar como un nodo hijo del nodo Complemento en el				
	CFDI.			
	Puede existir más de un complemento Nómina en un comprobante (CFDI) y			
	deben tener contenido diferenciado.			
	Este complemento debe convivir con el complemento de Timbre fiscal digital.			
	Este complemento puede convivir con el complemento de Registro Fiscal			
	Simplificado en un mismo comprobante (CFDI).			
	Debe existir el atributo TotalPercepciones o TotalOtrosPagos, o ambos.			
Elemento: Non	nina			
Atributos				
TipoNomina				
Validar	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo c_TipoNomina publicado			
	en el portal del SAT en internet.			
	Cuando el tipo de nómina sea ordinaria el tipo de periodicidad de pago debe ser			
	distinta de la clave 99 y si el tipo de nómina es extraordinaria debe ser 99.			
FechalnicialPa	ngo .			
Validar				
	El valor de este atributo debe ser menor o igual al valor del atributo			
	FechaFinalPago.			
FechaFinalPag	10			
Validar	El valor de este atributo debe ser mayor o igual al valor del atributo			
	FechalnicialPago.			
ID .				
TotalPercepcio Validar				
Valluar	Si no existe el nodo Percepciones, este atributo no debe existir. Si existe el nodo percepciones, el valor del atributo debe ser igual a la suma de			
	los atributos TotalSueldos más TotalSeparacionIndemnizacion más			
	TotalJubilacionPensionRetiro del nodo Percepciones.			
	- Oldingson on oldingson of the oldingso			
TotalDeduccio				
Validar	Si no existe el nodo Deducciones, este atributo no debe existir.			
	El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los atributos			
	TotalOtrasDeducciones más TotalImpuestosRetenidos del elemento Deducciones.			
Deducciones.				
TotalOtrosPag				
Validar	Si existe el nodo OtrosPagos, este atributo debe existir. Si existe el nodo			
	OtrosPagos, el valor de este atributo debe ser igual a la suma de los atributos			
	Importe de los nodos nomina12:OtrosPagos:OtroPago			
Elemento: Non	nina			
Elemento: Emi				
Atributos				
RfcPatronOrig				
Validar	El RFC registrado en este atributo debe estar inscrito no cancelado en el SAT			
	(I_RFC)			

Danistes D. (		
RegistroPatro		
Validar	Debe existir cuando la clave del atributo TipoContrato sea del 01 al 08	
	, en otro caso no debe existir.	
	Si existe este atributo deben existir los atributos nomina12:Receptor:	
	NumSeguridadSocial, nomina12:Receptor:FechalnicioRelLaboral,	
	nomina12:Receptor:Antigüedad, nomina12:Receptor:RiesgoPuesto y	
	nomina12:Receptor:SalarioDiarioIntegrado	
Elemento: Noi	mina	
Elemento: Em		
Elemento: Ent		
Atributos	idddolfol	
Validar	Si el RFC del emisor existe en el listado de RFC inscritos no cancelados en el	
	SAT (I_RFC) con marca de unidad adherida al Sistema Nacional de Coordinación	
	Fiscal, este elemento debe existir, en otro caso no debe existir.	
	·	
OrigenRecurs	0	
Validar	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo c_OrigenRecurso	
	publicado en el portal del SAT en internet.	
	Si el valor registrado en este atributo corresponde a la clave IM (Ingresos Mixtos),	
	el atributo MontoRecursoPropio debe existir, en caso contrario no debe existir	
MantaBasura	»Drania	
MontoRecurso Validar	El valor de este atributo debe ser menor que la suma de los valores de los	
atributos TotalPercepciones y TotalOtrosPagos.		
	attibutos Totali ercepciones y Totalotrosi agos.	
Elemento: Noi	mina	
Elemento: Noi		
Elemento: Noi Elemento: Red Atributos		
Elemento: Red		
Elemento: Rec Atributos		
Elemento: Red Atributos		
Elemento: Red Atributos TipoContrato Validar	ceptor	
Elemento: Rec Atributos  TipoContrato Validar  TipoJornada	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo c_TipoContrato publicado en el portal del SAT en internet.	
Elemento: Red Atributos TipoContrato Validar	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo c_TipoContrato publicado en el portal del SAT en internet.  El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoJornada	
Elemento: Rec Atributos  TipoContrato Validar  TipoJornada	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo c_TipoContrato publicado en el portal del SAT en internet.	
Elemento: Rec Atributos  TipoContrato Validar  TipoJornada Validar	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo c_TipoContrato publicado en el portal del SAT en internet.  El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoJornada publicado en el portal del SAT en internet.	
Elemento: Rec Atributos  TipoContrato Validar  TipoJornada Validar  FechalnicioRe	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo c_TipoContrato publicado en el portal del SAT en internet.  El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoJornada publicado en el portal del SAT en internet.	
Elemento: Rec Atributos  TipoContrato Validar  TipoJornada Validar  FechalnicioRe	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo c_TipoContrato publicado en el portal del SAT en internet.  El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoJornada publicado en el portal del SAT en internet.	
Elemento: Rec Atributos  TipoContrato Validar  TipoJornada Validar  FechalnicioRe Validar  Antigüedad	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo c_TipoContrato publicado en el portal del SAT en internet.  El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoJornada publicado en el portal del SAT en internet.  ILaboral  El valor del atributo debe ser menor o igual al atributo FechaFinalPago.	
Elemento: Rec Atributos  TipoContrato Validar  TipoJornada Validar  FechalnicioRe Validar	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo c_TipoContrato publicado en el portal del SAT en internet.  El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoJornada publicado en el portal del SAT en internet.  ILaboral  El valor del atributo debe ser menor o igual al atributo FechaFinalPago.  Si el valor tiene el patrón P[1-9][0-9]{0,3}W, entonces el valor numérico del	
Elemento: Rec Atributos  TipoContrato Validar  TipoJornada Validar  FechalnicioRe Validar  Antigüedad	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo c_TipoContrato publicado en el portal del SAT en internet.  El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoJornada publicado en el portal del SAT en internet.  ILaboral  El valor del atributo debe ser menor o igual al atributo FechaFinalPago.  Si el valor tiene el patrón P[1-9][0-9]{0,3}W, entonces el valor numérico del atributo debe ser menor o igual al cociente de (la suma del número de días	
Elemento: Rec Atributos  TipoContrato Validar  TipoJornada Validar  FechalnicioRe Validar  Antigüedad	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo c_TipoContrato publicado en el portal del SAT en internet.  El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoJornada publicado en el portal del SAT en internet.  ILaboral  El valor del atributo debe ser menor o igual al atributo FechaFinalPago.  Si el valor tiene el patrón P[1-9][0-9]{0,3}W, entonces el valor numérico del atributo debe ser menor o igual al cociente de (la suma del número de días transcurridos entre la FechalnicioRelLaboral y la FechaFinalPago más uno)	
Elemento: Rec Atributos  TipoContrato Validar  TipoJornada Validar  FechalnicioRe Validar  Antigüedad	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo c_TipoContrato publicado en el portal del SAT en internet.  El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoJornada publicado en el portal del SAT en internet.  El valor del atributo debe ser menor o igual al atributo FechaFinalPago.  Si el valor tiene el patrón P[1-9][0-9]{0,3}W, entonces el valor numérico del atributo debe ser menor o igual al cociente de (la suma del número de días transcurridos entre la FechalnicioRelLaboral y la FechaFinalPago más uno) dividido entre siete; en otro caso, el valor registrado debe corresponder con el	
Elemento: Rec Atributos  TipoContrato Validar  TipoJornada Validar  FechalnicioRe Validar  Antigüedad	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo c_TipoContrato publicado en el portal del SAT en internet.  El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoJornada publicado en el portal del SAT en internet.  ILaboral  El valor del atributo debe ser menor o igual al atributo FechaFinalPago.  Si el valor tiene el patrón P[1-9][0-9]{0,3}W, entonces el valor numérico del atributo debe ser menor o igual al cociente de (la suma del número de días transcurridos entre la FechalnicioRelLaboral y la FechaFinalPago más uno) dividido entre siete; en otro caso, el valor registrado debe corresponder con el número de años, meses y días transcurridos entre la FechalnicioRelLaboral y la	
Elemento: Rec Atributos  TipoContrato Validar  TipoJornada Validar  FechalnicioRe Validar  Antigüedad	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo c_TipoContrato publicado en el portal del SAT en internet.  El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoJornada publicado en el portal del SAT en internet.  El valor de atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoJornada publicado en el portal del SAT en internet.  El valor del atributo debe ser menor o igual al atributo FechaFinalPago.  Si el valor tiene el patrón P[1-9][0-9]{0,3}W, entonces el valor numérico del atributo debe ser menor o igual al cociente de (la suma del número de días transcurridos entre la FechalnicioRelLaboral y la FechaFinalPago más uno) dividido entre siete; en otro caso, el valor registrado debe corresponder con el	
Elemento: Rec Atributos  TipoContrato Validar  TipoJornada Validar  FechalnicioRe Validar  Antigüedad Validar  TipoRegimen	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo c_TipoContrato publicado en el portal del SAT en internet.  El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoJornada publicado en el portal del SAT en internet.  ILaboral  El valor del atributo debe ser menor o igual al atributo FechaFinalPago.  Si el valor tiene el patrón P[1-9][0-9]{0,3}W, entonces el valor numérico del atributo debe ser menor o igual al cociente de (la suma del número de días transcurridos entre la FechalnicioRelLaboral y la FechaFinalPago más uno) dividido entre siete; en otro caso, el valor registrado debe corresponder con el número de años, meses y días transcurridos entre la FechalnicioRelLaboral y la FechaFinalPago.	
Elemento: Rec Atributos  TipoContrato Validar  TipoJornada Validar  FechalnicioRe Validar  Antigüedad Validar	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo c_TipoContrato publicado en el portal del SAT en internet.  El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoJornada publicado en el portal del SAT en internet.  ILaboral  El valor del atributo debe ser menor o igual al atributo FechaFinalPago.  Si el valor tiene el patrón P[1-9][0-9]{0,3}W, entonces el valor numérico del atributo debe ser menor o igual al cociente de (la suma del número de días transcurridos entre la FechalnicioRelLaboral y la FechaFinalPago más uno) dividido entre siete; en otro caso, el valor registrado debe corresponder con el número de años, meses y días transcurridos entre la FechalnicioRelLaboral y la FechaFinalPago.  El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoRegimen	
Elemento: Rec Atributos  TipoContrato Validar  TipoJornada Validar  FechalnicioRe Validar  Antigüedad Validar  TipoRegimen	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo c_TipoContrato publicado en el portal del SAT en internet.  El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoJornada publicado en el portal del SAT en internet.  ILaboral  El valor del atributo debe ser menor o igual al atributo FechaFinalPago.  Si el valor tiene el patrón P[1-9][0-9]{0,3}W, entonces el valor numérico del atributo debe ser menor o igual al cociente de (la suma del número de días transcurridos entre la FechalnicioRelLaboral y la FechaFinalPago más uno) dividido entre siete; en otro caso, el valor registrado debe corresponder con el número de años, meses y días transcurridos entre la FechalnicioRelLaboral y la FechaFinalPago.	
Elemento: Rec Atributos  TipoContrato Validar  TipoJornada Validar  FechalnicioRe Validar  Antigüedad Validar  TipoRegimen	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo c_TipoContrato publicado en el portal del SAT en internet.  El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoJornada publicado en el portal del SAT en internet.  ILaboral  El valor del atributo debe ser menor o igual al atributo FechaFinalPago.  Si el valor tiene el patrón P[1-9][0-9]{0,3}W, entonces el valor numérico del atributo debe ser menor o igual al cociente de (la suma del número de días transcurridos entre la FechalnicioRelLaboral y la FechaFinalPago más uno) dividido entre siete; en otro caso, el valor registrado debe corresponder con el número de años, meses y días transcurridos entre la FechalnicioRelLaboral y la FechaFinalPago.  El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoRegimen publicado en el portal del SAT en internet.	
Elemento: Rec Atributos  TipoContrato Validar  TipoJornada Validar  FechalnicioRe Validar  Antigüedad Validar  TipoRegimen	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo c_TipoContrato publicado en el portal del SAT en internet.  El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoJornada publicado en el portal del SAT en internet.  ILaboral  El valor del atributo debe ser menor o igual al atributo FechaFinalPago.  Si el valor tiene el patrón P[1-9][0-9]{0,3}W, entonces el valor numérico del atributo debe ser menor o igual al cociente de (la suma del número de días transcurridos entre la FechalnicioRelLaboral y la FechaFinalPago más uno) dividido entre siete; en otro caso, el valor registrado debe corresponder con el número de años, meses y días transcurridos entre la FechalnicioRelLaboral y la FechaFinalPago.  El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoRegimen	

Si el atributo TipoContrato tiene un valor 09 ó superior, entonces este atributo debe ser 05 hasta el 99.			
RiesgoPuesto			
El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_RiesgoPuesto publicado en el portal del SAT en internet.			
ngo			
El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_PeriodicidadPago publicado en el portal del SAT en internet.			
El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_Banco publicado en el portal del SAT en internet.			
a			
El valor de este atributo debe tener una longitud de 10, 11, 16 ó 18 posiciones. Si se registra una cuenta CLABE (número con 18 posiciones), no debe existir el atributo Banco. Se debe confirmar que el dígito de control es correcto. Si se registra una cuenta de tarjeta de débito a 16 posiciones o una cuenta bancaria a 11 posiciones o un número de teléfono celular a 10 posiciones, debe existir el banco.			
El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_Estado, donde la clave de país es MEX.			
eptor tratacion			
El valor de este atributo debe existir en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT (I_RFC).			
Si el empleado trabajó para la empresa emisora del recibo, debe registrarse el RFC del emisor.			
про			
La suma de los valores PorcentajeTiempo registrados debe ser igual a 100.			
nina cepciones			
La suma de los valores de los atributos TotalSueldos más TotalSeparacionIndemnizacion más TotalJubilacionPensionRetiro debe ser igual a la suma de los valores de los atributos TotalGravado más TotalExento.			
El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los atributos ImporteGravado e ImporteExento donde la clave expresada en el atributo TipoPercepcion sea distinta de 022 Prima por Antigüedad, 023 Pagos por separación, 025 Indemnizaciones, 039 Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una exhibición y 044 Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades.			
exhibición y 044 Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades.			
exhibición y 044 Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades.			

	igual a 022 Prima por Antigüedad, 023 Pagos por separación ó 025 Indemnizaciones.	
TotalJubila	cionPensionRetiro	
Validar	El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los atributos ImporteGrav e importeExento donde la clave expresada en el atributo TipoPercepcion sea igual a 039(Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una exhibición) ó (Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades).	
TotalGrava	do	
Validar	El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los atributos ImporteGravado de los nodos Percepcion.	
TotalExento	0	
Validar	El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los atributos ImporteExento de los nodos Percepcion.	
Elemento: I Elemento: I Elemento: I Atributos	Percepciones	
ImporteGra	vado	
Validar	La suma de los importes de los atributos ImporteGravado e ImporteExento debe ser mayor que cero.	
TipoPercep		
	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoPercepcion publicado en el portal del SAT en internet.  Si la clave expresada en el atributo TipoPercepcion es distinta de 022, 023, 025, 020 y 044, dobo existir el atributo TotalSueldos, en casa contrario no debe existir.	

Si la clave expresada en el atributo TipoPercepcion es distinta de 022, 023, 025, 039 y 044, debe existir el atributo TotalSueldos, en caso contrario no debe existir. Si la clave expresada en el atributo TipoPercepcion es 022 ó 023 ó 025, debe existir el atributo TotalSeparacionIndemnizacion y el elemento SeparacionIndemnizacion, en caso contrario no deben existir.

Si la clave expresada en el atributo TipoPercepcion es 039 ó 044, debe existir el atributo TotalJubilacionPensionRetiro y el elemento JubilacionPensionRetiro, en

caso contrario no deben existir.

Si la clave expresada en el atributo TipoPercepcion es 039 debe existir TotalUnaExhibicion, no deben existir TotalParcialidad, MontoDiario.

Si la clave expresada en el atributo TipoPercepcion es 044 no debe existir TotalUnaExhibicion, deben existir TotalParcialidad, MontoDiario.

Si la clave expresada en el atributo TipoPercepcion es 045, debe existir el elemento AccionesOTitulos, en caso contrario no debe existir.

Si la clave expresada en el atributo TipoPercepcion es 019, debe existir el elemento HorasExtra, en caso contrario no debe existir.

Si la clave expresada en el atributo TipoPercepcion es 014 el nodo Incapacidades debe existir y la suma de los campos ImporteMonetario debe ser igual a la suma de los valores ImporteGravado e ImporteExento de la percepción.

Elemento: Nomina Elemento: Percepciones Elemento: Percepcion Elemento: HorasExtra

Atributos TipoHoras

Validar	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoHoras	
	publicado en el portal del SAT en internet.	
Elemento: Nom		
Elemento: Pero	epciones	
	ilacionPensionRetiro	
Atributos		
TotalUnaExhib		
Validar	Si existe valor registrado en este atributo, los atributos MontoDiario y	
TotalParcialidad no deben existir.		
TotalParcialida	· <del>··</del>	
Validar	Si existe valor registrado en este atributo, el atributo MontoDiario debe existir y el	
	atributo TotalUnaExhibicion no debe existir.	
Elemento: Nom	<del></del>	
Elemento: Ded	ucciones	
Atributos		
Totalimpuestos		
Validar	El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los atributos Importe de las	
	deducciones que tengan expresada la clave 002 en el atributo TipoDeduccion.	
	Sin no existen deducciones con clave 002, este atributo no debe existir.	
Elemento: Nom		
Elemento: Ded		
Elemento: Ded	uccion	
Atributos		
T' D I		
TipoDeduccion		
Validar		
	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoDeduccion	
	publicado en el portal del SAT en internet.	
	publicado en el portal del SAT en internet. Cuando la clave expresada en este atributo sea 006, debe existir el elemento	
	publicado en el portal del SAT en internet. Cuando la clave expresada en este atributo sea 006, debe existir el elemento Incapacidades y el atributo Deduccion:Importe debe ser igual a la suma de los	
	publicado en el portal del SAT en internet. Cuando la clave expresada en este atributo sea 006, debe existir el elemento	
	publicado en el portal del SAT en internet. Cuando la clave expresada en este atributo sea 006, debe existir el elemento Incapacidades y el atributo Deduccion:Importe debe ser igual a la suma de los	
Importe	publicado en el portal del SAT en internet. Cuando la clave expresada en este atributo sea 006, debe existir el elemento Incapacidades y el atributo Deduccion:Importe debe ser igual a la suma de los nodos Incapacidad:ImporteMonetario.	
	publicado en el portal del SAT en internet. Cuando la clave expresada en este atributo sea 006, debe existir el elemento Incapacidades y el atributo Deduccion:Importe debe ser igual a la suma de los	
Importe Validar	publicado en el portal del SAT en internet. Cuando la clave expresada en este atributo sea 006, debe existir el elemento Incapacidades y el atributo Deduccion:Importe debe ser igual a la suma de los nodos Incapacidad:ImporteMonetario.  Debe ser mayor que cero.	
Importe Validar Elemento: Nom	publicado en el portal del SAT en internet. Cuando la clave expresada en este atributo sea 006, debe existir el elemento Incapacidades y el atributo Deduccion:Importe debe ser igual a la suma de los nodos Incapacidad:ImporteMonetario.  Debe ser mayor que cero.	
Importe Validar  Elemento: Nom Elemento: Otro	publicado en el portal del SAT en internet. Cuando la clave expresada en este atributo sea 006, debe existir el elemento Incapacidades y el atributo Deduccion:Importe debe ser igual a la suma de los nodos Incapacidad:ImporteMonetario.  Debe ser mayor que cero.  Dina psPagos	
Importe Validar Elemento: Nom	publicado en el portal del SAT en internet. Cuando la clave expresada en este atributo sea 006, debe existir el elemento Incapacidades y el atributo Deduccion:Importe debe ser igual a la suma de los nodos Incapacidad:ImporteMonetario.  Debe ser mayor que cero.  Dina psPagos	
Importe Validar  Elemento: Nom Elemento: Otro Elemento: Otro	publicado en el portal del SAT en internet. Cuando la clave expresada en este atributo sea 006, debe existir el elemento Incapacidades y el atributo Deduccion:Importe debe ser igual a la suma de los nodos Incapacidad:ImporteMonetario.  Debe ser mayor que cero.  Dina psPagos	
Importe Validar  Elemento: Nom Elemento: Otro Elemento: Otro TipoOtroPago	publicado en el portal del SAT en internet. Cuando la clave expresada en este atributo sea 006, debe existir el elemento Incapacidades y el atributo Deduccion:Importe debe ser igual a la suma de los nodos Incapacidad:ImporteMonetario.  Debe ser mayor que cero.  pina psPagos Pago	
Importe Validar  Elemento: Nom Elemento: Otro Elemento: Otro	publicado en el portal del SAT en internet. Cuando la clave expresada en este atributo sea 006, debe existir el elemento Incapacidades y el atributo Deduccion:Importe debe ser igual a la suma de los nodos Incapacidad:ImporteMonetario.  Debe ser mayor que cero.  Dina osPagos OPago  El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoOtroPago	
Importe Validar  Elemento: Nom Elemento: Otro Elemento: Otro TipoOtroPago	publicado en el portal del SAT en internet. Cuando la clave expresada en este atributo sea 006, debe existir el elemento Incapacidades y el atributo Deduccion:Importe debe ser igual a la suma de los nodos Incapacidad:ImporteMonetario.  Debe ser mayor que cero.  Dina osPagos oPago  El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoOtroPago publicado en el portal del SAT en internet.	
Importe Validar  Elemento: Nom Elemento: Otro Elemento: Otro TipoOtroPago	publicado en el portal del SAT en internet. Cuando la clave expresada en este atributo sea 006, debe existir el elemento Incapacidades y el atributo Deduccion:Importe debe ser igual a la suma de los nodos Incapacidad:ImporteMonetario.  Debe ser mayor que cero.  Debe ser mayor que cero.  El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoOtroPago publicado en el portal del SAT en internet. Si el valor de este atributo es 004 es obligatorio el nodo	
Importe Validar  Elemento: Nom Elemento: Otro Elemento: Otro TipoOtroPago	publicado en el portal del SAT en internet. Cuando la clave expresada en este atributo sea 006, debe existir el elemento Incapacidades y el atributo Deduccion:Importe debe ser igual a la suma de los nodos Incapacidad:ImporteMonetario.  Debe ser mayor que cero.  Debe ser mayor que cero.  El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoOtroPago publicado en el portal del SAT en internet. Si el valor de este atributo es 004 es obligatorio el nodo CompensacionSaldosAFavor.	
Importe Validar  Elemento: Nom Elemento: Otro Elemento: Otro TipoOtroPago Validar	publicado en el portal del SAT en internet. Cuando la clave expresada en este atributo sea 006, debe existir el elemento Incapacidades y el atributo Deduccion:Importe debe ser igual a la suma de los nodos Incapacidad:ImporteMonetario.  Debe ser mayor que cero.  Debe ser mayor que cero.  El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoOtroPago publicado en el portal del SAT en internet. Si el valor de este atributo es 004 es obligatorio el nodo	
Importe Validar  Elemento: Nom Elemento: Otro Elemento: Otro TipoOtroPago Validar  Importe	publicado en el portal del SAT en internet. Cuando la clave expresada en este atributo sea 006, debe existir el elemento Incapacidades y el atributo Deduccion:Importe debe ser igual a la suma de los nodos Incapacidad:ImporteMonetario.  Debe ser mayor que cero.  Debe ser mayor que cero.  Debe ser mayor que cero.  El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoOtroPago publicado en el portal del SAT en internet. Si el valor de este atributo es 004 es obligatorio el nodo CompensacionSaldosAFavor. Si el valor de este atributo es 002 es obligatorio el nodo SubsidioAlEmpleo.	
Importe Validar  Elemento: Nom Elemento: Otro Elemento: Otro TipoOtroPago Validar	publicado en el portal del SAT en internet. Cuando la clave expresada en este atributo sea 006, debe existir el elemento Incapacidades y el atributo Deduccion:Importe debe ser igual a la suma de los nodos Incapacidad:ImporteMonetario.  Debe ser mayor que cero.  Debe ser mayor que cero.  El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoOtroPago publicado en el portal del SAT en internet. Si el valor de este atributo es 004 es obligatorio el nodo CompensacionSaldosAFavor.	
Importe Validar  Elemento: Nom Elemento: Otro Elemento: Otro TipoOtroPago Validar  Importe	publicado en el portal del SAT en internet. Cuando la clave expresada en este atributo sea 006, debe existir el elemento Incapacidades y el atributo Deduccion:Importe debe ser igual a la suma de los nodos Incapacidad:ImporteMonetario.  Debe ser mayor que cero.  Debe ser mayor que cero.  El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoOtroPago publicado en el portal del SAT en internet. Si el valor de este atributo es 004 es obligatorio el nodo CompensacionSaldosAFavor. Si el valor de este atributo es 002 es obligatorio el nodo SubsidioAlEmpleo.  Debe ser mayor que cero.	

Elemento: Otro	osPagos	
Elemento: OtroPago		
Elemento: Subsidio Al Empleo		
Atributos	·	
SubsidioCausa	ado	
Validar	El valor de este atributo debe ser mayor o igual que el valor del atributo Importe"del nodo OtroPago.	
Elemento: Non	nina	
Elemento: Otro	osPagos	
Elemento: Otro	oPago Pago	
Elemento: Con	npensacionSaldosAFavor	
Atributos		
SaldoAFavor		
Validar	El valor de este atributo debe ser mayor o igual que el valor del atributo	
	CompensacionSaldosAFavor:RemanenteSalFav.	
A ~ -		
Año		
Validar	El valor de este atributo debe ser menor que el año en curso.	
Tipolncapacida		
Validar	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_Tlpolncapacidad publicado en el portal del SAT en internet.	

# 5. Control de Cambios.

En la presente sección de detallan los cambios que se registran en las revisiones del presente documento para una mejor identificación de los cambios registrados.

Tabla de re	evisiones	
Revisión	Fecha	Descripción de la modificación
Α	25 de octubre de 2016	Para el atributo Version se cambió el Tipo Especial por Tipo Base.
		Para el atributo FechaPago se cambió el tipo simple de tdCFDI:t_FechaH a tdCFDI:t_Fecha.
		En la sección 3 "Uso del Complemento Nómina": se actualiza la referencia del schemaLocation
		http://www.sat.gob.mx/nomina por http://www.sat.gob.mx/nomina12
		En la sección 4 Validaciones adicionales se modifica los nombres de los siguientes atributos para el CFDI versión 3.2:  Version por version Fecha por fecha Total por total RFC por rfc Unidad por unidad Descripcion por descripción Impuestos por Impuestos
		En la sección 4. Validaciones adicionales se modifica el patrón del atributo fecha para que la fecha registrada sea igual o mayor a 2010-01-01
		Se actualizaron las direcciones de la ubicación de los archivos xsd y xslt.

12 de enero de 2017	Para el atributo Antigüedad, se actualizo el patrón.
	Para el atributo NumAñosServicio se actualizo el valor minimo y máximo incluyente.
	Para el atributo NumDiasPagados, se actualizo el valor máximo incluyente y el patrón.
	Se actualiza el XSD de Catálogos de Nómina, con las nuevas claves para los catálogos: c_PeriodicidadPago c_TipoDeduccion c_TipoPercepcion
	En la sección 4. Validaciones adicionales, se modifica la redacción de la regla TipoNomina.