

INFORME DE ACTIVIDAD DESARROLLADA

Nombre completo	Carlos Moreno Arze	Modalidad	Semanal
Asignatura	Tecnología Web I	Turno	Tarde
Docente	Lic. Fabiola Gabriela Soliz Tapia	Modulo	1/I/2021
Descripción	PRACTICA 3	Fecha	25/02/21




DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Descripción breve de las actividades realizadas:

- Realice los 24 niveles para practica de FLEXBOX FROGGY y a continuación mostrare capturas de lo avanzado y vencido

Imágenes (captura de pantalla) como evidencia de la actividad realizada:



FLEXBOX FROGGY

◀ Nivel 3 de 24 ▶

Ayuda a las tres ranas a encontrar sus hojas de lirio usando `justify-content`. En esta oportunidad, las hojas de lirio tienen mucho espacio a su alrededor.

Si no recuerdas los valores de una propiedad, puedes pasar el cursor sobre el nombre de una e inmediatamente se mostrarán. Prueba pasando el cursor sobre `justify-content`.

```
1 #estanque {
2   pantalla: flex;
3   justify-content: space-around;
4 }
5
6
7
8
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codecademy](#) • [GitHub](#) • [Twitter](#) • [Ajustes](#)

FLEXBOX FROGGY

◀ Nivel 4 de 24 ▶

Ahora las hojas de lirio de los bordes se han desplazado a un costado, aumentando así el espacio entre ellas. Estados Unidos `justify-content`. En esta oportunidad, las hojas de lirio tienen el mismo espacio entre ellas.

```
1 #estanque {
2   pantalla: flex;
3   justify-content: space-between;
4 }
5
6
7
8
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codecademy](#) • [GitHub](#) • [Twitter](#) • [Ajustes](#)

¿Quieres aprender la cuadrícula CSS? Juega Grid Garden.

FLEXBOX FROGGY

◀ Nivel 5 de 24 ▶

Ahora usa `align-items` para ayudar a las ranas a llegar al fondo del estanque. Esta propiedad CSS alinea elementos verticalmente y acepta los siguientes valores:

- **flex-start**: Alinea elementos a la parte superior del contenedor.
- **flex-end**: Alinea elementos a la parte inferior del contenedor.
- **center**: Alinea elementos en el centro (verticalmente hablando) del contenedor.
- **baseline**: Muestra elementos en la línea base del contenedor.
- **stretch**: Elementos se estiran para ajustarse al contenedor.

```
1 #estanque {
2   pantalla: flex;
3   align-items: flex-end;
4 }
5
6
7
8
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codecademy](#) • [GitHub](#) • [Twitter](#) • [Ajustes](#)

¿Quieres aprender la cuadrícula CSS? Juega Grid Garden.

FLEXBOX FROGGY

◀ Nivel 6 de 24 ▶

Mueve la rana al centro del estanque, usando una combinación de `justify-content` y `align-items`.

```
1 #estanque {
2   pantalla: flex;
3   align-items: center;
4   justify-content: center;
5 }
6
7
8
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codecademy](#) • [GitHub](#) • [Twitter](#) • [Ajustes](#)

¿Quieres aprender la cuadrícula CSS? Juega Grid Garden.



FLEXBOX FROGGY

Nivel 7 de 24

Nuevamente, las ranas necesitan cruzar el estanque. En esta oportunidad, las hojas de lirio tienen mucho espacio alrededor de ellas. Debes usar una combinación de `justify-content` y `align-items`.

```
1 #estanque {
2   pantalla: flex;
3   justify-content: space-around;
4   align-items: flex-end;
5 }
6
7
8
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codecademy](#) • [GitHub](#) • [Twitter](#) • [Ajustes](#)¿Quieres aprender la codificación CSS? ¡Ve a [Flexbox](#)!

FLEXBOX FROGGY

Nivel 8 de 24

Las ranas necesitan ponerse en el mismo orden que sus hojas de lirio usando `flex-direction`. Esta propiedad CSS define la dirección de los elementos en el contenedor, y acepta los siguientes valores:

- **row**: Elementos son colocados en la misma dirección del texto.
- **row-reverse**: Elementos son colocados en la dirección opuesta al texto.
- **column**: Elementos se colocan de arriba hacia abajo.
- **column-reverse**: Elementos se colocan de abajo hacia arriba.

```
1 #estanque {
2   pantalla: flex;
3   flex-direction: row-reverse;
4 }
5
6
7
8
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codecademy](#) • [GitHub](#) • [Twitter](#) • [Ajustes](#)

FLEXBOX FROGGY

Nivel 9 de 24

Ayuda a las ranas a encontrar su hoja de lirio en la columna usando `flex-direction`. Esta propiedad CSS define la dirección de los elementos en el contenedor, y acepta los siguientes valores:

- **row**: Elementos son colocados en la misma dirección del texto.
- **row-reverse**: Elementos son colocados en la dirección opuesta al texto.
- **column**: Elementos se colocan de arriba hacia abajo.
- **column-reverse**: Elementos se colocan de abajo hacia arriba.

```
1 #estanque {
2   pantalla: flex;
3   flex-direction: column;
4 }
5
6
7
8
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codecademy](#) • [GitHub](#) • [Twitter](#) • [Ajustes](#)

FLEXBOX FROGGY

Nivel 10 de 24

Ayuda a las ranas a llegar a sus hojas de lirio. A pesar de que ellas parecen estar cerca, necesitarás usar `flex-direction` y `justify-content` para llegar hasta allí.

Nota que cuando estableces la dirección a una fila invertida o columna, el inicio y el final también se invierten.

```
1 #estaque {
2   pantalla: flex;
3   flex-direction: row-reverse;
4   justify-content: flex-end;
5 }
6
7
8
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codecademy](#) • [GitHub](#) • [Twitter](#) • [Ajustes](#)

FLEXBOX FROGGY

Nivel 11 de 24

Ayuda a las ranas a encontrar sus hojas de lirio usando `flex-direction` y `justify-content`.

Nota que cuando es una columna, `justify-content` cambia a vertical y `align-items` a horizontal.

```
1 #estaque {
2   pantalla: flex;
3   flex-direction: column;
4   justify-content: flex-end;
5 }
6
7
8
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codecademy](#) • [GitHub](#) • [Twitter](#) • [Ajustes](#)

¿Quieres aprender la cuadrícula CSS? Juega [Grid Garden](#).



FLEXBOX FROGGY

Nivel 12 de 24




Ayuda a las ranas a encontrar sus hojas de lirio usando `flex-direction` y `justify-content`.

```
1 #estaque {
2   pantalla: flex;
3   flex-direction: column-reverse;
4   justify-content: space-between;
5 }
6
7
8
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codepip](#) • [GitHub](#) • [Twitter](#) • [Ajustes](#)

¿Quieres aprender la cuadrícula CSS? Juega [Grid Garden](#).



FLEXBOX FROGGY

Nivel 13 de 24




Ayuda a las ranas una ENCONTRAR SUS hojas de lirio Usando `flex-direction`, `justify-content`, y `align-items`.

```
1 #estaque {
2   pantalla: flex;
3   flex-direction: row-reverse;
4   justify-content: center;
5   align-items: flex-end;
6 }
7
8
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codepip](#) • [GitHub](#) • [Twitter](#) • [Ajustes](#)

¿Quieres aprender la cuadrícula CSS? Juega [Grid Garden](#).



FLEXBOX FROGGY

◀ Nivel 14 de 24 ▶

A veces, invertir el orden de una fila o columna de un contenedor no es suficiente. En esos casos, podemos aplicar la propiedad `order` a elementos individuales. Por defecto, los elementos tienen un valor 0, pero podemos usar esta propiedad para establecerlo en un número entero positivo o negativo.

Usa la propiedad `order` para reordenar las ranas de acuerdo a sus hojas de lirio.

```
1 #estanque {
2   pantalla: flex;
3 }
4
5 .amarillo {
6   order: 1;
7 }
8
9
10
```

Siguiente



FLEXBOX FROGGY

◀ Nivel 15 de 24 ▶

Usa la propiedad `order` para enviar la rana de color rojo a su hoja de lirio.

```
1 #estanque {
2   pantalla: flex;
3 }
4
5 .rojo {
6   order: -3;
7 }
8
9
10
```

Siguiente



Flexbox Froggy es una creación de [Codrops](#) • [GitHub](#) • [Twitter](#) • [Ayuda](#)

FLEXBOX FROGGY

◀ Nivel dieciocho de 24 ▶

Otra propiedad que puedes aplicar a elementos individuales es `align-self`. Esta propiedad acepta los mismos valores de `align-items` y sus valores son usados para un elemento específico.

```
1 #estanque {
2   pantalla: flex;
3   alinear-elementos: flex-start;
4 }
5
6 .amarillo {
7   align-self: flex-end;
8 }
9
10
```

Siguiente



Flexbox Froggy es una creación de [Codrops](#) • [GitHub](#) • [Twitter](#) • [Ayuda](#)

¿Quieres aprender la cualifica CSS? Junte Gold Garden.


FLEXBOX FROGGY

◀ Nivel 17 de 24 ▶

Combina `order` con `align-self` para ayudar a las ranas a llegar a sus destinos.

```
1 #estanque {
2   pantalla: flex;
3   alinear-elementos: flex-start;
4 }
5
6 .amarillo {
7   align-self: flex-end;
8   order: 1;
9 }
10
```

Siguiente



FLEXBOX FROGGY

Nivel 18 de 24

¡Oh no! Todas las ranas están apiladas en una sola fila de hojas de lirio. Manos a la obra, vamos a distribuir las ranas correctamente usando la propiedad **flex-wrap**, la cual acepta los siguientes valores:

- nowrap**: Cada elemento se ajusta en una sola línea.
- wrap**: Los elementos se envuelven alrededor de líneas adicionales.
- wrap-reverse**: Los elementos se envuelven alrededor de líneas adicionales en reversa.

```

1 #estaque {
2   pantalla: flex;
3   flex-wrap: wrap;
4 }
5
6
7
8
9
10

```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codrops](#) • [GitHub](#) • [Twitter](#) • [Ajustes](#)

¿Quieres aprender la cuadrícula CSS? Mira [Grid Garden](#)

FLEXBOX FROGGY

Nivel 19 de 24

Ayuda a este ejército de ranas a ordenar en tres columnas usando una combinación de **flex-direction** y **flex-wrap**.

```

1 #estaque {
2   pantalla: flex;
3   flex-direction: column;
4   flex-wrap: wrap;
5 }
6
7
8
9
10

```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codrops](#) • [GitHub](#) • [Twitter](#) • [Ajustes](#)

¿Quieres aprender la cuadrícula CSS? Mira [Grid Garden](#)

FLEXBOX FROGGY

Nivel 20 de 24

Las dos propiedades **flex-direction** y **flex-wrap** son usadas a menudo en conjunto con la propiedad abreviada **flex-flow**, la cual fue creada para combinarlas. Esta propiedad abreviada, acepta un valor de cada una separada por un espacio.

Por ejemplo, puedes usar **flex-flow** para establecer filas y envolverlas.

Trata de usar **flex-flow** para volver a realizar el nivel anterior.

```

1 #estaque {
2   pantalla: flex;
3   flex-flow: column wrap;
4 }
5
6
7
8
9
10

```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codrops](#) • [GitHub](#) • [Twitter](#) • [Ajustes](#)

¿Quieres aprender la cuadrícula CSS? Mira [Grid Garden](#)

FLEXBOX FROGGY

Nivel 21 de 24

Las ranas están repartidas por todo el estanque, pero las hojas de lirio están agrupadas en la parte superior. Puedes usar `align-content` para establecer como múltiples líneas están separadas una de otra. Esta propiedad acepta los siguientes valores:

- **flex-start**: Las líneas se posicionan en la parte superior del contenedor.
- **flex-end**: Las líneas se posicionan en la parte inferior del contenedor.
- **center**: Las líneas se posicionan en el centro (verticalmente hablando) del contenedor.
- **space-between**: Las líneas se muestran con la misma distancia entre ellas.
- **space-around**: Las líneas se muestran con la misma separación alrededor de ellas.
- **stretch**: Las líneas se estiran para ajustarse al contenedor.

Esto puede ser confuso, pero `align-content` determina el espacio entre las líneas, mientras que `align-items` los elementos en su conjunto están alineados dentro del contenedor. Cuando hay solo una línea, `align-content` no tiene efecto.

```
1 #estanque {
2   pantalla: flex;
3   envoltura flexible: envoltura;
4   align-content: flex-start;
5 }
6
7
8
9
10
```

Siguiendo

Flexbox Froggy es una creación de [Cedric](#) • [GitHub](#) • [Twitter](#) • [Ajustes](#)

FLEXBOX FROGGY

Nivel 22 de 24

Ahora, la corriente ha agrupado las hojas de lirio en la parte inferior. Usa `align-content` para guiar las ranas hasta allí.

```
1 #estanque {
2   pantalla: flex;
3   envoltura flexible: envoltura;
4   align-content: flex-end;
5 }
6
7
8
9
10
```

Siguiendo

Flexbox Froggy es una creación de [Cedric](#) • [GitHub](#) • [Twitter](#) • [Ajustes](#)

¿Quieres aprender la cuadrícula CSS? Juega Grid Garden

FLEXBOX FROGGY

Nivel 23 de 24

Las ranas han tenido una fiesta, pero es momento de volver a casa. Usa una combinación de `flex-direction` y `align-content` para llevarlas a sus hojas de lirio.

```
1 #estanque {
2   pantalla: flex;
3   envoltura flexible: envoltura;
4   flex-direction: column-reverse;
5   align-content: center;
6 }
7
8
9
10
```

Siguiendo

Flexbox Froggy es una creación de [Cedric](#) • [GitHub](#) • [Twitter](#) • [Ajustes](#)

¿Quieres aprender la cuadrícula CSS? Juega Grid Garden



FLEXBOX FROGGY

Nivel 24 de 24

Tíe a las ranas a su casa una vez más usando las propiedades CSS que aprendiste:

- `justify-content`
- `align-items`
- `flex-direction`
- `order`
- `align-self`
- `flex-wrap`
- `flex-flow`
- `align-content`

```
1 #estanque {  
2   pantalla: flex;  
3   flex-flow: column-reverse wrap-reverse;  
4   justify-content: center;  
5   align-content: space-between;  
6 }  
7  
8  
9  
10
```

[Siguiente](#)

Frodox Froggy es una creación de [Codecademy](#) • [Sitio web](#) • [Twitter](#) • [Ayuda](#)

¿Quieres aprender la cuadrícula CSS? ¡Ve a [Grid Garden](#)!

