

GENERALIDADES SOBRE HTML



Imagen tomada de: <http://lineadecodigo.com/wp-content/uploads/2006/11/html.png>

HTML es el lenguaje propio usado en las páginas Web o WWW (World Wide Web). HTML Proviene de la sigla en inglés **H**yper **T**ext **M**arkup **L**anguage que significa lenguaje de marcación de Hipertexto.

Cuando abrimos o visitamos una página Web en nuestro navegador, en realidad estamos viendo el resultado visual del lenguaje HTML, en el cual, a través de código presentamos de forma organizada textos, imágenes, sonidos, etc.

El lenguaje HTML usa palabras o letras claves encerradas entre corchetes angulares: < >, que describen la apariencia que mostrarán dentro del navegador.

Esas palabras, letras o “etiquetas” clave dan un significado a la presentación que se quiere dar a la apariencia de las diferentes secciones a mostrar en la página Web.

Presentamos a continuación un listado de los códigos HTML básicos para que los vayamos conociendo:

<html> y </html> Estas etiquetas le indican al navegador que el documento debe ser tratado como HTML.

<head> </head> Definen la Cabecera del Documento

<Title> </Title> Determina el texto que se mostrará en la barra de títulos de la página

<h1>, <h2>, <h3>...Definen diferentes niveles de encabezados o títulos del documento.

<body> </body> Definen las etiquetas y el contenido del cuerpo del documento, es decir la parte del documento que mostrará el navegador. Al interior de esta etiqueta pueden definirse características propias de la página como márgenes y color de fondo.

<a> Permite dar un enlace o una dirección. Va acompañado del parámetro href="Dirección URL". Ejemplo para direccionar al Link de la UNAD:

``

`<P> </P>` Permite delimitar un párrafo

` ` Sirve para delimitar o dar negrilla a un texto o escrito.

`<I> </I>` Para dar cursiva a un texto.

`<Table>` Nos permite definir una tabla dentro de la página Web.

`<Tr>` Para definir una fila dentro de una una tabla

`<Td>` Para definir una fila dentro de una columna en una tabla

`` Nos ayuda a insertar imágenes. Se agrega el atributo src para indicar la ruta desde donde tomamos la imagen a mostrar; ejemplo, si tenemos una imagen en el disco C del computador dentro de la carpeta imágenes, se codifica así
`<img src="c:/imagenes/mifoto.jpg" /`