


Carlos Garcia

RETO:day7

<https://github.com/carlos3474004/30-dia-de-codigo/tree/main/hackerrank/day7>



¡Ese es el reto del **Día 7 de "30 Days of Code"** de HackerRank!

Aquí el objetivo es tomar un arreglo/lista de números e **imprimir sus elementos en orden inverso**, separados por un espacio.

Por ejemplo, si la entrada es `[1, 4, 3, 2]`, el resultado debe ser `2 3 4 1`.

Solución en Python 3

En Python es extremadamente directo usando slicing con un paso negativo `[::-1]` o la función `.reverse()`. Además, usamos `.join()` para imprimir todo separado por espacios en una sola línea.

Python

```
import sys

def main():
    if not sys.stdin:
        return

    # Non-ASCII characters avoided for judge compatibility
    arr = list(sys.stdin.read().split())

    # Reverse the array
    arr.reverse()

    # Print elements separated by spaces
    print(" ".join(arr))

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Solución en JavaScript (Node.js)

En JavaScript podemos usar el método `.reverse()` nativo de los arreglos y luego `.join(' ')` para unirlos con espacios.

JavaScript

```
'use strict'

// Encabezado de la página
const header = [
  'data', function() {
    'end' function
  }, '\n'
]

function readLine() {
  return
}

function main() {
  const parserInt = 10
  const regex = /\s+$/g ''

  // Reverse array and join with spaces
  const result = header.reverse().join(' ')

  console.log(result)
```