


# FACULTE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIE (FST)

## TROISIEME ANNEE

- Cours : Reseau
- Etudiant : Carlos PETIOTE
- Prof : Ismael SAINT AMOUR

LE 11\11\2026


Objectif du TD :

L'objectif de ce TD était de découvrir la configuration de base d'un switch et d'un routeur avec Cisco Packet Tracer, d'attribuer des adresses IPv4 et IPv6 aux périphériques, de tester la connectivité entre les hôtes, et d'utiliser le Mode Simulation pour analyser le trafic réseau.

Démarche suivie :


Nous avons commencé par créer la topologie réseau sur Cisco Packet Tracer, puis nous avons configuré les noms d'hôtes et les adresses IP (IPv4/IPv6) sur les switchs et les routeurs, avant de tester la connectivité à l'aide de la commande ping et du


1- Reproduiction la topologie





Topologie et câblage : La communication entre les deux zones est assurée par des connexions reliant les commutateurs. Les voyants verts des interfaces indiquent que les connexions physiques sont actives et que le câblage est correctement réalisé.


Je vais présenter quelques configurations effectuées sur chaque switch avec CLI









Configuration des address ip avec Admin ,PC ,server


Cisco Packet Tracer
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Logical Physical x: 649, y: 271
Jacmel1
2960-24TT
Switch1
PC-PT
Admin
Laptop-PT
client 1
Time: 02:13:12
Copper Straight-Through
Admin
Physical Config Desktop Programming Attributes
IP Configuration
Interface FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address 192.168.1.10
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 0.0.0.0
DNS Server 0.0.0.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
Link Local Address FE80::260:70FF:FEC0:B582
Default Gateway
DNS Server
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication MD5
Username
Password
Top
Edit
Delete



Cisco Packet Tracer
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Logical Physical x: 590, y: 298
Jacmel1
2960-24TT
Switch1
PC-PT
Admin
Laptop-PT
client 1
Time: 02:16:01
Copper Straight-Through
client 1
Physical Config Desktop Programming Attributes
IP Configuration
Interface FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address 192.168.1.11
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 0.0.0.0
DNS Server 0.0.0.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
Link Local Address FE80::260:47FF:FE53:EAC2
Default Gateway
DNS Server
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication MD5
Username
Password
Top
Edit
Delete





3 Tester les connectivites l'aide de la commande ping




Le mode de simulation





2 exercice : topologie avec router




Configuration du router



Topologie apres activation du router




Le mode de simulation



## 4. Conclusion

Ce que j’ai appris : Ce travail pratique m’a permis d’apprendre à configurer les équipements Cisco, notamment les switchs et les routeurs. J’ai également appris à utiliser les adresses IPv4 et IPv6 ainsi qu’à tester le fonctionnement du réseau à l’aide de Packet Tracer.

Bilan et difficultés : Le travail a été réalisé correctement. Quelques difficultés ont été rencontrées pendant la configuration, notamment au niveau des passerelles par défaut. Cependant, elles ont été corrigées grâce à la vérification des adresses IP et des interfaces réseau.