

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

FACULTÉ DES SCIENFFALCUCES ET TECHNOLOGIES

(FST)

TROISIÈME ANNÉE

Rapport du travail de Laboratoire NO 1

Cours : Systèmes

Étudiante : Carlos PETIOTE

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

Le 23\10\26

1. Introduction

Ce travail dirigé porte sur la découverte et l'utilisation de Git et GitHub.

Git est un outil de gestion de versions qui permet de suivre les modifications apportées à un projet. GitHub est une plateforme en ligne qui permet d'héberger des dépôts Git et de partager des projets.

À travers ce travail, nous avons appris à utiliser les commandes de base de Git, à créer et cloner un dépôt, ainsi qu'à organiser les dossiers d'un projet informatique.

2. Objectifs de ce TD est de :

- Comprendre le rôle de Git et de GitHub dans la gestion des projets informatiques.

- Apprendre les commandes de base de Git.

- Créer et gérer un dépôt local.

- Découvrir comment cloner un dépôt GitHub sur un ordinateur.

- Créer et organiser les dossiers d'un projet.


- Se familiariser avec le travail collaboratif à l'aide de Git et GitHub.

Travail Dirige

1) Vérification de la version Git installée sur le PC.



2) Deuxième étape : Connexion à mon compte GitHu



3) Troisième étape : Configuration de Git

```
DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~
$ git --version
git version 2.56.0.windows.2


DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~
$ git config --global user.name "carlos7x2"

DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~
$ git config --global user.email "imel-ou@example.com"


DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~
$ git config --global user.email "carlospetiote6@gmail.com"
```

4) DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~


4)Quatrième étape : Vérification des données utilisateurs


UCRT64:/c/Users/DELL
DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~
$ git config --global user.name "carlos7x2"
$ git config --global user.email "carlospetiote6@gmail.com"
DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~
$ git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.name=carlos7x2
user.mail=carlospetiote6@gmail.com
user.email=carlospetiote6@gmail.com
DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~
$


5)Cinquième étape : Affichage de la liste des fichiers et dossiers avec la commande ls




5) Sixième étape : Création d'un dossier dans Desktop




7) Huitième étape : Initialisation du dépôt git.



9) Neuvième étape : Ouverture et écriture de mon projet dans le fichier README.md





10)Dixième étape : Ajout du dossier README.md dans Git et premier commit effectué

```
DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~
$ cd Desktop

DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop (master)
$ mkdir projet-git

DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop (master)
$ cd projet-git


DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/DELL/Desktop/projet-git/.git/

DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$ echo "Hello Git!" > README.md


DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$ git add README.md
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF t
he next time Git touches it

DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$ git commit -m "Premier commit"
[master (root-commit) 9ef8f90] Premier commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md


DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$
```



11 Onzième étape : Affichage de l'historique des commits dans un dépôt Git.



12) Douzième étape : Génération d'une clé SSH



13) Treizième étape : Affichage de la clé privée avec la commande cat

```
DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$ cat ~/.ssh/id_ed25519
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAAABG5vbmUAAAAEbm9uZQAAAAAAAAABAAAAMwAAAAtzc2gtZW
QyNTUxOQAAACCrHwOP0o95DAEMSJfl4+6yH6PvbrvRKidjFKIEoSGSzwAAAKDNwzpEzcM6
RAAAAAtzc2gtZWQyNTUxOQAAACCrHwOP0o95DAEMSJfl4+6yH6PvbrvRKidjFKIEoSGSzw
AAAECobDBK77t79BmM+ayWOK73D+A7TB8GW2YRhXL+y89YVqsfA4/Sj3kMAQxIl+Xj7rIf
o+9uu9EqJ2MUogShIZLPAAAAGGNhcmxvc3BldGlvdGU2QGdtYWlsLmNvbQECAwQF
-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----


DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$
```

14) Quatorzième étape : Affiche de la clé publique


```
DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIKsfA4/Sj3kMAQxIl+Xj7rIfo+9uu9EqJ2MUogShIZLP carlospetiote6@gmail.com

DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$
```


15) Quinzième étape : Ajout réussie de la clé sur mon compte GitHub



Seizième étape : Création du dépôt GitHub



17) Clonage du dépôt GitHub via la clé SSH




```
DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$ git@github.com:carlos7x2/projet-git.git
bash: git@github.com:carlos7x2/projet-git.git: No such file or directory

DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$ git clone git@github.com:carlos7x2/projet-git.git
Cloning into 'projet-git'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.

DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$
```

```
DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$ cd projet-git

DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/projet-git/projet-git (main)
$ ls
README.md

DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/projet-git/projet-git (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean

DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/projet-git/projet-git (main)
$ echo "Systeme d'exploitation!" > Module.txt

DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/projet-git/projet-git (main)
$ git add Module.txt
warning: in the working copy of 'Module.txt', LF will be r
eplaced by CRLF the next time Git touches it

DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/projet-git/projet-git (main)
$ git add
Nothing specified, nothing added.
hint: Maybe you wanted to say 'git add .'?
hint: Disable this message with "git config set advice.add
EmptyPathspec false"
```

```
DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/projet-git/projet-git (main)
$ git add
Nothing specified, nothing added.
hint: Maybe you wanted to say 'git add .'?
hint: Disable this message with "git config set advice.add
EmptyPathspec false"

DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/projet-git/projet-git (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   Module.txt



DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/projet-git/projet-git (main)
$ git commit -m "Ajout Module"
[main 46097de] Ajout Module
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 Module.txt

DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/projet-git/projet-git (main)
$ git branch -M main


DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/projet-git/projet-git (main)
$ git branch -M main

DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/projet-git/projet-git (main)
$
```

SECOND EXERCICE Création d’un dépôt GitHub nomme T2



. Clonage du dossier T2 sur mon bureau



```
DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop (master)
$ git clone git@github.com:carlos7x2/T2.git
Cloning into 'T2'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.

DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop (master)
$
```



. Creation des dossier système , image ,projet,presentation dans le dossier principal T2

```
DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop (master)
$ cd T2

DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/T2 (main)
$ mkdir systeme

DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/T2 (main)
$ cd systeme

DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/T2/systeme (main)
$ mkdir image

DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/T2/systeme (main)
$ mkdir projet

DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/T2/systeme (main)
$ mkdir presentation

DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/T2/systeme (main)
$ cd ..

DELL@DESKTOP-2S45F6E UCRT64 ~/Desktop/T2 (main)
$
```

Clonclusion

1.ce Td m’a permis de comprendre les bases de Git et de GitHub.

2.J’ai appris a utiliser les principales commande de Git.

3.J’ai appris a créer et a cloner un depot GitHub.

4.J’appris a organiser les fichier et les dossier d’un projet.

5.Ce travail m’a permis de mieux comprendre la gestion des versoins et le patage des projet avec GitHub.