

Merge Request (MR)

Aprendiz

Carlos Javier Rodriguez Manchola

Ficha

2899747

Centro de la industria la empresa y los servicios

Regional-Huila

2025

Concepto de MR

Un **Merge Request (MR)** es una solicitud para unir cambios realizados en una rama de un repositorio a otra rama, normalmente hacia la rama principal (main o master).

En plataformas como **GitLab** se denomina *Merge Request* y en **GitHub** se conoce como *Pull Request*.

El MR permite que los cambios sean revisados, comentados y aprobados antes de integrarse en el proyecto.

Relación con los ambientes de trabajo

En un flujo de trabajo profesional, los **Merge Requests** se utilizan para pasar código entre los diferentes **ambientes**:

1. Ambiente de Desarrollo (Development)

- Los desarrolladores trabajan en ramas separadas (feature/, bugfix/, etc.).
- Se crean **MRs** para fusionar esas ramas con develop.
- Aquí se realizan pruebas unitarias y de integración.


2. Ambiente de Pruebas o QA (Testing / Staging)

- Desde develop se genera un MR hacia la rama de staging.
- Este ambiente simula producción para detectar errores antes del despliegue.
- El equipo de QA valida funcionalidades y estabilidad.

3. Ambiente de Producción (Production)

- Una vez aprobado en QA, se hace un MR desde staging a main o master.
- Esta rama representa el código estable que se ejecuta en el entorno en vivo.

Gráfico de un Merge Requests



1. Develop (Azul) – Ambiente de Desarrollo

Aquí se realizan los cambios iniciales: nuevas funcionalidades, correcciones de errores o mejoras.

Los desarrolladores trabajan sobre esta rama para mantener aislado el código en desarrollo del resto de ambientes.

Cuando el trabajo está listo, se genera un Merge Request hacia la rama QA para que el código pase a pruebas.

2. QA (Verde) – Ambiente de Pruebas

En este ambiente se valida la funcionalidad desarrollada.

El equipo de QA revisa que el código cumpla con los requisitos y no genere errores.

Si todo está correcto, se crea un Merge Request hacia Staging para simular un entorno similar al productivo.

3. Staging (Naranja) – Ambiente de Preproducción

Aquí se realizan pruebas finales en un ambiente que réplica al de producción.

Sirve para verificar el comportamiento del sistema bajo condiciones casi reales antes de liberarlo a los usuarios finales.

Cuando se aprueban estos cambios, se genera un Merge Request hacia la rama Main.

4. Main (Amarillo) – Ambiente de Producción

Es el entorno final donde el sistema está disponible para los usuarios reales.

Solo recibe código que ya ha pasado por Develop, QA y Staging, asegurando así estabilidad y calidad.