

EXAME NOVEMBRO MÓBILES FLUTTER **1 Parcial STATEFUL-STATELESS-PROVIDER**

Puntuación: 2 puntos (pode variar dependendo do que se dea no curso)

- Mínimo para aprobar esta parte: 1 punto
- As preguntas marcadas con * hai que telas ben.

Exercicio 1) => 1 punto (*)



SEN EMPREGAR PROVIDER

A pantalla consta dun botón (PREME) e tres contenedores cun texto no seu interior.

Ao premer en cada contenedor, cada un crece en altura o indicado no texto do interior do contenedor. Cando o contenedor pasa de 200 unidades de altura, cambia de cor.

Se se dai double click, o alto do contenedor premido pasa a ser de 50 unidades.


Ao premer no botón envíase unha mensaxe de texto á seguinte pantalla (EXERCICIO 2) que diga MENSAXE

Crea un único Widget que sexa un contenedor e instanciao 3 veces. Este Widget ten que estar definindo nun arquivo separado.

Se valorará:

- Determinar os Widgets que son Stateful e Stateless.
- Acceder aos datos do Stateful dende a clase State
- Manexar o estado do Stateful para reflexar o pedido no enunciado.
- Implementar correctamente os eventos.
- Paso de datos entre Widgets
- Chamar a outra pantalla (non empregar rutas).

Exercicio 2) => 1 punto



Emprega provider.

Crea un provider que garde o número de clicks que se producen na imaxe superior.

Define un método para resetear o número clicks e outro para aumentar o número de clicks.

Na pantalla:

Cada vez que se preme na imaxe superior aumenta en un o número de clicks (emprega o método definido)

Cada vez que se preme no texto se resetea o número de clicks (emprega o método definido)

A medida que se vai premendo na imaxe van aparecendo en forma de lista, tantos elementos como click's se fixeran.

Se se preme nun elemento da lista, cambia de cor (non tes que gardar os elementos seleccionados)

A pantalla é un StatelessWidget e está conformada pola imaxe, o texto e a lista.

Se valorará:

- Definir correctamente o provider.
- Empregar correctamente o Consumer / Provider.of (coa opción listen true/false)
- Definir a árbore de Widgets cos widgets adecuados para minimizar o número de redibuxos que se poidan dar.