

SISTEMA DE TICKETS DE ATENCIÓN ENLA 2026

El sistema deberá permitir la carga masiva de usuarios y contraseñas correspondientes a todos los roles mediante un archivo (por ejemplo, CSV u otro formato definido). Los usuarios no tendrán habilitada la opción de modificar su contraseña. En caso de requerirse un cambio o actualización de contraseña, este deberá realizarse directamente en la base de datos.

ROLES:

Rol	Asignación / Alcance	Funcionalidades
Supervisor de Almacén y Soporte Informático (165 usuarios)	Asignado a una única sede jurisdiccional.	Registra tickets de atención de su sede jurisdiccional. Visualiza el estado y la resolución de sus tickets registrados. Adjunta hasta tres archivos por ticket (PDF, Word, Excel o imágenes). No elimina tickets registrados.
Monitor Informático (4 usuarios)	Asignado a varias sedes regionales, cada una con sus respectivas sedes jurisdiccionales.	Visualiza las sedes jurisdiccionales pertenecientes a las sedes asignadas. Gestiona tickets de atención de sus sedes asignadas, incluyendo revisión, actualización de estado y registro de resoluciones. Descarga reportes por sede regional, sede jurisdiccional o por todas las sedes regionales asignadas. Consulta el módulo gerencial con información consolidada de las sedes asignadas (indicadores, estadísticas y reportes generales). Edita y corrige la categoría y tipo de atención de los tickets registrados dentro del ámbito de sus sedes asignadas.
Especialista de Monitoreo Informático (1 usuario)	Acceso a todas las sedes regionales y sedes jurisdiccionales.	Visualiza los tickets registrados en todas las sedes. Consulta el detalle de los tickets, estados y resoluciones emitidas por los

		Monitores Informáticos. Realiza seguimiento de la atención y cumplimiento de las resoluciones. Consulta el módulo gerencial con información consolidada de todas las sedes (indicadores, estadísticas y reportes generales). Descarga reportes por todas las sedes regionales, por sede regional o por sede jurisdiccional. Administra el catálogo de categorías y tipos de incidencia, permitiendo agregar, activar o desactivar opciones disponibles para el registro de tickets.
Coordinador de Sistemas y Monitoreo Informático (1 usuario) (Santiago) Especialista de Control de Calidad (1 usuario) Usuario guest (1 usuario)	Acceso a todas las sedes regionales y sedes jurisdiccionales.	Visualiza los tickets registrados en todas las sedes. Consulta el detalle de los tickets, estados y resoluciones emitidas por los Monitores Informáticos. Realiza seguimiento de la atención y cumplimiento de las resoluciones. Consulta el módulo gerencial con información consolidada de todas las sedes (indicadores, estadísticas y reportes generales). Descarga reportes por todas las sedes regionales, por sede regional o por sede jurisdiccional.

ESTADOS DE TICKETS DE ATENCIÓN

Estado del ticket	Descripción
Abierto	Ticket registrado pendiente de atención.
Cerrado	Ticket atendido y finalizado con una resolución registrada.
No procede	Ticket que no continuará con la atención, el Monitor Informático deberá registrar la justificación correspondiente.

Registro de tickets de atención

El sistema deberá permitir al usuario con rol Supervisor de Almacén y Soporte Informático registrar tickets de atención asociados automáticamente a la sede jurisdiccional asignada al usuario, sin requerir la selección manual de dicha información.

Al momento del registro, el ticket deberá generarse automáticamente con estado "Abierto".

El formulario de registro deberá considerar la siguiente información:

Datos del registro

El sistema deberá generar automáticamente la información asociada al ticket:

- Fecha y hora de registro.
- Nombre del usuario solicitante (Supervisor de Almacén y Soporte Informático autenticado).
- Sede jurisdiccional asociada al usuario solicitante.
- Monitor Informático responsable de la atención, según la sede jurisdiccional correspondiente.

Datos de la incidencia

El usuario deberá registrar la información correspondiente a la solicitud:

- Categoría de atención.
- Tipo de atención, de acuerdo con la categoría seleccionada.
- Prioridad de atención.
- Descripción del problema o solicitud (máximo 60 caracteres-pendiente)

Las opciones disponibles para los campos Categoría de atención y Tipo de atención deberán corresponder al catálogo vigente administrado por el usuario con rol Especialista de Monitoreo Informático.

Descripción de la solicitud

El usuario deberá registrar el detalle del problema, requerimiento o incidencia reportada mediante un campo de descripción.

Archivos adjuntos

El sistema deberá permitir adjuntar archivos asociados al ticket, considerando las siguientes condiciones:

- Se permitirá adjuntar hasta tres archivos por ticket.
- Los archivos permitidos deberán corresponder a formatos Word, Excel o imágenes.

Al finalizar el registro, el sistema deberá generar el ticket de atención y asociarlo automáticamente al Monitor Informático responsable para su revisión, atención y seguimiento.

Generación y asignación del ticket

Una vez registrada la información, el sistema deberá:

- Generar el número de ticket correspondiente.
- Asignar automáticamente el estado "Abierto".
- Asociar el ticket con la sede jurisdiccional de origen.
- Asociar el ticket con el Monitor Informático responsable de la atención.

El sistema deberá mantener la relación entre el ticket, el usuario solicitante, la sede jurisdiccional y el Monitor Informático responsable, permitiendo su atención, seguimiento y generación de reportes según el ámbito de acceso definido para cada rol.

ATENCIÓN Y GESTIÓN DE TICKETS

El sistema deberá permitir al usuario con rol Monitor Informático gestionar los tickets de atención correspondientes a las sedes asignadas

Página de inicio (Dashboard)

Al ingresar al sistema, el Monitor Informático visualizará un Dashboard con información consolidada de los tickets correspondientes únicamente a sus sedes asignadas.

El Dashboard deberá mostrar, como mínimo, los siguientes indicadores:

- Tickets abiertos.
- Tickets cerrados.
- Tickets “no procede”.
- Total de tickets.

Cada indicador deberá permitir el acceso directo al módulo **Consulta y Reporte de Tickets**, aplicando automáticamente el filtro correspondiente según la opción seleccionada.

Ejemplo:

- Al seleccionar Tickets abiertos, el sistema mostrará únicamente los tickets con estado Abierto.
- Al seleccionar Tickets cerrados, el sistema mostrará únicamente los tickets con estado Cerrado.
- Al seleccionar Tickets no procede, el sistema mostrará únicamente los tickets con estado No procede.

- Al seleccionar Total de tickets, el sistema mostrará todos los tickets correspondientes al ámbito de acceso del Monitor Informático.

El usuario podrá modificar posteriormente los criterios de consulta disponibles dentro del módulo.

Consulta y Reporte de Tickets

El sistema deberá contar con un módulo denominado Consulta y Reporte de Tickets, mediante el cual el Monitor Informático podrá visualizar, consultar y gestionar los tickets correspondientes a sus sedes asignadas.

El módulo deberá permitir la consulta de tickets mediante filtros disponibles en el sistema, considerando como mínimo:

- Sede regional.
- Sede jurisdiccional.
- Estado del ticket.
- Categoría de atención.
- Tipo de atención.
- Prioridad.
- Rango de fechas.

Los valores disponibles en los filtros deberán respetar el ámbito de acceso definido para el usuario.

El sistema deberá permitir:

- Visualizar los tickets registrados correspondientes a sus sedes asignadas.
- Aplicar uno o varios criterios de filtrado para la consulta.
- Ordenar la información de forma ascendente o descendente por cualquiera de las columnas visibles.
- Realizar búsquedas sobre la información mostrada.
- Acceder al detalle del ticket para su atención, seguimiento o consulta.
- Exportar a formato Excel la información obtenida según los filtros aplicados.

Gestión del ticket

Desde el detalle del ticket, el Monitor Informático podrá realizar las siguientes acciones:

- Revisar la información registrada por el Supervisor de Almacén y Soporte Informático.
- Visualizar los archivos adjuntos asociados al ticket.
- Registrar la resolución correspondiente.
- Actualizar el estado del ticket a **Cerrado** o **No procede**.

- Registrar la justificación correspondiente cuando el estado seleccionado sea **No procede**.

El sistema deberá habilitar una funcionalidad de **edición de clasificación del ticket**, que permita al usuario con rol **Monitor Informático** modificar exclusivamente los campos:

- Categoría de Atención.
- Tipo de Atención.

Esta funcionalidad deberá estar disponible únicamente dentro del ámbito de las sedes jurisdiccionales asignadas al Monitor Informático, incluso cuando el ticket se encuentre en estado **Cerrado**.

La edición deberá realizarse mediante una opción disponible en las acciones del ticket, permitiendo modificar únicamente los campos antes indicados. El resto de la información registrada deberá mantenerse en modo de solo lectura.

Administración de categorías y tipos de atención

El sistema deberá permitir la gestión dinámica de las opciones disponibles en los campos "Categoría de atención" y "Tipo de atención" utilizados en el registro de tickets.

Las opciones disponibles podrán ser incrementadas, modificadas o desactivadas progresivamente, de acuerdo con las necesidades operativas que surjan durante las distintas etapas del proyecto.

Esta administración estará restringida exclusivamente al usuario con rol Especialista de Monitoreo Informático, mediante un submódulo denominado "Administración de categorías y tipos de atención".

La administración deberá mantener la relación entre una categoría de atención y sus tipos de atención asociados.

Ejemplo de catálogo inicial:

CATEGORÍA DE ATENCIÓN	TIPO DE ATENCIÓN
Sistema Integrado	Aplicadores - Preselección
	Aplicadores - Capacitación
APK Geolocalización	APA
	Aplicadores

APK Asistencia	APA
	Aplicadores
Equipo Informático	Laptop
	Impresora
	Lectora de código de barras

El sistema deberá permitir desactivar temporalmente categorías o tipos de atención sin eliminarlos de la base de datos, evitando que sean mostrados para nuevos registros de tickets.

MÓDULO GERENCIAL

El sistema deberá contar con un Módulo Gerencial que permita visualizar información consolidada de los tickets de atención mediante indicadores, estadísticas y gráficos, de acuerdo con el ámbito de acceso definido para cada rol.

El acceso al módulo estará disponible para los siguientes usuarios:

- Especialista de Monitoreo Informático
- Monitor Informático
- Coordinador de Sistemas y Monitoreo Informático
- Especialista de Control de Calidad
- Usuario Guest

El sistema deberá mostrar la información considerando el siguiente alcance:

- El Monitor Informático visualizará únicamente la información correspondiente a las sedes regionales y sedes jurisdiccionales asignadas.
- El Especialista de Monitoreo Informático, Coordinador de Sistemas y Monitoreo Informático, Especialista de Control de Calidad y Usuario Guest visualizarán la información consolidada de todas las sedes regionales y sedes jurisdiccionales.

El Módulo Gerencial deberá mostrar, como mínimo, los siguientes indicadores:

- Total de tickets registrados.
- Cantidad de tickets abiertos.
- Cantidad de tickets cerrados.
- Cantidad de tickets con estado "No procede".
- Cantidad de tickets registrados por Monitor Informático.
- Cantidad de tickets registrados por sede regional.
- Cantidad de tickets registrados por categoría de atención.

- Cantidad de tickets registrados por tipo de atención.
- Evolución de tickets registrados por período (día, semana o mes).

La información deberá presentarse mediante indicadores, gráficos y tablas resumen que permitan analizar la carga de atención y comportamiento de los tickets durante la ejecución del proyecto.

INDICADOR DE NUEVOS TICKETS PENDIENTES

El sistema deberá mostrar al usuario con rol Monitor Informático un indicador visual que permita identificar la existencia de tickets pendientes de atención correspondientes a sus sedes asignadas.

El indicador deberá considerar únicamente los tickets que se encuentren en estado Abierto y deberá actualizarse de acuerdo con la cantidad de tickets pendientes registrados.

La implementación del mecanismo de aviso podrá ser definida durante la etapa de desarrollo, pudiendo considerar indicadores visuales dentro del sistema u otros mecanismos equivalentes.

IDENTIFICADOR INTERNO DEL MONITOR INFORMÁTICO

El sistema deberá generar un identificador interno asociado al Monitor Informático responsable de la atención de cada ticket registrado.

Este identificador deberá generarse automáticamente de acuerdo con el siguiente formato:

MI#-{número correlativo}

Donde:

- MI# corresponde al código asignado al Monitor Informático responsable (MI1, MI2, MI3 o MI4).
- {número correlativo} corresponde a un valor numérico incremental único generado dentro del ámbito de cada Monitor Informático.

El número correlativo interno deberá generarse de forma independiente para cada Monitor Informático, manteniendo la trazabilidad de los tickets atendidos por cada responsable.

El identificador interno deberá mantenerse asociado al ticket y deberá estar disponible para su visualización en los listados del sistema y en los reportes exportables.

Ejemplo:

N° Ticket	Identificador interno
000001	MI1-001

000002	MI2-001
000003	MI1-002
000004	MI3-001

TIEMPO DE RESOLUCIÓN DE TICKET

El sistema deberá calcular automáticamente el tiempo transcurrido entre la fecha y hora de creación del ticket y la fecha y hora de cierre del mismo.

El cálculo deberá realizarse únicamente cuando el ticket cambie al estado "Cerrado" y el resultado deberá almacenarse en formato hh:mm:ss (horas, minutos y segundos).

Para efectos de visualización en la interfaz del sistema y en los reportes exportables, el tiempo de resolución deberá mostrarse en formato hh:mm (horas y minutos), omitiendo los segundos.

El sistema deberá incorporar una columna denominada "Tiempo de Resolución" en los listados y reportes de tickets, permitiendo identificar el tiempo empleado en la atención de cada ticket.

Ejemplo:

FECHA DE CREACIÓN	FECHA DE CIERRE	TIEMPO DE RESOLUCIÓN
2/8/2025 7:12	2/8/2025 9:55	2:42
2/8/2025 9:45	2/8/2025 15:12	5:27
2/8/2025 14:32	4/8/2025 9:13	42:41
2/8/2025 10:47	5/8/2025 19:03	80:16

REQUERIMIENTOS PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

REGISTRO DE AVISOS OPERATIVOS E INCIDENCIAS INFORMATIVAS

El sistema deberá contar con una funcionalidad denominada "Registro de Avisos Operativos e Incidencias Informativas", destinada al registro y seguimiento de eventos relacionados con la operación del proyecto que, por su naturaleza, no correspondan necesariamente a una solicitud de atención ni requieran la generación de una resolución por parte del Monitor Informático.

La funcionalidad tendrá como finalidad mantener un registro histórico de los eventos operativos ocurridos durante las diferentes etapas del proyecto, permitiendo generar información para el

seguimiento operativo, análisis de incidencias, elaboración de métricas y generación de reportes.

Los avisos operativos e incidencias informativas deberán mantenerse diferenciados de los tickets de atención, por lo que su registro no deberá generar un ticket de atención ni requerir el proceso de atención, resolución y cierre definido para dichos tickets.

Registro de tickets informativos

Como mínimo, se podrán considerar los siguientes tipos:

Cortes de energía eléctrica

Permitirá registrar eventos relacionados con interrupciones del suministro eléctrico en las sedes jurisdiccionales.

La información registrada podrá considerar:

- Tipo de corte (programado o accidental).
- Fecha y hora de inicio del corte.
- Fecha y hora de reanudación del servicio.
- Tiempo total de interrupción calculado automáticamente.
- Actividades afectadas como consecuencia del corte.
- Observaciones adicionales.
- Problemas de conectividad

La fecha y hora de reanudación del servicio no será obligatoria al momento de registrar el evento, pudiendo permanecer en blanco mientras el corte de energía eléctrica se encuentre vigente o cuando aún no se disponga de la información correspondiente.

El tiempo total de interrupción deberá calcularse automáticamente a partir de la fecha y hora de inicio del corte y la fecha y hora de reanudación del servicio. Mientras esta última información no haya sido registrada, el tiempo total de interrupción deberá permanecer sin cálculo o en blanco.

Para los cortes programados, el sistema deberá permitir registrar inicialmente la fecha y hora prevista de inicio sin requerir obligatoriamente la fecha y hora de reanudación. Esta última podrá ser registrada posteriormente una vez finalizada la interrupción y confirmado el restablecimiento del servicio.

Problemas de conectividad

Permitirá registrar eventos relacionados con problemas de acceso o disponibilidad de conectividad en las sedes jurisdiccionales.

Para este tipo de evento se deberá aplicar la misma lógica definida para los cortes de energía eléctrica, permitiendo registrar posteriormente la fecha y hora de recuperación del servicio y calculando automáticamente el tiempo total de afectación una vez registrada dicha información.

La información podrá considerar el impacto generado en las actividades del proyecto y observaciones adicionales.

Problemas de instalación o funcionamiento de aplicativos en equipos móviles

Permitirá registrar eventos relacionados con dificultades presentadas en equipos móviles durante la instalación o ejecución de aplicativos utilizados en el proyecto.

La información registrada podrá considerar:

- Marca, modelo y versión de Android del equipo.
- Aplicativo o APK afectado.
- Proceso o actividad relacionada.
- Descripción del problema presentado.
- Validaciones o descartes realizados por el SAS.
- Resultado de las pruebas efectuadas.
- Confirmación de que el aplicativo o APK no funciona en el equipo evaluado, de acuerdo con las pruebas realizadas por el SAS.
- Observaciones adicionales.

Los registros informativos podrán permitir la adjunción de archivos o evidencias de soporte, tales como imágenes, capturas de pantalla o documentos, según las necesidades operativas definidas.

El registro deberá permitir dejar constancia de aquellos casos en los que, luego de realizadas las validaciones y pruebas correspondientes por el SAS, se determine que el aplicativo o APK en particular no funciona ni funcionará en el equipo evaluado.

PUBLICACIÓN DE APLICATIVOS Y CREDENCIALES DE ACCESO

El sistema deberá contar con un módulo denominado Publicación de Aplicativos, mediante el cual el usuario con rol Especialista de Monitoreo Informático podrá publicar información relacionada con los aplicativos utilizados durante las distintas etapas del proyecto.

La finalidad del módulo será centralizar la comunicación de nuevas versiones, instrucciones, enlaces de acceso, documentación y credenciales necesarias para la operación de los aplicativos, evitando la distribución manual mediante medios externos.

Registro de publicación

El usuario con rol Especialista de Monitoreo Informático deberá poder registrar una publicación considerando como mínimo:

- Nombre del aplicativo.
- Versión o referencia de la publicación.
- Fecha de publicación.
- Texto informativo o indicaciones asociadas.
- Archivos adjuntos, de ser necesario.

El registro podrá incluir enlaces generales asociados a la publicación, tales como enlaces de descarga, manuales, instructivos u otros recursos necesarios.

Carga de información personalizada

El sistema deberá permitir asociar información personalizada a los usuarios con rol Supervisor de Almacén y Soporte Informático, mediante la carga masiva de un archivo en formato CSV.

La información personalizada podrá incluir, entre otros:

- Enlaces particulares de acceso o descarga.
- Contraseñas (claves/tokens)
- Otra información requerida para la operación del aplicativo.

La estructura del archivo CSV deberá permitir la carga flexible de información mediante pares de datos conformados por:

- Descripción.
- Valor asociado.

Ejemplo de archivo CSV:

SAS ID	Dato1	Valor1	Dato2	Valor2	Dato3	Valor 3
SAS043	Administrador Clave	3345	Administra dor Token	4456	Enlace marco	https://drive.google.com/xxxxx
SAS044	Administrador Clave	1234	Administra dor Clave	8846	Enlace marco	https://drive.google.com/yyyyy

El sistema deberá interpretar la información cargada y generar automáticamente una tabla personalizada asociada al usuario destinatario.

Ejemplo de visualización para el usuario SAS con ID SAS043 :

Aplicativo: APK Geolocalización

Administrador Clave	3345
Administrador Token	4456
Enlace marco	https://drive.google.com/xxxxx

Cada usuario con rol Supervisor de Almacén y Soporte Informático únicamente podrá visualizar la información personalizada asociada a su cuenta.

Vigencia de publicaciones

Las publicaciones deberán contar con un estado que permita administrar su disponibilidad dentro del sistema.

El usuario con rol Especialista de Monitoreo Informático será responsable de activar o desactivar las publicaciones registradas.

Cuando una publicación sea desactivada, esta deberá mantenerse visible para los usuarios con rol Supervisor de Almacén y Soporte Informático como registro histórico, indicando su estado como Desactivada.

Las publicaciones desactivadas no deberán permitir el acceso a la información personalizada asociada, tales como credenciales, enlaces u otros datos registrados para el usuario destinatario.

Los demás roles del sistema podrán consultar el historial de publicaciones y la información asociada de acuerdo con sus permisos definidos.

La desactivación de una publicación no deberá eliminar la información registrada ni los datos asociados, permitiendo conservar la trazabilidad de las publicaciones realizadas.

Seguimiento de visualización

El sistema deberá registrar automáticamente la fecha y hora en que cada usuario con rol Supervisor de Almacén y Soporte Informático acceda por primera vez a una publicación asignada.

El registro de visualización deberá asociarse únicamente al usuario destinatario de la publicación.

El módulo deberá permitir a los usuarios con permisos autorizados (todos los roles con excepción del Supervisor de Almacén y Soporte Informático) realizar el seguimiento de las publicaciones enviadas, mostrando como mínimo:

- Usuario SAS destinatario.
- Sede regional.
- Sede jurisdiccional.
- Estado de visualización.
- Fecha y hora de primera visualización.

La consulta deberá mostrar inicialmente los usuarios que aún no han visualizado la publicación, permitiendo identificar aquellos pendientes de lectura.

Ejemplo:

Publicación: APK Geolocalización - Versión 3.0

Usuario SAS	Sede Regional	Sede Jurisdiccional	Estado	Fecha de Visualización
SAS022	CALLAO	VENTANILLA	Pendiente	-
SAS154	LIMA	LIMA MET 3	Pendiente	-
SAS044	TUMBES	TUMBES 2	Visualizado	05/08/2026 10:32
SAS096	TACNA	TACNA 2	Visualizado	05/08/2026 10:32

El sistema deberá permitir ordenar y filtrar la información de seguimiento, considerando como mínimo:

- Estado de visualización.
- Sede regional.
- Sede jurisdiccional.
- Fecha de visualización.

Asimismo, deberá permitir exportar la información de seguimiento en formato Excel.