Studiemateriale – Kartleggingsverktøy

EU CT nummer	2023-510282-10-00
Studietittel	PATH-1
Sponsor	Helse Stavanger HF
Coordinating investigator	Prof. Dag Aarsland

Kartleggingsverktøy for deltaker

Kartleggingsskjema	Estimert tidsbruk (i minutter)	Visitt				
		Screening	Baseline	W4	W8	FU/EoS
Klinisk Demensvurdering (KDV)[1]	20	x				
Mini mental status evaluering (MMSE-NR3)	5-10	x				
Montreal Cognitive Assessment (MoCA)	10		x		x	
Columbia skjema for vurdering av selmordsfare (C-SSRS), modifisert[2]	5	x		x	x	x
FLAME Battery	35		x		x	
Totalt tid (i minutter)		**35**	**45**	**5**	**50**	**5**

[1] Klinisk demensvurdering er ikke et skjema som deles ut, men som utprøver utfyller etter samtale med deltaker og informant.

[2] Ved studiebesøkene vil utprøver eller studiepersonell gjennomføre en forkortet (modifisert) selvmordsscreening med deltakerne (se protokollen for mer informasjon). Hele C-SSRS-spørreskjemaet vil kun gjennomføres med deltakere med økt selvmordsrisiko .

Klinisk demensvurdering (KDV)

Utredningsverktøy til bruk for helse-/omsorgspersonell og sykehjemslege

Hukommelse

- 0 ☐ Ingen tap av hukommelse eller lett vekslende glemsomhet
- 0,5 ☐ Lett, men permanent glemsomhet, begrenset gjenkalling av hendelser, mild glemsomhet
- 1 ☐ Moderat hukommelsestap, mer uttalt for nylig inntrufne hendelser. Svekkelsen påvirker daglig-livets aktiviteter
- 2 ☐ Alvorlig hukommelsestap. Bare meget godt innlært materiale huskes, nytt materiale tapes raskt
- 3 ☐ Alvorlig hukommelsestap. Bare fragmenter igjen

Orienteringsevne

- 0 ☐ Helt orientert
- 0,5 ☐ Helt orientert, bortsett fra lette vanskeligheter med tidsforhold
- 1 ☐ Moderate vansker med tidsorientering, ved undersøkelse orientert for sted, geografisk desorientert andre steder
- 2 ☐ Alvorlige vansker med tidsforhold, vanligvis desorientert for tid, ofte for sted
- 3 ☐ Kun orientert for person

Vurderingsevne

- 0 ☐ Løser dagliglivets problemer og håndterer ærender og økonomi bra, vurderingsevne god sammenlignet med tidligere
- 0,5 ☐ Lett nedsatt evne til å løse problemer, likheter og forskjeller
- 1 ☐ Moderate vansker med å håndtere oppgaver, likheter og forskjeller, sosial vurderingsevne vanligvis bevart
- 2 ☐ Svært svekket evne til å håndtere oppgaver, likheter og forskjeller, sosial vurderingsevne vanligvis svekket
- 3 ☐ Ute av stand til å bedømme eller løse problemer

Samfunnsaktiviteter

- 0 ☐ Fungerer selvstendig i sitt vanlige arbeid, ved innkjøp, i frivillig arbeid og sosiale grupper
- 0,5 ☐ Lett svekkelse i disse aktivitetene
- 1 ☐ Ikke i stand til å fungere selvstendig i disse aktivitetene, men vil fortsatt kunne delta i noen, synes å fungere normalt ved tilfeldig møte
- 2 ☐ Vil ikke forvente selvstendig fungering utenfor hjemmet. Fremstår som bra nok til å bli tatt med på aktiviteter utenfor eget hjem
- 3 ☐ Vil ikke forvente selvstendig fungering utenfor hjemmet. Fremstår som for dårlig til å bli tatt med på aktiviteter utenfor eget hjem

Hjem og fritidsinteresser

- 0 ☐ Hjemmeliv, fritidsinteresser og intellektuelle interesser er godt bevart
- 0,5 ☐ Hjemmeliv, fritidsinteresser og intellektuelle interesser er lett svekket
- 1 ☐ Lett, men avgjort svikt i evnen til å fungere hjemme, vanskeligere husarbeid er oppgitt, mer kompliserte hobbyer og interesser er oppgitt
- 2 ☐ Kun enklere husarbeid er opprettholdt, svært begrensede interesser. Interessene er dårlig opprettholdt
- 3 ☐ Ingen fungering av betydning i hjemmet

Egenomsorg

- 0 ☐ Helt selvhjulpen med egenomsorg
- 0,5 ☐ Helt selvhjulpen med egenomsorg
- 1 ☐ Trenger påminning om å stelle seg selv
- 2 ☐ Trenger hjelp til personlig hygiene, påkledning og til å ta vare på personlige eiendeler
- 3 ☐ Trenger mye hjelp til personlig omsorg, ofte inkontinens

Hukommelse er primærkategori, og alle de andre er sekundære kategorier (SK). KDV = Hukommelse (H), hvis minst tre andre kategorier har samme skår som hukommelse. Hvis tre eller flere SK har en høyere eller lavere skår enn H, så er KDV = flertallet av de sekundære kategoriene, uansett på hvilken side av H det er flest SK. Hvis tre SK skåres på den ene siden av H og to sekundære kategorier skåres på den andre siden av H, så er KDV = H.

Vurdering – *Følgende skala benyttes:*

- **0** = *ingen demens*
- **0,5** = *usikker eller lett svikt*
- **1** = *lett demens*
- **2** = *moderat demens*
- **3** = *alvorlig demens*

Mini mental status evaluering (MMSE-NR3)

Aldring og helse
Nasjonal kompetansetjeneste

©Aldring og helse, 2021
ISBN 978-82-8061-749-1

NORSK REVIDERT MINI MENTAL STATUS EVALUERING (MMSE–NR3)

Carsten Strobel & Knut Engedal, 2021

Pasient (PAS)/fødselsdato: _____ Språk/tolk: _____

Skolegang/utdanning/antall år: _____ Yrke: _____

Hørsel/høreapparat: _____ Syn/briller: _____

Testleder (TL): _____ Dato: _____ Teststed: _____

Er PAS testet med MMSE-NR3 før? Nei ☐ Ja ☐ →

Forrige testdato	Teststed	Oppgavesett	Sumskår
			/30

Bruk MMSE-NR3 til utredning, forløpskontroll og evaluering av behandlingseffekt ved demens, hjerneslag og andre sykdommer som påvirker kognitiv funksjon. MMSE-NR3 kan inngå ved vurdering av om helsekrav for førerkort er oppfylt. Testen alene er ikke tilstrekkelig til å diagnostisere demens. Diagnosekriteriene for demens *må* også være oppfylte. MMSE-NR3 supplerer annen utredning som somatisk undersøkelse, legemiddelgjennomgang, komparentintervju (med spørsmål om type/forløp/varighet av ev. kognitiv svikt og endret ADL-funksjon) og vurdering av stemningsleie. Eksekutiv svikt, f.eks. etter hjerneslag og ved frontotemporal demens, kan være vanskelig å påvise med MMSE-NR3.

TL bør ha fått opplæring i bruk av MMSE-NR3 og kjenne til «Manual MMSE-NR3». Gjennomføring som ikke er i tråd med retningslinjer for administrasjon, oppfølgende spørsmål og skåring, kan gi for høy eller lav skår. Dette kan få betydning for utredning, konklusjon, oppfølging og behandling. Følg derfor standardisert instruksjon under hver oppgave og bruk «Manual MMSE-NR3». Har PAS lav norskspråklig kompetanse og annet primærspråk enn norsk, bruk fagutdannet tolk (*ikke* slektninger) og språktilpasset stimulusark på oppgave 18, skriftlig kommando.

Utfør testing en-til-en uten pårørende til stede. Slå av mobiltelefoner. Ved behov bør PAS bruke briller og hørselshjelpemidler. Unngå at PAS ser svaralternativer på skjemaet. Les **uthevet** tekst høyt, langsomt og tydelig. Still alle spørsmål, også om oppgaven ble besvart under tidligere stilte spørsmål. All instruksjon kan gjentas unntatt spesifiserte begrensninger på oppgave 12 og 17. Dette gjelder også ved bruk av tolk. For PAS som forstår noe norsk blir oppgavene lettere og kan gi falsk høy skår om stimulusord (oppgave 11) og 3-leddet muntlig kommando (oppgave 17) først presenteres på norsk og så gjentas av tolk på primærspråket. Stimulusord og 3-leddet muntlig kommando bør derfor kun sies på primærspråket.

Ikke gi hint om hvordan oppgavene kan løses eller om svar er korrekt eller feil. Skriv ordrett ned svar på hvert spørsmål. PAS kan på eget initiativ korrigere svar underveis. Ved flere svar på et spørsmål må PAS velge hvilket svar som skal skåres. Dersom PAS har vansker med å gi adekvate muntlige svar, f.eks. ved afasi eller andre talevansker, be PAS prøve å skrive svar på eget ark. Lar dette seg ikke gjennomføre, bruk MMSE-NR3 pekeark på aktuelle orienteringsoppgaver (oppgave 1–7 og 10).

Sett kryss i ruten for «0» ved feil svar og i ruten for «1» ved korrekt svar. Gi aldri ½ poeng. Gir PAS utrykk for ikke å klare en eller flere av oppgavene, f.eks. hoderegning, oppfordre likevel til å gjøre et forsøk. Gjenta oppfordring om nødvendig. Er PAS *ikke* testbar på en oppgave pga. ikke-kognitiv funksjonsbegrensning, notér hvorfor og sett ring rundt ruten for «0». Inkluder likevel oppgaven da sumskår alltid angis i antall poeng av 30 mulige (det er f.eks. ikke tillatt å gi 23 av 28 poeng).

Ved retesting/forløpskontroll: For å redusere læringseffekter fra tidligere testing, bruk nytt oppgavesett som spesifisert på oppgave 11 og 12.

Lavere alder og høyere utdanning gir ofte bedre skår, likeså testing i kjente omgivelser for PAS pga. stedsorienteringsoppgavene. Utførelse kan påvirkes av lite skolegang, svekket syn og hørsel, dårlig dagsform, smerter, lav testinnsats, trettbarhet, afasi, dysleksi, dyskalkuli, ikke-kognitiv funksjonsbegrensning, blyant i ikke-dominant hånd, rusmidler, akutt somatisk sykdom, depresjon, lav norskspråklig kompetanse, stress og testangst. Legemiddeleffekter kan tidvis påvirke resultat negativt/positivt og krever egen vurdering. Sumskår alene gir ikke informasjon om spesifikke kognitive sviktområder som kan være diagnostisk og klinisk relevante. Journalfør derfor også påfallende utførelse (lang tidsbruk, mange korrigeringer o.l.), og hvilke oppgaver PAS ikke får til. Skåringsprofil og vurdering av kvalitativ utførelse kan i tillegg gi informasjon om kognitive restressurser og kompenserende mestringsstrategier som kan være nyttige for tilrettelegging av aktivitet og samhandling.

Skåringstabell MMSE-NR3. Journalfør oppgavesett (ordsett og starttall) brukt i dag: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

		KOMMENTARER TIL SPESIFIKKE OPPGAVER	
Orientering	*(oppgave 1–10)*		/10
Umiddelbar gjenkalling	*(oppgave 11)*		/3
Hoderegning	*(oppgave 12)*		/5
Utsatt gjenkalling	*(oppgave 13)*		/3
Språk og praksis	*(oppgave 14–19)*		/8
Figurkopiering	*(oppgave 20)*		/1
Sumskår			/30

01.06.2021 Design: Katrina Ostner

Var samarbeid/motivasjon/testinnsats uten anmerkning? Ja ☐ Nei ☐ Usikker ☐

Var oppmerksomhet/bevissthetsnivå/våkenhet uten anmerkning? Ja ☐ Nei ☐ Usikker ☐

Vurderes ikke resultat som valid, angi årsak(er): _____

Merknader (atferd, bruk av pekeark, legemidler [inkl. dårlig legemiddeletterlevelse] som kan påvirke kognitiv funksjon, glemt briller/høreapparat):

_____

Start med spørsmålet: **Synes du hukommelsen din er blitt dårligere nå enn den var tidligere?** Ja ☐ Nei ☐ Usikker ☐
Jeg skal nå stille deg noen spørsmål som vi bruker for bl.a. å undersøke hukommelsen. Svar så nøyaktig du kan.

ORIENTERING — Maks 10 poeng

Prøv å unngå at PAS bruker ledetråder: ser ut av vindu (årstid, måned, sted, etasje), bruker kalender, avis, innkallingsbrev (årstall, måned, ukedag, dato, sted), sjekker dato på klokke, mobiltelefon e.l. På oppgavene 8 og 9, sett ring rundt valgt stedsord.

1. Hva er din fødselsdato? Dag, måned og fødselsårets 2 siste sifre må være korrekt for poeng _____ 0☐ 1☐
(Sa PAS kun deler av sin fødselsdato, si: **Si *hele* fødselsdatoen med dag, måned og år.**)

2. Hvor gammel er du? (Sier PAS kun fødselsdato, si: **Jeg mente, hvor mange år er du?**) _____ 0☐ 1☐

3. Hvilket årstall har vi nå? Gi poeng kun for fullt årstall med 4 sifre _____ 0☐ 1☐
(Sa PAS kun siste 2 sifre, si: **Si *hele* årstallet med alle tall. Hva heter det mer enn…** [gjenta sifrene PAS sa]**?**)

4. Hvilken årstid har vi nå? Ta hensyn til vær, geografiske forhold og ev. kultur (8 samiske årstider) _____ 0☐ 1☐

5. Hvilken måned har vi nå? Gi poeng kun for korrekt navn på måned, ikke for nummer på måned _____ 0☐ 1☐

6. Hvilken dag har vi i dag? Gi poeng kun for korrekt navn på ukedag _____ 0☐ 1☐

7. Hvilken dato har vi i dag? Gi poeng dersom dato for dag er korrekt, selv om måned eller årstall er feil _____ 0☐ 1☐

8. Hvilken by/kommune/bygd (e.l.) **er vi i** (*eller:* **er vi like i nærheten av**) **nå?** _____ 0☐ 1☐

9. Hva heter dette stedet/sykehuset/sykehjemmet/legekontoret (e.l.)**?** (*eller:* **Hvor er vi nå?**) _____ 0☐ 1☐

10. I hvilken etasje er vi nå? Still spørsmålet selv der bygg kun har én etasje _____ 0☐ 1☐
Avhengig av hvilken inngang PAS brukte, vil noen bygg i skrånende terreng kunne ha flere poenggivende svar for samme etasje.

UMIDDELBAR GJENKALLING — Maks 3 poeng

Bruk nytt ordsett ved retesting for å redusere læringseffekter fra tidligere testing. 2. gang PAS testes bruk ordsett 2 (tak-banan-nål). 3. gang bruk ordsett 3 (saft-lampe-båt) osv. 6. gang bruk ordsett 1 på nytt. 7. gang bruk ordsett 2 osv. Sett ring rundt dagens ordsett. Repeter ordsettet inntil PAS gjentar alle 3 ord (inkludert lydlike ord f.eks. ved hørselsvansker: «*mål*» for nål, «*hatt*» for katt) i samme forsøk. Maks 3 presentasjoner.

11. Jeg vil nå si 3 ord som du skal gjenta, etter at jeg har sagt alle 3. Disse skal du prøve å huske, for jeg kommer til å spørre deg om dem litt senere. 1 sek pause etter hvert innlæringsord.
Ordene du skal gjenta er: ..... (1 sek), ... (1 sek), ... (1 sek). **Vær så god!**
Gi poeng *kun* for ord etter første presentasjon. Gi 1 poeng for hvert ord PAS sier korrekt, inkludert lydlike ord.
Hvilken rekkefølge PAS sier ordene i, er uten betydning for skåring.

Antall presentasjoner (1–3): _____

Sett ring rundt ordsett (1–5) brukt i dag:	1	2	3	4	5		
Ordene du skal gjenta er...	**Stol**	**Tak**	**Saft**	**Katt**	**Fly**	_____	0☐ 1☐
	Ekorn	**Banan**	**Lampe**	**Avis**	**Eple**	_____	0☐ 1☐
	Tog	**Nål**	**Båt**	**Løk**	**Sko**	_____	0☐ 1☐

Etter 3 gjenkalte ord eller 3 presentasjoner, si: **Husk disse ordene, for jeg vil spørre deg om hvilke de er litt senere.**

HODEREGNING OG OBLIGATORISK DISTRAKSJONSOPPGAVE — Maks 5 poeng

Bruk nytt starttall ved retesting. 2. gang PAS testes bruk starttall 2 (50) osv. PAS har ikke lov til å bruke blyant og papir, men kan på eget initiativ telle på fingrene. Gi 1 poeng hver gang PAS trekker 7 fra forrige tallsvar, uavhengig av om forrige tallsvar var feil.

12. Nå litt hoderegning. Hva er ..... minus 7? Rett etter tallsvaret, si: **Fortsett med å trekke fra 7, til jeg sier stopp.**

Før første subtraksjon (å trekke 7 fra starttallet) kan instruksjon «**Nå litt hoderegning. Hva er ..... minus 7?**» gjentas.
Etter første tallsvar kan *kun* «**Fortsett med å trekke fra 7, til jeg sier stopp.**» gjentas. TL har ikke lov til å gjenta starttall eller tallsvar.
Etter andre tallsvar har TL heller ikke lov til å si hvor mye PAS skulle trekke fra. Skriv inn hvert tallsvar og hvor mye PAS trakk fra (-), ev. la til (+).

Sett ring rundt starttall (1–5) brukt i dag:	1	2	3	4	5	PAS tallsvar:	-7 = 1 poeng PAS trakk fra (-), ev. la til (+):	
Starttall: **Hva er ..... minus 7?**	**80**	**50**	**90**	**40**	**60**			
Fortsett med å trekke fra 7, til jeg sier stopp →	73	43	83	33	53	_____	.....	0☐ 1☐
	66	36	76	26	46	_____	.....	0☐ 1☐
Ved behov, si: **Og så videre.**	59	29	69	19	39	_____	.....	0☐ 1☐
Ved behov, si: **Og så videre.**	52	22	62	12	32	_____	.....	0☐ 1☐
Ved behov, si: **Og så videre.**	45	15	55	5	25	_____	.....	0☐ 1☐

Distraksjonsoppgave: Etter 5 subtraksjoner, eller færre hvis oppgaven ikke fullføres, si: **Fint, det holder. Tell nå nedover fra 100 slik som dette: 100, 99, 98, osv. til jeg sier stopp. Vær så god!** Etter ca. 30 sek, si: **Fint, det holder.**

PAS sine tallsvar: 100, ...

Bruk alltid distraksjonsoppgaven etter hoderegning for å sikre reell kartlegging av langtidshukommelse fremfor arbeidshukommelse på oppgave 13. Distraksjonsoppgaven skåres ikke, men notér vansker: at PAS er langsom (normalt kommer man til minst 85 på 30 sek), stopper opp ved 10er-skift, hopper over tall eller begynner å telle oppover. Klarer ikke PAS å telle nedover fra 100, be PAS telle oppover fra 1 til 10 og så nedover fra 10 til 1.

UTSATT GJENKALLING — Maks 3 poeng

13. Hvilke 3 ord var det jeg ba deg om å huske? Ikke gi stikkordshjelp/hint, sett ring rundt dagens ordsett.

Ordsett (1–5) brukt i dag:	1	2	3	4	5		
	Stol	Tak	Saft	Katt	Fly	_____	0☐ 1☐
	Ekorn	Banan	Lampe	Avis	Eple	_____	0☐ 1☐
	Tog	Nål	Båt	Løk	Sko	_____	0☐ 1☐

Gi 1 poeng for hvert ord fra *dagens* ordsett (både bestemt og ubestemt form entall gir poeng) som PAS sier korrekt, inkludert *samme* lydlike ord PAS sa på oppgave 11. Hvilken rekkefølge PAS sier ordene i, er uten betydning for skåring. Er PAS i tvil om et ord var med, be PAS gjøre et valg. Sier PAS korrekt ord, men så hevder at dette ordet likevel *ikke* var med, gi 0 poeng for dette ordet. Ved flere enn 3 ord be PAS velge hvilke 3 ord som skal være svaret, *kun disse* skåres. Gi 0 poeng for beslektet ord, ord fra andre ordsett enn dagens, ord fra ordsett som del av sammensatt ord, synonym, flertallsform (når denne er annerledes enn entallsform), omskrivning: stoler, skip, pus, gnager, frukt, togbane, lokomotiv o.l.

BENEVNING — Maks 2 poeng

Ved testing og retesting bruk kun stimulusarkene i farger med skje og hammer, aldri andre objekter. Alternative poenggivende svar: ord med skje/skjei, f.eks. teskje/spiseskje/plastskjei, ord med sleiv, f.eks. grøtsleiv, ord med øse/ause, f.eks. grautause, ord med hammer, f.eks. snekkerhammer.

14. Hva heter dette? Vis stimulusarket, pek på skjeen _____ 0☐ 1☐

15. Hva heter dette? Vis stimulusarket, pek på hammeren _____ 0☐ 1☐

FRASEREPETISJON — Maks 1 poeng

16. Gjenta *ordrett* denne frasen nå (si tydelig)**: «Aldri annet enn om og men».** (Ved behov, si: **Start nå.**)
Gi poeng *kun* når hele frasen gjentas korrekt etter første presentasjon med *alle* ord i riktig rekkefølge. Godta dialektvarianter. Gjentar ikke PAS frasen korrekt etter første presentasjon, gi 0 poeng. Si frasen inntil 2 ganger til.

Aldri annet enn om og men [Antall presentasjoner (1–3):] _____ 0☐ 1☐

3-LEDDET MUNTLIG KOMMANDO — Maks 3 poeng

Legg A4-arket på bordet nærmere TL enn PAS med kortsiden mot PAS. For å unngå at PAS starter før hele instruksjonen er gitt, legger TL egne hender på arket til all instruksjon er gitt. 1 sek pause etter hvert ledd. Gi 1 poeng for hver riktig utførte delhandling.

17. Hør godt etter, for jeg skal be deg gjøre 3 ting i en bestemt rekkefølge. Start først når all instruksjon er gitt. Er du klar? Gi alle de 3 kommandoleddene samlet og *kun én* gang: **Ta dette arket med kun *én* hånd** (1 sek), **brett arket på midten kun *én* gang, med én eller begge hender** (1 sek), **og gi arket til meg** (1 sek). **Vær så god!**

Tar arket med *kun én hånd* _____ 0☐ 1☐

Bretter arket på midten *kun én gang* (med én/begge hender, brett trenger ikke være helt på midten) _____ 0☐ 1☐

Gir arket til TL (gi også poeng om arket legges på bordet tydelig foran TL) _____ 0☐ 1☐

SKRIFTLIG KOMMANDO — Maks 1 poeng

18. Nå vil jeg at *du* gjør det som står på arket. Vis stimulusarket mens instruksjon gis.
PAS må peke mot (*eller* ta på) ansiktet sitt for poeng. Peker PAS mot TL, gi 0 poeng. Peker *ikke* PAS mot noen (ev. kun leser teksten), gi instruksjon maks 2 ganger til. Gi poeng ved korrekt utførelse.

Pek på ansiktet ditt (PAS kan bruke én eller begge hender) [Antall presentasjoner (1–3):] _____ 0☐ 1☐

SKRIFTLIG SETNINGSFORMULERING — Maks 1 poeng

Legg skjemaet på neste side med pil «↓» mot PAS. Gi PAS en blyant.

19. Skriv en meningsfull setning her. Pek på **X** på øvre del av skjemaet neste side _____ 0☐ 1☐

Skriver PAS kun ett ord, f.eks. en imperativform som *«Spis»*, et subjekt som *«Snøvær»* eller et egennavn, si: **Skriv en hel setning.** Dersom PAS ikke skriver noe eller skriver tidligere gitt setning/frase, f.eks. *«Pek på ansiktet ditt»*, si: **Skriv en setning du lager selv.** Skriver ikke PAS noe nå heller, si: **Skriv en setning om noe i dette rommet.**

For å oppnå poeng må setningen være forståelig, men setningen kan ha stave- og grammatikkfeil. Gi poeng for spørresetning om kriterier ellers er innfridd. Se eksempler i «Manual MMSE-NR3».

FIGURKOPIERING — Maks 1 poeng

Legg stimulusarket med figur riktig vei (med pil «↓» mot PAS) over øvre del av neste side (over setningen PAS skrev). Legg et viskelær ved siden av. Stimulusarket skal forbli liggende riktig plassert til PAS er helt ferdig (dette er ikke en hukommelsesoppgave).



20. Kopier figuren så *nøyaktig* du kan her. Pek på nedre del av skjemaet neste side.
Du kan bruke viskelær, men ikke som linjal. Ta deg god tid. _____ 0☐ 1☐

Gi poeng når femkantene overlapper og overlapp danner en firkant: 5-4-5. Er poengkriterier 5-4-5 innfridd, er det uten betydning for skåring hvor femkantene overlapper, om det er innbyrdes størrelsesforskjell mellom femkantene, rotert utførelse eller størrelsesforskjell mellom original-figur og tegnet kopi. Se eksempler i «Manual MMSE-NR3». Er PAS misfornøyd med utførelse, og denne *er* feil (≠ 5-4-5), be PAS korrigere eller tegne figuren på nytt. Maks 3 forsøk. Skår beste forsøk. Er TL i tvil om poengkriterier 5-4-5 er innfridd, be PAS tegne figuren på nytt.

OPPGAVE 19. SKRIFTLIG SETNINGSFORMULERING

X

OPPGAVE 20. FIGURKOPIERING

↓





Pek på ansiktet ditt

Montreal Cognitive Assessment (MoCA) – Baseline test V8.1

MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT (MOCA)
Version 8.1 Norwegian version

Navn:
Utdanning (i år): Fødselsdato:
Kjønn: DATO:

VISUOKONSTRUKTIV/EKSEKUTIV | POENG



[ ]



Kopier kube (1 poeng) [ ]

Tegn en klokke (ti over elleve) (3 poeng)

[ ] Kontur [ ] Tall [ ] Visere

__/5

BENEVNING



[ ]



[ ]



[ ]

__/3

HUKOMMELSE Les ordene, deltageren må gjenta dem. Gjør to forsøk, selv om første forsøk gjennomføres helt riktig. Gjør gjenkalling etter 5 minutter.

	ANSIKT	FLØYEL	KIRKE	TUSENFRYD	RØD
1. forsøk					
2. forsøk					

INGEN POENG

OPPMERKSOMHET Les rekken med tall (1 tall/sekund).
Deltageren skal gjenta dem i forlengs rekkefølge. [ ] 2 1 8 5 4
Deltageren skal gjenta dem i baklengs rekkefølge. [ ] 7 4 2
__/2

Les listen med bokstaver. På hver bokstav A skal deltageren banke på bordet med hånden sin. Ingen poeng ved ≥ 2 feil.
[ ] F B A C M N A A J K L B A F A K D E A A A J A M O F A A B
__/1

Begynn fra 100 og trekk fra 7 flere ganger etter hverandre. [ ] 93 [ ] 86 [ ] 79 [ ] 72 [ ] 65
4 eller 5 riktige subtraksjoner: **3 poeng**, 2 eller 3 riktige: **2 poeng**, 1 riktig: **1 poeng**, 0 riktig: **0 poeng**
__/3

SPRÅK Gjenta: Gjenta etter meg: Det eneste jeg vet, er at Jon er den som skal hjelpe i dag. [ ]
Katten gjemte seg alltid under sofaen når det var hunder i rommet. [ ]
__/2

Ordflyt: Si så mange ord du kan komme på som begynner med F, i løpet av ett minutt. [ ] ____ (N ≥ 11 ord)
__/1

ABSTRAKSJON Likheten mellom for eksempel en banan og en appelsin = frukt [ ] tog- sykkel [ ] klokke - linjal
__/2

UTSATT GJENKALLING Hukommelse-indeks-skåre (MIS)

(MIS)	Ord skal gjenkalles UTEN STIKKORD	ANSIKT [ ]	FLØYEL [ ]	KIRKE [ ]	TUSENFRYD [ ]	RØD [ ]	Kun poeng for gjenkalling UTEN STIKKORD
X3							
X2	Kategori-stikkord						MIS = ____ / 15
X1	Flere valg som stikkord						

__/5

ORIENTERING [ ] Dato [ ] Måned [ ] År [ ] Ukedag [ ] Sted [ ] By
__/6

© Z. Nasreddine MD www.mocatest.org
Administrert av: _____
Opplæring og sertifisering er nødvendig for å sikre nøyaktighet.

MIS: /15
(Normal ≥ 26/30)
Legg til 1 poeng dersom ≤12 års utdanning

TOTAL SKÅRE __/30

MOCA - Norway/Norwegian - Version of 31 Oct 2018 - Mapi.
ID061021 / MOCA-8.1-Test_AU1.0_nor-NO.doc

MoCA – Week10 test V8.2

MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT (MOCA®)

Version 8.2 Norwegian (Norway)

Navn:
Utdanning (i år): Fødselsdato:
Kjønn: DATO:

VISUOKONSTRUKTIV/EKSEKUTIV — POENG



[ ]

Kopier stol

[ ]

Tegn en klokke (ti over ni) (3 poeng)

[ ] Kontur [ ] Tall [ ] Visere

__/5

BENEVNING

[ ]



[ ]



[ ]

__/3

HUKOMMELSE — Les ordene, deltakeren må gjenta dem. Gjør to forsøk, selv om første forsøk gjennomføres helt riktig. Gjør gjenkalling etter 5 minutter.

	HÅND	NYLON	PARK	GULROT	ORANSJE
1. forsøk					
2. forsøk					

INGEN POENG

OPPMERKSOMHET — Les rekken med tall (1 tall/sekund)

Deltakeren skal gjenta dem i forlengs rekkefølge. [ ] 8 1 5 2 4

Deltakeren skal gjenta dem i baklengs rekkefølge. [ ] 2 4 7

__/2

Les listen med bokstaver. På hver bokstav A skal deltakeren banke i bordet med hånden sin. Ingen poeng ved ≥ 2 feil.

[ ] F B A C M N A A J K L B A F A K D E A A A J A M O F A A B

__/1

Begynn fra 70 og trekk fra 7 flere ganger etter hverandre. [ ] 63 [ ] 56 [ ] 49 [ ] 42 [ ] 35

4 eller 5 riktige subtraksjoner: **3 poeng**, 2 eller 3 riktige: **2 poeng**, 1 riktig: **1 poeng**, 0 riktig: **0 poeng**

__/3

SPRÅK — Gjenta: Tyven av den grå bilen ble stoppet av politiet. [ ]

Eleven dro tilbake til skolen uten sine bøker og blyanter. [ ]

__/2

Ordflyt: Si så mange ord du kan komme på som begynner med S, i løpet av ett minutt. [ ] ____ (N ≥ 11 ord)

__/1

ABSTRAKSJON — Likheten mellom for eksempel en banan og en appelsin = frukt [ ] seng - bord [ ] brev - telefon

__/2

UTSATT GJENKALLING — Hukommelse-indeks-skåre (MIS)

(MIS)	Ord skal gjenkalles UTEN STIKKORD	HÅND	NYLON	PARK	GULROT	ORANSJE	Kun poeng for gjenkalling UTEN STIKKORD
X3		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
X2	Kategori-stikkord						
X1	Flere valg som stikkord						MIS = ____ / 15

__/5

ORIENTERING [ ] Dato [ ] Måned [ ] År [ ] Ukedag [ ] Sted [ ] By

__/6

© Z. Nasreddine MD **www.mocatest.org**

Administrert av: _____

Opplæring og sertifisering er nødvendig for å sikre nøyaktighet.

MIS: /15
(Normal ≥ 26/30)
Legg til 1 poeng dersom ≤ 12 års utdanning

TOTAL SKÅRE __/30

MOCA - Norway/Norwegian
Translated by: Siri Weider (May 24, 2022)

Columbia skjema for vurdering av selvmordsfare (C-SSRS)

SELVMORDSTANKER		
Still spørsmålene 1 og 2. Dersom begge besvares negativt, gå videre til avsnittet "Selvmordsatferd". Hvis svaret på spørsmål 2 er "ja", still spørsmålene 3, 4 og 5. Hvis svaret på spørsmål 1 og/eller 2 er "ja", fullfør avsnittet "Tankenes intensitet" nedenfor.	**Levetid: Tid da han/hun følte seg mest suicidal**	**Siste __ måneder**
1. Ønske om å være død Deltakeren slutter seg til tanker om et ønske om å være død eller ikke lenger være i live, eller et ønske om å sovne og ikke våkne igjen. ***Har du ønsket at du var død eller at du kunne sovne og ikke våkne igjen?*** Hvis ja, beskriv:	**Ja** ☐ **Nei** ☐	**Ja** ☐ **Nei** ☐
2. Ubestemte aktive selvmordstanker Generelle, ubestemte tanker om å ønske å avslutte livet / begå selvmord (f.eks. "*Jeg har tenkt på å ta livet mitt*") uten tanker om måter å ta livet sitt på / tilhørende metoder, hensikt eller plan under vurderingsperioden. ***Har du faktisk hatt noen tanker om å ta livet ditt?*** Hvis ja, beskriv:	**Ja** ☐ **Nei** ☐	**Ja** ☐ **Nei** ☐
3. Aktive selvmordstanker med en eller annen metode (ikke plan) uten intensjon om å handle Deltakeren slutter seg til tanker om selvmord og har tenkt på minst én metode i løpet av vurderingsperioden. Dette er forskjellig fra en bestemt plan med utarbeidede detaljer for tidspunkt, sted eller metode (for eksempel tenkt på metode for å ta sitt liv, men uten en bestemt plan). Inkluderer personer som ville si: "*Jeg tenkte på å ta en overdose, men jeg la ingen bestemt plan om når, hvor eller hvorledes jeg faktisk ville gjøre det ... og jeg ville aldri gjennomføre det*". ***Har du tenkt på hvorledes du ville gjøre dette?*** Hvis ja, beskriv:	**Ja** ☐ **Nei** ☐	**Ja** ☐ **Nei** ☐
4. Aktive selvmordstanker med en viss intensjon om å handle, uten bestemt plan Aktive selvmordstanker om å ta sitt liv og deltakeren oppgir at han/hun har en viss intensjon om å handle ut fra slike tanker, i motsetning til "*jeg har tankene, men jeg vil helt sikkert ikke gjøre noe med dem*". ***Har du hatt disse tankene og i en viss grad hatt til hensikt å handle ut fra dem?*** Hvis ja, beskriv:	**Ja** ☐ **Nei** ☐	**Ja** ☐ **Nei** ☐
5. Aktive selvmordstanker med bestemt plan og intensjon Tanker om å ta sitt liv med detaljene for planen helt eller delvis utarbeidet og deltakeren har en viss intensjon om å utføre planen. ***Har du begynt å utarbeide eller har du allerede utarbeidet detaljene for hvorledes du kunne ta livet ditt? Har du til hensikt å utføre denne planen?*** Hvis ja, beskriv:	**Ja** ☐ **Nei** ☐	**Ja** ☐ **Nei** ☐
TANKENES INTENSITET		
De følgende trekkene skal vurderes med hensyn til de alvorligste tankene (dvs. 1-5 ovenfor, med 1 som den minst alvorlige og 5 som den alvorligste). Spør om den tiden han/hun følte seg mest suicidal. Levetid - ***Alvorligste tanke:*** ____ (*Type nr. (1-5)*) ____ (*Beskrivelse av tanke*) Siste X måneder - ***Alvorligste tanke:*** ____ (*Type nr. (1-5)*) ____ (*Beskrivelse av tanke*)	Alvorligst	Alvorligst
Hyppighet ***Hvor mange ganger har du hatt disse tankene?*** (1) Mindre enn én gang i uka (2) Én gang i uka (3) 2-5 ganger i uka (4) Hver dag eller nesten hver dag (5) Mange ganger om dagen	___	___
Varighet ***Når du har disse tankene, hvor lenge varer de?*** (1) Forbigående – noen sekunder eller minutter (2) Mindre enn 1 time / en del av tiden (3) 1-4 timer / en stor del av tiden (4) 4-8 timer / mesteparten av dagen (5) Mer enn 8 timer / vedvarende eller sammenhengende	___	___
Kontrollerbarhet ***Kunne/kan du slutte å tenke på å ta livet ditt eller å ønske å dø, hvis du vil?*** (1) Kan lett kontrollere tankene (2) Kan med små vansker kontrollere tankene (3) Kan med noen vansker kontrollere tankene (4) Kan med store vansker kontrollere tankene (5) Ikke i stand til å kontrollere tankene (0) Forsøker ikke å kontrollere tankene	___	___
Avskrekkende forhold ***En det ting – noen eller noe (for eksempel familien, religion, dødssmerter) – som hindret deg i å ønske å dø eller handle ut fra tanker om å begå selvmord?*** (1) Avskrekkende forhold hindret deg klart i å forsøke selvmord (2) Avskrekkende forhold hindret deg sannsynligvis (3) Usikkert om avskrekkende forhold hindret deg (4) Avskrekkende forhold hindret deg sannsynligvis ikke (5) Avskrekkende forhold hindret deg klart ikke (0) Passer ikke	___	___
Grunner til tanker ***Hva slags grunner hadde du for å tenke på å ønske å dø eller ta livet ditt? Var det for å få slutt på smerten eller sette en stopper for hvorledes du følte deg (med andre ord at du ikke klarte å fortsette å leve med smerten eller hvorledes du følte deg) eller var det for å få oppmerksomhet, hevn eller en reaksjon fra andre? Eller var det begge deler?*** (1) Helt og fullt for å få oppmerksomhet, hevn eller en reaksjon fra andre. (2) Mest for å få oppmerksomhet, hevn eller en reaksjon fra andre. (3) Likt mellom å få oppmerksomhet, hevn eller en reaksjon fra andre og å få slutt på / stoppe smerten. (4) Mest for å få slutt på eller stoppe smerten (du kunne ikke fortsette å leve med smerten eller slik du hadde det). (5) Helt og fullt for å få slutt på eller stoppe smerten (du kunne ikke fortsette å leve med smerten eller slik du hadde det). (0) Passer ikke	___	___

SELVMORDSATFERD *(Kryss av for alt som passer, så lenge det dreier seg om atskilte hendelser; det må spørres om alle typer.)*	**Levetid**	**Siste __ år**
Faktisk forsøk: En potensielt selvskadende handling utført i det minste med et visst ønske om å dø *som følge av en handling*. Atferden var til dels tenkt på som en metode for å ta sitt liv. Hensikten behøver ikke være 100 %. Hvis det er ***noen som helst*** hensikt / ønske om å dø forbundet med handlingen, så kan den regnes som et faktisk selvmordsforsøk. ***Det trenger ikke være noen skade eller lesjoner***, bare en mulighet for skade eller lesjoner. Hvis en person trekker i avtrekkeren mens våpenet er i munnen, men våpenet er i ustand slik at det ikke blir noen skade, så regnes det som et forsøk. Slutninger om hensikt: Selv om et individ nekter for hensikt/ønske om å dø, kan det klinisk trekkes slutninger fra atferden eller omstendighetene. For eksempel en svært dødelig handling som klart ikke er en ulykke slik at det ikke kan trekkes slutninger om noen annen hensikt enn selvmord (for eksempel skudd mot hodet, å hoppe fra et vindu høyt i etasjene). Eller, dersom noen nekter for å ha til hensikt å dø, men de trodde at det de gjorde var dødelig, kan det trekkes slutning om hensikt. ***Har du gjort et selvmordsforsøk?*** ***Har du gjort noe for å skade deg selv?*** ***Har du gjort noe farefullt der du kunne ha dødd?*** ***Hva gjorde du?*** ***Gjorde du _____ som en måte å få en slutt på livet ditt på?*** ***Ønsket du å dø (i alle fall litt), da du _____?*** ***Forsøkte du å få en slutt på livet ditt, da du _____?*** ***Eller trodde du at det var mulig at du kunne ha dødd av _____?*** ***Eller gjorde du det helt og holdent av andre grunner / uten NOEN SOM HELST hensikt om å ta livet av deg selv (slik som å avhjelpe stress, føle deg bedre, få sympati eller få noe annet til skje)?*** (Selvskadende atferd uten suicidal hensikt) Hvis ja, beskriv:	**Ja** ☐ **Nei** ☐ Totalt antall forsøk _____	**Ja** ☐ **Nei** ☐ Totalt antall forsøk _____
Har deltakeren utført selvskadende atferd uten suicidal hensikt?	**Ja** ☐ **Nei** ☐	**Ja** ☐ **Nei** ☐
Avbrutt forsøk: Når en person blir avbrutt (av en utenforliggende omstendighet) i å sette i gang den potensielt selvskadende handlingen (*hvis det ikke var for omstendigheten, ville et faktisk forsøk ha funnet sted*). Overdose: Personen har pillene i hånda, men blir hindret i å ta dem. Når personen har inntatt en eller flere piller, blir dette et forsøk snarere enn et avbrutt forsøk. Skyting: Personen sikter mot seg selv med våpenet, våpenet tas bort av noen andre, eller personen blir på et eller annet vis hindret i å trekke i avtrekkeren. Når personen har trukket i avtrekkeren, selv om våpenet ikke går av, er det et forsøk. Hopping: Personen står klar til å hoppe, men blir grepet og tatt ned fra avsatsen. Henging: Person har løkka rundt halsen, men har ennå ikke begynt å henge – blir hindret i å gjøre det. ***Har det hendt at du har begynt å gjøre noe for å avslutte livet ditt, men at noen eller noe hindret deg før du faktisk fikk gjort noe?*** Hvis ja, beskriv:	**Ja** ☐ **Nei** ☐ Totalt antall avbrutte _____	**Ja** ☐ **Nei** ☐ Totalt antall avbrutte _____
Forsøk som er stoppet: Når personen begynner å ta skritt i retning av å gjøre et selvmordsforsøk, men stopper seg selv før han/hun faktisk har utført noen selvskadende atferd. Eksemplene likner på avbrutte forsøk, bortsett fra at individet stopper seg selv, i stedet for å bli stoppet av noe annet. ***Har det hendt at du begynte å gjøre noe for å forsøke å avslutte livet ditt, men at du stoppet deg selv før du faktisk gjorde noe?*** Hvis ja, beskriv:	**Ja** ☐ **Nei** ☐ Totalt antall stoppede _____	**Ja** ☐ **Nei** ☐ Totalt antall stoppede _____
Forberedende handlinger eller atferd: Handlinger eller forberedelse i retning av et nært forestående selvmordsforsøk. Dette kan omfatte alt utover en verbalisering eller tanke, slik som ordne i stand en bestemt metode (for eksempel kjøpe piller eller et våpen) eller forberede seg på død ved selvmord (for eksempel gi bort ting, skrive et selvmordsbrev). ***Har du tatt skritt i retning av å gjøre et selvmordsforsøk eller forberede å ta livet ditt (slik som å samle sammen piller, få tak i et våpen, gi bort verdisaker eller skrive et selvmordsbrev)?*** Hvis ja, beskriv:	**Ja** ☐ **Nei** ☐	**Ja** ☐ **Nei** ☐
Suicidal atferd: Suicidal atferd var til stede i løpet av vurderingsperioden.	**Ja** ☐ **Nei** ☐	**Ja** ☐ **Nei** ☐

Svar bare for faktiske forsøk	Dato for siste forsøk:	Dato for mest dødelige forsøk:	Dato for opprinnelig/ første forsøk:
Faktisk letalitet / medisinsk skade: 0. Ingen fysisk skade eller meget små fysiske skader (for eksempel overflatiske skrubbsår). 1. Mindre fysisk skade (for eksempel apatisk tale, førstegrads forbrenning, lette blødninger, forstuving). 2. Moderat fysisk skade; nødvendig med medisinsk tilsyn (for eksempel bevisst men søvnig, til en viss grad responderende, annengrads forbrenninger, blødning fra større årer). 3. Moderat alvorlig fysisk skade; *sykehusinnleggelse* og sannsynlig akutt behandling påkrevet (for eksempel komatøs med intakte reflekser, tredjegrads forbrenninger på mindre enn 20 % av kroppen, stort blodtap, men kan bli frisk, større brudd). 4. Alvorlig fysisk skade; *sykehusinnleggelse* med akutt behandling påkrevet (for eksempel komatøs uten reflekser, tredjegrads forbrenning på mer enn 20 % av kroppen, stort blodtap med ustabile livstegn, større skader på vitale organer). 5. Død	*Skriv inn kode* _____	*Skriv inn kode* _____	*Skriv inn kode* _____
Potensiell letalitet: Svar bare hvis faktisk letalitet=0 Sannsynlig letalitet ved faktisk forsøk dersom det ikke foreligger noen medisinsk skade (de følgende eksemplene, selv om de ikke har noen medisinsk skade, hadde potensielt meget alvorlig letalitet: putte våpen i munnen og trekke i avtrekkeren, men våpenet går ikke av og dermed ingen medisinsk skade; ligge på togskinnene mens toget nærmer seg, men bli trukket vekk før overkjørsel). 0 = Atferd fører sannsynligvis ikke til skade 1 = Atferd fører sannsynligvis til skade, men vil sannsynligvis ikke føre til død 2 = Atferd fører sannsynligvis til død selv når medisinsk behandling er tilgjengelig	*Skriv inn kode* _____	*Skriv inn kode* _____	*Skriv inn kode* _____

FLAME Battery (baseline og Week10)

Tasks Included in Memory Composite:

Task	Timings^^	Description
Visual episodic memory	3.5 Minutes	At the start of the battery 20 pictures are presented for an equal time on screen. At the end of the battery the original pictures plus the 20 very similar distractor pictures are presented one at a time in a counterbalanced order. For each picture the subject has to indicate whether or not it was the precise picture shown earlier, as quickly and accurately as possible. Each picture remains on the screen until a response is made. The accuracy and speed of each response is recorded.
Self-ordered search	5 Minutes Average (however, this task is performance driven so can be as short as 1.5 minutes)	A series of boxes are present on the screen, one of the boxes will contain a diamond. The volunteer selects each box until they locate the diamond. The diamond is then placed in another box and again the volunteer must locate it, but they must be careful not to select the box in which the diamond was previously found. Higher scores are achieved through efficient location of the diamond. This task measures working memory.
Paired Associate Learning	3 Minutes Average (however, this task is performance driven so can be as short as 1.5 minutes)	A series of objects appear in the cells on screen. The volunteer is instructed to remember the cell in which the object appears. When an object appears at the bottom center, the volunteer is instructed to click on the cell in which they recall seeing that object. The volunteer is given three attempts at each level. This task measures working memory and learning/episodic memory.
Digit Span	3 Minutes Average (however, this task is performance driven so can be as short as 1.5 minutes)	Using a ratchet-style approach in which each successful trial is followed by a new sequence that is 1 digit longer than the last and each unsuccessful trial is followed by a new sequence that is 1 digit shorter than the last. This task measures aspects of attention.
Total	14.5 minutes	

Tasks Included in Cognitive Function:

Task	Timings^^	Description
Simple Reaction Time	2 Minutes	The subject is required to respond as quickly as possible when a stimulus is presented in the center of the screen. The subject is informed that the stimuli will be presented one at a time and that they will remain there until a response is made. The speed of each response is recorded.
Digit Vigilance	3 Minutes	A target digit from 1 to 9 is randomly selected and constantly displayed to the right hand side of the screen. Digits are then presented one at a time in the center of the screen. The subject is required to respond as quickly as possible every time a digit matches the target digit. Correct detections, the speed of the detections and responses made in error (false alarms) are recorded.

Choice Reaction Time	2 Minutes	The two possible stimuli in this task that can appear on screen. Equal amounts of each stimuli type will be displayed. The subject is required to respond with the correct response key as quickly as possible every time the stimuli appears on screen. The accuracy and speed of each is response is recorded.
Delayed Visual Recognition (Picture Recognition)	3.5 Minutes	At the start of the battery 20 pictures are presented for an equal time on screen. At the end of the battery the original pictures plus the 20 very similar distractor pictures are presented one at a time in a counterbalanced order. For each picture the subject has to indicate whether or not it was the precise picture shown earlier, as quickly and accurately as possible. Each picture remains on the screen until a response is made. The accuracy and speed of each response is recorded.
Delayed Verbal Recall and Recognition	4 Minutes	At the start of the battery 15 words are presented for an equal time on screen. Immediately after this, subjects have 1 minute to type as many words as they recall seeing. At the end of the battery the subjects are again given 1 minute to type as many of the words as they remember seeing at the start. Finally, the original words plus 15 similar distractor words are presented one at a time in a counterbalanced order. For each word the subject has to indicate whether or not it was the precise word shown earlier, as quickly and accurately as possible. Each word remains on the screen until a response is made. The accuracy and speed of each response is recorded.
Spatial Working Memory	1.5 Minutes	The subject is presented with a 3x3 array of light bulbs. Four bulbs are lit, and the subject must remember the spatial location of the lit bulbs. A series of 'probe' stimuli (3 x 3 arrays) in which only one bulb is lit, is then shown one at a time, each lit bulb position of the original target and non-target pattern is probed giving 36 probes in total, the order is randomized. For each probe the subject has to indicate whether or not it was the probe shown earlier, as quickly and accurately as possible. Each probe remains on the screen until a response is made. The accuracy and speed of each response is recorded.
Numeric Working Memory	1.5 Minutes	A 'target' series of 5 digits (0 to 9) is presented one at a time to the subject. A series of 'probe' stimuli with the original target and non-target digits are displayed one at a time with the order randomized. For each probe the subject has to indicate whether or not it was the probe shown earlier, as quickly and accurately as possible. Each probe remains on the screen until a response is made. The accuracy and speed of each response is recorded.
Verbal Reasoning	3 Minutes	A sentence is displayed at the bottom of the screen whilst a square and a circle are displayed above. The volunteer needs to respond true or false as to whether the sentence correctly describes the configuration of the circle and square. Volunteers are given three minutes to solve as many problems as they can. The task measures verbal reasoning.
Total	20.5 minutes	