THEBOYS · GERENCIADOR DE TAREFAS

Marco 3

Cadastro e edição

Vue 3 + TypeScript + Vite

Desenvolvimento Frontend

Carlos Eduardo · Igor Evangelista Cruz · Heitor Mota da Cruz · João Vitor Fernandes

ESCOPO · ISSUES #16 A #22

O que o Marco 3 entrega

O app deixa de só ler: agora cria e edita, gravando na API.

#16
API de escrita

POST e PUT tipados

[responsável]

#17
Formulário de tarefa

Cria e edita no mesmo componente

[responsável]

#18
Nova tarefa

Tela e rota /tarefas/nova

[responsável]

#19
Editar tarefa

Abre com os dados atuais

[responsável]

#20
Formulário de projeto

Novo e editar projeto

[responsável]

#21
Validação

Obrigatórios e envio bloqueado

[responsável]

#22
Acessibilidade

Labels, teclado e foco

[responsável]

7

issues de código no quadro do GitHub Projects

ARQUITETURA

Do formulário até a API

NOVO = criado no Marco 3

Telas

NovaTarefa **NOVO**
EditarTarefa **NOVO**
NovoProjeto **NOVO**
EditarProjeto **NOVO**
Detalhe e Projeto (botões)

FormularioTarefa · NOVO

Sem tarefa: cadastra. Com tarefa: edita. Emite “salvar”.

FormularioProjeto · NOVO

Mesmo padrão, para projetos.

api.ts

`enviarJson`

criarTarefa
atualizarTarefa
criarProjeto
atualizarProjeto

json-server

POST · PUT
db.json

Reúso: um formulário, duas telas

Uma porta só: toda escrita passa por enviarJson

Contrato estável: tipos.ts não mudou

SRC/API.TS

API de escrita

- 4 funções tipadas: criar e atualizar tarefa e projeto
- Uma função genérica, **enviarJson**, faz POST e PUT
- Erro HTTP vira exceção, como na leitura

tipos.ts não mudou: o mesmo contrato serve para ler e para gravar.

```
async function enviarJson<T>(
url: string,
metodo: 'POST' | 'PUT',
dados: unknown
): Promise<T> {
const r = await fetch(`${BASE}${url}`, {
method: metodo,
headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
body: JSON.stringify(dados),
})
if (!r.ok) throw new Error(`HTTP ${r.status}`)
return r.json()
}

export const criarTarefa = (t: NovaTarefa) ⇒
enviarJson<Tarefa>('/tarefas', 'POST', t)
export const atualizarTarefa = (t: Tarefa) ⇒
enviarJson<Tarefa>(`/tarefas/${t.id}`, 'PUT', t)
```

FORMULARIOTAREFA.VUE

Um formulário, dois usos

Sem tarefa
campos vazios → cadastra

Com tarefa
preenchido → edita

- Seletor de projeto carregado da API
- Mesmo padrão no **FormularioProjeto**

```
const props = defineProps<{
tarefa?: Tarefa
projetoIdInicial?: number
}>()
const emit = defineEmits<{
salvar: [dados: NovaTarefa]
}>()
const editando = computed(() => !!props.tarefa)

<!-- template -->
<label for="projeto">Projeto</label>
<select id="projeto" v-model="form.projetoId">
<option v-for="p in projetos"
:key="p.id" :value="p.id">
{{ p.nome }}
</option>
</select>
```

SRC/ROUTER.TS · VALIDAÇÃO

Rotas e validação

> **Ordem importa:** /tarefas/nova vem antes de /tarefas/:id, senão “nova” seria lida como id.

- Campos obrigatórios com mensagem junto ao campo
- Botão bloqueado e “Salvando…” durante o envio

```
// fixas antes das dinâmicas
{ path: '/tarefas/nova',
component: NovaTarefa },
{ path: '/tarefas/:id',
component: DetalheTarefa, props: true },
{ path: '/tarefas/:id/editar',
component: EditarTarefa, props: true },

{ path: '/projetos/novo',
component: NovoProjeto },
{ path: '/projetos/:id',
component: PaginaProjeto, props: true },
{ path: '/projetos/:id/editar',
component: EditarProjeto, props: true },
```

ACESSIBILIDADE · BRANCH

Um formulário que todos usam

Label em tudo

Todo campo tem rótulo ligado por for/id

Só teclado


Tab, Enter e foco visível

Não só cor

Erro com texto e ícone


Foco no erro

Vai ao primeiro campo inválido





```
<input id="titulo"
:aria-invalid="!!erros.titulo"
aria-describedby="erro-titulo" />
<p id="erro-titulo" role="alert">
```

Demonstração · Projeto



/projetos/novo


Enviado vazio: “Erro: Informe o nome do projeto” junto ao campo.



/projetos


Preenchido e salvo: “Projeto Teste” já aparece na lista.

Demonstração · Nova tarefa



`/tarefas/nova`


Título, projeto, responsável e prazo validados antes de enviar.



`/`

Salva com POST: “Tarefa de exemplo” entra na lista.

Demonstração · Edição



`/tarefas/:id/editar`

O mesmo formulário do cadastro, já preenchido com a tarefa.

“Salvar alterações” envia um PUT e volta ao detalhe atualizado.

PRÓXIMO MARCO

Marco 4: busca, filtros e quadro

Encontrar e organizar as tarefas com rapidez.

Busca

Achar tarefas pelo título

Filtros

Por status, prioridade e responsável

Visão de quadro

Colunas por status, estilo kanban