Quando algo dá errado

Marco 5: exclusão, erros e estados da tela

Carlos Eduardo · Igor Evangelista Cruz · Heitor Mota da Cruz · João Vitor Fernandes

Uma tela que depende de dados tem quatro estados

Carregando
os dados ainda não chegaram

Sucesso
chegaram

Vazio
chegaram, mas não há nada para mostrar

Erro
não chegaram

`src/components/CarregaDados.vue · linhas 43 a 46 · marco-5-ajustes`

```
<IndicadorCarregamento v-if="carregando" :mensagem="mensagem" :formato="formato" />
<AvisoNaoEncontrado v-else-if="erro instanceof ErroNaoEncontrado" />
<AvisoErroApi v-else-if="erro" :erro="erro" :tentativas="tentativas" @tentar-de-novo="tentarDeNovo" />
<slot v-else-if="dados" :dados="dados as T" />
```

fetch só rejeita quando não há resposta

404 e 500 chegam como resposta normal, sem exceção

Quem não confere **response.ok** trata erro como sucesso

src/api.ts · linhas 28 a 39 · origin/main

```ts
// O fetch só rejeita quando não há resposta nenhuma; erros HTTP chegam como resposta.
async function requisitar(caminho: string, opcoes?: RequestInit): Promise<Response> {
  let resposta: Response
  try {
    resposta = await fetch(`${BASE_URL}${caminho}`, opcoes)
  } catch {
    throw new ErroSemConexao()
  }
  if (resposta.status === 404) throw new ErroNaoEncontrado(caminho)
  if (!resposta.ok) throw new ErroApi(resposta.status)
  return resposta
}
```


Cada falha ganha um nome, e uma mensagem que diz o que fazer

src/api.ts · linhas 11 a 26 · origin/main

```ts
// A API não respondeu (json-server parado, endereço errado, sem rede).
export class ErroSemConexao extends Error {
  constructor() {
    super(`Sem conexão com a API em ${BASE_URL}`)
  }
}

// A API respondeu, mas com um status de erro (ex.: 500).
export class ErroApi extends Error {
  readonly status: number

  constructor(status: number) {
    super(`Falha na API (${status})`)
    this.status = status
  }
}
```



json-server parado: a tela diz **o que houve**, **o que fazer** e oferece "Tentar de novo".

No Vue, um evento sem ouvinte não dá erro

O cartão avisava **excluída**; duas telas não ouviam

A API apagava, o cartão continuava na tela

Nenhuma mensagem no console

CartaoTarefa.vue · 24 a 26 · origin/main

```
try {
  await excluirTarefa(id)
  emit('excluida', id)
```

Antes · PaginaProjeto.vue · 29 a 34 · origin/main

```
<CartaoTarefa
  v-for="tarefa in projeto.tarefas"
  :key="tarefa.id"
  :tarefa="tarefa"
  @atualizada="substituirTarefa(projeto.tarefas, $event)"
/>  // ninguém ouve "excluida"
```

Depois · PaginaProjeto.vue · linha 34 · marco-5-ajustes

```
  @excluida="removerTarefa(projeto.tarefas, $event)"
```

Atualização pessimista: a tela espera a resposta

Otimista

remove na hora e desfaz se falhar

Pessimista · nossa escolha

espera a API e só então atualiza: nunca mostra algo que não aconteceu

CartaoTarefa.vue · 24 a 31 · marco-5-ajustes

```
try {
  await excluirTarefa(id)
  emit('excluida', id)
} catch {
  erro.value = 'Não foi possível excluir a tarefa. Tente novamente.'
} finally {
  excluindo.value = false
}
```

src/tarefas.ts · linhas 10 a 13

```
export function removerTarefa(tarefas: Tarefa[], id: string) {
  const indice = tarefas.findIndex((tarefa) ⇒ tarefa.id ⩵ id)
  if (indice ⩵̸ -1) tarefas.splice(indice, 1)
}
```

Erro escrito, perto do campo, com o foco nele

Erro em texto, perto do campo e ligado a ele **(WCAG 3.3.1)**

Foco no primeiro campo com erro quando o envio falha



Teste de bolso: se a borda vermelha sumisse, o usuário ainda saberia o que corrigir?

`src/foco.ts · linhas 4 a 7 · origin/main`

```ts
export async function focarPrimeiroErro(
  formulario: HTMLFormElement | null) {
  await nextTick()
  formulario?.querySelector<HTMLElement>(
    '[aria-invalid="true"]')?.focus()
}
```

`FormularioTarefa.vue · linhas 38 a 42`

```ts
function enviar() {
  if (!validar()) {
    focarPrimeiroErro(formulario.value)
    return
  }
```

Medir em vez de achar: Lighthouse

Números reais, mobile, antes de corrigir

93 · 95

Acessibilidade: 93 na lista; 95 no quadro, no projeto e na nova tarefa

3,47:1 Aa

Cinza #85899b sobre branco. O mínimo é 4,5:1

h1 → h3

Títulos pulando um nível

Um erro nosso

O nome acessível do botão Excluir não continha o texto visível

~320 px

Menu lateral ocupando a tela do celular

De 93 a 100, e três ideias

src/style.css · linha 14 · antes e depois

```
--muted: #85899b;    /* origin/main */
--muted: #61657a;    /* marco-5-ajustes */
```

CartaoTarefa.vue · linha 63 · marco-5-ajustes

```
:aria-label="`Excluir tarefa ${tarefa.titulo}`"
```

Acessibilidade em 100 nas telas auditadas.

1. Uma tela tem quatro estados, não um.
2. O fetch só falha de verdade quando não há resposta.
3. Erro se diz em texto, perto do campo, e o botão espera a resposta.