

FA-034133

ESPECIFICACIONES DE VIBRADORES

Nº DE SERIE	B/1177	CLIENTE	MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO SL		
TRACTOR	BOBCAT	Nº PEDIDO	23000437/1	PALA	
MODELOS	☐ PG2-O ☐ INTEGRAL CORTO ☐ FR 5 ACOPLES ☐ PG3-O ☐ MIXTO ☐ +10 ☐ PG4-O ☐ INTEGRAL LARGO ☐ FR 4 ACOPLES ☐ FR ☐ ACOPLES ☐ +10 ☐ TR ☐ PG TRASERO ☒ INTEGRAL C. ACOPLES				
MOTOR	☐ SM ☐ 63 CC ☐ 56 CC Nº SERIE				
	☐ BONDIOLI ☐ 65 CC ☐ 50 CC Nº SERIE				
	☒ LINDE ☐ 75CC ☒ 85CC ☐ 105 CC Nº SERIE 1524 / 02682				
BOMBA	☐ BONDIOLI ☐ MIXTA ☐ GRUPO 3 Nº SERIE ☐ GRUPO 2				
ACEITE	☐ HV 68 ☒ HV46 ☐ ECOLOGICO ☐ OTRO				
AÑO	☒ 2024 ☐ OTRO				
LATIGUILLOS	☐ RAIFLEX ☐ HIDIMEC ☒ FRENDI ☐ TALLER ☐ OTRO				
MANDO	☐ JOYSTICK ☐ EMPUÑADURA ☐ TELEMANDO Nº SERIE				
INSTALACION	MODELO: ☒ Nº SERIE:				
DISTRIBUIDOR	☒ BONDIOLI Nº: 180008 ☐ BUCHER ☐ ROQUET Nº:				
PINZA	☒ 70/210 ☐ 100/210 ☐ 70/170 ☐ 100/170				
FALDILLA	☐ GOMA ☒ FIELTRO				
TACOS	☐ 40 SH ☒ 50 SH ☐ 60 SH ☐ TACO EN CUÑA 50 SH ☐ TACO EN CUÑA 60 SH				
RECOLECTOR	☒ BS	BOCA	☒ 900 MM ☐ 1100 MM ☐ 1300 MM		
		BARRAS	☒ ABATIBLES ☒ FIJAS		
		LONGITUD	☐ 2300 MM (LARGO) ☒ 2000 MM (CORTO)		
	☐ FARVOLI	MODELO	☐ AP100PLUS ☐ AP100EXTRA ☐ AP100 ☐ AP100MIXTO ☐ AP100PREMIX		
	☐ AGROMELCA ☐ NOLI				
DIAMETRO	☒ 4500MM ☐ 5000MM ☒ 6000MM ☐ 6500MM ☐ 7000MM ☐ 7500MM				
SUPLEMENTO	☐ 500MM ☐ 750MM ☐ 1000MM				
REGISTRO	Nº SERIE: R/278 AÑO: 2024				
OBSERVACIONES	Bobcat T86				

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

Nº DE SERIE	B/1177 <i>Maquinaria y Servicios GARMO</i>
MODELO	☐ VARIANT FR ☐ VARIANT TR ☐ VARIANT PG2 0 MIXTA ☐ VARIANT PG3 ☐ VARIANT PG4 0 MIXTA <i>BS 900 ACorto - Integral</i>
MOTOR	☒ LINDE Nº SERIE: 85/1524/02682 <i>85/1524/02682</i> ☐ BONDOLI Nº SERIE: _____ ☐ SM Nº DE SERIE: _____
BOMBA	☐ BONDOLI Nº SERIE: _____
ACEITE	☐ HV-68 ☐ HV-46 ☐ OTRO: _____
AÑO	☒ 2023 <i>2024</i>
LATIGUILLOS	☐ HIDYMEC ☐ RAYFLEX ☒ FRENDI ☐ TALLER
MANDO	☐ JOYSTICK ☐ TELEMANDO Nº SERIE: _____
INSTALACION	☒ Nº INSTALACION ELECTRICA: <i>5/n</i>
DISTRIBUIDOR	☐ ROQUET: ☐ BUCHER: _____ ☒ BONDOLI: <i>180008</i>
TIPO PINZA	☐ 170 ESTRECHA ☒ 210 ANCHA
TIPO APERTURA	☒ 70 ☐ 100
TIPO DE CAJON	☐ FARVOLI: _____ ☐ AGROMELCA: _____ <i>BS-900-AC/2024/R278</i> ☐ ESTUPIÑA: _____
TACOS	☐ 40 SHORES ☒ 50 SHORES 0 60 SHORES
OBSERVACIONES	<i>Cajon Integral con Abatible 6 m.</i> <i>Barras extra 4'5 fijas</i> <i>Bobcat</i>

HOJA DE FABRICACION

CLIENTE	Nº PEDIDO	ORDEN DE FABRICACION	NºSERIE
Maquinaria y Servicios GARMO	23000437		B/1177

TRACTOR	BOBCAT		
PALA			
BRAZO/MODELO	BS900 AC - Integral		
CENTRAL HIDRAULICA	GR2	GR3	MIXTA
CABEZAL	AP70/210	AP100/210	
MOTOR	SM	LINDE	BONDIOLI
BLOQUE PRESIONES	SI	NO	
TACOS	40SH	50SH	60SH
FALDILLAS	GOMA	FILTRO	
TIPO SUJECCION	ESLINGAS	SILEMBLOCK	
RECOLECTOR	BS-900-AC		
DIAMETRO LONAS	4" S Fijas		
SUPLEMENTO	0,5CM	0,75CM	
CONTRAPESO	HORMGON	PLACAS	PESAS
REPUESTO	SI	NO	
LUGAR MONTAJE	TALLER	FUERA	
REPUESTO ESPECIAL			
OBSERVACIONES			
- Juego de barras extra 6 unidades Abolible			



BAUTISTA SANTILLANA
VIBRADORES DE OLIVOS

BAUTISTA SANTILLANA, S.L.

C/Fray Tomas de la Virgen, 31
13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Cif: B13622089
Tlfno: 926361804

administracion@bautistasantillana.com

PEDIDO

PEDIDO	FECHA	COD. CLIENTE
23000437 / 1	17/11/2023	43000002786
VENDEDOR	S. REF	

MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO SL
CTRA DE MADRID KM 332
23009 JAEN
JAEN
C.I.F. : B23305683 Tlfno: 953303077

Artículo	Descripción	I.V.A	Precio	Cantidad	Dto	Importe
0000001509	ACOPLADO A MINI CARGADORA RECOLECTOR BS900 AC-INTEGRAL AP70 LINDE	21,00	25.000,000	1,00	20,00	20.000,00
0000007952	JUEGO DE BARRAS ABATIBLES 6 METROS JUEGO LONAS BARR FIJ DE 4.5M CAJ 900C IN	21,00	1.800,000	1,00	100,00	0,00

FECHA DE ENTREGA:
35 DIAS DESDE CONFRIMACION

CONDICIONES DE PAGO:
RESERVA 20%
PAGO TOTAL ANTES DE SALIDA

Suma Importes	Otros Descuentos	% Financiero	B. Imponible	% I.V.A	Imp. I.V.A	Total Pedido
20.000,00			20.000,00	21,00 0,00 0,00	4.200,00	24.200,00

Forma de Pago: ES57 0049 2423 7629 1403 5681
Nº Cuenta:

24.200,00 EUR

REGULACION VIBRADORES PARA ENTREGA PG GR3

NUM SERIE: B/1177

FECHA: 21/3/24

HORA: 9:00

PRESION BOMBA MOVIMIENTOS:

PRESION BOMBA VIBRACION CON MUELLES 280:

PRESION VALVULA AUTOAPRIETE: 153

PRESION APRIETE EN BLOQUE ELECTRICO:

DURO: 144

MEDIO: 119

BLANDO: 97

PRESION EN CILINDROS APRIETE:

DURO: 151

MEDIO: 127

BLANDO: 106

TIEMPO CIERRE PG SOLO CIERRE: 4

TIEMPO APERTURA PG SOLO APERTURA: 4

TIEMPO CIERRE PG MAS CIERRE DE PINZA: 4

TIEMPO APERTURA PG MAS APERTURA PINZA: 4

(TODAS LAS COMPROBACIONES ES IMPORTANTES REALIZARLAS A LAS IGUIENTES
CONDICIONES 540TDF A 1500RPM MOTOR.)

TIEMPO COMPROBACIONES: 1,30 min.

TECNICOS: Antonio y José



Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01						
Nº SERIE: J24031		FA_		Fecha de fabricacion: 8-MAYO-2024		
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento	
1				v.1.4.4	FIRMWARE	
2	ZFDJEO0091	-			Joystick	
3	MF2424		BDH0973		Tarjeta de microprocesador MF2424	
4	DMG80480C043-02WTC		PNT23135		Pantalla	
5			INF23083		Tarjeta interface	
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424 _Ji1 - INF _J1D	
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424 _Ji2 - INF _JS	
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF _JCA	

OBSERVACIONES: Pista cortadas y estañadas A2 Y A6,para finales de carrera.C8 para presostatos. . Version 1.4.4
release TACHEUCHI.