

FA-034 126

ESPECIFICACIONES DE VIBRADORES

Nº DE SERIE	B/1185	CLIENTE	AGRICOLA MONTE Y SILO			
MODELOS	☐ PG2-O	☐ INTEGRAL CORTO	☐ FR 5 ACOPLES			
	☐ PG3-O ☐ MIXTO	☐ INTEGRAL LARGO	☐ FR 4 ACOPLES			
	☐ PG4-O	☐ PG TRASERO	☐ INTEGRAL C. ACOPLES			
	☒ FR ☐ ACOPLES					
	☐ TR					
MOTOR	☒ SM	☒ 63 CC	☐ 56 CC	Nº SERIE 2283923/10		
	☐ BONDIOLI	☐ 65 CC	☐ 50 CC	Nº SERIE		
	☐ LINDE	☐ 75 CC	☐ 85 CC	☐ 105	Nº SERIE	
BOMBA	☒ BONDIOLI	☐ MIXTA				
		☐ GRUPO 3	Nº SERIE 2283809/44			
		☒ GRUPO 2				
ACEITE	☒ HV 68	☐ HV46	☐ ECOLOGICO	☐ OTRO		
AÑO	☒ 2024	☐ OTRO				
LATIGUILLOS	☐ RAIFLEX	☐ HIDIMEC	☒ FRENDI	☐ TALLER	☐ OTRO	
MANDO	☒ JOYSTICK	☐ EMPUÑADURA	☐ TELEMANDO	Nº SERIE 2283809/44		
INSTALACION	MODELO: FR		Nº SERIE: S/n			
DISTRIBUIDOR	☒ BONDIOLI	Nº: 180010	☐ BUCHER	☐ ROQUET	Nº:	
PINZA	☒ 70/210	☐ 100/210	☐ 70/170	☐ 100/170	☐ SM	☐ LINDE
TACOS	☐ 40 SH	☒ 50 SH	☐ 60 SH	☐ TACO EN CUÑA 50 SH	☐ TACO EN CUÑA 60 SH	
RECOLECTOR	☐ BS	BOCA	☐ 900 MM	☐ 1100 MM	☐ 1300 MM	
		BARRAS	☐ ABATIBLES	☐ FIJAS		
		LONGITUD	☐ 2300 MM (LARGO)	☐ 2000 MM (CORTO)		
	☐ FARVOLI	MODELO	☐ AP100PLUS	☐ AP100EXTRA	☐ AP100	
			☐ AP100MIXTO	☐ AP100PREMIX		
		☐ AGROMELCA	☐ NOLI			
DIAMETRO	☐ 4500MM	☐ 5000MM	☐ 6000MM	☐ 6500MM	☐ 7000MM	☐ 75000MM
SUPLEMENTO	☐ 500MM	☐ 750MM	☐ 1000MM			
REGISTRO	Nº SERIE:		AÑO:			
OBSERVACIONES	J.P. Pala Castellano Gove ¿Camara?					

Nº Serie: B/1185

Fecha: 4-3-24

REGULACION VIBRADORES PARA ENTREGA ~~6430~~ FR. GR2

PRESION BOMBA MOVIMIENTOS: 177 Bars.

PRESION BOMBA VIBRACION CON MUELLES 280: 290/287 brs.

PRESION VALVULA AUTOAPRIETE: 155/154 brs.

PRESION APRIETE EN BLOQUE ELECTRICO:

DURO:

MEDIO:

BLANDO:

PRESION EN CILINDROS APRIETE:

DURO:

MEDIO:

BLANDO:

TIEMPO CIERRE PG SOLO CIERRE:

TIEMPO APERTURA PG SOLO APERTURA:

TIEMPO CIERRE PG MAS CIERRE DE PINZA:

TIEMPO APERTURA PG MAS APERTURA PINZA:

(TODAS LAS COMPROBACIONES ES IMPORTANTES REALIZARLAS A LAS IGUIENTES
CONDICIONES 540TDE A 1500RPM MOTOR.)

TIEMPO COMPROBACIONES:

TECNICOS:

APRIETE LIMITADOR SIN BLOQUE PRESSIONES: 154 brs.



BAUTISTA SANTILLANA
VIBRADORES DE OLIVOS

BAUTISTA SANTILLANA, S.L.

C/Fray Tomas de la Virgen, 31

13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES

Cif: B13622089

Tlfno: 926361804

administracion@bautistasantillana.com

PEDIDO
24000050 / 1
FECHA
12/02/2024
COD. CLIENTE
43000002894

VENDEDOR
S. REF

PEDIDO

AGRICOLA MONTE Y SILO SC

URB PARQUE RUBEN DARIO 2-12C

41010

SEVILLA

C.I.F. : J41817081

Tlfnos: 629526258

Artículo	Descripción	I.V.A	Precio	Cantidad	Dto	Importe
0000005001	VIBRADOR DE OLIVOS FR AP70-210SM ACOPLADO A TRACTOR JONH DEERE PALA CASTILLERO HC203 CONDICIONES DE VENTA: PAGO 20% CONFIRMACION PEDIDO.....6.413€ PAGO 80% ENTREGA.....25.652€ PLAZO DE ENTREGA DESDE MAYO A SEPTIEMBRE ANTES DE FINALIZAR SEPTIEMBRE	21,00	26.500,000	1,00		26.500,00

Suma Importes	Otros Descuentos	% Financiero	B. Imponible	% I.V.A	Imp. I.V.A	Total Pedido
26.500,00			26.500,00	21,00 0,00 0,00	5.565,00	32.065,00

Forma de Pago: ES57 0049 2423 7629 1403 5681
Nº Cuenta:

32.065,00 EUR

HOJA DE FABRICACION

CLIENTE	Nº PEDIDO	ORDEN DE FABRICACION	NºSERIE
Agricultor Monte y Silo SC	24000050/1		

TRACTOR	Jonh Dore		
PALA	Castillo		
BRAZO/MODELO	FR	LARGO	CORTO
CENTRAL HIDRAULICA	GR2	GR3	MIXTA
CABEZAL	AP70/210	AP100/210	
MOTOR	SM	LINDE	BONDIOLI
BLOQUE PRESIONES	SI	NO	
TACOS	40SH	50SH	60SH
FALDILLAS	GOMA	FILTRO	
TIPO SUJECCION	ESLINGAS	SILEMBLOCK	
RECOLECTOR			
DIAMETRO LONAS			
SUPLEMENTO	0,5CM	0,75CM	
CONTRAPESO	HORMGON	PLACAS	PESAS
REPUESTO	SI	NO	
LUGAR MONTAJE	TALLER	FUERA	
REPUESTO ESPECIAL			
OBSERVACIONES			
llamar para ver enganche.			



J24023_rev_0

Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01						
Nº SERIE: J24023		FA_033842		Fecha de fabricación: 12-marzo-2024		
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripción del elemento	
1				v.1.4.2a	FIRMWARE	
2	ZFDJEO0091	JEO0091	G14120009		Joystick	
3	MF2424		BDH12176		Tarjeta de microprocesador MF2424	
4	DMG80480C043-02WTC		PNT23123		Pantalla	
5			INF24007		Tarjeta interface	
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D	
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS	
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA	

OBSERVACIONES: GR2. Pistas cortadas y estañadas A6 para rpm y A7 para presostatos.