

ESPECIFICACIONES DE VIBRADORES

PA-037/173

Nº DE SERIE	B/ 1192		CLIENTE	ISIDORO RIVERA LOMAS			
TRACTOR	CLASS430		Nº PEDIDO	24000145		PALA LG	
MODELOS	☐ PG2-O	☐ CORTO	☐ PG INTEGRAL CORTO	☐ FR 5 ACOPLES			
	☐ PG3-O	☐ MIXTO	☐ +10	☐ VIBRACION CON TRANSLACION			
	☒ PG4-O		☐ PG INTEGRAL LARGO	☐ FR 4 ACOPLES			
	☐ FR	☐ ACOPLES	☐ +10				
	☐ TR		☐ PG TRASERO CORTO	☐ INTEGRAL C. ACOPLES			
MOTOR	☒ SM	☒ 63 CC	☐ 56 CC	Nº SERIE 2269506/5			
	☐ BONDIOLI	☐ 65 CC	☐ 50 CC	Nº SERIE			
	☐ LINDE	☐ 75CC	☐ 85CC	☐ 105 CC	Nº SERIE		
BOMBA	☒ BONDIOLI	☐ MIXTA	☐ GRUPO 3	Nº SERIE 2274478/51			
		☒ GRUPO 2					
ACEITE	☒ HV 68	☐ HV46	☐ ECOLOGICO	☐ OTRO			
AÑO	☒ 2024	☐ OTRO					
LATIGUILLOS	☒ RAIFLEX	☐ HIDIMEC	☐ FRENDI	☐ TALLER	☐ OTRO		
MANDO	☒ JOYSTICK	☐ EMPUÑADURA	☐ TELEMANDO	Nº SERIE 23012			
INSTALACION	MODELO: PG-4		Nº SERIE: 320				
DISTRIBUIDOR	☒ BONDIOLI	Nº: 180085	☐ BUCHER	☐ ROQUET	Nº:		
PINZA	☒ 70/210	☐ 100/210	☐ 70/170	☐ 100/170			
FALDILLA	☒ GOMA	☐ FIELTRO					
TACOS	☐ 40 SH	☒ 50 SH	☐ 60 SH	☐ TACO EN CUÑA 50 SH	☐ TACO EN CUÑA 60 SH		
RECOLECTOR	☐ BS	BOCA	☐ 900 MM	☐ 1100 MM	☐ 1300 MM		
		BARRAS	☐ ABATIBLES		☐ FIJAS		
		LONGITUD	☐ 2300 MM (LARGO)	☐ 2000 MM (CORTO)			
	☒ FARVOLI	MODELO	☒ AP100PLUS	☐ AP100EXTRA	☐ AP100		
			☐ AP100MIXTO	☐ AP100PREMIX			
	☐ AGROMELCA		☐ NOLI				
DIAMETRO	☐ 4500MM	☐ 5000MM	☒ 6000MM	☐ 6500MM	☐ 7000MM	☐ 7500MM	
SUPLEMENTO	☐ 250MM	☐ 500MM	☐ 750MM	☐ 1000MM			
REGISTRO	Nº SERIE: 2302		AÑO: 2023				
OBSERVACIONES							

BAUTISTA SANTILLANA, S.L.
C/Fray Tomas de la Virgen, 31
13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Cif: B13622089
Tlfno: 926361804

administracion@bautistasantillana.com



BAUTISTA SANTILLANA
VIBRADORES DE OLIVOS

PEDIDO

PEDIDO: 24000145 / 1
FECHA: 27/05/2024
COD. CLIENTE: 43000000619

VENDEDOR:
S. REF:

ISIDORO RIVERA LOMAS
ISIDORO RIVERA LOMAS
MAYOR,131
13328 ALMEDINA
Ciudad Real
C.I.F. : 70712367V Tlfno: 645177410

Artículo	Descripción	I.V.A	Precio	Cantidad	Dto	Importe
PG4F210-70SM	VIBRADOR DE OLIVOS CON PG4F AP70-210SM			1,00		
ROAP100PLUS	RECOLECTOR ORBITAL MODELO AP100 PLUS			1,00		
	DIAMETRO DE LONAS 6 METROS DESCUENTO PRECAMPAÑA			-1,00		
	CONDICIONES DE VENTA: RESERVA: 20% ANTES DE LA SALIDA DE FABRICA: 80%					
	MONTAJE : TRACTOR CLASS 430 PALA LOPEZ GARRIDO					

Suma Importes	Otros Descuentos	% Financiero	B. Imponible	% I.V.A	Imp. I.V.A	Total Pedido

Forma de Pago:
Nº Cuenta:

REGULACION VIBRADORES PARA ENTREGA PG GR3

NUM SERIE: B/1192

FECHA: 24/4/24

HORA: 12:00

PRESION BOMBA MOVIMIENTOS:

PRESION BOMBA VIBRACION CON MUELLES 280:

PRESION VÁLVULA AUTOAPRIETE: 155

PRESION APRIETE EN BLOQUE ELECTRICO:

DURO: 136

MEDIO: 111

BLANDO: 82

PRESION EN CILINDROS APRIETE:

DURO: 150

MEDIO: 125

BLANDO: 104

TIEMPO CIERRE PG SOLO CIERRE: 3

TIEMPO APERTURA PG SOLO APERTURA: 3

TIEMPO CIERRE PG MAS CIERRE DE PINZA: 4

TIEMPO APERTURA PG MAS APERTURA PINZA: 4

(TODAS LAS COMPROBACIONES ES IMPORTANTES REALIZARLAS A LAS IGUIENTES
CONDICIONES 540TDF A 1500RPM MOTOR.)

TIEMPO COMPROBACIONES: 2h.

TECNICOS: Antonio y César

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

Nº DE SERIE	B/1041 J. CARLOS RODRÍGUEZ GALLEGO
MODELO	☐ VARIANT FR ☐ VARIANT TR ☐ VARIANT PG2 0 MIXTA ☐ VARIANT PG3 ☒ VARIANT PG4 0 MIXTA
MOTOR	☐ LINDE Nº SERIE: : ☐ BONDIOLI Nº SERIE: ☒ SM Nº DE SERIE: 2269506/5 ✓
BOMBA	☒ BONDIOLI Nº SERIE: 2274472/00051
ACEITE	☒ HV-68 ☐ HV-46 ☐ OTRO:
AÑO	☒ 2023
LATIGUILLOS	☐ HIDYMEC ☒ RAYFLEX ☐ FRENDI ☐ TALLER
MANDO	☒ JOYSTICK ☐ TELEMANDO Nº SERIE:
INSTALACION	☒ Nº INSTALACION ELECTRICA: PG4/320
DISTRIBUIDOR	☐ ROQUET: ☐ BUCHER: ☒ BONDIOLI: 180085
TIPO PINZA	☐ 170 ESTRECHA ☒ 210 ANCHA
TIPO APERTURA	☒ 70 ☐ 100
TIPO DE CAJON	☐ FARVOLI: ☒ AGROMELCA: PGH/HGO23005/2023 ☐ NOLI: ☐ ESTUPIÑA:
TACOS	☐ 40 SHORES ☒ 50 SHORES ☐ 60 SHORES
OBSERVACIONES	Agromelca 6'5 + 0'5 Ensanche rápido bulón 30 mm



Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01					
Nº SERIE: J23012			Fecha de fabricacion: 24-04-2023		
Posicion	Ref. Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento
1				V 1.3.10	FIRMWARE
2	ZFDJEO0091	JEO0091	G16010020		Joystick
3	MF2424		MF22018	V1.1	Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480C043-02WTC		PNT22016	V 138 230414	Pantalla
5			INF22015		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: ESTA PLACA TIENE LA SALIDA B8 CORTADA, ESTANADA CON LA ENTRADA DE CORRIENTE DE LOS PRESOSTATOS, LA SALIDA A6 ESTA CORTADA Y ESTANADA PARA LAS R.P.M



pin_out v 1.3.10_rev_0

Pin Out del conector de 24 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.3.10					Descripción de la señal		Observaciones
Pin	Nomen.	Nomen. V1.2	Entr.(E)/Sal.(S)			Detalles	
A1	VBat_+	VBat_+	S	Salida de 12 Vcc		Max. 1A	No da salida si no esta alimentada la placa
A2	ENF	ENF	E	Entrada del sensor de las RPM de las peladoras			Pulso a masa
A3	S5H2	S5H2	S	Comun selectora Grupo 2 EV		Negativo	
A4	S6H2	S6H2	S	Comun selectora Grupo 4 EV		Negativo	
A5	S7H2	S7H2	S	Vibrar Izquierda (modo aceituna)		Positivo	
A6	S8H2	S8H2					Antigua entrada del sensor de RPM de la toma de fuerza del tractor. NO PUEDE UTILIZARSE. TRANSISTOR NECESARIO PARA SACAR MAS CORRIENTE.
A7	S9H2	S9H2	S	Vibracion (modo almendra) / bypass movimiento (modo acoplamiento)		Positivo	El pin A7 da la señal vibracion en la configuracion mixta trabajando en modo almendra. EN MODO ACEITUNA NO HAY SALIDA POR ESTE PIN.
A8		S12H1		Dureza Blanda			
B1	VBat_-	VBat_-	S	Masa			
B2	Enc_I	Ene	E	Entrada del sensor de tolvella			
B3	S5H1	S5H1	S	Comun selectora Grupo 1 EV		Negativo	
B4	S6H1	S6H1	S	Comun selectora Grupo 3 EV		Negativo	
B5	S7H1	S7H1	S	Vibrar Derecha (modo aceituna) / Peladoras andando (modo almendra)		Positivo	
B6	S8H1	S8H1	S	ByPass vibracion (modo aceituna)/ ByPass vibracion (modo acoplamiento)		Positivo	
B7	S9H1	S9H1	S	Sinfin Alimentacion(modo mixto)/ tripunto (modo frontal)		Positivo	
B8		S12H2	S	Dureza normal		Positivo	
C1	S2H2	S2H2	S	Grupo selección: Alargar (B3) Acortar (A3) Subir (B4) Bajar (A4)		Positivo	
C2	S2H1	S2H1	S	Grupo selección: Volteo D (B3) Volteo I (A3) Giro D (B4) Giro I (A4)		Positivo	

