

ESPECIFICACIONES DE VIBRADORES

Nº DE SERIE	B/1197	CLIENTE	Maquinaria y Servicios Garmó SL		
TRACTOR	TAKEUCHI 742	Nº PEDIDO	24000062/1	PALA	
MODELOS	☐ PG2-O ☐ PG INTEGRAL CORTO ☐ FR 5 ACOPLES ☐ PG3-O ☐ MIXTO ☐ +10 ☒ PG4-O ☐ PG INTEGRAL LARGO ☐ FR 4 ACOPLES ☐ FR ☒ ACOPLES ☐ +10 ☐ TR ☐ PG TRASERO ☐ INTEGRAL C. ACOPLES				
MOTOR	☒ SM	☒ 63 CC	☐ 56 CC	Nº SERIE 2292310/20	
	☐ BONDIOLO	☐ 65 CC	☐ 50 CC	Nº SERIE	
	☐ LINDE	☐ 75CC	☐ 85CC	☐ 105 CC	Nº SERIE
BOMBA	☐ BONDIOLO	☐ MIXTA	☐ GRUPO 3	Nº SERIE	
		☐ GRUPO 2			
ACEITE	☐ HV 68	☒ HV46	☐ ECOLOGICO	☐ OTRO	
AÑO	☒ 2024	☐ OTRO			
LATIGUILLOS	☐ RAIFLEX	☒ HIDIMEC	☐ FRENDI	☒ TALLER	☐ OTRO
MANDO	☐ JOYSTICK	☒ EMPUÑADURA	☐ TELEMANDO	Nº SERIE J24051	
INSTALACION	MODELO: PG4-17 Nº SERIE: 009				
DISTRIBUIDOR	☒ BONDIOLO	Nº: 180099	☐ BUCHER	☐ ROQUET	Nº:
PINZA	☒ 70/210	☐ 100/210	☐ 70/170	☐ 100/170	
FALDILLA	☐ GOMA	☒ FIELTRO			
TACOS	☐ 40 SH	☒ 50 SH	☐ 60 SH	☐ TACO EN CUÑA 50 SH	☐ TACO EN CUÑA 60 SH
RECOLECTOR	☒ BS	BOCA	☒ 900 MM	☐ 1100 MM	☐ 1300 MM
		BARRAS	☒ ABATIBLES	☐ FIJAS	
		LONGITUD	☒ 2300 MM (LARGO)	☐ 2000 MM (CORTO)	
	☐ FARVOLI	MODELO	☐ AP100PLUS	☐ AP100EXTRA	☐ AP100
			☐ AP100MIXTO	☐ AP100PREMIX	
	☐ AGROMELCA ☐ NOLI				
DIAMETRO	☐ 4500MM	☐ 5000MM	☒ 6000MM	☐ 6500MM	☐ 7000MM ☐ 75000MM
SUPLEMENTO	☒ 500MM	☐ 750MM	☐ 1000MM		
REGISTRO	Nº SERIE: R/ 324		AÑO: 2024		
OBSERVACIONES	- Reductor de boca - Cilindros reforzados - Toneta retrasada.				

CERTIFICADO DE INSPECCION DE RECOLECTORES

Nº CERTIFICADO:
 MODELO:
 Nº SERIE: *B/1197*
 DESCRIPCION:

Agri Fardo

FECHA: *14/8/21*
 RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD: *H. H. H.*
 FIRMA: *[Firma]*

C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC	C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC
☒	NUMERO DE SERIE		☒	MANIOBRAS DE LA PINZA	
☒	ELEVACION DE PALA		☒	VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE PANTALLA	
☒	NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO		☒	CONEXIONES ELECTRICAS	
	NIVEL DE ACEITE DEL MULTIPLICADOR		☒	VIBRACION	
☒	FIJACION DE MANGUERAS		☒	VERIFICACION DE MANIOBRAS DE LA PINZA	
	TOMA DE FUERZA, FIJACION Y PROTECCION		☒	TRAMPILLA DE VACIADO	
☒	REVOLUCIONES DEL TRACTOR 1500 MAS / MENOS 5%			NIVEL ACEITE HIDRAULICO TRACTOR	
	PRESION BOMBA DE MOVIMIENTOS 195 bar		☒	PERDIDAS DE ACEITE	
	PRESION BOMBA DE VIBRACION 280 bar		☒	ENGRASE	
☒	PRESION VALVULA AUTOAPRIETE 155 bar		☒	PEGATINA DE SEGURIDAD	
☒	PRESION BLOQ. ELECTR. 142/125/105				
☒	PRESION CILINDRO DE APRIETE 150/125/105		☒	MATERIAL SOBRANTE PALETIZADO	
☒	CIERRE Y AJUSTE DE LA LONA				
☒	TIEMPO DE CIERRE Y APARTURA DEL PARAGUAS 5 Segundos				
☒	TIEMPO DE APERTURA DEL PARAGUAS 6 segundos				
☒	TIEMPO DE CIERRE DE PARAGUAS COMBINADO CON PINZ 7sg.				
☒	VERIFICACION DE PARADA PROGRAMADA DEL PARAGUAS				
☒	GOMAS AJUSTE DE TRONCO				

OBSERVACIONES:

Cilindros reforzados

C= CONFORME
 NC= NO CONFORME
 LA TOLERANCIA EN LAS PRESIONES Y LAS REVOLUCIONES SERA: MAS / MENOS 5%



J24051 ACOPLÉ takeuchi_rev_0

Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01					
Nº SERIE: J24051		FA_0		Fecha de fabricación: 01-Agosto-2024	
Posición	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripción del elemento
1				v.1.5.0a takeuchi	FIRMWARE
2	ZFDJEO0091	.	.		Joystick
3	MF2424		BDI05032	v.1.2	Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480C043-02WTC		PNT24028		Pantalla
5			INF24040		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424 Ji1 - INF_J1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424 Ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: GR3. empuñadura con pantalla. Pistas cortadas y estañadas A2 Y A6 para presostatos. VERSION PLACA V.1.5.0a release takeuchi. (Takeuchi)

BAUTISTA SANTILLANA, S.L.

C/Fray Tomas de la Virgen, 31
13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Cif: B13622089
Tlfno: 926361804

administracion@bautistasantillana.com



BAUTISTA SANTILLANA
VIBRADORES DE OLIVOS

PEDIDO

PEDIDO **FECHA** **COD. CLIENTE**
24000062 / 1 01/03/2024 43000002786

VENDEDOR **S. REF**
 PEDIDO VISIT.

MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO SL

CTRA DE MADRID KM 332

23009 JAEN

JAEN

C.I.F. : B23305683

Tlfno: 953303077

Artículo	Descripción	I.V.A	Precio	Cantidad	Dto	Importe
----------	-------------	-------	--------	----------	-----	---------

PG4F210-70SM	VIBRADOR DE OLIVOS CON PG4F			2,00		
	AP70-210SM					
	DESCUENTO OPERACION ESPECIAL			-2,00		
	MONTAJE BAST C PINZA 70/210 LINDE 85			2,00		
	RECOLECTOR BS900-2300L ABATIBLE			2,00		
	OPCION LONAS ABATIBLES (SOLO BS900)			2,00		
	DIAMTERO DE LONAS 6 METROS					
	OPCION SUPLEMENTOSAA ELEGIR 0.50			2,00		
	CILINDROS REFORZADOS TAKEUCHI			2,00		
	REDUCTOR BOCA PG			2,00		

MONTAJE TAKEUCHI TL12

MOTOR 85CC

TORRETAS RETRASADAS

CONDICIONES DE PAGO:TRANSFERENCIA

20% CONFIRMACION PEDIDO....11470.80€€

80%ENTREGA.....45883.20€

Suma Importes	Otros Descuentos	% Financiero	B. Imponible	% I.V.A	Imp. I.V.A	Total Pedido
---------------	------------------	--------------	--------------	---------	------------	--------------

--	--	--	--	--	--	--

Forma de Pago:

Nº Cuenta:

--