

ESPECIFICACIONES DE VIBRADORES

Nº DE SERIE	B/1202	CLIENTE	Caja municipal provincial de Toledo									
TRACTOR	David 160	Nº PEDIDO	24000064/1	PALA	Tenías.							
MODELOS	☐ PG2-O ☒ PG INTEGRAL CORTO ☐ FR 5 ACOPLES ☐ PG3-O ☐ MIXTO ☐ +10 ☐ PG4-O ☐ PG INTEGRAL LARGO ☐ FR 4 ACOPLES ☐ FR ☐ ACOPLES ☐ +10 ☐ TR ☐ PG TRASERO ☐ INTEGRAL C. ACOPLES											
MOTOR	☐ SM ☐ 63 CC ☐ 56 CC Nº SERIE ☒ BONDOLI ☒ 65 CC ☐ 50 CC Nº SERIE 2151267/1 ☐ LINDE ☐ 75CC ☐ 85CC ☐ 105 CC Nº SERIE											
BOMBA	☒ BONDOLI ☐ MIXTA ☒ GRUPO 3 Nº SERIE 2295171/28 ☐ GRUPO 2											
ACEITE	☒ HV 68 ☐ HV46 ☐ ECOLOGICO ☐ OTRO											
AÑO	☒ 2024 ☐ OTRO											
LATIGUILLOS	☒ RAIFLEX ☐ HIDIMEC ☐ FRENDI ☐ TALLER ☐ OTRO											
MANDO	☒ JOYSTICK ☐ EMPUÑADURA ☐ TELEMANDO Nº SERIE J 24016											
INSTALACION	MODELO: P6I Nº SERIE: 007											
DISTRIBUIDOR	☒ BONDOLI Nº: 180082 ☐ BUCHER ☐ ROQUET Nº:											
PINZA	☐ 70/210 ☐ 100/210 ☒ 70/170 ☐ 100/170											
FALDILLA	☐ GOMA ☒ FIELTRO											
TACOS	☒ 40 SH ☐ 50 SH ☐ 60 SH ☐ TACO EN CUÑA 50 SH ☐ TACO EN CUÑA 60 SH											
RECOLECTOR	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">☒ BS</td> <td>BOCA</td> <td>☒ 900 MM ☐ 1100 MM ☐ 1300 MM</td> </tr> <tr> <td>BARRAS</td> <td>☐ ABATIBLES ☒ FIJAS</td> </tr> <tr> <td>LONGITUD</td> <td>☐ 2300 MM (LARGO) ☒ 2000 MM (CORTO)</td> </tr> </table>					☒ BS	BOCA	☒ 900 MM ☐ 1100 MM ☐ 1300 MM	BARRAS	☐ ABATIBLES ☒ FIJAS	LONGITUD	☐ 2300 MM (LARGO) ☒ 2000 MM (CORTO)
☒ BS	BOCA	☒ 900 MM ☐ 1100 MM ☐ 1300 MM										
	BARRAS	☐ ABATIBLES ☒ FIJAS										
	LONGITUD	☐ 2300 MM (LARGO) ☒ 2000 MM (CORTO)										
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">☐ FARVOLI</td> <td rowspan="2">MODELO</td> <td>☐ AP100PLUS ☐ AP100EXTRA ☐ AP100</td> </tr> <tr> <td>☐ AP100MIXTO ☐ AP100PREMIX</td> </tr> </table>					☐ FARVOLI	MODELO	☐ AP100PLUS ☐ AP100EXTRA ☐ AP100	☐ AP100MIXTO ☐ AP100PREMIX			
☐ FARVOLI	MODELO	☐ AP100PLUS ☐ AP100EXTRA ☐ AP100										
		☐ AP100MIXTO ☐ AP100PREMIX										
	☐ AGROMELCA ☐ NOLI											
DIAMETRO	☐ 4500MM ☒ 5000MM ☐ 6000MM ☐ 6500MM ☐ 7000MM ☐ 75000MM											
SUPLEMENTO	☒ 500MM ☐ 750MM ☐ 1000MM											
REGISTRO	Nº SERIE: R/ 291 AÑO: 2024											
OBSERVACIONES	FA - 034178											

BAUTISTA SANTILLANA, S.L.
C/Fray Tomas de la Virgen, 31
13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Cif: B13622089
Tlfn: 926361804

administracion@bautistasantillana.com



PEDIDO

PEDIDO	FECHA	COD. CLIENTE
24000064 / 1	05/03/2024	43000002929
VENDEDOR	S. REF	

CAJA INMOBILIARIA PROVINCIAL DE TOLEDO
SL
PASEO DE LA FLORIDA 18 7º C
28008
MADRID
C.I.F. : B45050721 Tlfnos: 676985601

Artículo	Descripción	I.V.A	Precio	Cantidad	Dto	Importe
	RECOLECTOR BS900 AC-INTEGRAL AP70-SM			1,00		
1/70BONDIOLI	CABEZAL PINZA 70/170 BONDIOLI			1,00		
BS900 FIJO	RECOLECTOR BS900 FIJO			1,00		
	DIAMETRO LONAS 5 METROS					
	OPCION SUPLEMENTOSA A ELEGIR 0.50			1,00		
	MONTAJE EN DEUZT 160 PALA TENIAS					
FECHA RECOGIDA MONTAJE:25 ABRIL 2024 ENTREGA MAQUINA:29-30ABRIL DE 2024 EN FINCA NAVARENDODA						
CONDICIONES DE PAGO: CONFIRMACION PEDIDO 20%6.776€ ENTREGA 80%.....27.104€						

Suma Importes	Otros Descuentos	% Financiero	B. Imponible	% I.V.A	Imp. I.V.A	Total Pedido

Forma de Pago:
Nº Cuenta:



Listado de componentes conjunto Joystick_F/N: BSCJ01

Nº SERIE: J24016		FA_034046		Fecha de fabricacion: 08-marzo-2024	
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento
1				V.1.4.04	FIRMWARE
2	ZFDJEO0091	JEO0091	G14120002		Joystick
3	MF2424		BDH12169		Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480C043-02WTC		PNT23114		Pantalla
5			INF24009		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: GR3.

REGULACION VIBRADORES PARA ENTREGA PG GR3

NUM SERIE: B/1202

FECHA: 15/4/24

HORA: 17:00

PRESION BOMBA MOVIMIENTOS: 195

PRESION BOMBA VIBRACION CON MUELLES 280: 287/281

PRESION VALBULA AUTOAPRIETE: 155/157

PRESION APRIETE EN BLOQUE ELECTRICO:

DURO: 138

MEDIO: 118

BLANDO: 92

PRESION EN CILINDROS APRIETE:

DURO: 148

MEDIO: 127

BLANDO: 101

TIEMPO CIERRE PG SOLO CIERRE: 4

TIEMPO APERTURA PG SOLO APERTURA: 4

TIEMPO CIERRE PG MAS CIERRE DE PINZA: 4

TIEMPO APERTURA PG MAS APERTURA PINZA: 4

(TODAS LAS COMPROBACIONES ES IMPORTANTES REALIZARLAS A LAS IGUIENTES CONDICIONES 540TDF A 1500RPM MOTOR.)

TIEMPO COMPROBACIONES: 30min.

TECNICOS: Antonio y Emilio