

# ESPECIFICACIONES DE VIBRADORES

PEDRO MARQUEZ

|               |                                                                                                                                      |                                             |                                                  |                                          |                               |                               |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Nº DE SERIE   | B/1206                                                                                                                               | CLIENTE                                     | MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO SL                  |                                          |                               |                               |  |
| TRACTOR       | BOBCAT                                                                                                                               | Nº PEDIDO                                   | 24000067/1                                       |                                          | PALA                          |                               |  |
| MODELOS       | <input type="radio"/> PG2-O                                                                                                          | <input type="radio"/> PG INTEGRAL CORTO     | <input type="radio"/> FR 5 ACOPLES               |                                          |                               |                               |  |
|               | <input type="radio"/> PG3-O <input type="radio"/> MIXTO                                                                              | <input type="radio"/> +10                   | <input type="radio"/> VIBRACION CON TRANSLACION  |                                          |                               |                               |  |
|               | <input checked="" type="radio"/> PG4-O                                                                                               | <input type="radio"/> PG INTEGRAL LARGO     | <input type="radio"/> FR 4 ACOPLES               |                                          |                               |                               |  |
|               | <input type="radio"/> FR <input checked="" type="radio"/> ACOPLES                                                                    | <input type="radio"/> +10                   |                                                  |                                          |                               |                               |  |
|               | <input type="radio"/> TR                                                                                                             | <input type="radio"/> PG TRASERO            | <input type="radio"/> INTEGRAL C. ACOPLES        |                                          |                               |                               |  |
| MOTOR         | <input type="radio"/> SM                                                                                                             | <input type="radio"/> 63 CC                 | <input type="radio"/> 56 CC                      | Nº SERIE                                 |                               |                               |  |
|               | <input type="radio"/> BONDIOLI                                                                                                       | <input type="radio"/> 65 CC                 | <input type="radio"/> 50 CC                      | Nº SERIE                                 |                               |                               |  |
|               | <input checked="" type="radio"/> LINDE <input type="radio"/> 75CC <input checked="" type="radio"/> 85CC <input type="radio"/> 105 CC | Nº SERIE HX294202501/2276                   |                                                  |                                          |                               |                               |  |
| BOMBA         | <input type="radio"/> MIXTA                                                                                                          |                                             |                                                  |                                          |                               |                               |  |
|               | <input type="radio"/> BONDIOLI                                                                                                       | <input type="radio"/> GRUPO 3               | Nº SERIE                                         |                                          |                               |                               |  |
|               | <input type="radio"/> GRUPO 2                                                                                                        |                                             |                                                  |                                          |                               |                               |  |
| ACEITE        | <input type="radio"/> HV 68 <input checked="" type="radio"/> HV46                                                                    | <input type="radio"/> ECOLOGICO             | <input type="radio"/> OTRO                       |                                          |                               |                               |  |
| AÑO           | <input checked="" type="radio"/> 2024                                                                                                | <input type="radio"/> OTRO                  |                                                  |                                          |                               |                               |  |
| LATIGUILLOS   | <input type="radio"/> RAIFLEX <input checked="" type="radio"/> HIDIMEC                                                               | <input type="radio"/> FRENDI                | <input checked="" type="radio"/> TALLER          | <input type="radio"/> OTRO               |                               |                               |  |
| MANDO         | <input type="radio"/> JOYSTICK                                                                                                       | <input checked="" type="radio"/> EMPUÑADURA | <input type="radio"/> TELEMANDO                  | Nº SERIE J24033                          |                               |                               |  |
| INSTALACION   | MODELO: PG4                                                                                                                          | Nº SERIE: 444                               |                                                  |                                          |                               |                               |  |
| DISTRIBUIDOR  | <input checked="" type="radio"/> BONDIOLI                                                                                            | Nº: 180002                                  | <input type="radio"/> BUCHER                     | <input type="radio"/> ROQUET             | Nº:                           |                               |  |
| PINZA         | <input checked="" type="radio"/> 70/210                                                                                              | <input type="radio"/> 100/210               | <input type="radio"/> 70/170                     | <input type="radio"/> 100/170            |                               |                               |  |
| FALDILLA      | <input type="radio"/> GOMA                                                                                                           | <input checked="" type="radio"/> FIELTRO    |                                                  |                                          |                               |                               |  |
| TACOS         | <input type="radio"/> 40 SH <input checked="" type="radio"/> 50 SH                                                                   | <input type="radio"/> 60 SH                 | <input type="radio"/> TACO EN CUÑA 50 SH         | <input type="radio"/> TACO EN CUÑA 60 SH |                               |                               |  |
| RECOLECTOR    | <input checked="" type="radio"/> BS                                                                                                  | BOCA                                        | <input checked="" type="radio"/> 900 MM          | <input type="radio"/> 1100 MM            | <input type="radio"/> 1300 MM |                               |  |
|               |                                                                                                                                      | BARRAS                                      | <input checked="" type="radio"/> ABATIBLES       | <input type="radio"/> FIJAS              |                               |                               |  |
|               |                                                                                                                                      | LONGITUD                                    | <input checked="" type="radio"/> 2300 MM (LARGO) | <input type="radio"/> 2000 MM (CORTO)    |                               |                               |  |
|               | <input type="radio"/> FARVOLI                                                                                                        | MODELO                                      | <input type="radio"/> AP100PLUS                  | <input type="radio"/> AP100EXTRA         | <input type="radio"/> AP100   |                               |  |
|               |                                                                                                                                      |                                             | <input type="radio"/> AP100MIXTO                 | <input type="radio"/> AP100PREMIX        |                               |                               |  |
|               | <input type="radio"/> AGROMELCA <input type="radio"/> NOLI                                                                           |                                             |                                                  |                                          |                               |                               |  |
| DIAMETRO      | <input type="radio"/> 4500MM                                                                                                         | <input type="radio"/> 5000MM                | <input checked="" type="radio"/> 6000MM          | <input type="radio"/> 6500MM             | <input type="radio"/> 7000MM  | <input type="radio"/> 75000MM |  |
| SUPLEMENTO    | <input checked="" type="radio"/> 500MM <input type="radio"/> 750MM <input type="radio"/> 1000MM                                      |                                             |                                                  |                                          |                               |                               |  |
| REGISTRO      | Nº SERIE: R/ 296                                                                                                                     |                                             |                                                  | AÑO: 2024                                |                               |                               |  |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                      |                                             |                                                  |                                          |                               |                               |  |

BAUTISTA SANTILLANA, S.L.  
C/Fray Tomas de la Virgen, 31  
13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES  
Cif: B13622089  
Tlfno: 926361804

administracion@bautistasantillana.com



BAUTISTA SANTILLANA  
VIBRADORES DE OLIVOS

PEDIDO

|              |            |              |
|--------------|------------|--------------|
| PEDIDO       | FECHA      | COD. CLIENTE |
| 24000067 / 1 | 12/03/2024 | 43000002786  |
| VENDEDOR     | S. REF     |              |
|              | PRES PEDRO |              |

MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO SL

CTRA DE MADRID KM 332

23009 JAEN

JAEN

C.I.F. : B23305683

Tlfno: 953303077

| Artículo         | Descripción                         | I.V.A | Precio | Cantidad | Dto | Importe |
|------------------|-------------------------------------|-------|--------|----------|-----|---------|
| PG4F210-70SM     | VIBRADOR DE OLIVOS CON PG4F         |       |        | 1,00     |     |         |
|                  | AP70-210SM                          |       |        |          |     |         |
|                  | RECOLECTOR BS900-2300L ABATIBLE     |       |        | 1,00     |     |         |
|                  | OPCION LONAS ABATIBLES (SOLO BS900) |       |        | 1,00     |     |         |
|                  | DIAMETRO LONAS 6 METROS             |       |        |          |     |         |
|                  | OPCION SUPLEMENTOSA A ELEGIR 0.50   |       |        | 1,00     |     |         |
| MONTO TOTAL 7,00 |                                     |       |        |          |     |         |

| Suma Importes | Otros Descuentos | % Financiero | B. Imponible | % I.V.A | Imp. I.V.A | Total Pedido |
|---------------|------------------|--------------|--------------|---------|------------|--------------|
|               |                  |              |              |         |            |              |

Forma de Pago:  
Nº Cuenta:

REGULACION VIBRADORES PARA ENTREGA ~~PG 003~~ PG4 B0BC7T

NUM SERIE: B/1206

FECHA: 23/4/24

HORA: 12:00

PRESION BOMBA MOVIMIENTOS:

PRESION BOMBA VIBRACION CON MUELLES 280:

PRESION VALBULA AUTOAPRIETE: 155 — 174

PRESION APRIETE EN BLOQUE ELECTRICO:

DURO: 135 — 150

MEDIO: 109 —

BLANDO: 81

PRESION EN CILINDROS APRIETE:

DURO: 150 — 170

MEDIO: 124 — 145

BLANDO: 100 —

TIEMPO CIERRE PG SOLO CIERRE: 3'5

TIEMPO APERTURA PG SOLO APERTURA: 3'5

TIEMPO CIERRE PG MAS CIERRE DE PINZA: 4

TIEMPO APERTURA PG MAS APERTURA PINZA: 4

(TODAS LAS COMPROBACIONES ES IMPORTANTES REALIZARLAS A LAS IGUIENTES  
CONDICIONES 540TDF A 1500RPM MOTOR.)

TIEMPO COMPROBACIONES: 1h 30m.

TECNICOS: Antonio y César



Listado de componentes conjunto Joystick\_P/N: BSCJ01

| Nº SERIE: J24033 |                    | FA          |             | Fecha de fabricacion: 6-MAYO-2024 |                                           |
|------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Posicion         | Ref._Comercial     | Part_Number | Nº de Serie | Version                           | Descripcion del elemento                  |
| 1                |                    |             |             | V.1.4.4                           | FIRMWARE                                  |
| 2                | ZFDJEO0091         | -           |             |                                   | Joystick                                  |
| 3                | MF2424             |             | MF23050     |                                   | Tarjeta de microprocesador MF2424         |
| 4                | DMG80480C043-02WTC |             | PNT23130    |                                   | Pantalla                                  |
| 5                |                    |             | INF230-     |                                   | Tarjeta interface                         |
| 6                |                    | BSCP2       |             |                                   | Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D |
| 7                |                    | BSCP1       |             |                                   | Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS  |
| 8                |                    | CPP         |             |                                   | Cable plano conexion pantalla - INF_JCA   |

OBSERVACIONES: Pista cortadas y estañadas A2 Y A6,para finales de carrera.C8 para presostatos. . Version 1.4.4  
release TACHEUCHI.