

ESPECIFICACIONES DE VIBRADORES PA-037069

Nº DE SERIE	B/1232	CLIENTE	JUAN PEDRO JAIME RODRIGUEZ RODABAN				
TRACTOR	LANDINI	Nº PEDIDO	24000101		PALA LG		
MODELOS	☐ PG2-O	☒ PG INTEGRAL CORTO	☐ FR 5 ACOPLES				
	☐ PG3-O ☐ MIXTO	☐ +10	☐ VIBRACION CON TRANSLACION				
	☐ PG4-O	☐ PG INTEGRAL LARGO	☐ FR 4 ACOPLES				
	☐ FR ☐ ACOPLES	☐ +10					
	☐ TR	☐ PG TRASERO CORTO	☐ INTEGRAL C. ACOPLES				
MOTOR	☒ SM	☒ 63 CC ☐ 56 CC	Nº SERIE <u>2305154/22</u>				
	☐ BONDIOLI	☐ 65 CC ☐ 50 CC	Nº SERIE				
	☐ LINDE ☐ 75CC ☐ 85CC ☐ 105 CC	Nº SERIE					
BOMBA	☒ BONDIOLI	☐ MIXTA ☒ GRUPO 3 ☐ GRUPO 2	Nº SERIE <u>2309465/11</u>				
ACEITE	☒ HV 68 ☐ HV46 ☐ ECOLOGICO	☐ OTRO					
AÑO	☒ 2024 ☐ OTRO						
LATIGUILLOS	☒ RAIFLEX ☐ HIDIMEC ☐ FRENDI ☐ TALLER ☐ OTRO						
MANDO	☒ JOYSTICK ☐ EMPUÑADURA ☐ TELEMANDO	Nº SERIE					
INSTALACION	MODELO: <u>PG-I</u>		Nº SERIE: <u>42</u>				
DISTRIBUIDOR	☒ BONDIOLI	Nº: <u>180082</u>	☐ BUCHER ☐ ROQUET		Nº:		
PINZA	☒ 70/210	☐ 100/210	☐ 70/170	☐ 100/170			
FALDILLA	☒ GOMA	☐ FIELTRO					
TACOS	☐ 40 SH ☒ 50 SH ☐ 60 SH	☐ TACO EN CUÑA 50 SH		☐ TACO EN CUÑA 60 SH			
RECOLECTOR	☒ BS	BOCA	☒ 900 MM ☐ 1100 MM ☐ 1300 MM				
		BARRAS	☒ ABATIBLES ☐ FIJAS				
		LONGITUD	☐ 2300 MM (LARGO) ☒ 2000 MM (CORTO)				
	☐ FARVOLI	MODELO	☐ AP100PLUS ☐ AP100EXTRA ☐ AP100 ☐ AP100MIXTO ☐ AP100PREMIX				
	☐ AGROMELCA ☐ NOLI						
DIAMETRO	☐ 4500MM ☐ 5000MM ☒ 6000MM ☐ 6500MM ☐ 7000MM ☐ 7500MM						
SUPLEMENTO	☐ 250MM ☐ 500MM ☐ 750MM ☐ 1000MM						
REGISTRO	Nº SERIE: <u>R/ 374</u>			AÑO: 2024			
OBSERVACIONES	<u>Montar Pala.</u>						



BAUTISTA SANTILLANA
VIBRADORES DE OLIVOS

BAUTISTA SANTILLANA, S.L.

C/Fray Tomas de la Virgen, 31
13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Cif: B13622089
Tlfno: 926361804

administracion@bautistasantillana.com

PEDIDO	FECHA	COD. CLIENTE
24000101 / 1	12/04/2024	43000001093
VENDEDOR	S. REF	

PEDIDO

JUAN PEDRO JAIME RODRIGUEZ RODABAN

C/LOPEZ DE VEGA 12
13200 MANZANARES
CIUDAD REAL
C.I.F. : 05591392T

Tlfnos: 605043179

Artículo	Descripción	I.V.A	Precio	Cantidad	Dto	Importe
0000001514	RECOLECTOR BS900 AC-INTEGRAL AP70-SM	21,00	29.500,000	1,00		29.500,00
0000000889	MONTAJE PINZA AP70/210 MOTOR SM	21,00	0,000	1,00		0,00
0000001046	RECOLECTOR ABATIBLE BS900 PLANO843 BS900 CORTO DE 6 METROS	21,00	0,000	1,00		0,00
0000007928	OPCION LONAS ABATIBLES (SOLO BS900)	21,00	1.256,000	1,00	100,00	0,00
	DESCUENTO ESPECIAL L 12/03/24	21,00	9.500,000	-1,00		-9.500,00

CONDICIONES DE VENTA
ANTES DE SALIDA DE FABRICA: 24200€

Ultimos de Septiembre 24

Montaje Landini 105 CV

Pala L60 - 12631

Suma Importes	Otros Descuentos	% Financiero	B. Imponible	% I.V.A	Imp. I.V.A	Total Pedido
20.000,00			20.000,00	21,00 0,00 0,00	4.200,00	24.200,00

Forma de Pago: ES57 0049 2423 7629 1403 5681

CERTIFICADO DE INSPECCION DE RECOLECTORES

Nº CERTIFICADO: **PG IwIECADL 10R10**
 MODELO:
 Nº SERIE:
 DESCRIPCION: **B/1232**

FECHA: **18-11-24**
 RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD: **Antonio**
 FIRMA: **A**

C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC	C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC
☒	NUMERO DE SERIE		☒	MANIOBRAS DE LA PINZA	
☒	ELEVACION DE PALA		☒	VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE PANTALLA	
☒	NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO		☒	CONEXIONES ELECTRICAS	
☒	NIVEL DE ACEITE DEL MULTIPLICADOR		☒	VIBRACION	
☒	FIJACION DE MANGUERAS		☒	VERIFICACION DE MANIOBRAS DE LA PINZA	
☒	TOMA DE FUERZA, FIJACION Y PROTECCION		☒	TRAMPILLA DE VACIADO	
☒	REVOLUCIONES DEL TRACTOR 1500 MAS / MENOS 5%		☒	NIVEL ACEITE HIDRAULICO TRACTOR	
☒	PRESION BOMBA DE MOVIMIENTOS 195 bar		☒	PERDIDAS DE ACEITE	
☒	PRESION BOMBA DE VIBRACION 280 bar		☒	ENGRASE	
☒	PRESION VALVULA AUTOAPRIETE 155 bar		☒	PEGATINA DE SEGURIDAD	
☒	PRESION BLOQ. ELECTR. 142/125/105		☒	MATERIAL SOBRANTE PALETIZADO	
☒	PRESION CILINDRO DE APRIETE 150/125/105				
☒	CIERRE Y AJUSTE DE LA LONA				
☒	TIEMPO DE CIERRE Y APERTURA DEL PARAGUAS 5 Segundos				
☒	TIEMPO DE APERTURA DEL PARAGUAS 6 segundos				
☒	TIEMPO DE CIERRE DE PARAGUAS COMBINADO CON PINZ 7sg.				
☒	VERIFICACION DE PARADA PROGRAMADA DEL PARAGUAS				
☒	GOMAS AJUSTE DE TRONCO				

OBSERVACIONES:

C= CONFORME
 NC= NO CONFORME
 LA TOLERANCIA EN LAS PRESIONES Y LAS REVOLUCIONES SERA: MAS / MENOS 5%