

ESPECIFICACIONES DE VIBRADORES

Nº DE SERIE	B/1257	CLIENTE	AGUSTIN GARCIA DE LA MORA BALMASERA			
TRACTOR	FENDT	Nº PEDIDO	24000113		PALA QUIKUE	
MODELOS	☐ PG2-O	☐ PG INTEGRAL CORTO	☐ FR 5 ACOPLES			
	☐ PG3-O ☐ MIXTO	☐ +10	☐ VIBRACION CON TRANSLACION			
	☒ PG4-O	☐ PG INTEGRAL LARGO	☐ FR 4 ACOPLES			
	☐ FR ☐ ACOPLES	☐ +10				
	☐ TR	☐ PG TRASERO CORTO	☐ INTEGRAL C. ACOPLES			
MOTOR	☒ SM	☒ 63 CC	☐ 56 CC	Nº SERIE 2306159/14		
	☐ BONDIOLI	☐ 65 CC	☐ 50 CC	Nº SERIE		
	☐ LINDE ☐ 75CC	☐ 85CC	☐ 105 CC	Nº SERIE		
BOMBA	☒ BONDIOLI	☐ MIXTA	Nº SERIE 2283809/49			
		☒ GRUPO 3				
		☒ GRUPO 2				
ACEITE	☒ HV 68	☐ HV46	☐ ECOLOGICO	☐ OTRO		
AÑO	☒ 2024	☐ OTRO				
LATIGUILLOS	☒ RAIFLEX	☐ HIDIMEC	☐ FRENDI	☐ TALLER	☐ OTRO	
MANDO	☒ JOYSTICK	☐ EMPUÑADURA	☐ TELEMANDO	Nº SERIE 524098		
INSTALACION	MODELO: P64		Nº SERIE: 514			
DISTRIBUIDOR	☒ BONDIOLI	Nº: 180098	☐ BUCHER	☐ ROQUET	Nº:	
PINZA	☒ 70/210	☐ 100/210	☐ 70/170	☐ 100/170		
FALDILLA	☐ GOMA	☒ FIELTRO				
TACOS	☐ 40 SH	☒ 50 SH	☐ 60 SH	☐ TACO EN CUÑA 50 SH	☐ TACO EN CUÑA 60 SH	
RECOLECTOR	☐ BS	BOCA	☐ 900 MM	☐ 1100 MM	☐ 1300 MM	
		BARRAS	☐ ABATIBLES	☐ FIJAS		
		LONGITUD	☐ 2300 MM (LARGO)	☐ 2000 MM (CORTO)		
	☐ FARVOLI	MODELO	☐ AP100PLUS	☐ AP100EXTRA	☐ AP100	
			☐ AP100MIXTO	☐ AP100PREMIX		
		☒ AGROMELCA	P64	☐ NOLI		
DIAMETRO	☐ 4500MM	☐ 5000MM	☐ 6000MM	☐ 6500MM	☒ 7000MM	☐ 75000MM
SUPLEMENTO	☐ 250MM	☒ 500MM	☐ 750MM	☐ 1000MM		
REGISTRO	Nº SERIE: HG 02316		AÑO: 2023			
OBSERVACIONES						



BAUTISTA SANTILLANA
VIBRADORES DE OLIVOS

BAUTISTA SANTILLANA, S.L.

C/Fray Tomas de la Virgen, 31
13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Cif: B13622089
Tlfn: 926361804

administracion@bautistasantillana.com

PEDIDO

PEDIDO **FECHA** **COD. CLIENTE**
24000113 / 1 29/04/2024 43000002980

VENDEDOR **S. REF**
 S. REF

AGUSTIN GARCIA DE LA MORA BALMASERA

C/ECHEGARAY 53
13420 MALAGON
CIUDAD REAL
C.I.F. : 56020223M

Tlfnos: 696460674

Artículo	Descripción	I.V.A	Precio	Cantidad	Dto	Importe
0000005625	VIBRADOR DE OLIVOS CON PG4F AP70-210SM	21,00	36.608,000	1,00		36.608,00
0000005776	RECOLECTORA PGH 125 HIERRO DIAMETRO DE LONAS 7 METROS	21,00	0,000	1,00		0,00
	DESCUENTO PRECAMPAÑA	21,00	3.660,800	-1,00		-3.660,80
	DESCUENTO ESPECIAL	21,00	947,200	-1,00		-947,20
0000005715	SUPLEMENTO LONA COMPLETO 0.5 * DTO PRECAMAPAÑA PARA RESERVA	21,00	1.273,000	1,00	100,00	0,00

VALIDEZ DE LA OFERTA 30 DIAS

CONDICIONES DE VENTA
RESERVA: 3000€ CHEQUE
ANTES DE SALIDA DE FABRICA: 35720€

- Fendt
- Pala Quicke.

Suma Importes	Otros Descuentos	% Financiero	B. Imponible	% I.V.A	Imp. I.V.A	Total Pedido
32.000,00			32.000,00	21,00 0,00 0,00	6.720,00	38.720,00

Forma de Pago: ES57 0049 2423 7629 1403 5681
Nº Cuenta:

38.720,00 EUR



J24098_rev_0

Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01					
Nº SERIE: J24098		FA_036114		Fecha de fabricacion: 10-OCTUBRE-2024	
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Descripcion del elemento	
1				v.1.5.1	FIRMWARE
2	ZFDJEO0091	JEO0091	G25090016		Joystick
3	MF2424		BDI05083	v 1.2	Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480C043-02WTC		PNT24070		Pantalla
5			INF24119		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: GR3.

CERTIFICADO DE INSPECCION DE RECOLECTORES

N° CERTIFICADO:

PG4

MODELO:

N° SERIE:

B/1257

DESCRIPCION:

FECHA: 30/10/24
RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD:

Antonio

FIRMA:

[Firma]

C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC	C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC
X	NUMERO DE SERIE		X	MANIOBRAS DE LA PINZA	
X	ELEVACION DE PALA		X	VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE PANTALLA	
X	NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO		X	CONEXIONES ELECTRICAS	
X	NIVEL DE ACEITE DEL MULTIPLICADOR		X	VIBRACION	
X	FIJACION DE MANGUERAS		X	VERIFICACION DE MANIOBRAS DE LA PINZA	
X	TOMA DE FUERZA, FIJACION Y PROTECCION		X	TRAMPILLA DE VACIADO	
X	REVOLUCIONES DEL TRACTOR 1500 MAS / MENOS 5%		X	NIVEL ACEITE HIDRAULICO TRACTOR	
X	PRESION BOMBA DE MOVIMIENTOS 195 bar		X	PERDIDAS DE ACEITE	
X	PRESION BOMBA DE VIBRACION 280 bar		X	ENGRASE	
X	PRESION VALVULA AUTOAPRIETE 155 bar		X	PEGATINA DE SEGURIDAD	
X	PRESION BLOQ. ELECT. 142/125/105		X	MATERIAL SOBRANTE PALETIZADO	
X	PRESION CILINDRO DE APRIETE 150/125/105				
X	CIERRE Y AJUSTE DE LA LONA				
X	TIEMPO DE CIERRE Y APERTURA DEL PARAGUAS 5 Segundos				
X	TIEMPO DE APERTURA DEL PARAGUAS 6 segundos				
X	TIEMPO DE CIERRE DE PARAGUAS COMBINADO CON PINZ 7sg.				
X	VERIFICACION DE PARADA PROGRAMADA DEL PARAGUAS				
X	GOMAS AJUSTE DE TRONCO				

OBSERVACIONES:

C= CONFORME

NC= NO CONFORME

LA TOLERANCIA EN LAS PRESIONES Y LAS REVOLUCIONES SERA: MAS / MENOS 5%

Fecha: 14/03/24

Rev.:0