

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

Nº DE SERIE	B/1063 VALENTÍN PELAEZ TORRES
MODELO	☐ VARIANT FR ☐ VARIANT TR ☐ VARIANT PG2 0 MIXTA ☐ VARIANT PG3 ☒ VARIANT PG4 0 MIXTA
MOTOR	☐ LINDE Nº SERIE: _____ ☐ BONDIOLI Nº SERIE: _____ ☒ SM Nº DE SERIE: 2269506/20
BOMBA	☒ BONDIOLI Nº SERIE: 2293026/14 2269506/20
ACEITE	☒ HV-68 ☐ HV-46 ☐ OTRO: _____
AÑO	☒ 2023
LATIGUILLOS	☐ HIDYMEC ☒ RAYFLEX ☐ FRENDI ☐ TALLER
MANDO	☒ JOYSTICK J 23055 ☐ TELEMANDO Nº SERIE: _____
INSTALACION	☒ Nº INSTALACION ELECTRICA: P64/354
DISTRIBUIDOR	☐ ROQUET: ☐ BUCHER: _____ ☒ BONDIOLI: 180082
TIPO PINZA	☐ 170 ESTRECHA ☒ 210 ANCHA
TIPO APERTURA	☐ 70 ☒ 100
TIPO DE CAJON	☐ FARVOLI: _____ ☐ AGROMELCA: _____ ☒ B5 B5 Abatible: B5900-A 6 MIS/R/202/2023 ☐ ESTUPIÑA: _____
TACOS	☐ 40 SHORES ☒ 50 SHORES 0 60 SHORES
OBSERVACIONES	Muelles 320 hrs. Cajón 6 + del del Central Grupo 3

Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSC101

Nº SERIE: J23055

Fecha de fabricacion: 13-septiembre-2023

Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento
1				v 1.3.12B	FIRMWARE
2	ZFDJEO0091	JEO0091	G16040028		Joystick
3	MF2424		BDH07038		Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480C043-02WTC		PNT23021		Pantalla
5			INF23033		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_J11 - INF_J1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_J12 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: GR3



Pin Out del conector de 24 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.3.10

Pin	Nomen.	Nomen. V1.2	Entr.(E) /Sal.(S)	Descripción de la señal	Detalles	Observaciones
A1	VBat_+	VBat_+	S	Salida de 12 Vcc	Max. 1A	No da salida si no esta alimentada la placa
A2	ENF	ENF	E	Entrada del sensor de las RPM de las peladoras		Pulso a masa
A3	SSH2	SSH2	S	Comun selectora Grupo 2 EV		
A4	S6H2	S6H2	S	Comun selectora Grupo 4 EV		
A5	S7H2	S7H2	S	Vibrar Izquierda (modo aceituna)		
A6	S8H2	S8H2				Antigua entrada del sensor de RPM de la toma de fuerza del tractor. NO PUEDE UTILIZARSE. TRANSISTOR NECESARIO PARA SACAR MAS CORRIENTE.
A7	S9H2	S9H2	S	Vibracion (modo almendra) / bypass movimiento (modo acoplamiento)	Positivo	El pin A7 da la señal vibracion en la configuracion mixta trabajando en modo almendra. EN MODO ACEITUNA NO HAY SALIDA POR ESTE PIN.
A8		S12H1		Dureza Blanda		
B1	VBat_-	VBat_-	S	Masa		
B2	Enc_I	Ene	E	Entrada del sensor de tolvá lleva		
B3	SSH1	SSH1	S	Comun selectora Grupo 1 EV		
B4	S6H1	S6H1	S	Comun selectora Grupo 3 EV		
B5	S7H1	S7H1	S	Vibrar Derecha (modo aceituna) / Peladoras andando (modo almendra)		
B6	S8H1	S8H1	S	ByPass vibracion (modo aceituna) / Bypass vibracion (modo acoplamiento)		
B7	S9H1	S9H1	S	Sinfin Alimentacion(modo mixto)/ tripunto (modo frontal)		
B8		S12H2	S	Dureza normal		
C1	S2H2	S2H2	S	Grupo selección: Alargar (B3) Acortar (A3) Subir (B4) Bajar (A4)		
C2	S2H1	S2H1	S	Grupo selección: Volteo D (B3) Volteo I (A3) Giro D (B4) Giro I (A4)		



pin_out v 1.3.10. rev_0

C3	S3H2	S3H2	S	Apertura y Cierre del paraguas. Parag A.D(B3), Parag C.D(A3), Parag A.I(B4), Parag C.I(A4)	Positivo	
C4	S3H1	S3H1	S		Positivo	
C5	S10H2	S10H2	S	Grupo selección: Trampilla A (B3) Trampilla C (A3)	Positivo	
C6	S10H1	S10H1	S		Positivo	
C7	END	END	E	Abrir pinza	Positivo	
C8	Enc_D	Enc	E	Entrada de sensor de presión	4-20 mA	
				Libre		

Generado por:

Comprobado por:



Pin Out del conector circular de 10 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.3.10					
Pin	Nomen.	Nomen. V1.3.9	Entr.(E) /Sal.(S)	Descripción de la señal	
A	Vbat_+	VBat_+	E	Entrada de 12 Vcc	Detalles
B	Vbat_-	Vbat_-	E		Observaciones
C	io1	io1	E		Max. 1A
D	I5b	I5b	E	Masa	
E				Sensor R.P.M (toma de fuerza)	
F	I6b	I6b	E	Entrada de final de carrera Paraguas Derecha	
G	Prest		S	Entrada de final de carrera Paraguas Izquierda	
H				Salida de positivo hacia los presostatos	
J				12 V	
K				Señal a positivo 12 V	
				Señal a positivo 12 V	
				Señal a positivo 12 V	

10

HOJA DE FABRICACION

CLIENTE	Nº PEDIDO	ORDEN DE FABRICACION	NºSERIE
Nacaruo	23000063		

Valentin Pelaez Torres

TRACTOR	CASE 150 MAXXUM		
PALA	MX U 412.		
BRAZO/MODELO	PG4		
CENTRAL HIDRAULICA	GR2	GR3	MIXTA
CABEZAL	AP70/210	AP100/210	
MOTOR	SM	LINDE	BONDIOLI
BLOQUE PRESIONES	SI	NO	
TACOS	40SH	50SH	60SH
FALDILLAS	GOMA	FILTRO	
TIPO SUJECCION	ESLINGAS	SILEMBLOCK	
RECOLECTOR	BS Abatible		
DIAMETRO LONAS	6		
SUPLEMENTO	0,5CM	0,75CM	
CONTRAPESO	HORMIGON	PLACAS	PESAS
REPUESTO	SI	NO	
LUGAR MONTAJE	TALLER	FUERA	
REPUESTO ESPECIAL			

Kit tacos en cona

Prolongaciones 0'50m pendiente de enviar

OBSERVACIONES

BAUTISTA SANTILLANA, S.L.
C/Fray Tomas de la Virgen, 31
13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Cif: B13622089
Tlfno: 926361804

administracion@bautistasantillana.com



BAUTISTA SANTILLANA
VIBRADORES DE OLIVOS

PEDIDO

PEDIDO

23000063 / 1

FECHA

01/03/2023

COD. CLIENTE

43000001512

VENDEDOR

S. REF

NACARINO S.L
NACARINO S.L
CRTA ALMENDRALEJO, SN
06207 ACEUCHAL
Badajoz
C.I.F.: B06176630

Artículo

Descripción

I.V.A

Precio

Cantidad

Dto

Importe

34 F210-100SM VIBRADOR DE OLIVOS CON PG4F
AP100-210SM
BS900 RECOLECTOR ABATIBLE BS900
LONS DE 6 METROS + SUPLEMENTO 0.75
REFERENCIA: VALENTIN PELAEZ TORRES

1,00

1,00

Suma Importes

Otros Descuentos

% Financiero

B. Imponible

% I.V.A

Imp. I.V.A

Total Pedido

Forma de Pago:
Nº Cuenta:



BAUTISTA SANTILLANA
VIBRADORES DE OLIVOS



VEHÍCULO EN DEPÓSITO

TRÁCTOR: CASE MAXXUM 154

MATRÍCULA: E8046 B4M

RECOLECTOR: _____

FECHA DE ENTRADA: 24 / 9 / de 202 2

FECHA DE SALIDA: _____ / _____ / de 202 _____

CLIENTE: Valentín Pérez Torralba TELÉFONO: 722222222

PERSONA DE CONTACTO: _____ TELÉFONO: _____

DOMICILIO: _____

LOCALIDAD: _____ PROVINCIA: _____

DATOS RELEVANTES: _____

OPERACIONES A REALIZAR: _____

OBSERVACIONES

* Anuncio dado a Patricia
25.9.23

Vº Bº del recepcionista

Vº Bº del cliente

NACARINO, S.L.

Ctra. Almendralejo, s/n.
06207 ACEUCHAL

C.I.F. B/06176630

Tifs. Almacén 924 68 06 93 - 924 68 08 30 Fax
Móvil 629 24 93 15 - 686 95 97 55 / 4 - 06207 ACEUCHAL

E-mail: nacarinosl@gmail.com

Web: www.nacarinosl.es

ALBARÁN - CARTA de PORTE

070189

CLIENTE

Proyecto Sanilave SL

DNI/CIF

DOMICILIO

POBLACIÓN

FORMA DE PAGO

BANCO

N.º CUENTA

CODIGO

FECHA

21/9/23

MAQUINARIA
AGRICOLA

FERTILIZANTES

SEMILLAS

INSECTICIDAS

FUNGICIDAS

SERVICIO DE
MAQUINARIA

BARBADOS

SE CONSIDERARÁ CONTADO EL PAGO DENTRO DE LOS VEINTE
DÍAS, A PARTIR DE DICHO PLAZO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL
% MENSUAL SOBRE LA FECHA DE COMPRA.

Al firmar este albarán autorizo a Nacarino, S.L. a que me gire el importe de
mis albaranes facturados a la cuenta bancaria que tengan en sus archivos,
según Ley Servicios de Pago 16/2009.

PAGO MÁXIMO PLAZO 30 -

AMBAS PARTES SE SOMETEN, CON EXPRESA RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLES, A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE ALMENDRALEJO.

Acepto la responsabilidad de la custodia y adecuada utilización
de los productos fitosanitarios especificados en este documento,
y declaro conocer las condiciones reflejadas al dorso.
CONFORME. El cliente.

Aguilera Garcia Rueda 70729020.H