

ESPECIFICACIONES DE VIBRADORES

Nº DE SERIE	B/1288		CLIENTE	FITOSFUENTE SL			
TRACTOR	AEBI		Nº PEDIDO 24000157			PALA	
MODELOS	☐ PG2-O	☐ CORTO	☐ PG INTEGRAL CORTO		☐ FR 5 ACOPLES		
	☐ PG3-O	☐ MIXTO	☐ +10		☐ VIBRACION CON TRANSLACION		
	☐ PG4-O		☐ PG INTEGRAL LARGO		☐ FR 4 ACOPLES		
	☐ FR	☐ ACOPLES	☐ +10		☐ HP360		
	☐ TR		☐ PG TRASERO CORTO		☐ INTEGRAL C. ACOPLES		
MOTOR	☒ SM 3037	☒ 63 CC	☐ 56 CC		Nº SERIE 2299351/17		
	☐ BONDIOLI	☐ 65 CC	☐ 50 CC		Nº SERIE		
	☐ LINDE	☐ 75CC	☐ 85CC	☐ 105 CC	Nº SERIE		
BOMBA	☒ BONDIOLI	☐ MIXTA	☐ GRUPO 3	Nº SERIE 2297602/5			
		☒ GRUPO 2					
ACEITE	☒ HV 68	☐ HV46	☐ ECOLOGICO		☐ OTRO		
AÑO	☒ 2024	☐ OTRO					
LATIGUILLOS	☐ RAIFLEX	☐ HIDIMEC	☒ FRENDI	☐ TALLER	☐ OTRO		
MANDO	☐ JOYSTICK	☒ EMPUÑADURA con pantalla		☐ TELEMANDO		Nº SERIE 524040	
INSTALACION	MODELO: AEBI		Nº SERIE: S/n				
DISTRIBUIDOR	☒ BONDIOLI	Nº: 150001		☐ BUCHER	☐ ROQUET	Nº:	
PINZA	☒ 70/210	☐ 100/210	☐ 70/170		☐ 100/170		
FALDILLA	☐ GOMA	☒ FIELTRO					
TACOS	☐ 40 SH	☒ 50 SH	☐ 60 SH	☐ TACO EN CUÑA 50 SH		☐ TACO EN CUÑA 60 SH	
RECOLECTOR	☐ BS	BOCA	☐ 900 MM		☐ 1100 MM	☐ 1300 MM	
		BARRAS	☐ ABATIBLES		☐ FIJAS		
		LONGITUD	☐ 2300 MM (LARGO)		☐ 2000 MM (CORTO)		
	☐ FARVOLI	MODELO	☐ AP100PLUS		☐ AP100EXTRA	☐ AP100	
			☐ AP100MIXTO		☐ AP100PREMIX		
	☐ AGROMELCA		☐ NOLI				
DIAMETRO	☐ 4500MM	☐ 5000MM	☐ 6000MM	☐ 6500MM	☐ 7000MM	☐ 75000MM	
SUPLEMENTO	☐ 250MM	☐ 500MM	☐ 750MM		☐ 1000MM		
REGISTRO	Nº SERIE: R/			AÑO: 2024			
OBSERVACION							

BAUTISTA SANTILLANA, S.L.
C/Fray Tomas de la Virgen, 31
13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Cif: B13622089
Tlfno: 926361804

administracion@bautistasantillana.com



BAUTISTA SANTILLANA
VIBRADORES DE OLIVOS

PEDIDO

PEDIDO

24000157 / 1

FECHA

10/06/2024

COD. CLIENTE

43000000499

VENDEDOR

S. REF

FITOSFUENTE S.L.
FITOSFUENTE S.L.
C/ MURILLO Nº 2 BAJO
14120 FUENTE PALMERA
CORDOBA
C.I.F. : B14625008

Artículo

Descripción

I.V.A

Precio

Cantidad

Dto

Importe

VIBRADOR FR AP70 PARA AEBI
ENTREGA VIBRADOR USADO FR AEBI
DESCUENTO ESPECIAL
CONDICIONES DE VENTA:
RESERVA: 3630€
ANTES DE LA SALIDA DE FABRICA: 9075€
15 NOVIEMBRE DE 2024: 5445€

1,00

-1,00

-1,00

Suma Importes

Otros Descuentos

% Financiero

B. Imponible

% I.V.A

Imp. I.V.A

Total Pedido

Forma de Pago:
Nº Cuenta:

CERTIFICADO DE INSPECCION DE RECOLECTORES

Nº CERTIFICADO:
 MODELO: **B/1288**
 Nº SERIE:
 DESCRIPCION: **AEBi**

FECHA: **6/2/24**
 RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD: **Antonio**

FIRMA: 

C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC	C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS	NC
☒	NUMERO DE SERIE		☒	MANIOBRAS DE LA PINZA	
☒	ELEVACION DE PALA		☒	VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE PANTALLA	
☒	NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO		☒	CONEXIONES ELECTRICAS	
☒	NIVEL DE ACEITE DEL MULTIPLICADOR		☒	VIBRACION	
☒	FIJACION DE MANGUERAS		☒	VERIFICACION DE MANIOBRAS DE LA PINZA	
☒	TOMA DE FUERZA, FIJACION Y PROTECCION			TRAMPILLA DE VACIADO	
☒	REVOLUCIONES DEL TRACTOR 1500 MAS / MENOS 5%			NIVEL ACEITE HIDRAULICO TRACTOR	
☒	PRESION BOMBA DE MOVIMIENTOS 95 bar 190		☒	PERDIDAS DE ACEITE	
☒	PRESION BOMBA DE VIBRACION 280 bar		☒	ENGRASE	
☒	PRESION VALVULA AUTOAPRIETE 155 bar		☒	PEGATINA DE SEGURIDAD	
☒	PRESION BLOQ. ELECTR. 142/125/105			MATERIAL SOBRANTE PALETIZADO	
☒	PRESION CILINDRO DE APRIETE 150/125/105				
	CIERRE Y AJUSTE DE LA LONA				
	TIEMPO DE CIERRE Y APERTURA DEL PARAGUAS 5 Segundos				
	TIEMPO DE APERTURA DEL PARAGUAS 6 segundos				
	TIEMPO DE CIERRE DE PARAGUAS COMBINADO CON PINZ 7sg.				
	VERIFICACION DE PARADA PROGRAMADA DEL PARAGUAS				
	GOMAS AJUSTE DE TRONCO				

OBSERVACIONES:

C= CONFORME
 NC= NO CONFORME
 LA TOLERANCIA EN LAS PRESIONES Y LAS REVOLUCIONES SERA: MAS / MENOS 5%



J24040 ACOPLA pin-out (AEBI)_rev_0

Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01					
Nº SERIE: J24040		FA_		Fecha de fabricación: 10-junio-2024	
Posicion	Ref. Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento
1				v.1.5.0a	FIRMWARE
2	ZFDJEO0091	0			Joystick
3	MF2424		BDI05022	v1.2	Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480C043-02WTC		PNT24014		Pantalla
5			INF24050		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: Pista cortadas y estañadas A2 Y A6,para finales de carrera. Version 1.5.0a release TACHEUCHI.PIN-OUT NUEVO.