

ESPECIFICACIONES DE VIBRADORES

PA-037714

Nº DE SERIE	B/1307		CLIENTE	FERNANDEZ YAÑEZ MARIN SC	
TRACTOR	FENDT 312		Nº PEDIDO	24000183	
					PALA
MODELOS	☐ PG2-O	☐ CORTO	☒ PG INTEGRAL CORTO		☐ FR 5 ACOPLES
	☐ PG3-O	☐ MIXTO	☐ +10		☐ VIBRACION CON TRANSLACION
	☐ PG4-O		☐ PG INTEGRAL LARGO		☐ FR 4 ACOPLES
	☐ FR	☐ ACOPLES	☐ +10		☐ HP360
	☐ TR		☐ PG TRASERO CORTO		☐ INTEGRAL C. ACOPLES
MOTOR	☐ SM	☐ 63 CC	☐ 56 CC	Nº SERIE	
	☒ BONDIOLO	☒ 65 CC	☐ 50 CC	Nº SERIE 2147663/39	
	☐ LINDE	☐ 75CC	☐ 85CC	☐ 105 CC	Nº SERIE
BOMBA	☒ BONDIOLO	☐ MIXTA	☒ GRUPO 3	Nº SERIE 2297602/7	
		☐ GRUPO 2			
ACEITE	☒ HV 68	☐ HV46	☐ ECOLOGICO	☐ OTRO	
AÑO	☒ 2024	☐ OTRO			
LATIGUILLOS	☒ RAIFLEX	☐ HIDIMEC	☐ FRENDI	☐ TALLER	☐ OTRO
MANDO	☒ JOYSTICK	☐ EMPUÑADURA	☐ TELEMANDO		Nº SERIE J24035
INSTALACION	MODELO:		Nº SERIE:		
DISTRIBUIDOR	☒ BONDIOLO	Nº:	☐ BUCHER	☐ ROQUET	Nº:
PINZA	☐ 70/210	☐ 100/210	☐ 70/170	☐ 100/170	
FALDILLA	☒ GOMA	☐ FIELTRO			
TACOS	☐ 40 SH	☒ 50 SH	☒ 60 SH	☐ TACO EN CUÑA 50 SH	☐ TACO EN CUÑA 60 SH
RECOLECTOR	☒ BS	BOCA	☒ 900 MM	☐ 1100 MM	☐ 1300 MM
		BARRAS	☒ ABATIBLES	☐ FIJAS	
		LONGITUD	☐ 2300 MM (LARGO)	☒ 2000 MM (CORTO)	
	☐ FARVOLI	MODELO	☐ AP100PLUS	☐ AP100EXTRA	☐ AP100
			☐ AP100MIXTO	☐ AP100PREMIX	
	☐ AGROMELCA		☐ NOLI		
DIAMETRO	☐ 4500MM	☐ 5000MM	☒ 6000MM	☐ 6500MM	☐ 7000MM
SUPLEMENTO	☐ 250MM	☐ 500MM	☐ 750MM	☐ 1000MM	
REGISTRO	Nº SERIE: R/ 330		AÑO: 2024		
OBSERVACION	Montar pinza usada de 70 (la tienen ellos)				

BAUTISTA SANTILLANA, S.L.
C/Fray Tomas de la Virgen, 31
13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Cif: B13622089
Tlfno: 926361804

administracion@bautistasantillana.com



BAUTISTA SANTILLANA
VIBRADORES DE OLIVOS

PEDIDO

PEDIDO	FECHA	COD. CLIENTE
24000183 / 1	28/06/2024	43000002174
VENDEDOR	S. REF	

FERNANDEZ YAÑEZ MARIN S.C

C/ CERVANTES 21
13345 COZAR
CIUDAD REAL
C.I.F. : J13637186

Tlfno: 646377458

Artículo	Descripción	I.V.A	Precio	Cantidad	Dto	Importe
	PGI-AP70-BS900-2000CORTO ABTAIBLE DIAMETRO LONAS 6 METROS (PINZA 160 USADA CLIENTE)			1,00		
	BRAZO FR ECONOMIC AP70-170BONDIOLI (PINZA NUEVA AP70)			1,00		
	CONDICIONES DE VENTA					
	ENTREGA (ANTES SALIDA FABRICA)					
	11898,34€					
	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 11898,33€					
	15 DE ENERO DE 2025 11898,33€					

Suma Importes	Otros Descuentos	% Financiero	B. Imponible	% I.V.A	Imp. I.V.A	Total Pedido

Forma de Pago:



Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCI01						
Nº SERIE: J24035		FA_034545		Fecha de fabricación: 05-Junio-2024		
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento	
1				v.1.5.0a	FIRMWARE	
2	ZFDJEO0091	JEO0091	G14120004		Joystick	
3	MF2424		BDI05009	v 1.2	Tarjeta de microprocesador MF2424	
4	DMG80480C043-02WTC		PNT24004		Pantalla	
5			INF24066		Tarjeta interface	
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424 _ji1 - INF_J1D	
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424 _ji2 - INF_JS	
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA	

OBSERVACIONES: GR3. pin-out nuevo

CERTIFICADO DE INSPECCION DE RECOLECTORES

Nº CERTIFICADO:
MODELO:
Nº SERIE: **B/1302**
DESCRIPCION: **Pg Int corto**

FECHA: **30/8/24**
RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD: **Antonio**

FIRMA:

ELEMENTOS INSPECCIONADOS		NC	C	ELEMENTOS INSPECCIONADOS		NC
C	NUMERO DE SERIE					
X	ELEVACION DE PALA		X	MANIOBRAS DE LA PINZA		
V	NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO		X	VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE PANTALLA		
V	NIVEL DE ACEITE DEL MULTIPLICADOR		X	CONEXIONES ELECTRICAS		
6	FIACION DE MANGUERAS		X	VIBRACION		
X	TOMA DE FUERZA, FIACION Y PROTECCION		X	VERIFICACION DE MANIOBRAS DE LA PINZA		
X	REVOLUCIONES DEL TRACTOR 1500 MAS / MENOS 5%		X	TRAMPILLA DE VACIADO		
X	PRESION BOMBA DE MOVIMIENTOS 195 bar		X	NIVEL ACEITE HIDRAULICO TRACTOR		
X	PRESION BOMBA DE VIBRACION 280 bar		X	PERDIDAS DE ACEITE		
X	PRESION VALVULA AUTOAPRIETE 155 bar		X	ENGRASE		
X	PRESION BLOQ. ELECTR. 142/125/105		X	PEGATINA DE SEGURIDAD		
X	PRESION CILINDRO DE APRIETE 150/125/105		X	MATERIAL SOBRANTE PALETIZADO		
X	CIERRE Y AJUSTE DE LALONA		X			
X	TIEMPO DE CIERRE Y APERTURA DEL PARAGUAS 5 Segundos					
X	TIEMPO DE APERTURA DEL PARAGUAS 6 segundos					
X	TIEMPO DE CIERRE DE PARAGUAS COMBINADO CON PINZ 7sg.					
X	VERIFICACION DE PARADA PROGRAMADA DEL PARAGUAS					
X	GOMAS AJUSTE DE TRONCO					

OBSERVACIONES:

C= CONFORME
NC= NO CONFORME
LA TOLERANCIA EN LAS PRESIONES Y LAS REVOLUCIONES SERA: MAS / MENOS 5%