

## ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

|               |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº DE SERIE   | B/1096 <u>BLAS LEON BAZO</u>                                                                                                                                                                                   |
| MODELO        | <input type="radio"/> VARIANT FR<br><input type="radio"/> VARIANT TR<br><input type="radio"/> VARIANT PG2 0 MIXTA<br><input type="radio"/> VARIANT PG3<br><input checked="" type="radio"/> VARIANT PG4 0 MIXTA |
| MOTOR         | <input type="radio"/> LINDE Nº SERIE: _____<br><input type="radio"/> BONDIOLI Nº SERIE: _____<br><input checked="" type="radio"/> SM Nº DE SERIE: <u>2292310 / 00011</u>                                       |
| BOMBA         | <input checked="" type="radio"/> BONDIOLI Nº SERIE: <u>2233809 / 00037</u>                                                                                                                                     |
| ACEITE        | <input checked="" type="radio"/> HV-68<br><input type="radio"/> HV-46<br><input type="radio"/> OTRO: _____                                                                                                     |
| AÑO           | <input checked="" type="radio"/> <del>2024</del> <u>2023</u>                                                                                                                                                   |
| LATIGUILLOS   | <input type="radio"/> HIDYMEC<br><input type="radio"/> RAYFLEX<br><input type="radio"/> FRENDI<br><input type="radio"/> TALLER                                                                                 |
| MANDO         | <input type="radio"/> JOYSTICK <u>523H3</u><br><input type="radio"/> TELEMANDO Nº SERIE: _____                                                                                                                 |
| INSTALACION   | <input type="radio"/> Nº INSTALACION ELECTRICA: _____                                                                                                                                                          |
| DISTRIBUIDOR  | <input type="radio"/> ROQUET: _____<br><input type="radio"/> BUCHER: _____<br><input type="radio"/> BONDIOLI: _____                                                                                            |
| TIPO PINZA    | <input type="radio"/> 170 ESTRECHA<br><input checked="" type="radio"/> 210 ANCHA                                                                                                                               |
| TIPO APERTURA | <input checked="" type="radio"/> 70<br><input type="radio"/> 100                                                                                                                                               |
| TIPO DE CAJON | <input type="radio"/> FARVOLI: _____<br><input checked="" type="radio"/> AGROMELCA: <u>6 + 0'75</u><br><input type="radio"/> BS: _____                                                                         |
| TACOS         | <input type="radio"/> 40 SHORES <input checked="" type="radio"/> 50 SHORES 0 60 SHORES                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                                |

# **CERTIFICADO DE INSPECCION DE RECOLECTORES**

N° CERTIFICADO:

MODELO: **P64**

N° SERIE: **1155-1096**

DESCRIPCION:

FECHA: **18/3/2024**  
RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD:

FIRMA:

| C                                   | ELEMENTOS INSPECCIONADOS                              | NC | C | ELEMENTOS INSPECCIONADOS                | NC |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|---|-----------------------------------------|----|
|                                     | NUMERO DE SERIE <b>1155</b>                           |    |   | MANIOBRAS DE LA PINZA                   |    |
|                                     | ELEVACION DE PALA                                     |    |   | VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE PANTALLA |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO                            |    |   | CONEXIONES ELECTRICAS                   |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NIVEL DE ACEITE DEL MULTIPLICADOR                     |    |   | VIBRACION                               |    |
|                                     | FIJACION DE MANGUERAS                                 |    |   | VERIFICACION DE MANIOBRAS DE LA PINZA   |    |
|                                     | TOMA DE FUERZA, FIJACION Y PROTECCION                 |    |   | TRAMPILLA DE VACIADO                    |    |
|                                     | REVOLUCIONES DEL TRACTOR 1500 MAS / MENOS 5%          |    |   | NIVEL ACEITE HIDRAULICO TRACTOR         |    |
|                                     | PRESION BOMBA DE MOVIMIENTOS 195 bar                  |    |   | PERDIDAS DE ACEITE                      |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PRESION BOMBA DE VIBRACION 280 bar                    |    |   | ENGRASE                                 |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PRESION VALVULA AUTOAPRIETE 155 bar                   |    |   | PEGATINA DE SEGURIDAD                   |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PRESION BLOQ. ELECTR. 142/125/105                     |    |   | MATERIAL SOBRANTE PALETIZADO            |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PRESION CILINDRO DE APRIETE 150/125/105               |    |   |                                         |    |
|                                     | CIERRE Y AJUSTE DE LA LONA                            |    |   |                                         |    |
|                                     | TIEMPO DE CIERRE Y APERTURA DEL PARAGUAS 5 Segundos   |    |   |                                         |    |
|                                     | TIEMPO DE APERTURA DEL PARAGUAS 6 segundos            |    |   |                                         |    |
|                                     | TIEMPO DE CIERRE DE PARAGUAS COMBINADO CON PINZ. 7sg. |    |   |                                         |    |
|                                     | VERIFICACION DE PARADA PROGRAMADA DEL PARAGUAS        |    |   |                                         |    |
|                                     | GOMAS AJUSTE DE TRONCO                                |    |   |                                         |    |

OBSERVACIONES:

C= CONFORME

NC= NO CONFORME

LA TOLERANCIA EN LAS PRESIONES Y LAS REVOLUCIONES SERA: MAS / MENOS 5%

Fecha: 14/03/24

Rev.:0



J23113\_rev\_0

| Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01 |                    |             |             |                                         |                                            |  |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Nº SERIE: J23113                                     |                    | FA_033597   |             | Fecha de fabricacion: 08-Diciembre-2023 |                                            |  |
| Posicion                                             | Ref._Comercial     | Part_Number | Nº de Serie | Version                                 | Descripcion del elemento                   |  |
| 1                                                    |                    |             |             | v 1.4.2A                                | FIRMWARE                                   |  |
| 2                                                    | ZFDJEO0091         | JEO0091     | F19070002   |                                         | Joystick                                   |  |
| 3                                                    | MF2424             |             | MF23099     |                                         | Tarjeta de microprocesador MF2424          |  |
| 4                                                    | DMG80480C043-02WTC |             | PNT23079    |                                         | Pantalla                                   |  |
| 5                                                    |                    |             | INF23121    |                                         | Tarjeta interface                          |  |
| 6                                                    |                    | BSCP2       |             |                                         | Cable plano conexion MF2424 _ji1 - INF_J1D |  |
| 7                                                    |                    | BSCP1       |             |                                         | Cable plano conexion MF2424 _ji2 - INF_JS  |  |
| 8                                                    |                    | CPP         |             |                                         | Cable plano conexion pantalla - INF_JCA    |  |

OBSERVACIONES: GR2. PISTAS CORTADAS Y ESTAÑADAS A6 PARA R.P.M Y C8 PARA PRESOSTATOS.