

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

Nº DE SERIE	B/1146 EXP. AGRICOLAS REOLIN
MODELO	☐ VARIANT FR ☐ VARIANT TR ☒ VARIANT PG2 0 MIXTA ☐ VARIANT PG3 ☐ VARIANT PG4 0 MIXTA
MOTOR	☐ LINDE Nº SERIE: _____ ☐ BONDIOLI Nº SERIE: _____ ☒ SM Nº DE SERIE: 2282874/20
BOMBA	☐ BONDIOLI Nº SERIE: _____
ACEITE	☐ HV-68 ☒ HV-46 ☐ OTRO: _____
AÑO	☒ 2023
LATIGUILLOS	☐ HIDYMEC ☒ RAYFLEX ☐ FRENDI ☒ TALLER
MANDO	☒ JOYSTICK 23052 ☐ TELEMANDO Nº SERIE: _____
INSTALACION	☐ Nº INSTALACION ELECTRICA: 862/417
DISTRIBUIDOR	☐ ROQUET: ☐ BUCHER: _____ ☒ BONDIOLI: 180082
TIPO PINZA	☐ 170 ESTRECHA ☒ 210 ANCHA
TIPO APERTURA	☒ 70 ☐ 100
TIPO DE CAJON	☐ FARVOLI: _____ ☐ AGROMELCA: _____ ☒ NOIL: BS9007/2023/R/255 ☐ ESTUPIÑA: _____
TACOS	☐ 40 SHORES ☒ 50SHORES 0 60 SHORES
OBSERVACIONES	Cajón 6 m.

Listado de componentes conjunto joystick_P/N: BSCJ01

Nº SERIE: J23052		Fa_033499		Fecha de fabricación: 29-AGOSTO-2023	
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento
1				v.1.3.12B	FIRMWARE
2	ZFDJEO0091	JEO0091	G16040012		Joystick
3	MF2424		BDH07042		Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480C043-02WTC		PNT23015		Pantalla
5			INF23031		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_ji1 - INF_j1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: Pistas A2 y A6 cortadas y estañadas para las salidas de final de carrera,(cable azul f.carrera derecha,cable marrón f.carrera izquierda),pista C8 cortada y estañada para salida hacia los presostatos.
Version del programa: V.1.3.12B activa bypass movimientos cuando vibra.Dentro del joystick lleva un rele mahle(pista A7 cortada y soldada y conectada al rele).

HOJA DE FABRICACION

CLIENTE	Nº PEDIDO	ORDEN DE FABRICACION	NºSERIE
EXP. AGRICOLAS RECLIO	23000141.		

TRACTOR	RETRO EXCAVADORA CASE		
PALA	RL		
BRAZO/MODELO	P62F		
CENTRAL HIDRAULICA	GR2	LARGO	CORTO
CABEZAL	GR3	MIXTA	
MOTOR	AP70/210	AP100/210	
BLOQUE PRESIONES	SM	LINDE	BONDIOLI
TACOS	SI	NO	
FALDILLAS	40SH	50SH	60SH
TIPO SUJECCION	GOMA	FIELTRO	
RECOLECTOR	ESLINGAS	SILEMBLOCK	
DIAMETRO LONAS	BS900 ABATIBLE.		
SUPLEMENTO	6		
CONTRAPESO	0,5CM	0,75CM	
REPUESTO	HORMGON	PLACAS	PESAS
LUGAR MONTAJE	SI	NO	
REPUESTO ESPECIAL	TALLER	FUERA	
OBSERVACIONES			

BAUTISTA SANTILLANA, S.L.
C/Fray Tomás de la Virgen, 31
13320 VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Cif: B13622089
Tlfno: 926361804

administracion@bautistasantillana.com



BAUTISTA SANTILLANA
VIBRADORES DE OLIVOS

PEDIDO

PEDIDO

23000141 / 1

FECHA

22/06/2023

COD. CLIENTE

43000000460

VENDEDOR

S. REF

EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS REOL
EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADE
ANTI CAMI DEL MIG 18
08304 MATARO
Barcelona
C.I.F. : B23481708 Tlfno: 609885389

Artículo

Descripción

I.V.A

Precio

Cantidad

Dto

Importe

PG2F70-210SM VIBRADOR DE OLIVOS CON PG2F
AP70-210SM
BS900 RECOLECTOR ABATIBLE BS900 PLANO843
DIAMETRO 6

1,00

1,00

ACOPLADO RETRO EXCAVADORA CASE

RESERVA: 4800€ 22/06/23

ANTES DE SALIDA DE FABRICA: 24058.50€

Suma Importes

Otros Descuentos

% Financiero

B. Imponible

% I.V.A

Imp. I.V.A

Total Pedido

Forma de Pago:

Nº Cuenta: