Curso: C# COMPLETO - Programação Orientada a Objetos + Projetos

http://educandoweb.com.br

Prof. Dr. Nelio Alves

Capítulo: Introdução à Programação Orientada a Objetos

Primeiros exercícios

EXERCÍCIO 01:

Fazer um programa para ler os dados de duas pessoas, depois mostrar o nome da pessoa mais velha.

Exemplo:

Dados da primeira pessoa:

Nome: Maria Idade: 17

Dados da segunda pessoa:

Nome: Joao Idade: 16

Pessoa mais velha: Maria

EXERCÍCIO 02:

Fazer um programa para ler nome e salário de dois funcionários. Depois, mostrar o salário médio dos funcionários.

Exemplo:

Dados do primeiro funcionário:

Nome: Carlos Silva Salário: 6300.00

Dados do segundo funcionário:

Nome: Ana Marques Salário: 6700.00

Salário médio = 6500.00

CORREÇÃO DO EXERCÍCIO 1:

Classe Pessoa:

}

}

}

```
namespace Course {
    class Pessoa {
        public string Nome;
        public int Idade;
    }
}
Classe Program:
using System;
namespace Course {
    class Program {
        static void Main(string[] args) {
            Pessoa p1 = new Pessoa();
            Pessoa p2 = new Pessoa();
            Console.WriteLine("Dados da primeira pessoa:");
            Console.Write("Nome: ");
            p1.Nome = Console.ReadLine();
            Console.Write("Idade: ");
            p1.Idade = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Dados da segunda pessoa:");
            Console.Write("Nome: ");
            p2.Nome = Console.ReadLine();
            Console.Write("Idade: ");
            p2.Idade = int.Parse(Console.ReadLine());
            if (p1.Idade > p2.Idade) {
                Console.WriteLine("Pessoa mais velha: " + p1.Nome);
            }
            else {
                Console.WriteLine("Pessoa mais velha: " + p2.Nome);
```

CORREÇÃO DO EXERCÍCIO 2:

Classe Funcionario:

```
namespace Course {
    class Funcionario {
        public string Nome;
        public double Salario;
    }
}
```

Classe Program:

```
using System;
using System.Globalization;
namespace Course {
   class Program {
        static void Main(string[] args) {
            Funcionario f1 = new Funcionario();
            Funcionario f2 = new Funcionario();
            Console.WriteLine("Dados do primeiro funcionário:");
            Console.Write("Nome: ");
            f1.Nome = Console.ReadLine();
            Console.Write("Salário: ");
            f1.Salario = double.Parse(Console.ReadLine(), CultureInfo.InvariantCulture);
            Console.WriteLine("Dados do segundo funcionário:");
            Console.Write("Nome: ");
            f2.Nome = Console.ReadLine();
            Console.Write("Salário: ");
            f2.Salario = double.Parse(Console.ReadLine(), CultureInfo.InvariantCulture);
            double media = (f1.Salario + f2.Salario) / 2.0;
            Console.WriteLine("Salário médio = " + media.ToString("F2", CultureInfo.InvariantCulture));
        }
   }
}
```