



MINTIC

100  
Contrato 1195 de



Universidad de Caldas

vive digital  
Colombia

Manizales, 28 de febrero de 2017

E-2017-153

Señor  
**JAVIER AUGUSTO MEDINA PARRA**  
Supervisor  
Contrato Interadministrativo N° 1195 de 2016

Asunto: Concepto "Solicitud conceptos aprobación Zonas Wifi con criterios de elegibilidad diferentes" – Código TRD:250-DIR-0069-2017

Cordial saludo,

En razón a la solicitud efectuada acerca de emitir concepto de los casos excepcionales respecto a las condiciones establecidas a los dos (2) tipos de zona Wifi, en cuyos anexos técnicos se establece lo siguiente:

Adicionalmente, de acuerdo con los anexos técnicos: i) "En casos excepcionales dependiendo las circunstancias que se presenten en el desarrollo del proyecto, el FONDOTIC o Entidad Territorial podrán indicar y autorizar la instalación de una Zona Wi-Fi que cumpla con criterios de elegibilidad diferentes siempre y cuando esté debidamente justificada"; ii) "En casos excepcionales dependiendo las circunstancias que se presenten en el desarrollo del proyecto, el FONDOTIC o Entidad Territorial podrán indicar y autorizar la instalación de una Zona Wi-Fi que no cumpla con alguno de los criterios de elegibilidad".

Considera la interventoría que, de conformidad con los términos establecidos en los anexos técnicos de los contratos y convenios del proyecto, puede ser viable la aprobación como excepción de las zonas wifi siempre y cuando dichos cambios apunten al objeto y población objeto del proyecto, sin tener en cuenta el área de cobertura.

Por lo anterior recomendamos que las solicitudes de cambio de zonas se encuentran debidamente identificadas y motivadas, además de establecer las razones por las que aquellos espacios públicos cumplen con algunos criterios de elegibilidad definidos de manera general en los anexos técnicos, además de explicar las bondades del cambio. En cuanto a las solicitudes anexas a este oficio la interventoría informa:



UNIVERSIDAD DE CALDAS

[www.ucaldas.edu.co](http://www.ucaldas.edu.co)

interventoria.wifi2@ucaldas.edu.co

Calle 65 No. 26-10

PBX (57) (6) 878 15 00

Calle 65 No 26 10

Tel (57)(6)8781500

Manizales Colombia

ucaldas@ucaldas.edu.co

[www.ucaldas.edu.co](http://www.ucaldas.edu.co)

Manizales - Colombia



MINTIC



vive digital  
Colombia

OPERADOR	CONTRATO/ CONVENIO	ENTE TERRITORIAL	NUMERO DE ZONAS SOLICITUD DE APROBACION POR EXCEPCION	ZONAS JUSTIFICADAS QUE CUMPLEN ALGUNOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
UNE	CONTRATO 1208 (3 ZONAS NO APROBADAS POR AREA DE COBERTURA) CONVENIO 1197 (9 ZONAS NO APROBADAS POR AREA DE COBERTURA)	BELLO (Antioquia) -	12	No se encuentra justificado de conformidad con lo establecido en el anexo
UNE	CONVENIO 1221 (52 ZONAS NO APROBADAS POR AREA DE COBERTURA)	Gobernaron de ANTIOQUIA-	52	Justificado de conformidad con lo establecido en el anexo.
UNE	CONTRATO 1208 (1 ZONAS NO APROBADAS POR AREA DE COBERTURA) CONVENIO 1209 (5 ZONAS NO APROBADAS POR AREA DE COBERTURA)	CUCUTA (Norte de Santander)	6	Justificado de conformidad con lo establecido en el anexo.
UNE	CONVENIO 1200 (3 ZONAS NO APROBADAS POR AREA DE COBERTURA)	MONTERÍA (Córdoba)	3	Justificado de conformidad con lo establecido en el anexo.
METROTEL	1203 (AUN NO SE TIENE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE ADICIONAL AL AREA DE COBERTURA)	BARRANQUILLA	24	Justificado de conformidad con lo establecido en el anexo.

Además de las zonas identificadas se da respuesta mediante este documento a las zonas que fueron socializadas en los comités llevados a cabo los días 21,22 y 23 de febrero de



UNIVERSIDAD DE CALDAS  
[www.ucaldas.edu.co](http://www.ucaldas.edu.co)  
interventoria.wifi2@ucaldas.edu.co  
Calle 65 No 26 10  
Tel (57)(6)8781500  
Manizales Colombia



MINTIC



Universidad de Caldas



vive digital  
Colombia

la presente anualidad, en los que se aportaron documentos que contiene la misma solicitud y que fueron enviados vía correo electrónico así:

OPERADOR	CONTRATO/ CONVENIO	ENTE TERRITORIAL	NUMERO DE ZONAS SOLICITUD DE APROBACION POR EXCEPCION	ZONAS JUSTIFICADAS QUE CUMPLEN ALGUNOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
ERT	CONVENIO 1196 (3 ZONAS NO APROBADAS POR AREA DE COBERTURA)	Dosquebradas (Risaralda) – oficio de siete (7) de febrero de 2017	3	Justificado de conformidad con lo establecido en el anexo.
ERT	CONVENIO 1196 (1 ZONAS NO APROBADAS POR AREA DE COBERTURA)	Apia - oficio de quince (15) de febrero de 2017	1	Justificado de conformidad con lo establecido en el anexo.
ERT	CONVENIO 1196 (1 ZONAS NO APROBADAS POR AREA DE COBERTURA)	Santuario Risaralda corregimiento de Peralonso	1	Justificado de conformidad con lo establecido en el anexo.
ERT	CONVENIO 1196 (1 ZONAS NO APROBADAS POR AREA DE COBERTURA)	Marsella	1	Justificado de conformidad con lo establecido en el anexo.

Se anexan 10 folios que contienen cuadro de zonas que se mencionan

Atentamente,

JUAN CARLOS JIMENEZ

Director General  
Contrato Interadministrativo N °1195 de 2016

Proyectó, Revisó y Aprobó: Rigoberto Madrid Zapata - Director Técnico   
Katty Jhoana Rodríguez Lozano -Director Jurídico

C.C. - Cristian Felipe Bravo - Gerente de Proyecto - ERT  
Wilson Torres Vargas - Gerente de Proyecto – UNE  
Karen Rodríguez González - Gerente de Proyecto – METROTEL



UNIVERSIDAD DE CALDAS

[www.ucaldas.edu.co](http://www.ucaldas.edu.co)

Calle 65 No. 26-10  
interventoria.wifi2@ucaldas.edu.co  
Calle 65 No 26 10 PBX (57) (6) 878 15 00  
Tel (57)(6)8781500 ucaldas@ucaldas.edu.co  
Manizales Colombia [www.ucaldas.edu.co](http://www.ucaldas.edu.co)  
Manizales - Colombia



MINTIC



vive digital  
Colombia

OPERADOR	CONVENIO/CONTRATO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO DE ZONA	NOMBRE DEL SITIO	DIRECCION	ESTADO	Observaciones	CONCEPTO PARA APROBACION COMO ZONA DE EXCEPCIÓN
UNE	1200	CORDOBA	MONTERIA	Tipo 1	SEDE ALCALADIA MARGEN IZQ	CLL 32A Y CLL 35 CON CR 1W Y CR 1AW	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1200	CORDOBA	MONTERIA	Tipo 1	PARQUE LAURELES	CLL 43 Y CLL 44 CON CR 7 Y CR 8	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1200	CORDOBA	MONTERIA	Tipo 1	PARQUE EL NISPERO	B/ EL NISPERO	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida, pendiente por subsanación,	SI
UNE	1209	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	Tipo I	PARQUE PRINCIPAL BARRIO SAN LUIS	AV. DEMETRIO MENDOZA ENTRE CALLES 13 Y 14	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1209	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	Tipo I	PARQUE PRINCIPAL BARRIO NIZA	AV. 18E ENTRE CALLES 14N Y 17N	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1209	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	Tipo I	PARQUE PRINCIPAL BARRIO AEROPUERTO	CALLE 10 ENTRE AV. 3Y 4 BARRIO AEROPUERTO	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1209	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	Tipo I	PARQUE CUCUTA 300 AÑOS	CALLE 9 ENTRE AV. 1 Y 2 CENTRO	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1209	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	Tipo I	PARQUE DANIEL HERNANDEZ BARRIO TORCOROMA	AV. 11 ENTRE CALLES 7 Y 8 BARRIO TORCOROMA	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI



UNIVERSIDAD DE CALDAS  
[www.ucaldas.edu.co](http://www.ucaldas.edu.co)  
interventoria.wifi2@ucaldas.edu.co  
Calle 65 No 26 10  
Tel (57)(6)8781500  
Manizales Colombia

UNE	1208	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	Tipo I	Parque Ciudad Jardín	Norte: Zona Rural. Sur: Calle 0. Oriente: Carrera 13 <sup>a</sup> . Occidente: Carrera 10 <sup>a</sup> y Carrera 8 <sup>a</sup>	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	ABRIAQUI	Tipo II	Calle 10 con Carrera 11	Calle 11 con la carrera 10 (Parque Principal Abriaqui)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	ANGELOPOLIS	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Cl. 10 (Parque Principal Angelopolis)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	ARMENIA	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	C. 10 #9-2	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	BELLO	Tipo I	UNICAF	Dg. 65 # 45bb-130	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	BURITICA	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Calle 8 #3-56 (Parque Principal Buriticá)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	CAICEDO	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Cl. 6 #4-2 (Parque Principal Caicedo)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	CALDAS	Tipo I	PARQUE PRINCIPAL	Cra. 50 #129 Sur (Parque Principal Caldas)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	CAMPAMENTO	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Calle 10 con carrera 10	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI



UNIVERSIDAD DE CALDAS  
[www.ucaldas.edu.co](http://www.ucaldas.edu.co)  
 interventoria.wifi2@ucaldas.edu.co  
 Calle 65 No 26 10  
 Tel (57)(6)8781500  
 Manizales Colombia



MINTIC



vive digital  
Colombia

UNE	1221	ANTIOQUIA	CAÑASGORDAS	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Cl. 33 #30-1 (Parque Principal Cañasgordas)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	CARACOLI	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Cra. 21b #21-2 (Parque Principal Caracoli)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	CAREPA	Tipo I	PARQUE PRINCIPAL	Carrera 73 entre calles 80 y 76a	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	EL CARMEN DE VIBORAL	Tipo I	PARQUE PRINCIPAL	PARQUE PRINCIPAL	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	CAROLINA	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Cra. 49 con calle 49 (Parque Principal Carolina del Príncipe)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	CAUCASIA	Tipo I	PARQUE PRINCIPAL	PARQUE PRINCIPAL	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	CHIGORODO	Tipo I	PARQUE PRINCIPAL	Cl. 101 #105-18 (Parque Chigorodó)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	CISNEROS	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	CALLE 19 # 20	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	CONCEPCION	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Cl. 20 #20-2 (Parque Principal Concepción)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI



UNIVERSIDAD DE CALDAS  
[www.ucaldas.edu.co](http://www.ucaldas.edu.co)  
interventoria.wifi2@ucaldas.edu.co  
Calle 65 No 26 10  
Tel (57)(6)8781500  
Manizales Colombia

UNE	<b>1221</b>	ANTIOQUIA	EL BAGRE	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	CII 50 (Parque Principal)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	<b>1221</b>	ANTIOQUIA	ENTRERRIOS	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL		NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	<b>1221</b>	ANTIOQUIA	GIRALDO	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	PARQUE PRINCIPAL	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	<b>1221</b>	ANTIOQUIA	GIRARDOTA	Tipo I	PARQUE PRINCIPAL	PARQUE PRINCIPAL	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	<b>1221</b>	ANTIOQUIA	GRANADA	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Cra. 20 #24-97	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	<b>1221</b>	ANTIOQUIA	ITAGUI	Tipo I	Parque Obrero - Brazil	CALLE 48 CON CARRERA 50	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	<b>1221</b>	ANTIOQUIA	LA CEJA	Tipo I	PARQUE PRINCIPAL	Cra. 20#19-31 (Parque Principal La Ceja)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	<b>1221</b>	ANTIOQUIA	LA PINTADA	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Calle 35 con carrera 32	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	<b>1221</b>	ANTIOQUIA	MACEO	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	PARQUE PRINCIPAL	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	<b>1221</b>	ANTIOQUIA	MARINILLA	Tipo I	PARQUE PRINCIPAL	Calle 31 con Carrera 30 (Parque principal)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI



MINTIC

UNE	1221	ANTIOQUIA	MONTEBELLO	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	CALLE 20 CON CARRERA 20	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	NARIÑO	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	PARQUE PRINCIPAL	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	NECHI	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	PARQUE PRINCIPAL	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	PUERTO BERRIO	Tipo I	PARQUE PRINCIPAL	Cra. 5, (Parque Principal Puerto Berrio)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	PUERTO NARE	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	PARQUE PRINCIPAL	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	REMEDIOS	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	PARQUE PRINCIPAL	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	RIONEGRO	Tipo I	Plazoleta Los Mártires	Cra. 48 con calle 51	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	SABANALARGA	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Carrera 20 con Calle 20	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	SABANETA	Tipo I	Parque 77 sur (Sector estación metro La Estrella)	CII 77 Sur # 46D	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	SAN ANDRES DE CUERQUIA	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Calle 30 #30 (Parque Principal San Andres de Cuerquia)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI



vive digital  
Colombia



CALDAS  
EXPEDICIÓN  
SIGLO XXI

UNIVERSIDAD DE CALDAS  
[www.ucaldas.edu.co](http://www.ucaldas.edu.co)  
interventoria.wifi2@ucaldas.edu.co  
Calle 65 No 26 10  
Tel (57)(6)8781500  
Manizales Colombia

UNE	<b>1221</b>	ANTIOQUIA	SAN PEDRO DE URABA	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	PARQUE PRINCIPAL	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	<b>1221</b>	ANTIOQUIA	SAN RAFAEL	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	C 30 #30-2	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	<b>1221</b>	ANTIOQUIA	SAN ROQUE	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	PARQUE PRINCIPAL	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	<b>1221</b>	ANTIOQUIA	SEGOVIA	Tipo I	PARQUE PRINCIPAL	Cra. 51 #50 (Parque Principal Segovia)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	<b>1221</b>	ANTIOQUIA	TOLEDO	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Calle 11 con carrera 10	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	<b>1221</b>	ANTIOQUIA	TURBO	Tipo I	PARQUE PRINCIPAL	CR 16 CON CALLE 102	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	<b>1221</b>	ANTIOQUIA	URAMITA	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Vía principal Peque-Uramita	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	<b>1221</b>	ANTIOQUIA	VALDIVIA	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	PARQUE PRINCIPAL	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	<b>1221</b>	ANTIOQUIA	VALPARAISO	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Carrera 10 con calle 11	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	<b>1221</b>	ANTIOQUIA	VEGACHI	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Cra. 49a con calle 50 (Parque Principal Vegachí)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI



UNIVERSIDAD DE CALDAS  
[www.ucaldas.edu.co](http://www.ucaldas.edu.co)  
 interventoria.wifi2@ucaldas.edu.co  
 Calle 65 No 26 10  
 Tel (57)(6)8781500  
 Manizales Colombia

Calle 65 No. 26-10  
 PBX (57) (6) 878 15 00  
[ucaldas@ucaldas.edu.co](mailto:ucaldas@ucaldas.edu.co)  
[www.ucaldas.edu.co](http://www.ucaldas.edu.co)  
 Manizales - Colombia



MINTIC



vive digital  
colombia

UNE	1221	ANTIOQUIA	VIGIA DEL FUERTE	Tipo II	Cancha el Chipi Chipi	carrera 3 #14-50	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	YALI	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	PARQUE PRINCIPAL	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	YARUMAL	Tipo I	PARQUE PRINCIPAL	Cra. 20 #19-18	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	YOLOMBO	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	PARQUE PRINCIPAL	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	APARTADO	Tipo I	Parque principal de Apartadó	Calle 98 con carrera 97	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida.	SI
UNE	1208	ANTIOQUIA	BELLO	Tipo I	Puerta del Norte Niquia	Diagonal 55 con la avenida 35	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	NO
UNE	1208	ANTIOQUIA	BELLO	Tipo I	Polideportivo Tulio Ospina	Polideportivo Tulio Ospina	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	NO
UNE	1208	ANTIOQUIA	BELLO	Tipo I	Santa Rita, La esperanza	Urbanizacion Montes Claros	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	NO
UNE	1197	ANTIOQUIA	BELLO	TIPO I	Parque la Chiquinquirá	AV. 43 con la diagonal 61	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	NO



UNIVERSIDAD DE CALDAS  
[www.ucaldas.edu.co](http://www.ucaldas.edu.co)  
interventoria.wifi2@ucaldas.edu.co  
Calle 65 No 26 10  
Tel (57)(6)8781500  
Manizales Colombia



Universidad de Caldas



MINTIC

vive digital  
Colombia



UNE	<b>1197</b>	ANTIOQUIA	BELLO	TIPO I	Barrio Paris	Calle 20f con carrera 78a	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	NO
UNE	<b>1197</b>	ANTIOQUIA	BELLO	TIPO I	Platea Marco Fidel Suarez	Carrera 52 con la calle 53	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	NO
UNE	<b>1197</b>	ANTIOQUIA	BELLO	TIPO I	Parque la Madre	calle 50 con la carrear 46	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	NO
UNE	<b>1197</b>	ANTIOQUIA	BELLO	TIPO I	Párque el Carmen	Carrera 62 caon la calle 57a	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	NO
UNE	<b>1197</b>	ANTIOQUIA	BELLO	TIPO I	Barrio Fontidueño	Diagonal 44 con la av 33	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	NO
UNE	<b>1197</b>	ANTIOQUIA	BELLO	TIPO I	Parque el Mirador	Carrera 49A 67-1	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	NO
UNE	<b>1197</b>	ANTIOQUIA	BELLO	TIPO I	Barrio la Gabriela	Calle 31 con la Carrera 43b	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	NO
UNE	<b>1197</b>	ANTIOQUIA	BELLO	TIPO I	Parque Goretti	Carrera 63B 68A	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	NO
ERT	1196	RISARALDA	Dosquebradas	TIPO II	Barrio Los Lagos	Cancha Los Lagos Cra 29	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
ERT	1196	RISARALDA	Dosquebradas	TIPO II	Capilla el Otún	Cra 18 Cl 3	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI



UNIVERSIDAD DE CALDAS  
[www.ucaldas.edu.co](http://www.ucaldas.edu.co)  
 interventoria.wifi2@ucaldas.edu.co  
 Calle 65 No 26 10  
 Tel. (57)(6)8781500  
 Manizales Colombia



Calle 65 No. 26-10  
 PBX (57) (6) 878 15 00  
[ucaldas@ucaldas.edu.co](mailto:ucaldas@ucaldas.edu.co)  
[www.ucaldas.edu.co](http://www.ucaldas.edu.co)  
 Manizales - Colombia



MINTIC

ERT	1196	RISARALDA	Dosquebradas	TIPO II	Barrio La Esneda	Cancha La Esneda	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
ERT	1196	RISARALDA	Apia	TIPO II	Plaza de Mercado	Plaza de Mercado	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
ERT	1196	RISARALDA	Santuario	TIPO II	Parque Principal Corregimiento Peralonso	Parque Principal Corregimiento Peralonso	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
ERT	1196	RISARALDA	Marsella	TIPO II	Plaza de Mercado	Plaza de Mercado	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI



vive digital  
Colombia



UNIVERSIDAD DE CALDAS  
[www.ucaldas.edu.co](http://www.ucaldas.edu.co)  
interventoria.wifi2@ucaldas.edu.co  
Calle 65 No 26 10  
Tel (57)(6)8781500  
Manizales Colombia