



vive digital
Colombia

100

Contrato 1195 de 2016

Manizales, 28 de febrero de 2017

E-2017-156

Señor
JAVIER AUGUSTO MEDINA PARRA
Supervisor
Contrato Interadministrativo N° 1195 de 2016

Asunto: Concepto "Solicitud conceptos aprobación Zonas Wifi con criterios de elegibilidad diferentes" – Código TRD:250-DIR-0069-2017.
Convenio 1221 de UNE TELECOMUNICACIONES

Cordial saludo,

En razón a la solicitud efectuada acerca de emitir concepto de los casos excepcionales respecto a las condiciones establecidas a los dos (2) tipos de zona Wifi, en cuyos anexos técnicos se establece lo siguiente:

Adicionalmente, de acuerdo con los anexos técnicos: i) "En casos excepcionales dependiendo las circunstancias que se presenten en el desarrollo del proyecto, el FONDOTIC o Entidad Territorial podrán indicar y autorizar la instalación de una Zona Wi-Fi que cumpla con criterios de elegibilidad diferentes siempre y cuando esté debidamente justificada"; ii) "En casos excepcionales dependiendo las circunstancias que se presenten en el desarrollo del proyecto, el FONDOTIC o Entidad Territorial podrán indicar y autorizar la instalación de una Zona Wi-Fi que no cumpla con alguno de los criterios de elegibilidad".

Considera la interventoría que, de conformidad con los términos establecidos en los anexos técnicos de los contratos y convenios del proyecto, que puede ser viable la aprobación como excepción de las zonas wifi siempre y cuando dichos cambios apunten al objeto y población objeto del proyecto, sin tener en cuenta el área de cobertura. Por lo anterior recomendamos que las solicitudes de cambio de zonas se encuentran debidamente identificadas y motivadas, además de establecer las razones por las que aquellos espacios públicos cumplen con algunos criterios de elegibilidad definidos de manera general en los anexos técnicos, además de explicar las bondades del cambio. En cuanto a las solicitudes anexas a este oficio la interventoría informa:




UNIVERSIDAD DE CALDAS
www.ucaldas.edu.co
interventoria.wifi2@ucaldas.edu.co
Calle 65 No 26 10
Tel (57)(6)8781500
Manizales Colombia

OPERADOR	CONTRATO/ CONVENIO	ENTE TERRITORIAL	NUMERO DE ZONAS SOLICITUD DE APROBACION POR EXCEPCION	ZONAS JUSTIFICADAS QUE CUMPLEN ALGUNOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
UNE	CONVENIO 1221 (52 ZONAS NO APROBADAS POR AREA DE COBERTURA)	Gobernaron de ANTIOQUIA-	52	Justificado de conformidad con lo establecido en el anexo.

Se anexan los folios que contienen cuadro de zonas que se mencionan.

Atentamente,



JUAN CARLOS JIMENEZ

Director General

Contrato Interadministrativo N °1195 de 2016

C.C. - Wilson Torres Vargas - Gerente de Proyecto - UNE

Rigoberto Madrid Zapata - Director Técnico

Katty Jhoana Rodríguez Lozano -Director Jurídico

OPERADOR	CONVENIO/ CONTRATO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO DE ZONA	NOMBRE DEL SITIO	DIRECCION	ESTADO	Observaciones	CONCEPTO PARA APROBACION COMO ZONA DE EXCEPCION
UNE	1221	ANTIOQUIA	ABRIAQUI	Tipo II	Calle 10 con Carrera 11	Calle 11 con la carrera 10 (Parque Principal Abraqui)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	ANGELOPOLIS	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Cl. 10 (Parque Principal Angelopolis)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	ARMENIA	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Cl. 10 #9-2	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	BELLO	Tipo I	UNICAF	Dg. 65 # 45bb-130	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	BURITICA	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Calle 8 #3-56 (Parque Principal Buritica)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	CAICEDO	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Cl. 6 #4-2 (Parque Principal Caicedo)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	CALDAS	Tipo I	PARQUE PRINCIPAL	Cra. 50 #129 Sur (Parque Principal Caldas)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	CAMPAMENTO	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Calle 10 con carrera 10	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI

UNE	1221	ANTIOQUIA	CAÑASGORDAS	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Cl. 33 #30-1 (Parque Principal Cañasgordas)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	CARACOLI	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Cra. 21b #21-2 (Parque Principal Caracolí)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	CAREPA	Tipo I	PARQUE PRINCIPAL	Carrera 73 entre calles 80 y 76a	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	EL CARMEN DE VIBORAL	Tipo I	PARQUE PRINCIPAL	PARQUE PRINCIPAL	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	CAROLINA	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Cra. 49 con calle 49 (Parque Principal Carolina del Príncipe)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	CAUCASIA	Tipo I	PARQUE PRINCIPAL	PARQUE PRINCIPAL	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	CHIGORODO	Tipo I	PARQUE PRINCIPAL	Cl. 101 #105-18 (Parque Chigorodó)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	CISNEROS	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	CALLE 19 # 20	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	CONCEPCION	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Cl. 20 #20-2 (Parque Principal Concepción)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI

UNIVERSIDAD DE CALDAS
www.ucaldas.edu.co
inventoria.wifi2@ucaldas.edu.co
Calle 65 No 26 10
Tel (57)(6)8781500
Manizales Colombia

UNE	1221	ANTIOQUIA	EL BAGRE	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Cli 50 (Parque Principal)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	ENTRERRIOS	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL		NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	GIRALDO	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	PARQUE PRINCIPAL	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	GIRARDOTA	Tipo I	PARQUE PRINCIPAL	PARQUE PRINCIPAL	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	GRANADA	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Cra. 20 #24-97	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	ITAGUI	Tipo I	Parque Obrero - Brazil	CALLE 48 CON CARRERA 50	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	LA CEJA	Tipo I	PARQUE PRINCIPAL	Cra. 20#19-31 (Parque Principal La Ceja)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	LA PINTADA	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Calle 35 con carrera 32	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	MACEO	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	PARQUE PRINCIPAL	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	MARINILLA	Tipo I	PARQUE PRINCIPAL	Calle 31 con Carrera 30 (Parque principal)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI

UNE	1221	ANTIOQUIA	MONTEBELLO	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	CALLE 20 CON CARRERA 20	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	NARIÑO	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	PARQUE PRINCIPAL	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	NECHI	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	PARQUE PRINCIPAL	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	PUERTO BERRIO	Tipo I	PARQUE PRINCIPAL	Cra. 5, (Parque Principal Puerto Berrio)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	PUERTO NARE	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	PARQUE PRINCIPAL	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	REMEDIOS	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	PARQUE PRINCIPAL	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	RIONEGRO	Tipo I	Plazoleta Los Mártires	Cra. 48 con calle 51	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	SABANALARGA	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Carrera 20 con Calle 20	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	SABANETA	Tipo I	Parque 77 sur (Sector estación metro La Estrella)	Cll 77 Sur # 46D	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	SAN ANDRES DE CUERQUIA	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Calle 30 #30 (Parque Principal San Andres de Cueraquia)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI

UNIVERSIDAD DE CALDAS

www.ucaldas.edu.co

interventoria.wifi2@ucaldas.edu.co

Calle 65 No 26 10

Tel (57)(6)8781500

Manizales Colombia

UNE	1221	ANTIOQUIA	SAN PEDRO DE URABA	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	PARQUE PRINCIPAL	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	SAN RAFAEL	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	CI 30 #30-2	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	SAN ROQUE	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	PARQUE PRINCIPAL	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	SEGOVIA	Tipo I	PARQUE PRINCIPAL	Cra. 51 #50 (Parque Principal Segovia)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	TOLEDO	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Calle 11 con carrera 10	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	TURBO	Tipo I	PARQUE PRINCIPAL	CR 16 CON CALLE 102	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	URAMITA	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Vía principal Peque-Uramita	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	VALDIVIA	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	PARQUE PRINCIPAL	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	VALPARAISO	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Carrera 10 con calle 11	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	VEGACHI	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	Cra. 49a con calle 50 (Parque Principal Vegachi)	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI

UNE	1221	ANTIOQUIA	VIGIA DEL FUERTE	Tipo II	Cancha el Chipi Chipi	carrera 3 #14-50	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	YALI	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	PARQUE PRINCIPAL	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	YARUMAL	Tipo I	PARQUE PRINCIPAL	Cra. 20 #19-18	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	YOLOMBO	Tipo II	PARQUE PRINCIPAL	PARQUE PRINCIPAL	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1221	ANTIOQUIA	APARTADO	Tipo I	Parque principal de Apartadó	Calle 98 con carrera 97	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida.	SI