

100

Contrato 1195 de 2016

Manizales, 07 de abril de 2017

E – 2017 - 364

Señor
JAVIER AUGUSTO MEDINA PARRA
Supervisor
Contrato Interadministrativo N° 1195 de 2016

Asunto: Respuesta solicitud concepto de aplicación de anexo de casos excepcionales Zonas Wifi Gratuitas – convenio 1201” – **Municipio de Valledupar.**

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el concepto emitido el pasado 1 de marzo de 2017 en el que se estableció lo siguiente:

“En razón a la solicitud efectuada acerca de emitir concepto de los casos excepcionales respecto a las condiciones establecidas a los dos (2) tipos de zona Wifi, en cuyos anexos técnicos se establece lo siguiente:

Adicionalmente, de acuerdo con los anexos técnicos: i) “En casos excepcionales dependiendo las circunstancias que se presenten en el desarrollo del proyecto, el FONDOTIC o Entidad Territorial podrán indicar y autorizar la instalación de una Zona Wi-Fi que cumpla con criterios de elegibilidad diferentes siempre y cuando esté debidamente justificada”; ii) “En casos excepcionales dependiendo las circunstancias que se presenten en el desarrollo del proyecto, el FONDOTIC o Entidad Territorial podrán indicar y autorizar la instalación de una Zona Wi-Fi que no cumpla con alguno de los criterios de elegibilidad”.

Considera la interventoría que, de conformidad con los términos establecidos en los anexos técnicos de los contratos y convenios del proyecto, que puede ser viable la aprobación como excepción de las zonas wifi siempre y cuando dichos cambios apunten al objeto y población objeto del proyecto, sin tener en cuenta el área de cobertura.

Por lo anterior recomendamos que las solicitudes de cambio de zonas se encuentran debidamente identificadas y motivadas, además de establecer las razones por las que aquellos espacios públicos cumplen con algunos criterios de elegibilidad definidos de manera general en los anexos técnicos, además de explicar las bondades del cambio”.

De conformidad con lo expresado y una vez revisado el oficio de solicitud de fecha 10 de marzo de 2017, enviado por segunda vez vía correo electrónico el 31 de marzo de 2017 a las 17:38 por el supervisor del contrato de interventoría Dr. Javier Augusto Medina Parra,



la Interventoría encuentra que este fue justificado de conformidad con lo establecido en el numeral 1,4 del anexo técnico, exponiendo en él mismo criterios de elegibilidad diferentes al área de cobertura.

OPERADOR	CONVENIO	ENTE TERRITORIAL	NUMERO DE ZONAS SOLICITUD DE APROBACION POR EXCEPCION	ZONAS JUSTIFICADAS QUE CUMPLEN ALGUNOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
TELEBUCARAMANGA	1201	Municipio de Valledupar (Cesar)	24	Justificado de conformidad con lo establecido en el anexo- Oficio Valledupar marzo 10 de 2017.

Adicionalmente, luego de la verificación técnica, se tienen las siguientes 21 zonas, relacionadas en el documento enviado por la alcaldía de Valledupar, que pertenece al convenio mencionado:

OPERADOR	CONVENIO/CONTRATO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO DE ZONA	NOMBRE DEL SITIO	DIRECCION	ESTADO	Observaciones	CONCEPTO PARA APROBACION COMO ZONA DE EXCEPCION
TELEBUCARAMANGA	1201	CESAR	Valledupar	TIPO I	Parque Ciudadela Comfacsar	Mz D y Mz E comfacsar	Aprobado	Aprobado el 13 de marzo mediante radicado No. 200-E-2017-0198	NO REQUIERE
TELEBUCARAMANGA	1201	CESAR	Valledupar	TIPO I	Parque las Marias	Cr 19 #1A-50	Aprobado	Aprobado el 13 de marzo mediante radicado No. 200-E-2017-0198	NO REQUIERE
TELEBUCARAMANGA	1201	CESAR	Valledupar	TIPO I	Parque Nuevo Milenio	Cl 49 Cr 23	Aprobado	Aprobado el 13 de marzo mediante radicado No. 200-E-2017-0198	NO REQUIERE
TELEBUCARAMANGA	1201	CESAR	Valledupar	TIPO I	Parque del Seguro Social	Cl 16 Cr 18	Aprobado	Aprobado el 13 de marzo mediante radicado No. 200-E-2017-0198	NO REQUIERE
TELEBUCARAMANGA	1201	CESAR	Valledupar	TIPO I	Terminal de Transporte	Terminal de Transportes	Aprobado	Aprobado el 13 de marzo mediante radicado No. 200-E-2017-0198	NO REQUIERE
TELEBUCARAMANGA	1201	CESAR	Valledupar	TIPO I	Polifuncional Las Palmas	Diagonal 20B Cr 40	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI

[Handwritten signature]

TELEBUCARAM ANGA	1201	CESAR	Valledu par	TIPO I	Parque de las Madres	Cr 19 Cl 15	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
TELEBUCARAM ANGA	1201	CESAR	Valledu par	TIPO I	Polifuncional y micro tierra Villa Castró	Cl 20H Cr 3G	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
TELEBUCARAM ANGA	1201	CESAR	Valledu par	TIPO I	Parque el Manantial	Transversal 29 con 18	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
TELEBUCARAM ANGA	1201	CESAR	Valledu par	TIPO I	Polifuncional Parque el Cerrito	Cl 16A con Cr 23Bis	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
TELEBUCARAM ANGA	1201	CESAR	Valledu par	TIPO I	Valle Meza	Cl 43 Cr 18E	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
TELEBUCARAM ANGA	1201	CESAR	Valledu par	TIPO I	Polifuncional Parque Eneal	Transversal 28 Cl 12A	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
TELEBUCARAM ANGA	1201	CESAR	Valledu par	TIPO I	Polifuncional Parque Garupal 4ª Etapa	Cr 30 Cl 9B	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
TELEBUCARAM ANGA	1201	CESAR	Valledu par	TIPO I	Polifuncional	Cr 19E Cl 9A	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
TELEBUCARAM ANGA	1201	CESAR	Valledu par	TIPO I	Parque Novalito	Cl 12 entre Cr 6A y 6	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
TELEBUCARAM ANGA	1201	CESAR	Valledu par	TIPO I	Parque El Obrero	Cr 9 Entre Cl 11 y 12	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
TELEBUCARAM ANGA	1201	CESAR	Valledu par	TIPO I	Parque San Martín	Cr 20 Cl 35	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
TELEBUCARAM ANGA	1201	CESAR	Valledu par	TIPO I	Fuente de la 9ª	Cl 8 Cr 11	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
TELEBUCARAM ANGA	1201	CESAR	Valledu par	TIPO I	Parque Altos de Garupal	Cl 11B con Manzana 22	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
TELEBUCARAM ANGA	1201	CESAR	Valledu par	TIPO I	CVD	Transversal 29 Cl 18	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura	SI

[Handwritten signature]

								requerida	
TELEBUCARAM ANGA	1201	CESAR	Valledu par	TIPO I	Parque Iracal	Cr 21 Cl 10 y Cl 9B	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI

Atentamente,

JUAN CARLOS JIMENEZ

Director General

Contrato Interadministrativo N ° 1195 de 2016

Rigoberto Madrid Zapata - Director Técnico

Katty Jhoana Rodríguez Lozano - Director Jurídico

C.C. Silvia Juliana Cárdenas Pinzón - Telebucaramanga