



100

Contrato 1195 de 2016

Manizales, 15 de marzo de 2017

E-2017-219

Señor

JAVIER AUGUSTO MEDINA PARRA

Supervisor

Contrato Interadministrativo N° 1195 de 2016

Asunto: Respuesta solicitud concepto de aplicación de anexo de casos excepcionales Zonas Wifi Gratuitas – convenio 1205” – **Departamento de Atlántico.**

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el concepto emitido el pasado 1 de marzo de 2016 en el que se estableció lo siguiente:

“En razón a la solicitud efectuada acerca de emitir concepto de los casos excepcionales respecto a las condiciones establecidas a los dos (2) tipos de zona Wifi, en cuyos anexos técnicos se establece lo siguiente:

Adicionalmente, de acuerdo con los anexos técnicos: i) “En casos excepcionales dependiendo las circunstancias que se presenten en el desarrollo del proyecto, el FONDOTIC o Entidad Territorial podrán indicar y autorizar la instalación de una Zona Wi-Fi que cumpla con criterios de elegibilidad diferentes siempre y cuando esté debidamente justificada”; ii) “En casos excepcionales dependiendo las circunstancias que se presenten en el desarrollo del proyecto, el FONDOTIC o Entidad Territorial podrán indicar y autorizar la instalación de una Zona Wi-Fi que no cumpla con alguno de los criterios de elegibilidad”.

Considera la interventoría que, de conformidad con los términos establecidos en los anexos técnicos de los contratos y convenios del proyecto, que puede ser viable la aprobación como excepción de las zonas wifi siempre y cuando dichos cambios apunten al objeto y población objeto del proyecto, sin tener en cuenta el área de cobertura.

Por lo anterior recomendamos que las solicitudes de cambio de zonas se encuentran debidamente identificadas y motivadas, además de establecer las razones por las que aquellos espacios públicos cumplen con algunos criterios de elegibilidad definidos de manera general en los anexos técnicos, además de explicar las bondades del cambio”.



UNIVERSIDAD DE CALDAS
www.ucaldas.edu.co
interventoria.wifi2@ucaldas.edu.co
Calle 65 No 26 10
Tel (57)(6)8781500
Manizales Colombia

De conformidad con lo expresado y una vez revisado el oficio de fecha 1 de marzo mediante el cual la Gobernación del Atlántico, a través del Delegado en el Proyecto realiza la solicitud, encuentra la Interventoría que este fue justificado de conformidad con lo establecido en el anexo, exponiendo en el mismo criterios de elegibilidad diferentes al área de cobertura.

OPERADOR	CONVENIO	ENTE TERRITORIAL	NUMERO DE ZONAS SOLICITUD DE APROBACION POR EXCEPCION	ZONAS JUSTIFICADAS QUE CUMPLEN ALGUNOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA, EMORESA DE SERVICIOS PUBLICOS-METROTEL S.A.E.S.P	1205	Atlántico	12	Justificado de conformidad con lo establecido en el anexo.

Si bien fueron 12 las zonas solicitadas y justificadas para aprobar como casos de excepción, técnicamente 3 zonas tienen observaciones que METROTEL deberá revisar; por lo anterior se da el concepto favorable para aprobación a 9 zonas:

CONTRATISTA	CONVENIO / CONTRATO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO DE ZONA	NOMBRE DEL SITIO	DIRECCION	ESTADO	Observaciones	CONCEPTO PARA APROBACION COMO ZONA DE EXCEPCION
METROTEL	1205	ATLÁNTICO	BARANOA	TIPO I	PLAZA PRINCIPAL DE BARANOA	CARRERA 21 CON CALLE 20	NO APROBADO	Área de cobertura menor a 7800mts2. Se puede extender alrededor de la iglesia.	NO
METROTEL	1205	ATLÁNTICO	GALAPA	TIPO I	MUNDO FELIZ	CALLE 16 CRA 35	NO APROBADO	Área de cobertura menor a 7800mts2.	SI
METROTEL	1205	ATLÁNTICO	GALAPA	TIPO I	PLAZA PRINCIPAL DE GALAPA	CARRERA 13 CALLE 18 plaza principal	NO APROBADO	Área de cobertura menor a 7800mts2.	SI
METROTEL	1205	ATLÁNTICO	MALAMBO	TIPO I	PLAZA PRINCIPAL DE MALAMBO	CALLE 7 CRA 11	NO APROBADO	Área de cobertura menor a 7800mts2.	SI
METROTEL	1205	ATLÁNTICO	MALAMBO	TIPO I	PARQUE LA LUNA	CALLE 4A No 4SUR 19	NO APROBADO	Área de cobertura menor a 7800mts2.	SI

METROTEL	1205	ATLÁNTICO	SOLEDAD	TIPO I	PARQUE MUVDI	CALLE 30 ENTRADA AL HIPODROMO	NO APROBADO	El área es menor a 7800mts2 pero se puede ampliar. El operador dice que no se amplía porque no hay concurrencia de usuarios, lo cual no es aceptado por la interventoría. Se solicita ampliar el área de esta zona WiFi a todo el parque Muvdi.	NO
METROTEL	1205	ATLÁNTICO	SOLEDAD	TIPO I	PARQUE CENTENARIO	CRA 16 CON CALLE 25 Y 26	NO APROBADO	Área de cobertura menor a 7800mts2.	SI
METROTEL	1205	ATLÁNTICO	SOLEDAD	TIPO I	PARQUE SOLEDAD 2000 (polideportivo hipodromo)		NO APROBADO	Área de cobertura menor a 7800mts2.	SI
METROTEL	1205	ATLÁNTICO	SOLEDAD	TIPO I	PARQUE LAS GAVIOTAS	CALLE 54 entre CARRERA 32 Y 33	NO APROBADO	Área de cobertura menor a 7800mts2.	SI
METROTEL	1205	ATLÁNTICO	SOLEDAD	TIPO I	POLIDEPORTIVO LOS ROBLES	CALLE 76 No 23C 14 LOS ROBLES	NO APROBADO	El área es menor a 7800mts2 pero se puede ampliar. El operador dice que no se amplía porque no hay concurrencia de usuarios, lo cual no es aceptado por la interventoría. Se solicita ampliar el área de esta zona WiFi dentro del polideportivo	NO
METROTEL	1205	ATLÁNTICO	PIOJÓ	TIPO II	PLAZA PRINCIPAL HIBACHARO	PLAZA PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE HIBACHARO PIOJO	NO APROBADO	Área de cobertura menor a 2500mts2.	SI
METROTEL	1205	ATLÁNTICO	USIACURÍ	TIPO II	CASA MUSEO JULIO		NO APROBADO	Área menor a 2500 mts2	SI

					FLOREZ (PLAZOLET A GRANADA)				
--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

Atentamente,

JUAN CARLOS JIMENEZ

Director General

Contrato Interadministrativo N °1195 de 2016

CC. Karen Rodríguez González - Metrotel

Rigoberto Madrid Zapata - Director Técnico

Katty Jhoana Rodríguez Lozano -Director Jurídico


