





100

Contrato 1195 de 2016

Manizales, 07 de marzo de 2017

E-2017-170

Señor

JAVIER AUGUSTO MEDINA PARRA

Supervisor

Contrato Interadministrativo N° 1195 de 2016

Asunto: Respuesta solicitud concepto de aplicación de anexo de casos excepcionales Zonas Wifi Gratuitas – contrato 1208 – **UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A**

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el concepto emitido el pasado primero (1) de marzo de 2016 en el que se estableció lo siguiente:

"En razón a la solicitud efectuada acerca de emitir concepto de los casos excepcionales respecto a las condiciones establecidas a los dos (2) tipos de zona Wifi, en cuyos anexos técnicos se establece lo siguiente:

Adicionalmente, de acuerdo con los anexos técnicos: i) "En casos excepcionales dependiendo las circunstancias que se presenten en el desarrollo del proyecto, el FONDOTIC o Entidad Territorial podrán indicar y autorizar la instalación de una Zona Wi-Fi que cumpla con criterios de elegibilidad diferentes siempre y cuando esté debidamente justificada"; ii) "En casos excepcionales dependiendo las circunstancias que se presenten en el desarrollo del proyecto, el FONDOTIC o Entidad Territorial podrán indicar y autorizar la instalación de una Zona Wi-Fi que no cumpla con alguno de los criterios de elegibilidad".

Considera la interventoría que, de conformidad con los términos establecidos en los anexos técnicos de los contratos y convenios del proyecto, que puede ser viable la aprobación como excepción de las zonas wifi siempre y cuando dichos cambios apunten al objeto y población objeto del proyecto, sin tener en cuenta el área de cobertura.

Por lo anterior recomendamos que las solicitudes de cambio de zonas se encuentran debidamente identificadas y motivadas, además de establecer las razones por las que aquellos espacios públicos cumplen con algunos criterios de elegibilidad definidos de manera general en los anexos técnicos, además de explicar las bondades del cambio".









De conformidad con lo expresado y una vez revisados los oficios de justificación identificados a continuación, remitidos vía correo electrónico el tres (3) de marzo de 2016 por la Dirección de Promoción TIC – Zonas Wifi Gratis para la Gente Dr. Juan Francisco Monterroza, la Interventoría encuentra que en estos documentos se evidencian argumentos de conformidad con lo establecido en el anexo, exponiendo en el mismo criterios de elegibilidad diferentes al área de cobertura.

Los oficios objeto de revisión fueron los siguientes:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL SITIO	OFICIO DE JUSTIFICACIÓN
ANTIOQUIA	BELLO	Polideportivo Tulio Ospina	
ANTIOQUIA	BELLO	Santa Rita, La esperanza	N° 1000 del 24 de febrero de 2017 y del 2 de marzo de 2017
ANTIOQUIA	BELLO	Puerta del norte – Niquia	- Ge 2017
ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	Parque Felfle	
ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	Parque Nuestra Señora de Guadalupe	Barranquilla 14 de febrero de 2017
ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	Parque Los Trupillos]
ATLÁNTICO	CAMPO DE LA CRUZ	Parque Inmaculada	Oficio de fecha 2 de marzo de 2017
ATLÁNTICO	LURUACO	Estadio de Béisbol	Oficio de fecha 1 de marzo de 2017
ATLÁNTICO	MALAMBO	Parque de la Cultura Fabio Miranda	Malambo 23 de febrero de 2017
ATLÁNTICO	SOLEDAD	Parque Hipódromo	
ATLÁNTICO	SOLEDAD	Parque Los Robles	Soledad 22 de febrero de 2017
ATLÁNTICO	SOLEDAD	Parque Las moras	
ATLÁNTICO	USIACURÍ	Plaza Parque de la Convivencia	Usiacuri 23 de febrero de 2017
CALDAS	MANIZALES	CENTRO GALERIAS PLAZA DE MERCADO	STC OF
CALDAS	MANIZALES	PARQUE ALFONSO LOPEZ	STC-056
CÓRDOBA	CHINÚ	PARQUE PRINCIPAL	Chinú – Cordoba 1 de marzo de 2017
CÓRDOBA	MONTELÍBANO	Plaza de la Santa Cruz	oficio DTI-0013-2017 del 6 de febrero y Oficio Montelibano 22 de febrero de 2017
CÓRDOBA	MONTERÍA	PARQUE LAS GOLONDRINAS	oficio DTI-0013-2017 del 6 de febrero





UNIVERSIDAD DE CALDAS www.ucaldas.edu.co interventoria.wifi2@ucaldas.edu.co Calle 65 No 26 10 Tel (57)(6)8781500 Manizales Colombia



(iii) MINTIC





CUNDINAMARCA	FUNZA	Parque principal Ernesto Esguerra	Oficio 1 de marzo de 2017		
NORTE DE SANTANDER	BOCHALEMA	Parque Principal Bochalema	Oficio 28 de febrero de 2017 – justifica pero no sé si el hecho de que transiten diariamente por el sitio entre 100 y 150 habitantes y turistas sea suficiente para que cumplan con la meta de consumo.		
NORTE DE SANTANDER	CHINÁCOTA	Parque Infantil	Oficio Chinacota 27 de febrero de 2017.		
NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	PLAZOLETA CEMENTERIO CENTRAL	San Jose de Cúcuta 1 de		
NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	Parque Ciudad Jardín	marzo de 2017		
NORTE DE SANTANDER	PAMPLONA	Plazuela Almeida	Pamplona febrero 28 de		
NORTE DE SANTANDER	PAMPLONA	Casa Cubierta Mercado	2017		
RISARALDA	DOSQUEBRADAS	Parque Guadalupe			
RISARALDA	DOSQUEBRADAS	Cancha y colegio Agustín Nieto Caballero- Frailes	SDEC-280-061 Dosquebradas , febrero 23 de 2017		
RISARALDA	DOSQUEBRADAS	Plazoleta Bosques de la Acuarela IV etapa	20 00 2011		
RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	Barrio El Triunfo			
RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	Polideportivo Byron Gaviria	Santa Rosa de Cabal, 23 de febrero de 2017		
RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	Barrio La Trinidad			
SUCRE	COROZAL	Dulce Nombre de Jesús			
SUCRE	COROZAL	Renacimiento	Oficio Corozal 22 de febrero de 2017		
SUCRE	COROZAL	Aníbal Badel			
SUCRE	SANTIAGO DE TOLÚ	Malecón	Oficio D.A.M N°		
SUCRE	SANTIAGO DE TOLÚ	Parque Principal Pedro de Heredia	100.14.02.041 DEL 2 DE MARZO DE 2017		
SUCRE	SINCELEJO	Corregimiento de La Arena – Plaza			
SUCRE	SINCELEJO	Corregimiento de Chochó - Plaza	Sincelejo 22 de febrero de 2017		
SUCRE	SINCELEJO	Parque de Mochila	<u> </u>		

Una vez realizada la revisión anterior la Interventoría observa lo siguiente:



UNIVERSIDAD DE CALDAS <u>www.ucaldas.edu.co</u> interventoria.wifi2@ucaldas.edu.co Calle 65 No 26 10 Tel (57)(6)8781500 Manizales Colombia



(iii) MINTIC





OPERADOR	CONTRATO	DEPARTAMENTO	NUMERO DE ZONAS SOLICITUD DE APROBACION POR EXCEPCION	ZONAS JUSTIFICADAS QUE CUMPLEN ALGUNOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
		Antioquia	3	Justificado de conformidad con lo establecido en el anexo.
		Atlántico	8	Justificado de conformidad con lo establecido en el anexo.
UNE – EPM		Caldas	2	Justificado de conformidad con lo establecido en el anexo.
TELECOMUNICACIONES S.A	1208	Córdoba	3	Justificado de conformidad con lo establecido en el anexo.
		Norte de Santander	3	Justificado de conformidad con lo establecido en el anexo.
		Risaralda	6	Justificado de conformidad con lo establecido en el anexo.
		Sucre	8	Justificado de conformidad con lo establecido en el anexo.
Т	33			

Las siguientes son las zonas que se mencionan:

OPERADOR	CONVENIO/ CONTRATO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO DE ZONA	NOMBRE DEL SITIO	DIRECCION	ESTADO	Observaciones	CONCEPTO PARA APROBACIO N COMO ZONA DE EXCEPCIÓN
UNE	1208	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	Tipo 1	Parque Felfle	Cra. 9 #15-168 a 15-202 Barrio la chinita entrada Barranquilla	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1208	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	Tipo 1	Parque Los Trupillos	Calle 28 con carrera 21	NO Aprobado	No cumple el área mínima de	SI





UNIVERSIDAD DE CALDAS www.ucaldas.edu.co interventoria.wifi2@ucaldas.edu.co Calle 65 No 26 10 Tel (57)(6)8781500 Manizales Colombia







STREET, STREET,			
	NA I	NIT	10
	IVII	1 1	ľ

			1	1	1	1	1	1	
								cobertura	
								requerida	
UNE	1208	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	Tipo 1	Parque Nuestra Señora de Guadalupe	Suroccidente Ciudadela 20 de Julio. k2A c45D	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1208	ANTIOQUIA	BELLO	Tipo 1	Polideportivo Tulio Ospina	Polideportivo Tulio Ospina	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1208	ANTIOQUIA	BELLO	Tipo 1	Puerta del Norte Niquia	Diagonal 55 con la avenida 35	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1208	ANTIOQUIA	BELLO	Tipo 1	Santa Rita, La esperanza	Urbanizacion Montes Claros	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1208	CÓRDOBA	CHINÚ	Tipo 1	PARQUE PRINCIPAL	Entre carreras 7 y 8 con calle 15 y 16	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1208	SUCRE	COROZAL	Tipo 1	Anibal Badel	Zona Sur. Via al Municipio de San Juan de Betulia. Barrio los cerezos plazoleta central o cancha deportiva	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1208	SUCRE	COROZAL	Tipo 1	Dulce Nombre de Jesus	Barrio Dulce Nombre Zona Norte. Plazoleta central Cerca de la capilla	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1208	SUCRE	COROZAL	Tipo 1	Renacimiento	Barrio el renacimiento frente a la Institucion educativa Peztalociano.	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1208	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	Tipo 1	Parque Ciudad Jardín	Norte: Zona Rural. Sur: Calle 0. Oriente: Carrera 13ª. Occidente: Carrera 10ª y Carrera 8ª	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1208	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	Tipo 1	Cancha y colegio Agustín Nieto Caballero- Frailes	Calle 35 y 36 con 19 Bis	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1208	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	Tipo 1	Parque Guadalupe	Calle 35 y 36 con 19 Bis	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI





UNIVERSIDAD DE CALDAS www.ucaldas.edu.co
interventoria.wifi2@ucaldas.edu.co
Calle 65 No 26 10
Tel (57)(6)8781500
Manizales Colombia







STATE OF			
	M	INIT	10
	IAI	1141	ľ

UNE	1208	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	Tipo 1	Plazoleta Bosques de la Acuarela IV etapa	Transversal 10 con supermercado la moneda y panadería ricuras de la acuarela	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1208	ATLÁNTICO	MALAMBO	Tipo 1	Parque de la Cultura Fabio Miranda	Carrera 8 con calle 11A Barrio Centro	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1208	CALDAS	MANIZALES	Tipo 1	CENTRO GALERIAS PLAZA DE MERCADO	entre calle 23 y carrera 16 Barrio Colon	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1208	CALDAS	MANIZALES	Tipo 1	Plaza Alfonso Lopez	entre calles 22 y 23 y carreras 21 y 22 centro	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1208	CÓRDOBA	MONTELÍBANO	Tipo 1	Plaza de la Santa Cruz	Plaza principal Barrio Centro	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1208	CÓRDOBA	MONTERÍA	Tipo 1	PARQUE LAS GOLONDRINAS	CR 9 - CR 20 CON CLL 5	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1208	NORTE DE SANTANDER	PAMPLONA	Tipo 1	Casa Cubierta Mercado	Transversal 10 con supermercado la moneda y panadería ricuras de la acuarela	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1208	NORTE DE SANTANDER	PAMPLONA	Tipo 1	Plazuela Almeida	Calle 15 A con carrera 43	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1208	RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	Tipo 1	Barrio El Triunfo	V. El Español	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1208	RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	Tipo 1	Barrio La Trinidad	CL 25 17-02	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1208	RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	Tipo 1	Coliseo Byron Gaviria	V. Mangas	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1208	SUCRE	SANTIAGO DE TOLÚ	Tipo 1	Malecom		NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1208	SUCRE	SANTIAGO DE TOLÚ	Tipo 1	Parque Principal Pedro de Heredia		NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI





UNIVERSIDAD DE CALDAS

www.ucaldas.edu.co interventoria.wifi2@ucaldas.edu.co Calle 65 No 26 10 Tel (57)(6)8781500 Manizales Colombia



(W) MINTIC





UNE	1208	SUCRE	SINCELEJO	Tipo 1	Corregimiento de Chochó	Plaza central	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1208	SUCRE	SINCELEJO	Tipo 1	Corregimiento de La Arena	Cra 20 con calle 20- centro	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1208	SUCRE	SINCELEJO	Tipo 1	Parque de Mochila	Calles 24 y 25 cra 13 y 14	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1208	ATLÁNTICO	SOLEDAD	Tipo 1	Parque Hipodromo	Cra 30 con calle 27C	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1208	ATLÁNTICO	SOLEDAD	Tipo 1	Parque Las moras	Calle 60 Cra 20	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1208	ATLÁNTICO	SOLEDAD	Tipo 1	Parque Los Robles	Calle 77 Cra 18	NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI
UNE	1208	ATLÁNTICO	USIACURÍ	Tipo 2	Plaza Parque de la Convivencia		NO Aprobado	No cumple el área mínima de cobertura requerida	SI

Atentamente,

JUAN CARLOS JIMENEZ

Director General Contrato Interadministrativo N °1195 de 2016

C.C Wilson Torres Vargas - Gerente de Proyecto - UNE

Proyectó, Revisó y Aprobó
Rigoberto Madrid Zapata - Director Técnico_____
Katty Jhoana Rodríguez Lozano -Director Jurídico _____



UNIVERSIDAD DE CALDAS www.ucaldas.edu.co interventoria.wifi2@ucaldas.edu.co Calle 65 No 26 10 Tel (57)(6)8781500 Manizales Colombia