Igp | Innovación Gestión Buenas Prácticas

Automatización de Pruebas con SELENIUM

Instructor: Carlos Carreño

Solution Architect, ScrumMaster Certified, OCP, Red Hat Instructor

ccarrenovi@gmail.com

Abril, 2026

Unidad 3: Conceptos básicos de las clases básicas de Selenium

- Interface WebDriver
- Clase WebElement
- Clase By
- Diferencias entre driver.quit() y driver.close()

Interface WebDriver

- Es la **interfaz principal** para controlar el navegador.

  permite:

  ✓Abrir páginas
  ✓Navegar
  ✓Interactuar con el DOM

Interface WebDriver: Implementaciones

- ChromeDriver → Google Chrome
- FirefoxDriver → Mozilla Firefox
- EdgeDriver → Microsoft Edge

Clase WebElement

- Representa un **elemento HTML** en la página.

  permite:

  ✓Hacer clic

  ✓Escribir texto

  ✓Obtener atributos

Clase By

- Clase usada para **localizar elementos.**
- Tipos comunes:
  - ✓By.id()
  - ✓By.name()
  - ✓By.xpath()
  - ✓By.cssSelector()

Otras clases

- WebDriverWait
- ExpectedConditions
- Actions
- JavascriptExecutor
- Select

Flujo Típico en Selenium

- WebDriver → abrir navegador
  → localizar elemento (By)
  → interactuar (WebElement)
  → esperar (WebDriverWait)
  → validar resultado

Diferencias entre driver.quit() y driver.close()

- driver.close()
  - ✓ Cierra únicamente la pestaña o ventana activa

- driver.quit()
  - ✓Cierra TODO (recomendado)

Laboratorio

- Interacción con un formulario de login:
  1. Abrir una página de prueba con un formulario de login (ej. la página de práctica de Selenium: https://the-internet.herokuapp.com/login).
  2. Usar driver.findElement(By.id(...)) para localizar los campos de usuario y contraseña y el botón.
  3. Introducir texto con sendKeys() y hacer clic con click().
  4. Obtener y mostrar por consola el mensaje de éxito o error después del login.