PROGETTO SIGEOL

Analisi dei requisiti v0.7.2

Redazione: Beggiato Andrea, Scarpa Davide, Barbiero Mattia 6 dicembre 2008



quix of t. sol@gmail.com

Verifica:
Approvazione:
Stato:
Uso:
Distribuzione:
Verificatore
Responsabile
Preliminare
Esterno
QuiXoft

Sommario

Documento contenente l'analisi dei requisiti per il progetto *SIGEOL* commissionato dalla prof. Rossi Francesca.



Indice

1	Introduzione 1				
	1.1	Scopo del documento	1		
	1.2	Scopo del prodotto	1		
	1.3	Glossario	1		
	1.4	Riferimenti	1		
2	Desc	crizione generale	2		
	2.1	Contesto d'uso del prodotto	2		
		2.1.1 Processi produttivi e modalità d'uso	2		
		2.1.2 Piattaforma d'esecuzione ed interfacciamento con l'am-			
		biente di installazione e uso	2		
	2.2	Funzioni del prodotto	2		
	2.3	Caratteristiche degli utenti	2		
	2.4	Vincoli generali	3		
	2.5	Assunzioni e dipendenze	3		
3	\mathbf{Req}	uisiti	3		
	3.1	Requisiti funzionali	3		
		3.1.1 Requisiti funzionali per la segreteria generale	3		
		3.1.2 Requisiti funzionali per la segreteria didattica	4		
		3.1.3 Requisiti funzionali per il Presidente del CCS	5		
		3.1.4 Requisiti funzionali per i docenti	5		
	3.2	Requisiti di qualità	6		
	3.3	Requisiti d'interfacciamento e d'ambiente	6		
		3.3.1 Con l'ambiente di installazione ed uso	6		
		3.3.2 Con l'operatore	6		
4	\mathbf{Use}	case e descrizioni narrative	7		
	4.1	Use case generale	7		
	4.2	Use case Autenticazione	8		
	4.3	Use case Gestione notifiche	10		
	4.4	Use case Gestione facoltà	11		
	4.5	Use case Gestione corsi di laurea	13		
	4.6	Use case Gestione corsi	14		
	4.7	Use case Gestione aule	15		
	4.8	Use case Gestione docenti	16		
	4.9	Use case Gestione schema d'orario	17		
	4.10	Use case Gestione consultazione	18		
	4 11	Use case Gestione backup	19		



1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento denominato Analisi dei requisiti ha lo scopo di delineare tutti i bisogni espressi dal committente Prof. Rossi Francesca per il sistema SIGEOL, nonchè tutti i requisiti intrinsechi nello sviluppo di un tale prodotto.

1.2 Scopo del prodotto

Il progetto sotto analisi, denominato SIGEOL, si prefigge di automatizzare la generazione, la gestione, l'ottimizzazione e la consultazione degli orari di lezione. Il committente richiede l'applicazione del sistema al solo corso di laurea in informatica, ma, constatato che la complessità non aumenta notevolmente, il team QuiXoft prevede lo sviluppo e la messa in opera dell'applicazione per tutti i corsi di laurea dell' Università degli studi di Padova.

Il prodotto sarà implementato come un <u>servizio web</u> <u>portabile</u>, facilmente manutenibile ed <u>accessibile</u> agli utenti da una qualsiasi postazione con accesso alla rete Internet.

1.3 Glossario

Le definizioni dei termini specialistici usati nella stesura di questo e di tutti gli altri documenti possono essere trovate nel documento "Glossario" al fine di eliminare ogni ambiguità e di facilitare la comprensione dei temi trattati. Ogni termine la cui definizione è disponibile all'interno del Glossario verrà marcato con una sottolineatura.

1.4 Riferimenti

- Capitolato d'appalto reperibile all'indirizzo: http://www.math.unipd.it/tullio/IS-1/2008/Progetti/SIGEOL.html
- Statuto di Ateneo reperibile all'indirizzo http://www.unipd.it/organizzazione/statuto/statuto.htm
- Informativa sulla privacy (Legge per il trattamento dei dati personali)
- Incontri con il committente



2 Descrizione generale

2.1 Contesto d'uso del prodotto

2.1.1 Processi produttivi e modalità d'uso

Il funzionamento del sistema SIGEOL, a processo produttivo concluso, sarà in grado di guidare ogni singolo utilizzatore (confronta sezione 2.3) allo svolgimento delle proprie azioni (confronta sezione 2.2). In altre parole sarà disponibile un servizio che offrirà, dopo un'opportuna <u>autenticazione</u>, un insieme di strumenti che permetteranno l'inserimento guidato dei dati che serviranno al fine ultimo di generare un orario per le lezioni.

2.1.2 Piattaforma d'esecuzione ed interfacciamento con l'ambiente di installazione e uso

Il prodotto sarà realizzato tramite un'applicazione web supportata da un database e dovrà essere accessibile da un qualsiasi tipo di browser. Data la mancanza di un applicativo preesistente al quale aggiungere le funzioni del sistema SIGEOL, il team QuiXoft dovrà definirne ogni aspetto creando un prodotto che sia accessibile, manutenibile, portabile e soprattutto sicuro. A tal scopo verranno adottate tecnologie gratuite e moderne per lo sviluppo di pagine dinamiche e sarà necessario disporre di un server affidabile.

2.2 Funzioni del prodotto

Il prodotto consentirà, alle varie tipoligie di utenti, di fruire di un servizio che permetta la generazione e l'ottimizzazione di uno schema d'orario per le lezioni. Per raggiungere questo scopo i vari utenti dovranno inserire i dati di loro competenza richiesti dal sistema, tra i quali figurano vincoli e preferenze.

L'applicazione dovrà soddisfare necessariamente i vincoli nel loro insieme, senza tralasciarne alcuno, mentre, per quanto riguarda il soddisfacimento delle preferenze, il sistema cercherà di tenerne conto il più possibile, restando consapevole di poterne tralasciare.

Nel caso risulti impossibile soddisfare tutti i vincoli, il prodotto segnalerà una soluzione per raggiungere lo scopo della generazione dell'orario.

Per informazioni più dettagliate confrontare la sezione 3

2.3 Caratteristiche degli utenti

Si prevedono quattro tipologie di utenti che usufruiranno del sistema:

- Segreteria generale
- Segreteria didattica



- Presidente del CCS
- Docente

La segreteria generale si occupa dell'invito delle varie segreterie didattiche, nonchè della preparazione della struttura delle varie facoltà.

La segreteria didattica ha, tra gli altri, il compito di invitare i presidenti del CCS dei vari corsi di laurea e di inserire i corsi della facoltà di sua competenza.

Il presidente del CCS provvede, invece, all'invito dei vari docenti che dovranno compilare i propri dati ed accettare il consenso al loro trattamento.

Ogni tipologia potrà inserire i propri vincoli e preferenze e, dato che il sistema SIGEOL guiderà nel modo più accurato possibile ogni utente, non sono richieste particolari conoscescenze ad eccezione dell'uso di un elaboratore connesso alla rete Internet.

2.4 Vincoli generali

Il sistema che si intende sviluppare cercherà di essere il più <u>portabile</u> ed indipendente possibile. Il team QuiXoft non esclude però che sia necessaria l'installazione di componenti software nel <u>server</u> dove il prodotto risiederà. Ad ogni modo non saranno in alcun modo utilizzate tecnologie soggette al pagamento di una qualche forma di licenza o altro.

2.5 Assunzioni e dipendenze

Il prodotto che il team QuiXoft si impegna a sviluppare dipende da diversi fattori quali:

- Documentazione fornita dal committente
- Disponibilità del committente ad incontri e chiarimenti richiesti dal team.

Inoltre il team QuiXoft si rende consapevole della possibilità di cambiamento od aggiunta di aluni requisiti dal committente in corso d'opera.

3 Requisiti

3.1 Requisiti funzionali

3.1.1 Requisiti funzionali per la segreteria generale

• OBBLIGATORI

- 1. Possibilità di login/logout
- 2. Possibilità di inserimento delle facoltà



- 3. Possibilità di invitare via e-mail le singole facoltà ad inserire i dati
- 4. Possibilità di consultare lo schema d'orario di ogni corso di laurea

• DESIDERABILI

1. Possibilità di impostare la frequenza con cui avviene il backup automatico dei dati

3.1.2 Requisiti funzionali per la segreteria didattica

• OBBLIGATORI

- 1. Possibilità di login/logout
- 2. Possibilità di inserimento e modifica, all'interno della propria facoltà, per ogni corso, del nome, dei relativi CFU, dell'anno di appartenenza, del periodo, dello stato, del numero di ore in aula e in laboratorio (se previsto), del docente di riferimento che lo tiene, di eventuali assistenti e della stima del numero di studenti che lo seguiranno
- Possibilità di inserimento e modifica, all'interno della propria facoltà, per ogni aula disponibile, del nome, della capienza, delle ore e dei periodi di non disponibilità
- 4. Possibilità di inserimento e modifica dell'anno accademico
- 5. Possibilità di inserimento e modifica delle ore da usare
- 6. Possibilità di impostare linee guida per la creazione dell'orario
- 7. Possibilità di modifica dei dati dei docenti preventivamente inseriti dal Presidente del CCS
- 8. Possibilità di invitare via e-mail i presidenti del CCS di ogni corso di laurea ad inserire i dati

• DESIDERABILI

- 1. Possibilità di generazione dello schema d'orario in formato pdf e html
- 2. Possibilità di scegliere vincoli da rilassare e soluzioni subottime, proposti dal sistema, in caso di soluzione inesistente
- 3. Possibilità di consultare lo schema d'orario di ogni corso di laurea della propria facoltà



3.1.3 Requisiti funzionali per il Presidente del CCS

• OBBLIGATORI

- 1. Possibilità di login/logout
- 2. Possibilità di inserimento e modifica, all'interno del proprio corso di laurea, per ogni corso, del nome, dei relativi CFU, dell'anno di appartenenza, del periodo, dello stato, del numero di ore in aula e in laboratorio (se previsto), del docente di riferimento che lo tiene, di eventuali assistenti e della stima del numero di studenti che lo seguiranno
- 3. Possibilità di inserimento e modifica, all'interno del proprio corso di laurea, per ogni aula disponibile, del nome, della capienza, delle ore e dei periodi di non disponibilità
- 4. Possibilità di inserimento e modifica, all'interno del proprio corso di laurea, dei nomi e delle e-mail dei docenti
- 5. Possibilità di inserimento e modifica dell'anno accademico
- 6. Possibilità di inserimento e modifica delle ore da usare
- 7. Possibilità di impostare linee guida per la creazione dell'orario
- 8. Possibilità di generazione dello schema d'orario in formato pdf e html
- 9. Possibilità di scegliere vincoli da rilassare e soluzioni subottime, proposti dal sistema, in caso di soluzione inesistente
- 10. Possibilità di consultare lo schema d'orario
- 11. Possibilità di inserimento di vincoli e preferenze relativi ai corsi
- 12. Possibilità di inserimento e modifica di indirizzi diversi appartenenti allo stesso corso di laurea

• DESIDERABILI

- 1. Possibilità di notificare il mancato inserimento di un docente o di un corso d'insegnamento di un altro corso di laurea
- Possibilità di impostare una data limite per l'inserimento dei vincoli da parte dei docenti, con segnalazione della scadenza via e-mail
- 3. Possibilità di modifica manuale dello schema d'orario specificato

3.1.4 Requisiti funzionali per i docenti

• OBBLIGATORI

1. Possibilità di inserimento e modifica dei propri giorni e ore di indisponibilità, con relativa motivazione



- 2. Possibilità di inserimento e modifica delle proprie preferenze su orari e giorni di lezione, con relativa motivazione
- 3. Possibilità di modifica dei propri dati personali

3.2 Requisiti di qualità

• OBBLIGATORI

- 1. Accessibilità del sistema
- 2. Garanzie sull'integrità dei dati
- 3. Gestione in sicurezza degli account
- 4. Manutenibilità del sistema
- 5. Interfaccia utente semplice e intuitiva
- 6. Presenza di manuali d'uso, di installazione, configurazione e manutenzione del sistema
- 7. Il prodotto dovrà essere consegnato assieme ad un ambiente di prova per verificarne il corretto funzionamento

• DESIDERABILI

- 1. Portabilità del sistema
- 2. Completa interoperabilità dei dati memorizzati e trattati
- 3. Pagine scritte in XHTML e CCS dovranno essere validate tramite strumenti forniti dal consorzio W3C

3.3 Requisiti d'interfacciamento e d'ambiente

3.3.1 Con l'ambiente di installazione ed uso

• OBBLIGATORI

1. Le informazioni andranno memorizzate in modo permanente in una base di dati

• DESIDERABILI

1. Le tecnologie da adottare dovranno essere gratuite

3.3.2 Con l'operatore

• OBBLIGATORI

- 1. Le informazioni dovranno essere acquisite tramite un servizio web
- 2. Il sistema distinguerà i vari tipi di utente tramite autenticazione
- 3. Al fine di evitare errori il sistema dovrà il più possibile proporre all'utente i dati in modo automatico




4 Use case e descrizioni narrative

In questo capitolo verranno illustrati i diagrammi use-case che rappresentano i requisiti funzionali del prodotto.

I diagrammi verrano accompagnati dalle loro descrizioni narrative per consentirne una migliore comprensione.

4.1 Use case generale

Il seguente diagramma illustra in modo generale le funzionalità offerte dal sistema SIGEOL.



Il sistema è composto da dieci parti principali:


- 1. Gestione facoltà: modulo per la gestione dei dati relativi alle facoltà.
- 2. Gestione corsi di laurea: modulo per la gestione dei dati relativi ai corsi di laurea.
- 3. Gestione corsi: modulo per la gestione dei dati relativi ai corsi di lezione.



- 4. Gestione aule: modulo per la gestione dei dati relativi alle aule.
- 5. Gestione docenti: modulo per la gestione dei dati relativi ai docenti.
- 6. Gestione schema d'orario: modulo per la gestione e la generazione dello schema d'orario.
- 7. Gestione backup: modulo per la gestione dei backup del SIGEOL database.
- 8. Autenticazione: modulo utilizzato per autenticare le varie tipologie di utenti.
- 9. Gestione notifiche: modulo per la gestione delle notifiche.
- Gestione consultazione: modulo per la visualizzazione delle informazione relative ai corsi di laurea, corsi di lezione, docenti, aule e schema d'orario

Attori coinvolti: segreteria generale, segreteria didattica, presidente CCS, docente, utente non autenticato

4.2 Use case Autenticazione



Attori coinvolti:

utente, Utente autenticato

Scopo e descrizione sintetica:

l'utente effettua l'accesso alla sua pagina personale inserendo il proprio indirizzo email nel campo 'username' e la propria password nel campo 'password'. L'utente autenticato esce dal sistema premendo sul pulsante di logout.

Pre-condizioni:

l'utente accede alla pagina di login.

Flusso base di eventi:

l'utente inserisce i suoi dati di accesso e viene effettuata la verifica dei dati immessi.

Flussi alternativi:


l'utente esce dalla pagina di login.

Post-condizioni:

- se i dati immessi sono corretti l'utente risulta autenticato e viene indirizzato alla propria pagina personale
- se i dati immessi sono errati l'utente viene indirizzato alla pagina di login e viene visualizzato un messaggio di errore.



4.3 Use case Gestione notifiche



Attori coinvolti:

segreteria generale, segreteria didattica, presidente CCS, docente, destinatario

Scopo e descrizione sintetica:

l'utente autenticato invia una notifica all'utente destinatario. Il tipo di notifica varia in base alla funzione ad essa associata.

Pre-condizioni:

l'utente si trova in una delle pagine relative alla gestione dati.

- segreteria generale, segreteria didattica, presidente CCS scelgono di invitare nel sistema un utente
- segreteria generale, segreteria didattica, presidente CCS scelgono di inviare una notifica ad un utente
- segreteria generale, segreteria didattica, presidente CCS, docente ricevono un'invito o una notifica
- segreteria generale, segreteria didattica, presidente CCS invitano nel sistema un utente



- 1. generazione del link di invito
- 2. invio dell'invito
- segreteria generale, segreteria didattica, presidente CCS scelgono di inviare una notifica ad un utente
 - 1. invio della notifica all'utente destinatario
 - 2. segnalazione della notifica nella pagina personale del destinatario


Flussi alternativi:

- segreteria generale, segreteria didattica, presidente CCS annullano l'invito
- segreteria generale, segreteria didattica, presidente CCS, docente annullano l'invio della notifica

Post-condizioni:

- 1. l'invito arriva alla casella email del destinatario
- 2. la notifica viene segnalata nella pagina personale del destinatario e/o arriva alla casella email del destinatario

4.4 Use case Gestione facoltà



Attori coinvolti:

segreteria generale

Scopo e descrizione sintetica:

la segreteria generale inserisce, modifica ed elimina i dati relativi alle facoltà universitarie

Pre-condizioni:

la segreteria generale accede alla pagina della gestione facoltà

Flusso base di eventi:

- la segreteria generale inserisce una nuova facoltà
- la segreteria generale modifica i dati di una facoltà precedentemente inserita
- la segreteria generale elimina una facoltà

Flussi alternativi:


1. la segreteria generale esce dalla pagina

Post-condizioni:

Le modifiche relative alle facoltà vengono inserite nel SIGEOL database



4.5 Use case Gestione corsi di laurea



Attori coinvolti:

segreteria didattica

Scopo e descrizione sintetica:

la segreteria didattica inserisce, modifica ed elimina i corsi di laurea e i dati ad essi appartenenti

Pre-condizioni:

la segreteria didattica accede alla pagina della gestione corsi di laurea

Flusso base di eventi:

- 1. segreteria didattica inserisce un nuovo corso di laurea
- 2. segreteria didattica modifica i dati di un corso di laurea precedentemente inserito
- 3. segreteria didattica elimina una corso di laurea già esistente




Flussi alternativi:

1. segreteria didattica esce dalla pagina

Post-condizioni:

le modifiche relative ai corsi vengono inserite nel SIGEOL database

4.6 Use case Gestione corsi



Attori coinvolti:

presidente CCS, docente

Scopo e descrizione sintetica:

presidente CCS e docente inseriscono, modificano ed eliminano i corsi e i dati ad essi appartenenti

Pre-condizioni:

segreteria didattica e il presidente CCS accedono alla pagina della gestione corsi

Flusso base di eventi:

- 1. segreteria didattica e il presidente CCS inseriscono un nuovo corso
- 2. segreteria didattica e il presidente CCS modificano i dati di un corso precedentemente inserito.
- 3. segreteria didattica e il presidente CCS eliminano una corso già esistente.

Flussi alternativi:

- 1. segreteria didattica e il presidente CCS escono dalla pagina
- 2. segreteria didattica e il presidente CCS inviano una notifica ad un determinato docente a causa della sua mancata presenza nel database e quindi al momento non può essere associato al corso

Post-condizioni:

le modifiche relative ai corsi vengono inserite nel SIGEOL database e le notifiche (se effettuate) vengono correttamente inviate

4.7 Use case Gestione aule

Attori coinvolti:

segreteria didattica, presidente CCS

Scopo e descrizione sintetica:

la segreteria didattica e il presidente CCS inseriscono, modificano ed eliminano le aule e i dati ad esse appartenenti.

Pre-condizioni:

segreteria didattica e il presidente CCS accedono alla pagina della gestione aule

Flusso base di eventi:

- 1. segreteria didattica e il presidente CCS inseriscono una nuova aula
- 2. segreteria didattica e il presidente CCS modificano i dati di un'aula precedentemente inserita
- 3. segreteria didattica e il presidente CCS eliminano un'aula già esistente




Flussi alternativi:

1. segreteria didattica e il presidente CCS escono dalla pagina

Post-condizioni:

le modifiche relative alle aule vengono inserite nel SIGEOL database

4.8 Use case Gestione docenti



Attori coinvolti:

docente

Scopo e descrizione sintetica:

il docente modifica i propri dati personale e le proprie preferenze

Pre-condizioni:

docente è nella propria pagina personale

Flusso base di eventi:

1. docente modifica i suoi dati



2. docente inserisce e modifica le sue preferenze


Flussi alternativi:

docente esce dalla sua pagina personale

Post-condizioni:

le modifiche apportate vengono inserite nel SIGEOL database

4.9 Use case Gestione schema d'orario



Attori coinvolti:

segreteria didattica, presidente CCS

Scopo e descrizione sintetica:

segreteria didattica, presidente CCS possono generare, esportare e modificare lo schema d'orario

Pre-condizioni:

segreteria didattica, presidente CCS accedono alla pagina della gestione dello schema d'orario.



Flusso base di eventi:

- 1. segreteria didattica, presidente CCS generano lo schema d'orario
- 2. segreteria didattica, presidente CCS modificano lo schema d'orario
- 3. segreteria didattica, presidente CCS esportano lo schema dell'orario.


Flussi alternativi:

segreteria didattica, presidente CCS escono dalla pagina di gestione dello schema d'orario.

Post-condizioni:

- 1. l'orario viene esportato nel formato scelto.
- 2. l'orario viene salvato nel SIGEOL database

4.10 Use case Gestione consultazione



Attori coinvolti:

utente autenticato, utente non autenticato



Scopo e descrizione sintetica:

utente autenticato, utente non autenticato possono visualizzare le informazioni relative ai corsi di laurea, corsi di lezione, docenti, aule e schema d'orario

Pre-condizioni:

utente autenticato, utente non autenticato accedono alla pagina della gestione consultazioni


Flusso base di eventi:

utente autenticato, utente non autenticato visualizzano le informazioni relative ai corsi di laurea, corsi di lezione, docenti, aule e schema d'orario

Flussi alternativi:

utente autenticato, utente non autenticato escono dalla pagina di gestione consultazione

4.11 Use case Gestione backup



Attori coinvolti:

segreteria generale, segreteria didattica, presidente CCS

Scopo e descrizione sintetica:

segreteria generale, segreteria didattica, presidente CCS impostare le preferenze per la generazione dei backup, generano il backup e ripristinano precedenti backup del SIGEOL database

Pre-condizioni:

segreteria generale, segreteria didattica, presidente CCS sono nella pagina della gestione dei backup

Flusso base di eventi:

- segreteria generale, segreteria didattica, presidente CCS modificano le impostazioni di backup
- segreteria generale, segreteria didattica, presidente CCS generano un backup
- segreteria generale, segreteria didattica, presidente CCS ripristinano un backup già esistente

Flussi alternativi:

segreteria generale, segreteria didattica, presidente CCS escono dalla pagina della gestione dei backup

Post-condizioni:

- le impostazioni vengono salvate
- il backup viene generato
- viene ripristinato il database con un backup precedente

Diario delle modifiche

Data	VERSIONE	Modifica
6 dicembre 2008	0.7.2	Correzione degli use case
4 dicembre 2008	0.7.1	Selezione dei termini contenuti nel
		glossario
4 dicembre 2008	0.7.0	Stesura del sommario
2 dicembre 2008	0.6.0	Completamento stesura della
		descrizione del prodotto
2 dicembre 2008	0.5.0	Stesura degli use case
1 dicembre 2008	0.4.1	Correzione dei requisiti
30 novembre 2008	0.4.0	Stesura dei requisiti
29 novembre 2008	0.3.0	Inizio stesura della descrizione del
		prodotto
28 novembre 2008	0.2.0	Stesura dell'introduzione
28 novembre 2008	0.1.0	Stesura dell'indice