Euro Sette


Ficha técnica com fotos | Bote semirrígido de 7,75 m

Quem faz o Euro Sette

A Euronav une mais de 15 anos de experiência da Eurocontainers Brasil em processos industriais e materiais à tecnologia de compósitos da Extreme Wind, uma das três maiores empresas de reparo de pás eólicas do Brasil. O projeto arquitetônico e os estudos hidrodinâmicos são da engenharia naval da Euronav com a Ferragni Progetti, renomado escritório italiano de design naval.

7,75 m	3,05 m	11 pessoas	1.438 kg	200 L	150 a 225 hp
Comprimento	Boca	A bordo	Carga útil	Combustível	Motorização

Vistas do barco



Destaques

Autêntico RIB

Navega com efeito solo: a geometria do casco forma um bolsão de ar sob o barco.

Segurança e estabilidade

Os tubulões dão redundância de segurança e excelente estabilidade, parado e nas curvas.

Autonomia para o dia

Tanques de 200 L de combustível e de 60 L de água doce, para até 11 pessoas a bordo.

Motorização flexível

Até 225 hp, ou parelha de motores para quem quer redundância mecânica, como na pesca.

Tubulões à escolha

PVC Sansuy ou Hypalon Orca, importado da Bélgica.

Chega perto da praia

Calado leve de 34 cm e carga útil de 1.438 kg.

Sofisticação em cada detalhe

Acabamento de estaleiro premium em cada ponto de contato: estofados em matelassê com costura em diamante, painel em inox com comandos iluminados e a assinatura Euronav nos detalhes.



Solário de proa

Estofados em matelassê com costura em diamante e logomarca Euronav em inox, com corte a laser, logo acima.



Lounge de proa

Sofás em U e mesa com porta-copos para receber os amigos.




Posto de comando

Volante Savoretti, feito na Itália, e painel em inox com comandos iluminados.



Comando do motor

Manete cromada com a assinatura Euronav.



Painel de instrumentos

Instrumentos Mercury SmartCraft e GPS Garmin (opcional).



Assento do piloto

Apoios de braço e mesa de apoio com porta-copos em inox.



Capota bimini

Sombra e conforto para o cockpit.



Assinatura Euro Sette

Tubulões com a assinatura Euro Sette, prontos para motores de 150 a 225 hp.



Popa

Acesso fácil ao cockpit, piso em EVA e a assinatura Euronav.

Fotos do Euro Sette em exposição, com kits e opcionais instalados.

EURO SETTE

DIMENSÕES

Comprimento total (LOA)	**7,75 m**
Comprimento da linha d'água (LWL)	**6,0 m**
Boca máxima (B)	**3,05 m**
Trim estático	**+1,5°**
Diâmetro dos tubulares	**45 a 55 cm**

PROPULSÃO

Motor	**Outboard fourstroke**
Potência	**150 a 225 hp**
Configuração dos cilindros	**V4 a V6**
Cilindrada	**3 a 3,4 L**
Peso do motor	**206 a 215 kg**
Volume de combustível	**200 L**
Volume de água doce	**60 L**

PESOS

Deslocamento leve	**1.532 kg**
Deslocamento máximo	**2.970 kg**
Calado leve	**34,1 cm**
Calado máximo	**47,1 cm**

O que vem de série

Acabamento e Conforto

- Capota de Popa
- Bancos Estofados
- Vaso Sanitário Manual com Sistema de Acionamento
- Revestimento de Piso em EVA Náutico
- Volante Savoretti
- Para-brisa
- Bússola de Navegação
- Mastro de Bandeira
- Buzina Elétrica
- Porta-copos
- Kit de Porta-objetos
- Escotilha de Inspeção

Sistema Elétrico e Eletrônicos

- Baterias Náuticas
- Sistema de Som Marinizado com 4 Alto-falantes
- Iluminação de Cortesia e Manutenção

Ancoragem e Segurança

- Âncora
- Suporte de Âncora com Roletes
- Escada de Popa
- Extintor de Incêndio

Sistemas Hidráulicos e Tanques

- Bombas de Porão RULE
- Bomba de Pressurização de Água
- Tanque de Combustível de 200L
- Tanque de Água Doce de 60L

E mais 47 itens de instalação elétrica e hidráulica, ferragens e acabamento.

Kits para personalizar

Kit Conforto

- Vaso Sanitário Elétrico (no lugar do manual)
- Tampa do Painel com Amortecedores em Inox

Kit Lazer

- Pia e Fogão
- Caixa Térmica de 26,5 L
- Churrasqueira a Gás com Tábua e Suporte

Kit Fundeio

- Guincho Elétrico de 700 W
- Corrente Inox de 6 mm
- Trava de Corrente
- Cabo de Âncora de 10 m

Extras opcionais: capota de proa e carreta de encalhe.

Fale com a Euronav
Estaleiro Euronav LTDA. | Rua Dr. George William Butler, 569, Galpão 35, Curado, Recife/PE
Instagram @euronavbr