

+++ date = '2026-04-30T01:01:09-07:00' draft = false title = 'Practica0:Manejo de repositorios' +++

Markdown

Markdown es un lenguaje de marcado que permite añadir formato a un texto simple mediante símbolos fáciles de recordar. Fue creado para que el contenido sea legible tanto en su forma cruda como cuando se renderiza en HTML.

Sintaxis

Esto es un encabezado H1

Esto es un encabezado H2

Esto es un encabezado H3

Esto es un encabezado H4

Esto es un encabezado H5

Esto es un texto en *italicas* *Esto es un texto en italicas* Esto es un texto en *italicas* *Esto es un texto en italicas*
Esto es un texto en **negritas** **Esto es un texto en negritas** Esto es un texto en **negritas** **Esto es un texto en negritas**

Este es un texto que puede ser código

Este es un texto ~~tachado~~

- Elemento 1
- Elemento 2
- Elemento 3
 - Elemento 3.1
 - Elemento 3.2
 - Elemento 3.3

- Elemento 1
- Elemento 2
- Elemento 3
 - Elemento 3.1
 - Elemento 3.2
 - Elemento 3.3

1. Elemento 1
2. Elemento 2
3. Elemento 3
4. Elemento 3.1
5. Elemento 3.2

6. Elemento 3.3

[Texto de enlace](#)

[UABC](#)

[UABC](#)

```
print("Hola mundo")
```

Productos	Precios	Cantidad
Laptop	3.3	2
Mouse	13.3	1

Esto es una nota

- ☒ Primera tarea
- ☐ segunda tarea
- ☒ Tercera tarea
- ☐ Cuarta tarea

@darthrookie 👍 😊

Git y GitHub

Git es un sistema de control de versiones de código fuente. **GitHub** es la plataforma en la nube que aloja esos repositorios y facilita la colaboración.

Comandos esenciales de Git

1. **Inicializar:** `git init` (crea el repositorio local)
2. **Estado:** `git status` (revisa qué archivos han cambiado)
3. **Añadir:** `git add` . (prepara los archivos para la "foto")
4. **Confirmar:** `git commit -m "Mensaje"` (sirve para comentar los cambios)
5. **Conectar:** `git remote add origin [URL del repositorio]` (conecta Git con GitHub)
6. **Subir:** `git push -u origin master` (sube del repositorio local al repositorio online)

HUGO

Hugo es uno de los generadores de sitios estáticos (SSG) más rápidos del mundo. Escrito en Go, toma archivos en Markdown y los transforma en un sitio web completo en milisegundos.

Crear un sitio de hugo

1. **Instalar Hugo y ejecutar:** `hugo new site mi-sitio`
2. **Añadir un tema:** Descargar un tema en la carpeta `/themes`
3. **Crear contenido:** `hugo new posts/mi-primer-post.md`
4. **Probar localmente:** `hugo server -D` (esto levanta un servidor `localhost:1313`)

GitHub Actions

GitHub Actions es una herramienta de integración y despliegue continuo que permite automatizar tareas. En este caso, lo usamos para que, cada vez que subamos un cambio, **GitHub** construya el el sitio de HUGO y lo publique en **GitHub Pages**

Enlaces

[GitHub](aqui va tu link del repositorio"Repositorio GitHub")