



ASESOFTWARE S.A.S

Autor: Asesoftware

Fecha: Abril de 2022

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Autor	Revisor	Descripción el cambio
0.0	Abril/2022	Asesoftware	Jorge Sánchez	Emisión.
1.0	Septiembre 2022	Rafael Marquez / Jerson Forero	Jorge Sánchez	Se crean tablas de descripción de servicios del sistema SICOFA y MER de cada servicio

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCION	4
1.1 Propósito del Sistema	4
1.2 Alcance	4
1.3 Referencias	5
2 DEFINICIONES.....	5
3 DISEÑO DETALLADO	5
3.1 MOD1_HU_001	5
3.1.1 BACKEND	5
4 DECISIONES DE DISEÑO.....	211

1 INTRODUCCION

Para la definición del Backend del Sistema de Comisarias de familias trabajaremos sobre tres diagramas que nos permitirán modelar la interacción con los datos y sus operaciones los cuales se relacionamos en el cuerpo del documento.

1.1 Propósito del Sistema

El objetivo del sistema es apoyar la gestión de cada una de las comisarias de familias distribuidas en el territorio nacional, desde la solicitud de la cita por el ciudadano, gestionando el proceso de atención de casos por cada uno de los profesionales que intervienen de manera eficientes permitiendo brindar una atención pronta, eficiente y de calidad mediante una herramienta ágil y amigable que permita gestionar los procesos, consolidar la información de víctimas y agresores y suministrar información consolidada que soporte la toma de decisiones. El sistema propuesto estará compuesto por doce módulos que atienden el proceso de atención de los casos reportados a las Comisarias de Familia, desde su recepción, valoración, definición de medidas hasta a el proceso de restablecimiento de derechos, PARD para aquellos casos que lo requieran.

1.2 Alcance

Desarrollar el Sistema de Información de Comisarias SICOFA, en plataforma Web con Sistema Operativo Windows Server 2019 R2 64 Bits o superior, Internet Information Services 8.0 o superior, web desarrollado en .NET, en lenguaje de programación ASP.NET o Plataforma de desarrollo .Net Core 2019 o superior, Generador de Reportes Reporting Services (SSRS) 2019 R2 64 Bits o superior y Motor de Base de Datos SQL Server 2019 64 Bits. El sistema estará implementado sobre la nube de Azure, el producto debe ser una plataforma tecnológica de alta disponibilidad, que sea escalable, de fácil manutención y sobre todo segura. Los recursos de la infraestructura de nube serán brindados por Ministerio de Justicia y del Derecho

1.3 Referencias

2 DEFINICIONES


3 DISEÑO DETALLADO

3.1 MOD1_HU_001

3.1.1 BACKEND


CONTROLADOR DE ABOGADO

Título	ObtenerInvolucrados
Descripción	Servicio para consultar lista de involucrados para listar involucrados.
URL	Api/Abogado/ObtenerInvolucrados/{idSolicitudServicio}
Método	GET
Parámetros URL	idSolicitudServicio- integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	
Notas	




Título	RegistrarMedidaProteccion		
Descripción	Registra medida de protección asociada a solicitud de servicio.		
URL	Api/Abogado/RegistrarMedidaProteccion		
Método	POST		
Parámetros URL	N/A		
Entradas	<pre>{ "idSolicitudServicio": 0, "tipoViolencia": [0], "pruebasDocumento": "string", "nombreTestigo": "string", "celularTestigo": "string", "direccionTestigo": "string", "correoTestigo": "string" }</pre>		

	<pre>"textoFijoA": "textoFijoB": }</pre>	<pre>"string", "string"</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": }</pre>	<pre>200, "creado"</pre>
Notas		




Título	ObtenerInformacionMedidasProteccion
Descripción	Registra medida de protección asociada a solicitud de servicio.
URL	Api/Abogado/ObtenerInformacionMedidasProteccion/{idSolicitudServicio}
Método	GET
Parámetros URL	idSolicitudServicio- integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "idSolicitudServicio": "tipoViolencia": 0 }, "pruebasDocumento": }</pre>

	<pre> "nombreTestigo": "celularTestigo": "direccionTestigo": "correoTestigo": "textoFijoA": "textoFijoB": } } </pre>	"string", "string", "string", "string", "string", "string"
Notas		




Título	ObtenerTipoRemision
Descripción	Lista tipos de remisión.
URL	Api/Abogado/ObtenerTipoRemision
Método	GET
Parámetros URL	N/A
Entradas	N/A
Salidas	<pre> { "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "idTipoRemision": 0, "descripcion": "string" }] } </pre>

	<pre>] } </pre>
Notas	


SICOFA_TipoRemision	
	id_tipo_remision
	descripcion

Título	GenerarRemision
Descripción	Encargado de generar diferente tipo de reportes del sistema.
URL	Api/Abogado/GenerarRemision/{idSolicitud}/{idvictima}/{remision}
Método	GET
Parámetros URL	idSolicitud- integer(\$int64) idVictima- integer(\$int64) remision- string
Entradas	N/A
Salidas	<pre> { "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "nombreVictima": "string", </pre>


	<pre> "tipoDocumentoVictima": "string", "numeroDocumentoVictima": "string", "lugarExpedicionVictima": "string", "direccionResidenciaVictima": "string", "barrioVictima": "string", "telefonoVictima": "string", "correoElectronicoVictima": "string", "localidadVictima": "string", "edadVictima": "string", "generoVictima": "string", "informacionFamiliarVictima": "string", "nombreAgresor": "string", "numeroDocumentoAgresor": "string", "tipoDocumentoAgresor": "string", "generoAgresor": "string", "edadAgresor": 0, "direccionResidenciaAgresor": "string", "barrioAgresor": "string", "telefonoAgresor": "string", "correoElectronicoAgresor": "string", "relatoHechos": "string", "ciudadRemision": "string", "direccionComisaria": "string", "telefonoComisaria": "string", "correoComisaria": "string", "nombreComisaria": "string" } } </pre>
Notas	




Título	ObtenerListaInvolucrados
Descripción	Lista involucrados por solicitud de servicio.
URL	Api/Abogado/ObtenerListaInvolucrados/{idSolicitudServicio}
Método	GET
Parámetros URL	idSolicitudServicio- integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "idInvolucrado": 0, "nombres": "string", "documento": "string" }] }</pre>
Notas	



Título	RemisionesDisponiblesPorInvolucrado
Descripción	Lista remisiones relacionadas a involucrados por id
URL	Api/Abogado/RemisionesDisponiblesPorInvolucrado/{idInvolucrado}
Método	GET
Parámetros URL	idInvolucrado - integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "idRemision": 0, "nombre": "string" }] }</pre>
Notas	


SICOFA_Documento	
	id_documento
	id_comisaria
	nombre_documento
	version_documento
	estado
	multiple
	es_victima
	codigo

Título	RemisionesAsociadasPorSolicitud
Descripción	Lista remisiones asociadas por solicitud.
URL	Api/Abogado/RemisionesAsociadasPorSolicitud
Método	GET
Parámetros URL	idSolicitud- integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "nombreInvolucrado": "string", "nombreUsuario": "string", "nombreRemision": "string", "fecha": "string", "idAnexo": 0, "estado": "string" }] }</pre>
Notas	



CONTROLADOR DE APELACION

Título	ObtenerApelacion
Descripción	Lista apelaciones asociadas por idTarea y idSolicitudServicio
URL	Api/Apelacion/ObtenerApelacion
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idTarea": 0, "idSolicitudServicio": 0 }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "idApelacion": 0, "idSolicitudServicio": 0, "idTarea": 0, "aceptaRecurso": false, "declaraNulidad": false, "idFlujoRetorno": 0, "estadoApelacion": "string", "idSolicitudServicioNavigation": null, "idTareaNavigation": null } }</pre>
Notas	<p>Para los campos</p> <p>"idSolicitudServicioNavigation": Trae la entidad con la lista de solicitudes de servicios asociadas.</p> <p>"idTareaNavigation": Trae la entidad con la lista de las tareas asociadas.</p>




Título	ActualizarApelacion
Descripción	
URL	Api/Apelacion/ActualizarApelacion
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idSolicitudServicio": 0, "idTarea": 0, "idApelacion": 0, "aceptaRecurso": true, "declaraNulidad": true, "idFlujoRetorno": 0, "lstMedidas": [{ "idMedida": 0, "tipoMedida": 0, "nombreMedida": "string", "estadoMedida": "string", "excluir": "string" }] }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": true }</pre>
Notas	


SICOFA_SolicitudServicio_Medidas	
id_solicitud_servicio	
tipo_medida	
id_medida	
estado	
estado_tmp	
observacion	
id_anexo_pard	

SICOFA_Apelacion	
id_apelacion	
id_solicitud_servicio	
id_tarea	
acepta_recurso	
declara_nulidad	
id_flujo_retorno	
estado_apelacion	


Título	CerrarActuacionApelacion
Descripción	Actualiza tarea de apelación, crea tarea de nulidad y actualiza solicitud de servicio.
URL	Api/Apelacion/CerrarActuacionApelacion
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idTarea": "idSolicitudServicio": }</pre> <p>0, 0</p>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": true }</pre>
Notas	



Título	ConsultarMedidasApelacion
Descripción	Lista medidas relacionadas por solicitud de servicio.
URL	Api/Apelacion/ConsultarMedidasApelacion
Método	GET
Parámetros URL	idSolicitudServicio- integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "idMedida": 0, "tipoMedida": 0, "nombreMedida": "string", "estadoMedida": "string", "excluir": "string" }] }</pre>
Notas	




Título	ConsultarTareasApelacion
Descripción	Lista tareas de apelación por solicitud de servicio.
URL	Api/Apelacion/ConsultarTareasApelacion
Método	GET
Parámetros URL	idSolicitudServicio- integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "idFlujo": 0, "nombreTarea": "string" }] }</pre>
Notas	




CONTROLADOR DE AUDIENCIA


Título	ObtenerFechaProgramacionLibre
Descripción	Consulta fecha de la tabla programación.
URL	Api/Audiencia/ ObtenerFechaProgramacionLibre/{idSolicitudServicio}/{etiqueta}/{estado}/{id_tarea_uso}
Método	GET
Parámetros URL	idSolicitudServicio- integer(\$int64) etiqueta - string estado- string Id_tarea_uso- integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "string" }
Notas	

SICOFA_Programacion	
	id_programacion
	id_solicitud
	id_tarea
	id_tarea_uso
	etiqueta
	razon
	fecha_hora_inicial


Título	GuardarProgramacion
Descripción	
URL	Api/Audiencia/GuardarProgramacion
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idSolicitud": 0, "idTarea": 0, "idTarea_uso": 0, "etiqueta": "string", "razon": "string", "fechaInicial": "string", "fechaFinal": "string", "estado": "string", "usuarioModifica": 0 }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": true }</pre>
Notas	

SICOFA_Programacion	
	id_programacion
	id_solicitud
	id_tarea
	id_tarea_uso
	etiqueta
	razon
	fecha_hora_inicial


Título	obtenerTiposAudiencia
Descripción	Lista tipos de audiencia.
URL	Api/Audiencia/obtenerTiposAudiencia/{idTarea}
Método	GET
Parámetros URL	N/A
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "idTipoAudiencia": 0, "descripcion": "string", "etiqueta": "string" }] }</pre>
Notas	

SICOFA_TipoAudiencia	
	id_tipo_audiencia
	descripcion
	etiqueta

Título	obtenerTiposAudiencia
Descripción	Lista tipos de udiencia relacionados por idtarea.
URL	Api/Audiencia/obtenerTiposAudiencia/{idTarea}
Método	GET
Parámetros URL	N/A
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "idTipoAudiencia": 0, "descripcion": "string", "etiqueta": "string" }] }</pre>
Notas	



Título	obtenerAudiencias/{idComisaria}
Descripción	Lista audiencias (Programaciones) por idComisaria.
URL	Api/Audiencia/obtenerAudiencias/{idComisaria}
Método	GET
Parámetros URL	idComisaria - integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "IdProgramacion": 0, "IdSolicitud": 0, "IdTarea": 0, "IdTareaUso": 0, "Etiqueta": "string", "Razon": "string", "FechaHoraInicial": "string", "FechaHoraFinal": "string", "Estado": "string" }] }</pre>
Notas	




CONTROLADOR DE CITA


Título	consultarDepartamentos
Descripción	Lista de departamentos.
URL	Api/Cita/consultarDepartamentos
Método	GET
Parámetros URL	N/A
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "datosPaginados": [{ "depID": 0, "nombDep": "string" }], "totalRegistros": 0 } }</pre>
Notas	Estos datos se retornan mediante el procedimiento almacenado: PR_SICOFA_OBTENER_DEPARTAMENTOS.

SICOFA_Departamento	
	id_departamento
	id_pais
	nombre
	codigo


Título	consultarCiudadesMunicipios
Descripción	Lista ciudades por id de municipio.
URL	Api/Cita/consultarCiudadesMunicipios
Método	GET
Parámetros URL	depID - integer(\$int32)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "datosPaginados": [{ "idDep": 0, "ciudmunID": 0, "nombCiudMun": "string" }], "totalRegistros": 0 } }</pre>
Notas	Estos datos se retornan mediante el procedimiento almacenado: PR_SICOFA_OBTENER_CIUADAD_MUNICIPIO.




Título	consultarComisarias
Descripción	Lista informacion de comisarias por municipio.
URL	Api/Cita/consultarComisarias
Método	GET
Parámetros URL	ciudmunID - integer(\$int32)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "datosPaginados": { "item1": "", "item2": [{ "ciudadMunicipio": "string", "comisariaID": 0, "nombComisaria": "string", "direccion": "string", "telefono": "string", "celular": "", "correo_electronico": "string", "horarioSemanal": "string", "dispAgenda": false, "cita_online": true, "disponibilidadCitasList": [] }] }, "totalRegistros": 0 } }</pre>
Notas	Estos datos se retornan mediante el procedimiento almacenado: PR_SICOFA_OBTENER_COMISARIAS.




Título	reservarObtenerDisponibilidadCita						
Descripción							
URL	Api/Cita/reservarObtenerDisponibilidadCita						
Método	GET						
Parámetros URL	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th><th>Description</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>idCita</td><td>idCita</td></tr> <tr> <td>integer(\$int64)</td><td>(query)</td></tr> </tbody> </table> idCita - integer(\$int64)	Name	Description	idCita	idCita	integer(\$int64)	(query)
Name	Description						
idCita	idCita						
integer(\$int64)	(query)						
Entradas	N/A						
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "datosPaginados": { "ciudadMunicipio": "", "comisariaID": 0, "nombComisaria": "", "direccion": "", "telefono": "", "celular": "", "correo_electronico": "", "horarioSemanal": "", "dispAgenda": false, "cita_online": false, "disponibilidadCitasList": [] }, "totalRegistros": 0 } }</pre>						
Notas	Estos datos se retornan mediante el procedimiento almacenado: PR_SICOFA_RESERVAR_OBTENER_DISPONIBILIDAD_CITA						



Título	crearCita
Descripción	Crea ciudadano y le asigna una cita.
URL	Api/Cita/crearCita
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idCita": 0, "idComisaria": 0, "nombCiudadano": "string", "primerApellido": "string", "segundoApellido": "string", "tipoDocumento": 0, "numeroDocumento": "string", "direccResidencia": "string", "telf": "string", "celular": "string", "correoElectronico": "string", "tipoAtencionList": [0] }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "datosPaginados": { "nombComisaria": "", "fechacita": "", "horacita": "" }, "totalRegistros": 0 } }</pre>
Notas	Estos datos se guardan mediante el procedimiento almacenado: PR_SICOFA_CREAR_CITA



Título	AtenderCita
Descripción	Actualiza estado de cita por ciudadano.
URL	Api/Cita/AtenderCita
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idCiudadano": 0 }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "datosPaginados": 0, "totalRegistros": 1 } }</pre>
Notas	Estos datos se guardan mediante el procedimiento almacenado: PR_SICOFA_ATENDER_CITA




Título	GuardarCita
Descripción	Crea cita por fechas y comisaria.
URL	Api/Cita/GuardarCita
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	{ "fechaCita": "2022-09-19T20:50:41.870Z", "horaCita": "2022-09-19T20:50:41.870Z" }
Salidas	{ "statusCode": 200, "message": "Se crea la cita de forma correcta", "data": null }
Notas	

SICOFA_UsuarioComisaria id_usuario_comisaria id_usuario id_comisaria	SICOFA_Cita id_cita id_comisaria id_ciudadano fecha_cita hora_cita estado	SICOFA_UsuarioSistema id_usuario_sistema numero_documento id_tipo_documento nombres apellidos correo_electronico
--	--	---

Título	consultarCitaPre
Descripción	Lista citas
URL	Api/Cita/consultarCitaPre
Método	GET
Parámetros URL	N/A
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "idCita": 0, "fechaCita": "2022-09-19T20:50:41.87", "horaCita": "2022-09-19T20:50:41.87", "activo": true }] }</pre>
Notas	

SICOFA_UsuarioComisaria	
	id_usuario_comisaria
	id_usuario
	id_comisaria

SICOFA_UsuarioSistema	
	id_usuario_sistema
	numero_documento
	id_tipo_documento
	nombres
	apellidos
	correo_electronico


Título	ActualizarCita
Descripción	Actualiza estado de cita.
URL	Api/Cita/ActualizarCita
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idCita": "activo": }</pre> <div>0, true</div>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "actualizar cita" }</pre>
Notas	


SICOFA_Cita

id_cita
id_comisaria
id_ciudadano
fecha_cita
hora_cita
estado
activo


CONTROLADOR DE COMISARIA


Título	IniciarComisaria
Descripción	Crea comisaria y usuario sistema tipo comisario.
URL	Api/Comisaria/IniciarComisaria
Método	GET
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idCiudadMunicipio": 0, "codigoComisaria": "string", "nombre": "string", "direccion": "string", "telefono": "string", "correoElectronico": "string", "comisario": { "idDocumento": 0, "nombres": "string", "apellido": "string", "numeroDocumento": "string", "correoElectrico": "string", "telefonoFijo": "string", "celular": "string" } }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "el comisario ha sido creado" }</pre>
Notas	

SICOFA_UsuarioSistema	
	id_usuario_sistema
	numero_documento
	id_tipo_documento
	nombres
	apellidos
	correo_electronico
	encrypt_passw
	cargo


SICOFA_Comisaria	
	id_comisaria
	id_ciudad_municipio
	codigo_comisaria
	nombre
	direccion
	telefono
	correo_electronico
	cita_online


Título	InformacionComisaria
Descripción	Lista información de comisaria por usuario de sistema.
URL	Api/Comisaria/InformacionComisaria
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "nombreComisaria": "string", "telefono": "string", "direccion": "string", "correo": "string" } }</pre>
Notas	

SICOFA_UsuarioSistema	
	id_usuario_sistema
	numero_documento
	id_tipo_documento
	nombres
	apellidos
	correo_electronico
	encrypt_passw
	cargo

SICOFA_Comisaria	
	id_comisaria
	id_ciudad_municipio
	codigo_comisaria
	nombre
	direccion
	telefono
	correo_electronico
	cita_online

Título	ActualizarComisaria
Descripción	Actualiza información de comisaria por usuario de sistema.
URL	Api/Comisaria/ActualizarComisaria
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "nombreComisaria": "string", "telefono": "string", "direccion": "string", "correo": "string" }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "Comisaria Actualizada" }</pre>
Notas	

SICOFA_UsuarioSistema	
	id_usuario_sistema
	numero_documento
	id_tipo_documento
	nombres
	apellidos
	correo_electronico
	encrypt_passw
	cargo

SICOFA_Comisaria	
	id_comisaria
	id_ciudad_municipio
	codigo_comisaria
	nombre
	direccion
	telefono
	correo_electronico
	cita_online

CONTROLADOR DE COMPARTIDO

Título	consultarPaíses
Descripción	Lista de países.
URL	Api/Compartido/consultarPaíses
Método	GET
Parámetros URL	N/A
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "paisID": 0, "nombrePais": "string" }] }</pre>
Notas	Estos datos se guardan mediante el procedimiento almacenado: PR_SICOFA_OBTENER_PAISES

SICOFA_Pais	
	id_pais
	nombre_pais
	codigo_pais


SICOFA_Dominio	
	id_Dominio
	Tipo_Dominio
	codigo
	Nombre_Dominio
	Tipo_Lista
	Activo
	Accion

Título	ConsultarPaisPorTipoId				
Descripción	Consulta de países por tipo de documento.				
URL	Api/Compartido/ConsultarPaisPorTipoId				
Método	GET				
Parámetros URL	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th><th>Description</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>id_tipo_documento integer(\$int32) (query)</td><td>id_tipo_documento</td></tr> </tbody> </table> id_tipo_documento - integer(\$int32)	Name	Description	id_tipo_documento integer(\$int32) (query)	id_tipo_documento
Name	Description				
id_tipo_documento integer(\$int32) (query)	id_tipo_documento				
Entradas	N/A				
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "paisID": 0, "nombrePais": "string" }] }</pre>				
Notas	Estos datos se llaman mediante el procedimiento almacenado: PR_SICOFA_OBTENER_PAISES				

SICOFA_Pais	
	id_pais
	nombre_pais
	codigo_pais

SICOFA_Dominio	
	id_Dominio
	Tipo_Dominio
	codigo
	Nombre_Dominio
	Tipo_Lista
	Activo
	Accion


Título	consultarDepartamentos
Descripción	Lista departamentos por país.
URL	Api/Compartido/consultarDepartamentos
Método	GET
Parámetros URL	idPais - integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "departamentoID": 0, "departamentoNombre": "string" }] }</pre>
Notas	Estos datos se llaman mediante el procedimiento almacenado: PR_SICOFA_OBTENER_DEPARTAMENTO_POR_PAIS



Título	consultarCiudadades
Descripción	Lista ciudades por departamento.
URL	Api/Compartido/consultarCiudadades
Método	GET
Parámetros URL	depID - integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre> { "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "idDep": 0, "ciudmunID": 0, "nombCiudMun": "string", "codigo": "string" }] }</pre>
Notas	Estos datos se llaman mediante el procedimiento almacenado: PR_SICOFA_OBTENER_CIUADAD_MUNICIPIO

SICOFA_CiudadMunicipio	
	id_ciudad_municipio
	id_departamento
	nombre
	codigo
	llamada_de_vida
	mensaje_llamada_vida

Título	consultarLugarExpedicion
Descripción	Lista lugares de expedición.
URL	Api/Compartido/consultarLugarExpedicion
Método	GET
Parámetros URL	N/A
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "idDep": 0, "ciudmunID": 0, "nombCiudMun": "string", "codigo": "string" }] }</pre>
Notas	Estos datos se llaman mediante el procedimiento almacenado: PR_SICOFA_OBTENER_CIUADAD_MUNICIPIO

SICOFA_CiudadMunicipio	
	id_ciudad_municipio
	id_departamento
	nombre
	codigo
	llamada_de_vida
	mensaje_llamada_vida

Título	consultarLocalidades
Descripción	Lista localidades por ciudad.
URL	Api/Compartido/consultarLocalidades
Método	GET
Parámetros URL	ciudMunID - integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "localidadID": 0, "localidadNombre": "string" }] }</pre>
Notas	Estos datos se llaman mediante el procedimiento almacenado: PR_SICOFA_OBTENER_LOCALIDADES

SICOFA_Localidad	
id_localidad	
id_ciudad_municipio	SICOFA_Localidad
nombre_localidad	

Título	ConsultarDominio
Descripción	Lista dominios por tipo de dominio.
URL	Api/Compartido/ConsultarDominio
Método	GET
Parámetros URL	N/A
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "id_Dominio": 0, "tipo_Dominio": "string", "codigo": "string", "nombre_Dominio": "string", "tipo_Lista": "string" }] }</pre>

Notas	
-------	--


SICOFA_Dominio	
	id_Dominio
	Tipo_Dominio
	codigo
	Nombre_Dominio
	Tipo_Lista
	Activo
	Accion

Título	ConsultarEstadosSolicitud
Descripción	Lista estados de solicitud.
URL	Api/Compartido/ConsultarEstadosSolicitud
Método	GET
Parámetros URL	N/A
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "id_estado_solicitud": 0, "estado_solicitud": "string" }] }</pre>
Notas	Estos datos se llaman mediante el procedimiento almacenado: PR_SICOFA_OBTENER_ESTADOSOLICITUD

SICOFA_EstadoSolicitud	
id_estado_solicitud	SICOFA_EstadoSolicitud
estado_solicitud	

Título	GuardarInvolucradoComplementaria
Descripción	Crea un involucrado con datos principales y agrega información adicional. Crea asociación de involucrado con solicitud de servicio.
URL	Api/Compartido/GuardarInvolucradoComplementaria
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idSolicitudServicio": 0, "idInvolucrado": 0, "numeroDocumento": "string", "tipoDocumento": 0, "primerNombre": "string", "segundoNombre": "string", "primerApellido": "string", "segundoApellido": "string", "edad": 0, "telefono": "string", "correoElectronico": "string", "esVictima": true, "esPrincipal": true, }</pre>


	<pre> "idLugarExpedicion": 0, "eps": "string", "infoAdicional": { "idInvolucrado": 0, "registroExpedidoEn": "string", "nombreEntidadExpedicion": "string", "datosAdicionales": "string", "nombreResponsableCustodia": "string", "parentescoResponsableCustodia": "string", "nombreResponsableCuidado": "string", "parentescoResponsableCuidado": "string", "vinculacionSistemaSalud": true, "regimen": "string", "beneficiarioDeNombre": "string", "fisicaAdecuada": true, "nutricionalAdecuada": true, "psicologaAdecuada": true, "vacunacionCompleta": true, "matriculadoEnElColegio": "string", "gradoCursa": "string", "jornadaEstudio": "string", "tipoVivienda": "string", "otroTipoVivienda": "string", "otroTipoViviendaCual": "string", "numeroHabitacionesVivienda": "string", "distribucionHabitaciones": "string", "viviendaConBaños": true, "viviendaConCocina": true, "viviendaConLuz": true, "viviendaConAgua": true, "viviendaConGas": true, "otrosServicios": true, "estratificacion": "string", "asisteExtracurriculares": true, "actividadesExtracurriculares": "string", "familiaExtensa": true, "otraInformacionFamiliaExtensa": "string", "idAnexoSolicitud": 0, "entrada": "string" } } </pre>
Salidas	<pre> { "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "Se ha cargado el documento" } </pre>
Notas	



Título	ListarInvolucradosComplementariaInfo
Descripción	Lista información principal de involucrados e información adicional, relacionada por solicitud de servicio.
URL	Api/Compartido/ListarInvolucradosComplementariaInfo
Método	GET
Parámetros URL	IdSolicitudServicio - integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre> { "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "id": 0, "idSolicitudServicio": 0, "idInvolucrado": 0, "numeroDocumento": "string", "idTipoDocumento": 0, "tipoDocumento": "string", "primerNombre": "string", }] } </pre>


	<pre> "segundoNombre": "string", "primerApellido": "string", "segundoApellido": "string", "edad": 0, "telefono": "string", "correoElectronico": "string", "esVictima": true, "esPrincipal": true, "idLugarExpedicion": 0, "eps": "string", "registroExpedidoEn": "string", "nombreEntidadExpedicion": "string", "datosAdicionales": "string", "nombreResponsableCustodia": "string", "parentescoResponsableCustodia": "string", "nombreResponsableCuidado": "string", "parentescoResponsableCuidado": "string", "vinculacionSistemaSalud": "string", "regimen": "string", "beneficiarioDeNombre": "string", "fisicaAdecuada": "string", "nutricionalAdecuada": "string", "psicologicaAdecuada": "string", "vacunacionCompleta": "string", "matriculadoEnElColegio": "string", "gradoCursa": "string", "jornadaEstudio": "string", "tipoVivienda": "string", "otroTipoVivienda": "string", "numeroHabitacionesVivienda": 0, "distribucionHabitaciones": "string", "viviendaConBaños": "string", "viviendaConCocina": "string", "viviendaConLuz": "string", "viviendaConAgua": "string", "viviendaConGas": "string", "otrosServicios": "string", "estratificacion": "string", "asisteExtracurriculares": "string", "actividadesExtracurriculares": "string", "familiaExtensa": "string", "otraInformacionFamiliaExtensa": "string", "idAnexoSolicitud": 0, "nombreDenunciante": "string", "numeroDocumentoDen": "string", "tiposViolencia": "string", "nombreDocumento": "string", "otroTipoViviendaCual": "string", "agresor": "LuisSuarez" }] } </pre>
--	---

Notas	Estos datos se llaman mediante el procedimiento almacenado: PR_SICOFA_INVOLUCRADO_ADICIONALES
-------	---



Título	ActualizarInvolucradoComplementaria
Descripción	Actualiza información principal de involucrado, así como información complementaria.
URL	Api/Compartido/ ActualizarInvolucradoComplementaria
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idSolicitudServicio": 0, "idInvolucrado": 0, "numeroDocumento": "string", "tipoDocumento": 0, "primerNombre": "string", "segundoNombre": "string", "primerApellido": "string", "segundoApellido": "string", "edad": 0, "telefono": "string", "correoElectronico": "string", "esVictima": true, }</pre>

	<pre> "esPrincipal": true, "idLugarExpedicion": 0, "eps": "string", "infoAdicional": { "idInvolucrado": 0, "registroExpedidoEn": "string", "nombreEntidadExpedicion": "string", "datosAdicionales": "string", "nombreResponsableCustodia": "string", "parentescoResponsableCustodia": "string", "nombreResponsableCuidado": "string", "parentescoResponsableCuidado": "string", "vinculacionSistemaSalud": true, "regimen": "string", "beneficiarioDeNombre": "string", "fisicaAdecuada": true, "nutricionalAdecuada": true, "psicologaAdecuada": true, "vacunacionCompleta": true, "matriculadoEnElColegio": "string", "gradoCursa": "string", "jornadaEstudio": "string", "tipoVivienda": "string", "otroTipoVivienda": "string", "otroTipoViviendaCual": "string", "numeroHabitacionesVivienda": "string", "distribucionHabitaciones": "string", "viviendaConBaños": true, "viviendaconCocina": true, "viviendaConLuz": true, "viviendaConAgua": true, "viviendaConGas": true, "otrosServicios": true, "estratificacion": "string", "asisteExtracurriculares": true, "actividadesExtracurriculares": "string", "familiaExtensa": true, "otraInformacionFamiliaExtensa": "string", "idAnexoSolicitud": 0, "entrada": "string" } } </pre>
Salidas	<pre> { "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "Se ha cargado el documento" } </pre>
Notas	



CONTROLADOR DE DOMINO

Título	ListaDominio
Descripción	Lista nombres de dominios.
URL	api/Dominio/ListaDominio
Método	GET
Parámetros URL	N/A
Entradas	N/A
Salidas	<pre> { "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "nombreDominio": "string" }] }</pre>

Notas	
-------	--

SICOFA_Dominio	
	id_Dominio
	Tipo_Dominio
	codigo
	Nombre_Dominio
	Tipo_Lista
	Activo
	Accion

Título	DominioPorGrupo
Descripción	Lista dominios por grupo.
URL	api/Dominio/DominioPorGrupo/{data}"
Método	GET
Parámetros URL	data- string
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "id": 0, "codigo": "string", "nombre": "string" }] }</pre>

Notas	
-------	--

SICOFA_Dominio	
	id_Dominio
	Tipo_Dominio
	codigo
	Nombre_Dominio
	Tipo_Lista
	Activo
	Accion

Título	AgregarDominio	
Descripción	Creación de nuevos dominios.	
URL	api/Dominio/AgregarDominio	
Método	POST	
Parámetros URL	N/A	
Entradas	<pre>{ "tipoDominio": "nombreDominio": "codigo": "tipoLista": }</pre>	
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "Dominio Creado" }</pre>	

Notas	
-------	--

SICOFA_Dominio	
	id_Dominio
	Tipo_Dominio
	codigo
	Nombre_Dominio
	Tipo_Lista
	Activo
	Accion

Título	EditarDominio
Descripción	Edición de dominios.
URL	api/Dominio/EditarDominio
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "id": 0, "nombreDominio": "string", "codigo": "string", "tipoLista": "string", "activo": true }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "Dominio Editado" }</pre>

Notas	

SICOFA_Dominio	
	id_Dominio
	Tipo_Dominio
	codigo
	Nombre_Dominio
	Tipo_Lista
	Activo
	Accion

Título	DominioDetalles/{id}
Descripción	Trae datos de dominio por id.
URL	api/Dominio/DominioDetalles/{id}
Método	GET
Parámetros URL	id - integer(\$int32)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "id": 0, "nombreDominio": "string", "codigo": "string", "tipoLista": "string", "activo": true } }</pre>


Notas	
-------	--

SICOFA_Dominio	
	id_Dominio
	Tipo_Dominio
	codigo
	Nombre_Dominio
	Tipo_Lista
	Activo
	Accion

CONTROLADOR DE EVALUACIONPSICOLOGICA


Título	ObtenerEvaluacion
Descripción	Obtiene preguntas de cuestionario.
URL	api/EvaluacionPsicologica/ObtenerEvaluacion/{id?}/{idsolicitud}/{idTarea}
Método	GET
Parámetros URL	id - integer(\$int32) idsolicitud- integer(\$int64) idTarea - integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "idQuestionario": 0, "idTipoViolencia": 0,

	<pre> "descripcion": "string", "esCerrada": true, "puntuacion": 0, "puntuacionPrevio": 0, "mesPrevio": true }] }</pre>
Notas	




Título	RegistrarCuestionario
Descripción	Crea un nuevo cuestionario.
URL	api/EvaluacionPsicologica/RegistrarCuestionario
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre> { "idSolicitudServicio": 0, "idTarea": 0, "idTipoViolencia": 0, "listadoRespuestas": [{ "idCuestionario": 0, "mes": true, "puntuacion": true }] }</pre>

Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "Creado" }</pre>
Notas	




Título	ObtenerDatosInstitucionales
Descripción	Obtiene datos de institución (Comisaria) por id solicitud de servicio.
URL	api/EvaluacionPsicologica/ObtenerDatosInstitucionales/{id?}
Método	GET
Parámetros URL	id - integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "comisaria": "string", "departamentoComisaria": "string", "municipioComisaria": "string", "fechaEntrevista": "2022-09-20T00:00:00", "numeroExpediente": "string" } }</pre>

Notas	
-------	--




Título	ObtenerAccionante
Descripción	Lista accionante y victimas por id de solicitud de servicio.
URL	api/EvaluacionPsicologica/ObtenerAccionante/{id?}
Método	GET
Parámetros URL	N/A
Entradas	N/A
Salidas	{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "nombreAccionante": "string", "victimas": ["string"], "codigoSolicitudServicio": "string", "estadoCaso": "string" } }

	<div> }</div> <div> }</div>
Notas	




Título	ObtenerInvolucrado
Descripción	Obtiene datos de involucrado por id de solicitud de servicio y filtros de víctima y principal.
URL	api/EvaluacionPsicologica/ObtenerInvolucrado/{id?}
Método	GET
Parámetros URL	id - integer(\$int64) esvictima - boolean principal - boolean
Entradas	N/A
Salidas	{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "id": 0, "nombres": "string", "primerNombre": "string", "segundoNombre": "string", }, }

	<pre> "primerApellido": "string", "segundoApellido": "string", "apellidos": "string", "fechaNacimiento": "1998-11-04T00:00:00", "fechaExpedicion": "2019-06-11T00:00:00", "tipoDocumento": 0, "numeroDocumento": "string", "sexo": 0, "identidadGenero": 0, "idGenero": 0, "ocupacion": "string", "idEscolaridad": 0, "numeroHijos": 0, "relacionAgresor": 0, "descripcionRelacionAgresor": "string", "agresorConflicto": true, "agresorconflictoDescripcion": "string", "idDiscapacidad": 0, "descripcionDiscapacidad": "string", "embarazo": "string", "mesesEmbarazo": 0, "victimaConflicto": true, "eps": "string", "ips": "string", "cultura": 0, "relacionPareja": 0, "edadAproximadaAgresor": 0, "direccionResidencia": "string", "telefonoContactoConfianza": "string", "telefono": "string", "firma": "string", "lugarExpedicion": 0, "hijos": [{ "edad": 0, "sexo": 0, "custodia": 0 }] } </pre>
Notas	



Título	ActualizarVictima
Descripción	Actualiza involucrado con información adicional.
URL	api/EvaluacionPsicologica/ActualizarVictima
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre> { "idInvolucrado": 0, "ocupacion": "string", "escolidad": 0, "relacionPareja": 0, "numeroHijos": 0, "cultura": 0, "relacionAgresor": 0, "descripcionRelacionAgresor": "string", "tipoDiscapcidad": 0, "descripcionDiscapacidad": "string", "informacionHijos": [{ "edad": 0, "sexo": 0, "custodia": 0 }], "embarazo": "string", "mesesEmbarazo": 0, "victimaConflicto": true, "eps": "string", "ips": "string", "agresorOrganizacionCriminal": true, "descripcionOrganizacionCriminal": "string", "lugarExpedicion": 0, "idSexo": 0, "idRelacionPareja": 0, "nombres": "string", "primerNombre": "string", "segundoNombre": "string" } </pre>

	<pre> "primerApellido": "string", "segundoApellido": "string", "apellidos": "string", "edad": 0, "identidadDocumento": 0, "numeroDocumento": "string", "identidadGenero": 0, "edadAproximadaAgresor": 0, "fechaNacimiento": "2022-09-20T18:22:03.082Z", "fechaExpedicion": "2022-09-20T18:22:03.082Z" } </pre>
Salidas	<pre> { "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "Creado" } </pre>
Notas	



Título	EvaluacionRiesgos
Descripción	Evalua riesgos por solicitud de servicios relacionado a respuesta de formularios.
URL	api/EvaluacionPsicologica/EvaluacionRiesgos/{idSolicitudServicio}
Método	GET
Parámetros	IdSolicitudServicio - integer(\$int64)
URL	
Entradas	N/A

Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "indicadorRiesgo": "string", "puntuacion": 0, "descripcion": "string" }] }</pre>
Notas	

SICOFA_EvaluacionPsicologica	
id_evaluacion	
id_solicitud_servicio	
id_tarea	
riegos_calculado	
motivo_descripcion	
antecedente_descripcion	
metodologia_descripcion	


SICOFA_Respuesta_Questionario_TipoViolencia	
id_respuesta	
id_solicitud_servicio	
id_questionario	
mes	
puntuacion	
id_evaluacion_psicologica	

SICOFA_SolicitudServicio	
id_solicitud_servicio	
id_usuario_sistema	
id_ciudadano	
id_comisaria	
codigo_solicitud	
fecha_solicitud	
hora_solicitud	

Título	ObtenerDescripcionHechosPorSolicitud
Descripción	Obtiene datos específicos de solicitud de servicio.
URL	api/EvaluacionPsicologica/ObtenerDescripcionHechosPorSolicitud/{id?}
Método	GET
Parámetros URL	Id - integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode":</pre> <p style="text-align: right;">200,</p>

	<pre> "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "idSolicitudServicio": 0, "fecha": "string", "hora": "string", "descripcionHechos": "string", "lugarHechos": "string" } </pre>
Notas	


SICOFA_SolicitudServicio

	id_solicitud_servicio
	id_usuario_sistema
	id_ciudadano
	id_comisaria
	codigo_solicitud
	fecha_solicitud
	hora_solicitud

Título	ActualizarDescripcionHechosPorSolicitud
Descripción	Actualiza campos específicos de solicitud de servicio.
URL	api/EvaluacionPsicologica/ActualizarDescripcionHechosPorSolicitud
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre> { "idSolicitudServicio": 0, "fecha": "string", </pre>


	<pre>"hora": "descripcionHechos": "lugarHechos": }</pre>	<pre>"string", "string", "string"</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "Actualizado" }</pre>	
Notas		

SICOFA_SolicitudServicio

	id_solicitud_servicio
	id_usuario_sistema
	id_ciudadano
	id_comisaria
	codigo_solicitud
	fecha_solicitud
	hora_solicitud

Título	ActualizarTareaP
Descripción	Actualiza tarea y etiqueta de solicitud de servicio.
URL	api/EvaluacionPsicologica/ActualizarTareaP
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idTarea": }</pre>

	"idSolicitudServicio": }	0
Salidas	{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": true }	
Notas	Estos datos se guardan mediante el procedimiento almacenado: PR_SICOFA_CERRAR_ACTUACION	




Título	RegistrarRecomendaciones
Descripción	Actualiza recomendación en evaluación psicológica.
URL	api/EvaluacionPsicologica/RegistrarRecomendaciones
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	{ "idSolicitudServicio": 0,


	"decripcion": }	"string"
Salidas	{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "La recomendacion ha sido creada" }	
Notas		

SICOFA_EvaluacionPsicologica	
id_evaluacion	
id_solicitud_servicio	
id_tarea	
riegos_calculado	
motivo_descripcion	
antecedente_descripcion	
metodologia_descripcion	

Título	EvaluacionOrientacion
Descripción	Obtiene lista de respuestas de evaluación pscológica.
URL	api/EvaluacionPsicologica/ EvaluacionOrientacion/{idsoliciudServicio?}/{descripcion?}
Método	GET
Parámetros URL	IdSolicitudServicio - integer(\$int64) descripcion - string
Entradas	N/A

Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "idDominio": 0, "nombreDominio": "string", "respuesta": true }] }</pre>
Notas	


SICOFA_EvaluacionPsicologica	
	id_evaluacion
	id_solicitud_servicio
	id_tarea
	riegos_calculado
	motivo_descripcion
	antecedente_descripcion
	metodologia_descripcion


SICOFA_EvaluacionPsicologicaLista	
	id_lista
	id_evaluacion
	nombre_dominio
	id_dominio
	respuesta

SICOFA_Dominio	
	id_Dominio
	Tipo_Dominio
	codigo
	Nombre_Dominio
	Tipo_Lista
	Activo
	Accion

Título	EvaluacionOrientacion
Descripción	Registra evaluación psicológica.
URL	api/EvaluacionPsicologica/ EvaluacionOrientacion/{idsoliciudServicio?}/{descripcion?}
Método	POST
Parámetros URL	N/A

Entradas	<pre>{ "idSolicitudServicio": 0, "tipoDominio": "string", "descripcionA": "string", "descripcionB": "string", "respuestas": [{ "idDominio": 0, "respuesta": true }] }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "Evaluacion Psicologica Actualizada" }</pre>
Notas	

SICOFA_EvaluacionPsicologica	
	id_evaluacion
	id_solicitud_servicio
	id_tarea
	riegos_calculado
	motivo_descripcion
	antecedente_descripcion
	metodologia_descripcion

SICOFA_EvaluacionPsicologicaLista	
	id_lista
	id_evaluacion
	nombre_dominio
	id_dominio
	respuesta

SICOFA_Dominio	
	id_Dominio
	Tipo_Dominio
	codigo
	Nombre_Dominio
	Tipo_Lista
	Activo
	Accion

Título	ActualizarEvaluacionPsicologica
Descripción	Actualiza evaluación psicologica.
URL	api/EvaluacionPsicologica/ActualizarEvaluacionPsicologica
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idSolicitudServicio": 0,</pre>

	<pre> "tipoDominio": "string", "descripcionA": "string", "descripcionB": "string", "respuestas": [{ "idDominio": 0, "respuesta": true }] </pre>
Salidas	<pre> { "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "Evaluacion Psicologica Actualizada" } </pre>
Notas	


SICOFA_EvaluacionPsicologica
id_evaluacion
id_solicitud_servicio
id_tarea
riegos_calculado
motivo_descripcion
antecedente_descripcion
metodologia_descripcion

SICOFA_EvaluacionPsicologicaLista
id_lista
id_evaluacion
nombre_dominio
id_dominio
respuesta

SICOFA_Dominio
id_Dominio
Tipo_Dominio
codigo
Nombre_Dominio
Tipo_Lista
Activo
Accion

Título	ObtenerEvaluacionPsicologicaEmocional
Descripción	Obtiene datos de evaluación psicológica.
URL	api/EvaluacionPsicologica/ObtenerEvaluacionPsicologicaEmocional/{idSolicitudServicio}/{tipoDominio}
Método	GET
Parámetros URL	N/A

Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "descripcionA": "string", "descripcionB": "string" }] }</pre>
Notas	

SICOFA_EvaluacionPsicologica	
	id_evaluacion
	id_solicitud_servicio
	id_tarea
	riegos_calculado
	motivo_descripcion
	antecedente_descripcion
	metodologia_descripcion

Título	ObtenerVictimaPrincipal
Descripción	Obtiene datos de involucrado principal.
URL	api/EvaluacionPsicologica/ObtenerVictimaPrincipal/{idSolicitud}
Método	GET
Parámetros URL	N/A

Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "idInvolucrado": 0, "nombres": "string", "primerNombre": "string", "segundoNombre": "string", "primerApellido": "string", "segundoApellido": "string", "apellidos": "string", "tipoDocumento": "string", "numeroDocumento": "string", "fechaNacimiento": "1998-11-04T00:00:00", "edad": 0, "eps": "string", "escolaridad": "string", "telefono": "string", "barrio": "string", "direccion": "string" } }</pre>
Notas	

SICOFA_Dominio <ul style="list-style-type: none"> id_Dominio Tipo_Dominio codigo Nombre_Dominio Tipo_Lista Activo Accion 	SICOFA_Involucrado <ul style="list-style-type: none"> segundo_nombre apellidos primer_apellido segundo_apellido fecha_nacimiento edad genero telefono 	SICOFA_SolicitudServicio <ul style="list-style-type: none"> id_solicitud_servicio id_usuario_sistema id_ciudadano id_comisaria codigo_solicitud fecha_solicitud hora_solicitud descripcion_de_hechos
--	--	---

Título	ActualizaEvaluacionPsicologicaEntrevista
Descripción	Actualiza evaluación psicológica.
URL	api/EvaluacionPsicologica/ActualizaEvaluacionPsicologicaEntrevista
Método	POST
Parámetros URL	N/A


Entradas	<pre>{ "idSolicitudServicio": 0, "idInvolucrado": 0, "fechaEntrevista": "2022-09-21T00:59:01.740Z", "fechaElaboracionInforme": "2022-09-21T00:59:01.740Z", "nombreContacto": "string", "telefonoContacto": "string", "direccionContacto": "string" }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "Evaluacion Psicologica Actualizada" }</pre>
Notas	

SICOFA_EvaluacionPsicologica	
🔑	id_evaluacion
	id_solicitud_servicio
	id_tarea
	riegos_calculado
	motivo_descripcion
	antecedente_descripcion

SICOFA_SolicitudServicioInvolucrado	
🔑	id_solicitud_servicio
🔑	id_involucrado

Título	ObtenerEvaluacionPsicologicaEntrevista
Descripción	Obtiene evaluación psicológica por solicitud de servicio.
URL	api/EvaluacionPsicologica/ObtenerEvaluacionPsicologicaEntrevista/{idSolicitud}
Método	GET

Parámetros URL	idSolicitud - integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "idSolicitudServicio": 0, "idInvolucrado": 0, "fechaEntrevista": "2022-09-21T00:59:01.740Z", "fechaElaboracionInforme": "2022-09-21T00:59:01.740Z", "nombreContacto": "string", "telefonoContacto": "string", "direccionContacto": "string" } }</pre>
Notas	




Título	ObtenerReporte12
Descripción	Obtiene datos para reporte 12 por solicitud de servicio.
URL	api/EvaluacionPsicologica/ObtenerReporte12/{id}
Método	GET

Parámetros URL	id - integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "institucional": { "comisaria": "string", "departamentoComisaria": "string", "municipioComisaria": "string", "fechaEntrevista": "2022-09-13T19:18:58", "numeroExpediente": "string" }, "victima": { "id": 0, "nombres": "string", "primerNombre": "string", "segundoNombre": "string", "primerApellido": "string", "segundoApellido": "string", "apellidos": "string ", "fechaNacimiento": "1999-05-03T00:00:00", "fechaExpedicion": "2020-10-09T00:00:00", "tipoDocumento": 0, "numeroDocumento": "string", "sexo": 0, "identidadGenero": 0, "idGenero": 0, "ocupacion": "string", "idEscolaridad": 0, "numeroHijos": 0, "relacionAgresor": 0, "descripcionRelacionAgresor": "string", "agresorConflicto": true, "agresorconflictoDescripcion": "string", "idDiscapacidad": 0, "descripcionDiscapacidad": "string", "embarazo": "string", "mesesEmbarazo": 0, "victimaConflicto": false, "eps": "string", "ips": "string", "cultura": 0, "relacionPareja": 0, "edadAproximadaAgresor": 0, "direccionRecidencia": "string", "telefonoContactoConfianza": "string", "telefono": "string", "firma": "string", "lugarExpedicion": 0, "hijos": [</pre>

	<pre> { "edad": 0, "sexo": 0, "custodia": 0 }] }, "agresor": { "id": 0, "nombres": "string", "primerNombre": "string", "segundoNombre": "string", "primerApellido": "string", "segundoApellido": "string", "apellidos": "string ", "fechaNacimiento": "1999-05-03T00:00:00", "fechaExpedicion": "2020-10-09T00:00:00", "tipoDocumento": 0, "numeroDocumento": "string", "sexo": 0, "identidadGenero": 0, "idGenero": 0, "ocupacion": "string", "idEscolaridad": 0, "numeroHijos": 0, "relacionAgresor": 0, "descripcionRelacionAgresor": "string", "agresorConflicto": true, "agresorconflictoDescripcion": "string", "idDiscapacidad": 0, "descripcionDiscapacidad": "string", "embarazo": "string", "mesesEmbarazo": 0, "victimaConflicto": false, "eps": "string", "ips": "string", "cultura": 0, "relacionPareja": 0, "edadAproximadaAgresor": 0, "direccionRecidencia": "string", "telefonoContactoConfianza": "string", "telefono": "string", "firma": "string", "lugarExpedicion": 0, "hijos": [{ "edad": 0, "sexo": 0, "custodia": 0 }] }, </pre>
--	--

	<pre> "descripcionHechos": { "idSolicitudServicio": 0, "fecha": "string", "hora": "string", "descripcionHechos": "string", "lugarHechos": "string" }, "tiposViolencia": [{ "idQuestionario": 0, "idTipoViolencia": 0, "tipoViolencia": "string", "descripcion": "string", "esCerrada": true, "puntuacion": 0, "puntuacionPrevio": 0, "mesPrevio": true }], "valoracion": { "indicadorRiesgo": "string", "puntuacion": 0, "descripcion": "string" }, "nombre_psicologo": "string", "cargo_psicologo": "string" } </pre>
Notas	



Título	ObtenerReporte13
Descripción	Obtiene datos para reporte 13 por solicitud de servicio.
URL	api/EvaluacionPsicologica/ObtenerReporte13/{idsolicitudServicio}
Método	GET
Parámetros URL	IdSolicitudServicio - integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "nombreVictima": "string", "documentoVictima": "string", "tipoDocumentoVictima": "string", "tipoDocumentoAgresor": "string", "lugarExpedicionVictima": "string", "nombreAgresor": "string", "documentoAgresor": "string", "seguridad": ["string"], "redApoyoExterno": ["string"] } }</pre>
Notas	

SICOFA_Dominio	
id_Dominio	
Tipo_Dominio	
codigo	
Nombre_Dominio	
Tipo_Lista	
Activo	
Accion	

SICOFA_CiudadMunicipio	
id_ciudad_municipio	
id_departamento	
nombre	
codigo	
llamada_de_vida	
mensaje_llamada_vida	


SICOFA_SolicitudServicioIncumplimiento	
id_incumplimiento	
id_solicitud_servicio	
id_tarea	
id_anexo	

SICOFA_Involucrado	
segundo_nombre	
apellidos	
primer_apellido	
segundo_apellido	

SICOFA_SolicitudServicio	
id_solicitud_servicio	
id_usuario_sistema	
id_ciudadano	
id_comisaria	
codigo_solicitud	
fecha_solicitud	


Título	ObtenerReporte17
Descripción	Obtiene datos para reporte 17 por solicitud de servicio.
URL	api/EvaluacionPsicologica/ObtenerReporte17/{id}
Método	GET
Parámetros URL	id - integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "datosIdentificacion1": { "idInvolucrado": 0, "nombres": "string", "primerNombre": "string", "segundoNombre": "string", "primerApellido": "string", "segundoApellido": "string", "apellidos": "string ", "tipoDocumento": "string", "numeroDocumento": "string", "fechaNacimiento": "1999-05-03T00:00:00", "edad": 0, "eps": "string", "escolaridad": "string", "telefono": "string", "barrio": "string", "direccion": "string" }, "datosIdentificacion2": { "idSolicitudServicio": 0, "idInvolucrado": 0, "fechaEntrevista": null, "fechaElaboracionInforme": null, "nombreContacto": "string", "telefonoContacto": "string", "direccionContacto": "string" }, "motivo": { "descripcionA": "string", "descripcionB": "string" }, "antecedentesYSituacionActual": { "descripcionA": "string", "descripcionB": "string" }, "procedimientoMetodologia": { "descripcionA": "string", "descripcionB": "string" } } }</pre>

	<pre> }, "relatoDeLosHechos": { "descripcionA": "string", "descripcionB": "string" }, "redesApoyo1": { "descripcionA": "string", "descripcionB": "string" }, "redesApoyo2": [{ "idDominio": 0, "nombreDominio": "string", "respuesta": false }], "redesApoyo3": [{ "idDominio": 0, "nombreDominio": "string", "respuesta": false }], "percepcionDeLaVíctima1": { "descripcionA": "string", "descripcionB": "string" }, "percepcionDeLaVíctima2": [{ "idDominio": 0, "nombreDominio": "string", "respuesta": false }], "conclusionYRecomendacion": { "descripcionA": "string", "descripcionB": "string" } } } </pre>
Notas	




CONTROLADOR DE FILE


Título	CargaArchivo
Descripción	Guarda documento en azure storage y lo asocia a solicitud de servicio.
URL	api/File/CargaArchivo
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "entrada": "string", "nombrearchivo": "string", "tipoDocumento": "string", "idSolicitudServicio": 0, "idUsuario": 0, "idComisaria": 0 }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": true }</pre>
Notas	




Título	ConsultarArchivos
Descripción	Lista documentos por solicitud de servicio y tipo de documento.
URL	api/File/ConsultarArchivos/{idSolicitudServicio}/{tipodocumento}
Método	GET
Parámetros URL	idSolicitudServicio - integer(\$int64) tipodocumento - string
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "idSolicitudDocumento": 0, "nombreDocumento": "string" }] }</pre>
Notas	




Título	ObtenerArchivoPorId
Descripción	Obtiene base64 de documento consultado por solicitud de servicio y id de archivo.
URL	api/File/ObtenerArchivoPorId/{idSolicitudServicio}/{idSolicitudAnexo}
Método	GET
Parámetros URL	idSolicitudServicio - integer(\$int64) idSolicitudAnexo - integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "string" }
Notas	El servicio retorna un base64 del documento a descargar.




Título	EditarDocumentoPorId
Descripción	Reemplaza fichero de solicitud servicio.
URL	api/File/EditarDocumentoPorId
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "entrada": "idSolicitudServicio": "idSolicitudServicioAnexo": }</pre> <div style="text-align: right;">"string", 0, 0</div>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "Se ha cargado el documento" }</pre>
Notas	




Título	EliminarDocumentoPorID
Descripción	Elimina fichero y elimina asociación de solicitud de servicio.
URL	api/File/EliminarDocumentoPorID
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idSolicitudServicio": "idSolicitudServicioAnexo": }</pre> 0, 0
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "Se ha cargado el documento" }</pre>
Notas	




Título	CargarArchivoRemision
Descripción	Carga archivo por remision.
URL	api/File/CargarArchivoRemision
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "entrada": "nombrearchivo": "tipoDocumento": "idSolicitudServicio": "idUsuario": "idComisaria": "idInvolucrado": "idTarea": }</pre> <div> <div>"string",</div> <div>"string",</div> <div>"string",</div> <div>0,</div> <div>0,</div> <div>0,</div> <div>0,</div> <div>0</div> </div>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "Se ha cargado el documento" }</pre>
Notas	




Título	EditarRemision
Descripción	Reemplaza fichero de solicitud servicio.
URL	api/File/EditarRemision
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "entrada": "idSolicitudServicio": "idSolicitudServicioAnexo": }</pre> <p>"string", 0, 0</p>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "Se ha cargado el documento" }</pre>
Notas	




Título	ActualizarNotificacion
Descripción	Carga documento y lo asocia a solicitud.
URL	api/File/ActualizarNotificacion
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "entrada": "nombrearchivo": "tipoDocumento": "idSolicitudServicio": "idUsuario": "idComisaria": "idInvolucrado": "idTarea": }</pre> <div> <div>"string",</div> <div>"string",</div> <div>"string",</div> <div>0,</div> <div>0,</div> <div>0,</div> <div>0,</div> <div>0</div> </div>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "Se ha cargado el documento" }</pre>
Notas	




Título	CargaPruebaSolicitud
Descripción	Carga fichero y lo asocia a solicitud de servicio y a solicitud pruebas.
URL	api/File/CargaPruebaSolicitud
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "entrada": "nombrearchivo": "tipoDocumento": "idSolicitudServicio": "idTarea": "idInvolucrado": "idUsuario": }</pre> <div> <div>"string",</div> <div>"string",</div> <div>"string",</div> <div>0,</div> <div>0,</div> <div>0,</div> <div>0</div> </div>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "Se ha cargado el documento" }</pre>
Notas	





Título	EliminarPruebaSolicitud
Descripción	Elimina fichero y registro de solicitud pruebas.
URL	api/File/EliminarPruebaSolicitud
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idAnexo": "idPrueba": }</pre> 0, 0
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "Se ha cargado el documento" }</pre>
Notas	

SICOFA_SolicitudServicioAnexo	
	id_solicitud_anexo
	id_documento
	id_solicitud_servicio
	id_tarea
	victima
	nombre_documento
	fecha_creacion
	id_usuario
	fecha_actualizacion


SICOFA_SolicitudPrueba	
	id_solicitud_prueba
	id_solicitud_servicio
	id_tarea
	tipo_prueba
	id_involucrado
	id_anexo
	nombre_archivo

Título	EditarPrueba
Descripción	Edita documento por solicitud de servicio y prueba.
URL	api/File/EditarPrueba
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "entrada": "string", "idSolicitudServicio": 0, "idSolicitudServicioAnexo": 0, "idPrueba": 0 }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "Se ha cargado el documento" }</pre>
Notas	


SICOFA_SolicitudServicioAnexo	
	id_solicitud_anexo
	id_documento
	id_solicitud_servicio
	id_tarea
	victima
	nombre_documento
	fecha_creacion
	id_usuario
	fecha_actualizacion


SICOFA_SolicitudPrueba	
	id_solicitud_prueba
	id_solicitud_servicio
	id_tarea
	tipo_prueba
	id_involucrado
	id_anexo
	nombre_archivo


Título	GuardarQuorum
Descripción	Guarda documento, quorum y lo asocia a quorum.
URL	api/File/GuardarQuorum
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idSolicitudServicio": 0, "idInvolucrado": 0, "idAnexo": 0, "idEstado": 0, "idTarea": 0, "entrada": "string", "tipoDocumento": "string", "idUsuario": 0, "idQuorum": 0 }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "Se ha cargado el documento" }</pre>
Notas	




Título	GuardarIncumplimiento
Descripción	Se guarda documento y se relaciona con incumplimiento.
URL	api/File/GuardarIncumplimiento
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "entrada": "nombrearchivo": "tipoDocumento": "idSolicitudServicio": "idUsuario": "idComisaria": "idTarea": }</pre> <div> <div>"string",</div> <div>"string",</div> <div>"string",</div> <div>0,</div> <div>0,</div> <div>0,</div> <div>0</div> </div>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "Se ha cargado el documento" }</pre>
Notas	


SICOFA_Comisaria	
	id_comisaria
	id_ciudad_municipio
	codigo_comisaria
	nombre
	direccion
	telefono
	correo_electronico
	cita_online


SICOFA_SolicitudServicioAnexo	
	id_solicitud_anexo
	id_documento
	id_solicitud_servicio
	id_tarea
	victima
	nombre_documento
	fecha_creacion
	id_usuario
	fecha_actualizacion

SICOFA_SolicitudServicioIncumplimiento	
	id_incumplimiento
	id_solicitud_servicio
	id_tarea
	id_anexo

SICOFA_UsuarioSistema	
	id_usuario_sistema
	numero_documento
	id_tipo_documento
	nombres
	apellidos

Título	EliminarIncumplimiento
Descripción	Elimina fichero y registros asociados.
URL	api/File/EliminarIncumplimiento/{idAnexo}
Método	POST
Parámetros URL	idAnexo- integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "Se ha cargado el documento" }</pre>
Notas	

SICOFA_SolicitudServicioAnexo	
	id_solicitud_anexo
	id_documento
	id_solicitud_servicio
	id_tarea
	victima
	nombre_documento
	fecha_creacion
	id_usuario
	fecha_actualizacion

SICOFA_SolicitudServicioIncumplimiento	
	id_incumplimiento
	id_solicitud_servicio
	id_tarea
	id_anexo


Título	DescargarFormato
Descripción	Descarga base64 de documento por nombre de formato o codigo.
URL	api/File/DescargarFormato/{nombreFormato}/{codigo}
Método	GET
Parámetros URL	nombreFormato - string codigo- string
Entradas	N/A
Salidas	{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "string" }
Notas	


SICOFA_Formatos	
id_Formato	
nombre_d	SICOFA_Formatos
paht	
version_documento	
estado	
codigo	


Título	ListarFormatos
Descripción	Lista formatos.
URL	api/File/ListarFormatos
Método	GET
Parámetros URL	N/A
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "idFormato": 0, "nombreDocumento": "string", "paht": "string", "versionDocumento": 0, "estado": "string", "codigo": "string" }] }</pre>
Notas	

SICOFA_Formatos	
id_Formato	
nombre_d	SICOFA_Formatos
paht	
version_documento	
estado	
codigo	

Título	CargaActaVerificacionDerechos
Descripción	Carga documento y lo asocia a involucrado y retorna id de fichero cargado.
URL	api/File/CargaActaVerificacionDerechos
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idInvolucrado": 0, "idAnexoServicio": 0, "archivo": { "entrada": "string", "nombrearchivo": "string", "tipoDocumento": "string", "idSolicitudServicio": 0, "idUsuario": 0, "idComisaria": 0 } }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": 0 }</pre>
Notas	


SICOFA_Comisaria	
	id_comisaria
	id_ciudad_municipio
	codigo_comisaria
	nombre
	direccion
	telefono
	correo_electronico
	cita_online


SICOFA_Involucrado_Complementaria	
	id_involucrado
	Registro_ExpedidoEn
	Nombre_Entidad_Expedicion
	Datos_Adicionales
	Nombre_Responsable_Custodia
	Parentesco_Responsable_Custodia
	Nombre_Responsable_Cuidado
	Parentesco_Responsable_Cuidado
	Vinculacion_Sistema_Salud
	Regimen
	Beneficiario_De_Nombre


SICOFA_SolicitudServicioAnexo	
	id_solicitud_anexo
	id_documento
	id_solicitud_servicio
	id_tarea
	victima
	nombre_documento
	fecha_creacion
	id_usuario
	fecha_actualizacion
	id_involucrado

Título	CargarNotificacionPARD
---------------	------------------------

Descripción	Guarda documento y lo asocia a documento servicio.
URL	api/File/CargarNotificacionPARD
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "entrada": "nombrearchivo": "tipoDocumento": "idSolicitudServicio": "idUsuario": "idComisaria": "idDocumento": "idInvolucrado": "idAnexoNotificacionPard": }</pre> <div> <div>"string",</div> <div>"string",</div> <div>"string",</div> <div>0,</div> <div>0,</div> <div>0,</div> <div>0,</div> <div>0,</div> <div>0</div> </div>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "Creado" }</pre>
Notas	

SICOFA_Comisaria	
	id_comisaria
	id_ciudad_municipio
	codigo_comisaria
	nombre
	direccion
	telefono
	correo_electronico
	cita_online


SICOFA_SolicitudServicioAnexo	
	id_solicitud_anexo
	id_documento
	id_solicitud_servicio
	id_tarea
	victima
	nombre_documento
	fecha_creacion
	id_usuario
	fecha_actualizacion
	id_involucrado

SICOFA_DocumentoServicio_Solicitud	
	id_docServ
	id_solicitud_servicio
	id_documento
	id_comisaria
	comentarios
	personalizada
	id_involucrado
	id_tarea
	aprobacion_comisario
	id_estado
	id_anexo

CONTROLADOR DE INCUMPLIMIENTO

Título	ReporteIncumplimiento
Descripción	Obtiene datos de incumplimiento por solicitud de servicio.
URL	api/Incumplimiento/
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idSolicitudServicio": 0, "idUsuario": 0, "idComisaria": 0 }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "ciudadSolicitud": "string", "comisaria": { "nombre": "string", "direccion": "string", "telefono": "string", "correo": "string" }, "agresor": { "telefono": "string", "nombreCompleto": "string", "tipoDocumento": "string", "numeroDocumento": "string", "direccionResidencia": "string", "correoElectronico": "string", "barrio": "string", "edad": 0, "tipoRelacion": "string" }, "victima": { "telefono": "string", "nombreCompleto": "string", "tipoDocumento": "string", "numeroDocumento": "string", "direccionResidencia": "string", "correoElectronico": "string", "barrio": "string", "edad": 0, "tipoRelacion": "string" }, "victimaSecundario": { "telefono": "string", "nombreCompleto": "string", "tipoDocumento": "string", "numeroDocumento": "string", </pre>

	<pre>"direccionResidencia": "string", "correoElectronico": "string", "barrio": "string", "edad": 0, "tipoRelacion": "string" }, "adicional": { "idIncumplimiento": 0, "nombreFuncionario": "string", "cargo": "string", "nombreInstitucion": "string", "direccionInstitucion": "string", "correo": "string", "telefono": "string" } }</pre>
Notas	



Título	DocumentoIncumplimiento
--------	-------------------------


Descripción	Obtiene id de documento de incumplimiento.
URL	api/Incumplimiento/DocumentoIncumplimiento/{idSolicitudServicio}/{id tarea }
Método	GET
Parámetros URL	idSolicitudServicio - integer(\$int64) id tarea- integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": 0 }
Notas	

SICOFA_SolicitudServicioIncumplimiento


?	id_incumplimiento	
	id_solicitud_servicio	SICOFA_SolicitudServicioInc
	id_tarea	
	id_anexo	

CONTROLADOR DE LOGIN

Título	Ingreso
Descripción	Retorna token de acceso al sistema.
URL	api/Login/Ingreso
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "email": "string", "password": "string" }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "token": "string", "perfiles": ["string"], "userID": 0, "idComisaria": 0, "reset": false } }</pre>
Notas	



Título	Cambioclave
Descripción	Actualiza clave de usuario.
URL	api/Login/Cambioclave
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "password": }</pre> "string"
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "Se a realizado el cambio de contraseña con exito" }</pre>
Notas	




Título	RefreshToken
Descripción	Retorna nuevo token de acceso a sistema.
URL	api/Login/RefreshToken
Método	GET
Parámetros URL	N/A
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "string" }</pre>
Notas	


Título	ListaPerfiles
Descripción	Lista de perfiles.
URL	api/Login/ListaPerfiles
Método	GET
Parámetros URL	N/A
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "idPerfil": 0, "nombrePerfil": "string" }] }</pre>
Notas	

SICOFA_Perfil	
	id_perfil
	nombre_perfil
	estado
	Codigo

Título	ResetPassword
Descripción	Resetea contraseña de usuario.
URL	api/Login/ResetPassword
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "email": }</pre> "string"
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "Se a realizado el cambio de contraseña con exito" }</pre>
Notas	



Título	CheckValidation
Descripción	Verifica duplicidad de contraseñas utilizadas.
URL	api/Login/CheckValidation/{id_usuario_sistema}/{pass}
Método	GET
Parámetros URL	Id_usuario_sistema- integer(\$int32) pass - string
Entradas	N/A
Salidas	true
Notas	




CONTROLADOR DE NOTIFICACION

Título	TipoNotificacion
Descripción	Lista documentos de tipo notificaciones.
URL	api/Notificacion/TipoNotificacion
Método	GET
Parámetros URL	N/A
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "idNotificacion": "", "nombreNotificacion": "" }] }</pre>
Notas	

SICOFA_Documento

🔑	id_documento
	SICOFA_Documento
	nombre_documento
	version_documento
	estado
	multiple
	es_victima
	codigo

Título	NotificacionPorSolicitud
Descripción	Lista documentos de tipo notificacion asociados a la solicitud de servicio.
URL	api/Notificacion/NotificacionPorSolicitud/{idSolicitudServicio}/{idTarea}
Método	GET
Parámetros URL	idSolicitudServicio - integer(\$int64) idTarea- integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "nombreInvolucrado": "string", "nombreUsuario": "string", "nombreRemision": "string", "fecha": "string", "idAnexo": 0, "estado": "string" }] }</pre>
Notas	



Título	NotificacionAsociada
Descripción	Lista involucrados y documentos asociados a notificaciones.
URL	api/Notificacion/NotificacionAsociada/{idSolicitudServicio}/{tipoNotificacion}/{idTarea}
Método	GET
Parámetros URL	idSolicitudServicio - integer(\$int64) tipoNotificacion - string idTarea - integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "idInvolucrado": 0, "nombres": "string", "estado": "string", "idAnexo": "string" }] }</pre>
Notas	

SICOFA_Documento

- id_documento
- id_comisaria
- nombre_documento
- version_documento
- estado
- multiple
- es_victima
- codigo

SICOFA_SolicitudServicio

- id_solicitud_servicio
- id_usuario_sistema
- id_ciudadano
- id_comisaria
- codigo_solicitud
- fecha_solicitud
- hora_solicitud
- descripcion_de_hechos
- es_victima
- fecha_hecho_violento
- convive_con_agresor

SICOFA_DocumentoServicio_Solicitud

- id_docServ
- id_solicitud_servicio
- id_documento
- id_comisaria
- comentarios
- personalizada
- id_involucrado
- id_tarea
- aprobacion_comisario
- id_estado


SICOFA_Involucrado

- id_involucrado
- localidad
- numero_documento
- tipo_documento
- nombres
- primer_nombre
- segundo_nombre
- apellidos
- primer_apellido
- segundo_apellido

SICOFA_Dominio


- id_Dominio
- Tipo_Dominio
- codigo
- Nombre_Dominio
- Tipo_Lista
- Activo
- Accion

Título	GenerarNotificacion
Descripción	
URL	api/Notificacion/GenerarNotificacion/{idSolicitudServicio}/{reporte}/{idInvolucrado}/{idTarea}
Método	GET
Parámetros URL	idSolicitudServicio - integer(\$int64) reporte - string idInvolucrado - integer(\$int64) idTarea - integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "direccionComisaria": "string", "nombreVictima": "string", "nombreAgresor": "string", "lugarExpedicionVictima": "string", "lugarExpedicionAgresor": "string", "tipoDocVictima": "string", "numeroDocVictima": "string", "nombreNotificado": "string", "tipoDocNotificado": "string", "numeroDocNotificado": "string", "nombreNotificante": "string", "cargo": "string" }] }</pre>
Notas	



CONTROLADOR DE PERFIL PERMISOS

Título	ObtenerListaActividades
Descripción	Lista actividades.
URL	api/PerfilPermisos/ObtenerListaActividades
Método	GET
Parámetros URL	N/A
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "idActividad": 0, "nombreTarea": "string" }] }</pre>
Notas	

SICOFA_Actividad	
	id_actividad
	etiqueta
	nombre_actividad
	componente
	estado
	fecha_creacion
	documento
	componente_retorno
	aplica_nulidad


Título	ActividadesPorPerfil
Descripción	Lista actividades por perfil.
URL	api/PerfilPermisos/ActividadesPorPerfil/{idPerfil}
Método	GET
Parámetros URL	idPerfil- integer(\$int32)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "idPerfil": 1, "nombrePerfil": "Psicologo", "codigo": "PSI", "actividades": [{ "idActividad": 0, "nombreActividad": "string", "activo": true }] } }</pre>
Notas	



Título	CrearPerfil
Descripción	Creación de perfiles.
URL	api/PerfilPermisos/CrearPerfil
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "nombrePerfil": "codigo": "actividades": 0] }</pre> <div>"string", "string", [</div>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "mensaje" }</pre>
Notas	



Título	EditarPerfil
Descripción	
URL	api/PerfilPermisos/EditarPerfil
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "nombrePerfil": "string", "codigo": "string", "actividades": [0], "idPerfil": 0 }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "mensaje" }</pre>
Notas	




CONTROLADOR DE PLANTILLA


Título	ObtenerSecciones
Descripción	Crea plantilla por solicitud de servicio según en que parte de los flujos de aplicación se encuentre, lista secciones de las plantillas, asocia medidas según parametrizaciones de plantilla.
URL	api/Plantilla/ObtenerSecciones
Método	GET
Parámetros URL	idSolicitudServicio - integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "idSolPlantilla": 0, "nombrePlantilla": "string", "observacion": "string", "tieneApelacion": 0, "aprobado": false, "apelacion": false, "idAnexo": 0, "aplicaRevision": true, "secciones": [{ "idSolicitudServicio": 0, "idSolPSeccion": 0, "idSeccionPlantilla": 0, "nombreSeccion": "string", "textoSeccion": "string", "hayInvolucrado": true, "textoInvolucrado": "string", "orden": 0, "estadoSeccion": true, "involucrados": [{ "idSolPSeccion": 0, "idInvolucrado": 0, "nombresInvolucrado": "string", "relacion": "string", "estado": true }] }] }, "tree": [{ "idSolPSeccion": 0,</pre>

	<pre>"nombreSeccion": "string", "estado": true, "leaf": [{ "idSolPSeccion": 0, "nombreSeccion": "string", "estado": true, "leaf": [{ "idSolPSeccion": 0, "nombreSeccion": "string", "estado": true, "leaf": null }] }]</pre>
Notas	


<div><div>SICOFA_Tarea</div><div><div>id_tarea</div><div>id_flujo</div><div>id_solicitud_servicio</div><div>id_tarea_ant</div><div>id_perfil</div><div>id_usuario_Sistema</div><div>observaciones</div><div>estado</div><div>fecha_creacion</div><div>fecha_terminacion</div><div>fecha_actualizacion</div><div>fecha_activacion</div><div>id_instancia_proceso</div></div></div>	<div><div>SICOFA_Flujo_V2</div><div><div>id_flujo</div><div>id_proceso</div><div>id_actividad_main</div><div>id_flujo_anterior</div><div>id_flujo_retorno</div><div>operador</div><div>valor_condicion</div><div>evento</div><div>tipo_flujo</div><div>etiqueta</div><div>accion_etiqueta</div><div>etiqueta_documento</div></div></div>	<div><div>SICOFA_SolicitudServicio_Medidas</div><div><div>id_solicitud_servicio</div><div>tipo_medida</div><div>id_medida</div><div>estado</div><div>estado_tmp</div><div>observacion</div><div>id_anexo_pard</div></div></div>
---	--	---




Título	ActualizarSecciones
Descripción	
URL	api/Plantilla/ActualizarSecciones
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "observacion": "string", "aprobado": true, "secciones": [{ "idSolicitudServicio": 0, "idSolPSeccion": 0, "idSeccionPlantilla": 0, "nombreSeccion": "string", "textoSeccion": "string", "hayInvolucrado": true, "textoInvolucrado": "string", "orden": 0, "estadoSeccion": true, "involucrados": [{ "idSolPSeccion": 0, "idInvolucrado": 0, "nombresInvolucrado": "string", "relacion": "string", "estado": true }] }] }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": true }</pre>
Notas	



Título	FirmarPlantilla
Descripción	Firma plantilla.
URL	api/Plantilla/FirmarPlantilla
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idSolPlantilla": 0, "apelacion": true, "idAnexo": 0, "cierre": true }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": true }</pre>
Notas	Este proceso implementa el sp: PR_SICOFA_APLICAR_MEDIDAS



Título	CargarAdjuntoFirma
Descripción	Carga documento de firma.
URL	api/Plantilla/CargarAdjuntoFirma
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "entrada": "nombrearchivo": "tipoDocumento": "idSolicitudServicio": "idUsuario": "idComisaria": }</pre> <div> <div>"string",</div> <div>"string",</div> <div>"string",</div> <div>0,</div> <div>0,</div> <div>0</div> </div>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": 0 }</pre>
Notas	



CONTROLADOR DE PRESOLICITUD

Título	CrearPresolicitud
Descripción	Genera presolicitud
URL	api/Presolicitud/CrearPresolicitud
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "id_solicitud": 0, "idCiudadano": 0, "fecha_solicitud": "2022-09-21T16:17:49.437Z", "descripcion_hechos": "string", "tipo_documento_denunciante": "string", "numero_documento_denunciante": "string", "nombres_denunciante": "string", "correo_denunciante": "string", "telefono_denunciante": "string", "tipo_entidad_denunciante": 0, "num_documento_victima": "string", "tipo_documento_victima": "string", "primer_nombre_victima": "string", "segundo_nombre_victima": "string", "primer_apellido_victima": "string", "segundo_apellido_victima": "string", "correo_electronico_victima": "string", "telefono_victima": "string", "direccion_victima": "string", "datos_adicionales_victima": "string", "tipoPresolicitud": "string", "archivoAdjunto": "string", "id_anexo": 0, "idSolicitudRelacionado": 0, "solicitudesCiudadano": [{ "id_solicitud_servicio": 0, "fecha_solicitud": "2022-09-21T16:17:49.438Z", "hora_solicitud": "2022-09-21T16:17:49.438Z", "descripcion_de_hechos": "string", "codigo_solicitud": "string", "estado_de_la_solicitud": "string" }] }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": 0 }</pre>

Notas

Este proceso utiliza el sp: PR_SICOFA_OBTENER_CODIGO_SOLICITUD

SICOFA_UsuarioSistema

id_usuario_sistema
 numero_documento
 id_tipo_documento
 nombres
 apellidos
 correo_electronico
 encrypt_passw
 cargo
 telefono_fijo
 celular
 id_keycloak
 Activo
 fecha_creacion
 cambio_pass

SICOFA_CiudadMunicipio

id_ciudad_municipio
 id_departamento
 nombre
 codigo
 llamada_de_vida
 mensaje_llamada_vida

SICOFA_UsuarioComisaria

id_usuario_comisaria
 id_usuario
 id_comisaria

SICOFA_Consecutivos

anio
 consecutivo
 tipo_consecutivo


SICOFA_SolicitudServicio

id_solicitud_servicio
 id_usuario_sistema
 id_ciudadano
 id_comisaria
 codigo_solicitud


SICOFA_Involucrado

id_involucrado
 localidad
 numero_documento
 tipo_documento
 nombres


Título	GuardarDecisionJuridica
Descripción	Guarda información complementaria de solicitud de servicio.
URL	api/Presolicitud/GuardarDecisionJuridica
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idSolicitudServicio": 0, "esCompetenciaComisaria": true, "seRealizaraPard": true, "observacionesLegalidad": "string", "adjuntoAutoTramite": "string", "idAnexoAutoTramite": 0 }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": 0 }</pre>
Notas	




Título	GuardarVerificacionDenuncia
Descripción	Guarda verificación de denuncia, datos adicionales de solicitud de servicio.
URL	api/Presolicitud/GuardarVerificacionDenuncia
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idSolicitudServicio": 0, "denunciaVerificada": true, "observacionesVerificacion": "string", "continuaDenuncia": true, "idCita": 0, "fechaCita": "2022-09-21T16:19:41.804Z", "listaTiposViolencia": [{ "idSolicitudServicio": 0, "idTipoViolencia": 0, "nombreTipoViolencia": "string", "estadoTipoViolencia": 0 }], "listaCitasDisponibles": [{ "idCita": 0, "idComisaria": 0, "fechaCita": "string", "horaCita": "string" }] }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": 0 }</pre>
Notas	




Título	CerrarActuacionDenuncia
Descripción	
URL	api/Presolicitud/CerrarActuacionDenuncia
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idSolicitudServicio": 0, "idTarea": 0, "idCita": 0 }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": true }</pre>
Notas	Este proceso ejecuta el sp PR_SICOFA_CERRAR_ACTUACION.




SICOFA_UsuarioComisaria

	id_usuario_comisaria
	id_usuario
	id_comisaria

SICOFA_Solicitud_Etiqueta


	id_etiqueta
	id_solicitud
	etiqueta
	estado
	valor_etiqueta
	id_tarea

SICOFA_Flujo_V2

	id_flujo
	id_proceso
	id_actividad_main
	id_flujo_anterior
	id_flujo_retorno
	operador
	valor_condicion
	evento
	tipo_flujo
	etiqueta
	accion_etiqueta
	etiqueta_documento


Título	ObtenerCiudadano
Descripción	Obtiene datos de ciudadano.
URL	api/Presolicitud/ObtenerCiudadano/{tipoDocumento}/{numeroDocumento}
Método	GET
Parámetros URL	tipoDocumento- integer(\$int32) numeroDocumento- string
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "idCiudadano": 0, "nombreCiudadano": "string", "primerNombre": "string", "segundoNombre": "string", "primerApellido": "string", "segundoApellido": "string", "nombreCompleto": "string", "tipoDocumento": 0, "numeroDocumento": "string", "telefono": "string", "direccion": "string", "correoElectronico": "string", "solicitudesCiudadano": [] } }</pre>
Notas	

SICOFA_Dominio	
	id_Dominio
	Tipo_Dominio
	codigo
	Nombre_Dominio
	Tipo_Lista
	Activo
	Accion


SICOFA_Ciudadano	
	id_ciudadano
	numero_documento
	id_tipo_documento
	id_departamento
	id_lugar_expedicion
	id_pais_nacimiento
	id_ciud_mun_nacimiento
	id_nivel_academico
	id_localidad

Título	ObtenerPresolicitud
Descripción	Obtiene datos de solicitud.
URL	api/Presolicitud/ObtenerPresolicitud/{idPresolicitud}
Método	GET
Parámetros URL	idPresolicitud- integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre> { "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "presolicitudOUT": { "id_solicitud": 0, "idCiudadano": 0, "fecha_solicitud": "2022-09-13T00:00:00", "descripcion_hechos": "string", "tipo_documento_denunciante": "string", "numero_documento_denunciante": "string", "nombres_denunciante": "string", "correo_denunciante": "string", "telefono_denunciante": "string", "tipo_entidad_denunciante": 0, "num_documento_victima": "string", "tipo_documento_victima": "string", "primer_nombre_victima": "string", "segundo_nombre_victima": "string", "primer_apellido_victima": "string", "segundo_apellido_victima": "string", "correo_electronico_victima": "string", "telefono_victima": "string", "direccion_victima": "string", "datos_adicionales_victima": "string", "tipoPresolicitud": "string", "archivoAdjunto": "string", "id_anexo": 0, "idSolicitudRelacionado": 0, "solicitudesCiudadano": [] }, "presolicitudABO": { "idSolicitudServicio": 0, "esCompetenciaComisaria": true, "seRealizaraPard": false, "observacionesLegalidad": "string", "adjuntoAutoTramite": "string", "idAnexoAutoTramite": 0 }, "presolicitudVERDE": { "idSolicitudServicio": 0, "denunciaVerificada": true, "observacionesVerificacion": "string", </pre>


	<pre> "continuaDenuncia": true, "idCita": 0, "fechaCita": "string", "listaTiposViolencia": [{ "idSolicitudServicio": 0, "idTipoViolencia": 0, "nombreTipoViolencia": "string", "estadoTipoViolencia": 0 }], "listaCitasDisponibles": [] } } </pre>
Notas	




Título	InformacionReporteAbogado
Descripción	Obtienes datos de reportes.
URL	api/Presolicitud/InformacionReporteAbogado/{idPresolicitud}
Método	GET
Parámetros URL	idPresolicitud- integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "nombreComisario": "Jorge 2Sanchez 2", "nombreVictima": "claudia Alejandra claudia Alejandra romero", "numeroDocumentoVictima": "6666201020", "codigoSolicitud": "4892398722022115", "nombreComisaria": "ComisariaDitrista180", "nombreDenunciante": "luis carlos", "ciudad": "Barranquilla" } }</pre>
Notas	



Título	CierrePresolicitudAsolicitud
Descripción	
URL	api/Presolicitud/CierrePresolicitudAsolicitud
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idSolicitudServicio": 0, "cierre": true, "idTarea": 0, "observacion": "string" }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "cambio" }</pre>
Notas	Este proceso utiliza el sp: PR_SICOFA_OBTENER_CODIGO_SOLICITUD

SICOFA_UsuarioSistema	
	id_usuario_sistema
	numero_documento
	id_tipo_documento
	nombres
	apellidos
	correo_electronico
	encrypt_passw
	cargo
	telefono_fijo
	celular
	id_keycloak
	Activo
	fecha_creacion
	cambio_pass

SICOFA_CiudadMunicipio	
	id_ciudad_municipio
	id_departamento
	nombre
	codigo
	llamada_de_vida
	mensaje_llamada_vida

SICOFA_UsuarioComisaria	
	id_usuario_comisaria
	id_usuario
	id_comisaria

SICOFA_Consecutivos	
	anio
	consecutivo
	tipo_consecutivo

Diagrama de base de datos de SICOFA_SolicitudServicio. El diagrama muestra una tabla con un campo clave primaria y cuatro campos de texto. El título de la tabla es SICOFA_SolicitudServicio.


SICOFA_SolicitudServicio	
id_solicitud_servicio	id_usuario_sistema
id_ciudadano	id_comisaria
codigo_solicitud	

Diagrama de base de datos de SICOFA_Involucrado. El diagrama muestra una tabla con un campo clave primaria y cuatro campos de texto. El título de la tabla es SICOFA_Involucrado.


SICOFA_Involucrado	
id_involucrado	localidad
numero_documento	tipo_documento
nombres	

CONTROLADOR DE PROGRAMACION


Título	ObtenerProgramacion
Descripción	Obtiene información de programación.
URL	api/Programacion/ObtenerProgramacion
Método	GET
Parámetros URL	idTarea- integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "idProgramacion": 0, "idSolicitudServicio": 0, "idTarea": 0, "etiqueta": "string", "razon": "string", "fechaHoraInicial": "2022-09-15T10:45:00", "fechaHoraFinal": "2022-09-15T10:45:00", "idTipoAudiencia": 0, "listTiposAudiencia": [{ "idTipoAudiencia": 0, "descripcion": "string", "etiqueta": "string" }], "listaProgramaciones": [{ "idProgramacion": 0, "codigoSolicitud": "string", "fechaHoraInicial": "string", "fechaHoraFinal": "string", "esAgendaTarea": true }] } }</pre>
Notas	




Título	ActualizarProgramacion
Descripción	Actualización de programación.
URL	api/Programacion/ActualizarProgramacion
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idProgramacion": 0, "idSolicitudServicio": 0, "idTarea": 0, "fechaHoraInicial": "2022-09-21T20:43:47.194Z", "fechaHoraFinal": "2022-09-21T20:43:47.194Z", "idTipoAudiencia": 0 }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": true }</pre>
Notas	




Título	ObtenerQuorum
Descripción	Obtiene lista de involucrados de quorum.
URL	api/Programacion/ObtenerQuorum
Método	GET
Parámetros URL	idTarea- integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre> { "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "idProgramacion": 0, "idSolicitudServicio": 0, "reprogramada": false, "faltantes": false, "etiqueta": "string", "estado": "string", "quorums": [{ "idQuorum": 0, "idProgramacion": 0, "idTarea": 0, "idInvolucrado": 0, "nombreInvolucrado": "string", "idAnexo": 0, "estado": 0, "esVictima": true, "esPrincipal": true }] } } </pre>
Notas	



Título	ActualizarQuorum
Descripción	Actualización de quorum.
URL	api/Programacion/ActualizarQuorum
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idQuorum": "idEstado": "idAnexo": }</pre> 0, 0, 0
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": true }</pre>
Notas	




Título	ActualizarProgramacionQuorum
Descripción	Actualiza programación relacionada a quorum.
URL	api/Programacion/ActualizarProgramacionQuorum
Método	GET
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idProgramacion": 0, "idSolicitudServicio": 0, "reprogramada": true, "faltantes": true, "etiqueta": "string", "estado": "string", "quorums": [{ "idQuorum": 0, "idProgramacion": 0, "idTarea": 0, "idInvolucrado": 0, "nombreInvolucrado": "string", "idAnexo": 0, "estado": 0, "esVictima": true, "esPrincipal": true }] }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": true }</pre>
Notas	




CONTROLADOR DE PRUEBA SOLICITUD

Título	PruebaAsociadas
Descripción	Lista documentos tipo pruebas.
URL	api/PruebaSolicitud/PruebaAsociadas/{idSolitiudServicio}/{idTarea}
Método	GET
Parámetros URL	idSolicitudServicio - integer(\$int64) idTarea- integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "idInvolucrado": 0, "tipoPrueba": "string", "nombreInvolucrado": "string", "nombrePrueba": "string", "idAnexo": 0, "idPrueba": 0, "fecha": "2022-09-21T20:43:47.194Z" }] }</pre>
Notas	



Título	PruebaAsociadaJuez
Descripción	Lista documentos tipo pruebas asociadas a juez.
URL	api/PruebaSolicitud/PruebaAsociadaJuez/{idSolicitudServicio}/{idTarea}
Método	GET
Parámetros URL	idSolicitudServicio - integer(\$int64) idTarea- integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "nombrePrueba": "string", "idAnexo": 0, "idPrueba": 0, "fechaCreacion": "2022-09-21T20:43:47.194Z", "fechaModificacion": "2022-09-21T20:43:47.194Z" }] }</pre>
Notas	



CONTROLADOR DE PRUEBAS PARD

Título	ConsultarMedidasPard
Descripción	Lista medidas asociadas.
URL	api/PruebasPard/ConsultarMedidasPard
Método	GET
Parámetros URL	idSolicitudServicio - integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "IdSolicitudServicio": 0, "nombreMedida": "string", "TipoMedida": "string", "IdMedida": 0, "Estado": "string", "IdAnexoPard": "string", "nombreArchivo": "string" } }</pre>
Notas	

SICOFA_SolicitudServicioAnexo <ul style="list-style-type: none"> id_solicitud_anexo id_documento id_solicitud_servicio id_tarea victima nombre_documento fecha_creacion id_usuario fecha_actualizacion id_involucrado 	SICOFA_SolicitudServicio_Medidas <ul style="list-style-type: none"> id_solicitud_servicio tipo_medida id_medida estado estado_tmp observacion id_anexo_pard 	SICOFA_Medidas <ul style="list-style-type: none"> id_medida nom_medida texto estado tipo_medida
--	---	---

Descripción	Consulta pruebas decreto.
URL	api/PruebasPard/ConsultarPruebasDecreto
Método	GET
Parámetros URL	idSolicitudServicio - integer(\$int64) TipoDecreto - string
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200,</pre>

	<pre> "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "IdSolicitudServicio": 0, "nombreMedida": "string", "IdMedida": 0 }] } </pre>
Notas	

SICOFA_SolicitudServicioAnexo	SICOFA_SolicitudServicio_Medidas	SICOFA_Medidas
<ul style="list-style-type: none"> id_solicitud_anexo id_documento id_solicitud_servicio id_tarea victima nombre_documento fecha_creacion id_usuario fecha_actualizacion id_involucrado 	<ul style="list-style-type: none"> id_solicitud_servicio tipo_medida id_medida estado estado_tmp observacion id_anexo_pard 	<ul style="list-style-type: none"> id_medida nom_medida texto estado tipo_medida

Título	ConsultaListaMedidasDecreto
Descripción	
URL	api/PruebasPard/ConsultaListaMedidasDecreto
Método	GET
Parámetros URL	idSolicitudServicio - integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre> { "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "idSolicitudServicio": 0, "idMedida": 0, "idSolicitudServicioAnexo": 0, "idAnexo": 0, "nombrePrueba": "string", "nombreArchivo": "string", "PruebasDecretoConsultarDTO" : { "nombrePrueba": "string", "nombreArchivo": "string" } } } </pre>

Notas	
-------	--

SICOFA_SolicitudServicioAnexo

id_solicitud_anexo
 id_documento
 id_solicitud_servicio
 id_tarea
 victima
 nombre_documento
 fecha_creacion
 id_usuario
 fecha_actualizacion
 id_involucrado

SICOFA_SolicitudServicio_Medidas

id_solicitud_servicio
 tipo_medida
 id_medida
 estado
 estado_tmp
 observacion
 id_anexo_pard


SICOFA_Medidas

id_medida
 nom_medida
 texto
 estado
 tipo_medida



SICOFA_SolicitudServicio_PrDecreto

id_solicitud_servicio_pruebas_decreto
 id_solicitud_servicio
 id_medida
 id_solicitud_servicio_Anexo

Título	AgregarDecreto
Descripción	Creación de decretos.
URL	api/PruebasPard/AgregarDecreto
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idSolicitudServicio": 0, "idTarea": 0, "idMedida": 0, "tipoMedida": 0, "tipoDecreto": "string" }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": true }</pre>
Notas	

SICOFA_SolicitudServicio_Medidas	
	id_solicitud_servicio
	tipo_medida
	id_medida
	estado
	estado_tmp
	observacion
	id_anexo_pard

Título	ActualizarMedidasPard
Descripción	Actualización de medidas.
URL	api/PruebasPard/ActualizarMedidasPard
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>[{ "idSolicitudServicio": 0, "nombreMedida": "string", "tipoMedida": 0, "idMedida": 0, "estado": "string", "idAnexoPard": 0, "nombreArchivo": "string" }]</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": true }</pre>
Notas	


SICOFA_SolicitudServicio_Medidas	
	id_solicitud_servicio
	tipo_medida
	id_medida
	estado
	estado_tmp
	observacion
	id_anexo_pard

Título	ActualizarAnexoMedidasPard
Descripción	Actualización de documentos asociados a medidas pard.
URL	api/PruebasPard/ActualizarAnexoMedidasPard
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idMedida": 0, "idAnexoServicio": 0, "archivoDTO": { "entrada": "string", "nombrearchivo": "string", "tipoDocumento": "string", "idSolicitudServicio": 0, "idUsuario": 0, "idComisaria": 0 } }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": true }</pre>
Notas	

SICOFA_SolicitudServicio_Medidas	
🔑 id_solicitud_servicio	
tipo_medida	
🔑 id_medida	
estado	
estado_tmp	
observacion	
id_anexo_pard	

Título	ListarInvolucradoNotificados
Descripción	Lista involucrados con notificaciones activas.
URL	api/PruebasPard/ListarInvolucradoNotificados/{idSolicitudServicio}/{idTarea}
Método	GET
Parámetros URL	idSolicitudServicio - integer(\$int64) TipoDecreto - string
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { </pre>

	<pre> "idInvolucrado": 0, "idDocumento": 0, "idAnexo": 0, "nombreInvolucrado": "string", "nombreArchivo": "string" } } </pre>
Notas	




Título	GuardarNotificacioPard
Descripción	Guarda notificaciones pard.
URL	api/PruebasPard/GuardarNotificacioPard
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre> { "involucrados": [0], "documento": "string", "idSolicitudServicio": 0, "idTarea": 0 } </pre>
Salidas	<pre> { "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "string" } </pre>
Notas	

SICOFA_DocumentoServicio_Solicitud	SICOFA_Documento
<ul style="list-style-type: none"> id_docServ id_solicitud_servicio id_documento id_comisaria comentarios personalizada id_involucrado id_tarea aprobacion_comisario id_estado id_anexo tieneApelacion estado 	<ul style="list-style-type: none"> id_documento id_comisaria nombre_documento version_documento estado multiple es_victima codigo

Título	ListadoInvolucrados
Descripción	Lista involucrados por solicitud y tarea.
URL	api/PruebasPard/ListadoInvolucrados/{idSolicitudServicio}/{idTarea}
Método	GET
Parámetros URL	idSolicitudServicio - integer(\$int64) idTarea- integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "idInvolucrado": 0, "nombreInvolucrado": "" }] }</pre>
Notas	

SICOFA_DocumentoServicio_Solicitud	SICOFA_Documento
id_docServ	id_documento
id_solicitud_servicio	id_comisaria
id_documento	nombre_documento
id_comisaria	version_documento
comentarios	estado
personalizada	multiple
id_involucrado	es_victima
id_tarea	codigo
aprobacion_comisario	
id_estado	
id_anexo	
tieneApelacion	
estado	


Título	ActualizarAnexoDecreto
Descripción	Actualiza documentos de decretos.
URL	api/PruebasPard/ActualizarAnexoDecreto
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idMedida": 0, "idAnexoServicio": 0, "archivoDTO": { "entrada": "string", "nombrearchivo": "string", "tipoDocumento": "string", "idSolicitudServicio": 0, "idUsuario": 0, "idComisaria": 0 } }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": true }</pre>
Notas	




Título	ReporteNotificacionPARD
Descripción	Obtiene datos de reporte Pard
URL	api/PruebasPard/ReporteNotificacionPARD/{idSolicitud}/{idInvolucrado}
Método	GET
Parámetros URL	idSolicitud - integer(\$int64) idInvolucrado- integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "Creado" }
Notas	

CONTROLADOR DE QUORUM

Título	ListaInvolucradosQuorum
Descripción	Lista involucrados relacionados con quorum.
URL	api/Quorum/ListaInvolucradosQuorum/{idSolicitudServicio}/{idTarea}
Método	GET
Parámetros URL	N/A
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "idSolicitudServicio": 0, "idInvolucrado": 0, "idTarea": 0, "idAnexo": 0, "idQuorum": 0, "estadoQuorum": "string", "nombreInvolucrado": "string", "esVictima": false, "esPrincipal": null, "idEstado": 0 }] }</pre>
Notas	





Título	ActualizarEstadoQuorum
Descripción	Actualiza estado de quorum.
URL	api/Quorum/ActualizarEstadoQuorum
Método	PO
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idQuorum": 0, "idEstado": 0, "idAnexo": 0 }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "Se ha cargado el documento" }</pre>
Notas	

SICOFA_Quorum	
	id_quorum
	id_programacion
	id_solicitud_servicio
	id_involucrado
	id_anexo
	id_estado
	id_Tarea
	es_victima
	es_principal

CONTROLADOR DE REPORTE SOLICITUD

Título	GenerarReporteSolicitud
Descripción	
URL	api/ReporteSolicitud/GenerarReporteSolicitud
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "numeroDocumento": "string", "codigoTipoDocumento": "string", "codigoSolicitud": "string", "codigoTipoViolencia": "string", "fechaSolicitudDesde": "2022-09-21T12:48:35.120Z", "fechaSolicitudHasta": "2022-09-21T12:48:35.120Z", "id_comisaria": 0 }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "DatosPaginados": "string", "TotalRegistros": 0 }] }</pre>
Notas	Estos datos se llaman mediante el procedimiento almacenado: PR_SICOFA_REPORTES_SOLICITUDES_BASE






CONTROLADOR DE SOLICITUD

Contiene operaciones CRU de Solicitudes.

Título	consultarCitas
Descripción	Servicio para consultar Citas teniendo en cuenta los
URL	api/Solicitud/consultarCitas
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "nombCiudadano": "string", "primerApellido": "string", "segundoApellido": "string", "numeroDocumento": "string", "codigoCita": "string", "fecha": "string", "estadoCita": true }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": int, "message": string, "data": { "datosPaginados": [{ "idCita": 0, "idCiudadano": 0, "nombres": null, "apellidos": null, "numeroDocumento": null, "horaCita": null, "fechaCita": null, "origenCita": null, "estado": null }] }, "totalRegistros": int }</pre>
Notas	<p>StatusCode: Códigos Http (200, 500)</p> <p>Message OK: Se ejecuta petición correctamente</p> <p>Message PermisoDenegado: Permiso Denegado para ejecutar la actividad</p> <p>Message Nok: Error Interno.</p>

Stored_procedure: PR_SICOFA_OBTENER_CITAS


MER consultarCitas:



Título	consultarCiudadanos
Descripción	Servicio de consulta de ciudadanos
URL	api/Solicitud/consultarCiudadanos
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "nombre_ciudadano": "string", "apellido_ciudadano": "string", "numero_documento": "string" }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": int, "message": "string", "data": { "datosPaginados": [{ "idCiudadano": 0, "nombres": null, "apellidos": null, "tipo_documento": null, "numero_documento": null, "numero_solicitudes": null, "fecha_ult_solicitud": null }], "totalRegistros": int } }</pre>
Notas	<p>StatusCode: Códigos Http (200, 401, 500)</p> <p>Message OK: Se ejecuta petición correctamente</p> <p>Message Nok: Error Interno.</p>

Stored Procedure: PR_SICOFA_OBTENER_CIUADANOS

MER consultarCiudadanos:




Título	consultarNumeroDocumentoCiudadano
Descripción	Servicio para consultar si el número de documento del ciudadano existe.
URL	api/Solicitud/consultarNumeroDocumentoCiudadano
Método	GET
Parámetros URL	NumeroDocumento: string IdtipoDocumento: int
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": int, "message": " "data": " existeDocumento " }</pre>
Notas	ExisteDocumento: bool

Stored Procedure:

- PR_SICOFA_CONSULTAR_NUMERO_DOCUMENTO_CIUADADANO

MER:




Título	registrarCiudadano
Descripción	Servicio para crear ciudadanos
URL	api/Solicitud/registrarCiudadano
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre> { "idCiudadano": long, "primerNombre": "string", "segundoNombre": "string", "primerApellido": "string", "segundoApellido": "string", "idTipoDocumento": int, "numeroDocumento": "string", "fechaExpedicion": "string", "idlugarExpedicion": int, "fechaNacimiento": "string", "edad": int, "idPaisNacimiento": int, "idDepartamentoNacimiento": int, "idMunicipioNacimiento": int, "idSexo": int, "idIdentidadGenero": int, "idOrientacionSexual": int, "idNivelAcademico": int, "direccionResidencia": "string", "idLocalidad": int, "barrio": "string", "telefono": "string", "celular": "string", "correoElectronico": "string", "idDiscapacidad": int, "estadoEmbarazo": { "estadoEmbarazo": "string", "mesesEmbarazo": int }, "afiliadoSeguridadSocial": { "estaAfiliado": "string", "eps": "string", "ips": "string" }, "poblacionLgtbi": true, "ninoNinaAdolocente": true, "migrante": true, "victimaConflictoArmado": true, "personasLideresDefensorasDH": true, "personasHabitabilidadCalle": true, "puebloIndigena": "string" } </pre>

Salidas	<pre>{ "statusCode": int, "message": string, "data": " { "datosPaginados": [{" "idCiudadano": long, "nombres": null, "apellidos": null }"], "totalRegistros": int } " }</pre>
Notas	

Stored_Procedure: PR_SICOFA_REGISTRAR_CIUADADANO


MER:

SICOFA_Ciudadano	
	id_ciudadano
	numero_documento
	id_tipo_documento
	id_departamento
	id_lugar_expedicion
	id_pais_nacimiento
	id_ciud_mun_nacimiento
	id_nivel_academico
	id_localidad
	barrio
	nombre_ciudadano
	primer_apellido
	segundo_apellido
	fecha_expedicion
	fecha_nacimiento
	edad
	direccion_residencia
	telefono_fijo
	celular
	correo_electronico
	id_tipo_discapacidad
	estado_embarazo
	meses_embarazo
	afiliado_seguridad_social
	eps
	ips
	requiereModificacion
	es_victima
	poblacion_lgtbi
	nino_nina_adolescente
	migrante
	victima_conflicto_armado
	persona_lider_defensor_DH
	persona_habitalidad_calle
	pueblo_indigena
	idsexo

Título	obtenerNumeroSolicitud
Descripción	Servicio que crea el código de la solicitud
URL	api/Solicitud/obtenerNumeroSolicitud
Método	GET
Parámetros URL	IdComisaria: int
Entradas	
Salidas	<pre>{ "statusCode": int, "message": string, "data": " { "datosPaginados": "codSolicitud", "totalRegistros": int } "</pre>
Notas	CodSolicitud: string

Stored Procedure: PR_SICOFA_OBTENER_CODIGO_SOLICITUD

MER:

SICOFA_CiudadMunicipio	
	id_ciudad_municipio
	id_departamento
	nombre
	codigo
	llamada_de_vida
	mensaje_llamada_vida


SICOFA_Consecutivos	
	anio
	consecutivo
	tipo_consecutivo

Título	crearSolicitudCiudadano
Descripción	Servicio para crear la solicitud de servicio, crea el involucrado a partir de los datos del ciudadano.
URL	api/Solicitud/crearSolicitudCiudadano
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idCiudadano": long, "idComisaria": int, "fechaSolicitud": "string", "horaSolicitud": "string", "fechaHechoViolento": "string", "descripcionHechos": "string", "esVictima": true, "conviveConAgresor": true, "relacionParentescoAgresor": int, "esCompetenciaComisaria": true, "noCompetenciaDescripcion": "string", "idtipoTramite": int, "idContextofamiliar": int, "esNecesarioRemitir": true, "idComisariaRemision": int, "idEntidadExterna": int, "justificacionRemision": "string", "idUsuarioSistema": int, "tipoSolicitud": "string" }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": int, "message": "string", "data": " { "datosPaginados": "idSolicitud", "totalRegistros": int } "</pre>
Notas	IdSolicitud: long


Stored Procedures:

- PR_SICOFA_OBTENER_CODIGO_SOLICITUD

MER:



- PR_SICOFA_REGISTRAR_SOLICITUD_CIUDADANO



- PR_SICOFA_ACTUALIZAR_VICTIMA_PRINCIPAL_ID_V2
MER:

SICOFA_Ciudadano	SICOFA_Involucrado
id_ciudadano	id_involucrado
numero_documento	localidad
id_tipo_documento	numero_documento
id_departamento	tipo_documento
id_lugar_expedicion	nombres
id_pais_nacimiento	primer_nombre
id_ciud_mun_nacimiento	segundo_nombre
id_nivel_academico	apellidos
id_localidad	primer_apellido
barrio	segundo_apellido
nombre_ciudadano	fecha_nacimiento
primer_apellido	edad
segundo_apellido	genero
fecha_expedicion	telefono
fecha_nacimiento	correo_electronico
edad	barrio
direccion_residencia	direccion_residencia
telefono_fijo	es_victima
celular	es_principal
correo_electronico	id_tipo_discapacidad
id_tipo_discapacidad	estado_embarazo
estado_embarazo	afiliado_seguridad_social
meses_embarazo	eps
afiliado_seguridad_social	ips
eps	poblacion_lgtbi
ips	nino_nina_adolecente
requiereModificacion	migrante
es_victima	victima_conflicto_armado
poblacion_lgtbi	persona_lider_defensor_DH
nino_nina_adolecente	persona_habitabilidad_calle
migrante	pueblo_indigena
victima_conflicto_armado	id_sexo
persona_lider_defensor_DH	id_genero
persona_habitabilidad_calle	id_orientacion_sexual
pueblo_indigena	id_contexto_familiar
id_sexo	id_tipo_relacion
id_genero	id_tipo_violencia
id_orientacion_sexual	id_tipo_tramite
id_contexto_familiar	id_nivel_academico
id_tipo_relacion	nombre_contacto_confianza
id_tipo_violencia	telefono_contacto_confianza
id_tipo_tramite	direccion_contacto_confianza
	id_lugar_expedicion
	fecha_expedicion
	datos_adicionales

Título	cargarDatosCiudadanoEditar
Descripción	Servicio para consultar los datos del ciudadano que se va a editar posteriormente.
URL	api/Solicitud/cargarDatosCiudadanoEditar
Método	POST
Parámetros URL	IdCiudadano: int
Entradas	N/A
Salidas	<pre> { "statusCode": int, "message": "string", "data": " { "datosPaginados": [{" "primerNombre": " string ", "segundoNombre": " string ", "primerApellido": " string ", "segundoApellido": " string ", "idTipoDocumento": int, "numeroDocumento": "string", "fechaExpedicion": "string", "idlugarExpedicion": int, "fechaNacimiento": " string ", "edad": int, "idPaisNacimiento": int, "idDepartamentoNacimiento": int, "idMunicipioNacimiento": int, "idSexo": int, "idIdentidadGenero": int, "idOrientacionSexual": int, "idNivelAcademico": int, "direccionResidencia": " string ", "idLocalidad": int, "barrio": " string ", "telefono": " string ", "celular": " string ", "correoElectronico": " string ", "idDiscapacidad": int, "estadoEmbarazo": { "estadoEmbarazo": " string ", "mesesEmbarazo": int }, "afiliadoSeguridadSocial": { "estaAfiliado": " string ", "eps": " string ", "ips": " string " }, "poblacionLgtbi": false, "ninoNinaAdolocente": bool, </pre>

	<pre> "migrante": bool, "victimaConflictoArmado": bool, "personasLideresDefensorasDH": bool, "personasHabitabilidadCalle": bool, "puebloIndigena": " string " }"], "totalRegistros": int } " } </pre>
Notas	

Stored Procedure: PR_SICOFA_CARGAR_DATOS_CIUDADANO_EDITAR

MER:

SICOFA_Ciudadano
id_ciudadano
id_tipo_documento
id_departamento
id_lugar_expedicion
id_pais_nacimiento
id_ciud_mun_nacimiento
id_nivel_academico
id_localidad
barrio
nombre_ciudadano
primer_apellido
segundo_apellido
fecha_expedicion
fecha_nacimiento
edad
direccion_residencia
telefono_fijo
celular
correo_electronico
id_tipo_discapacidad
estado_embarazo
meses_embarazo
afiliado_seguridad_social
eps
ips
requiereModificacion
es_victima
poblacion_lgtbi
nino_nina_adolecente
migrante
victima_conflicto_armado
persona_lider_defensor_DH
persona_habitabilidad_calle
pueblo_indigena
id_sexo
id_genero
id_orientacion_sexual
id_contexto_familiar
id_tipo_relacion
id_tipo_violencia
id_tipo_tramite

Título	editarCiudadano
Descripción	Servicio para modificar datos de ciudadano
URL	api/Solicitud/editarCiudadano
Método	PUT
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idCiudadano": 0, "primerNombre": "string", "segundoNombre": "string", "primerApellido": "string", "segundoApellido": "string", "idTipoDocumento": 0, "numeroDocumento": "string", "fechaExpedicion": "string", "idlugarExpedicion": 0, "fechaNacimiento": "string", "edad": 0, "idPaisNacimiento": 0, "idDepartamentoNacimiento": 0, "idMunicipioNacimiento": 0, "idSexo": 0, "idIdentidadGenero": 0, "idOrientacionSexual": 0, "idNivelAcademico": 0, "direccionResidencia": "string", "idLocalidad": 0, "barrio": "string", "telefono": "string", "celular": "string", "correoElectronico": "string", "idDiscapacidad": 0, "estadoEmbarazo": { "estadoEmbarazo": "string", "mesesEmbarazo": 0 }, "afiliadoSeguridadSocial": { "estaAfiliado": "string", "eps": "string", "ips": "string" }, "poblacionLgtbi": true, "ninoNinaAdolocente": true, "migrante": true, "victimaConflictoArmado": true, "personasLideresDefensorasDH": true, "personasHabitabilidadCalle": true, "puebloIndigena": "string" }</pre>

	}
Salidas	<pre> { "statusCode": int, "message": string, "data": " { "datosPaginados": [{" "idCiudadano": long, "nombres": "string", "apellidos": "string" }] , "totalRegistros": int } " }</pre>
Notas	


Stored Procedure: PR_SICOFA_EDITAR_CIUDADANO

MER: ver MER PR_SICOFA_CARGAR_DATOS_CIUDADANO_EDITAR

Título	registroInvolucrado
Descripción	Servicio para registrar involucrados del caso.
URL	api/Solicitud/registroInvolucrado
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "id": long, "involucrados": [{ "nombre_ciudadano": "string", "apellido_ciudadano": "string", "primer_nombre": "string", "segundo_nombre": "string", "primer_apellido": "string", "segundo_apellido": "string", "id_tipo_documento": 0, "numero_documento": "string", "fecha_nacimiento": "datetime", "genero": 0, "edad": 0, "telefono": "string", "correo_electronico": "string", "localidad": "string", "barrio": "string", "direccion": "string", "tipoInvolucrado": true, "principal": bool }] }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": int, "message": "string", "data": " { "datosPaginados": [{" " tipoInvolucrado ": bool, "IdInvolucrado": int }"], "totalRegistros": int } " }</pre>
Notas	TipoInvolucrado: 1: Principal - 0: No principal

Stored Procedure: PR_SICOFA_CREAR_INVOLUCRADO_V2


MER:

SICOFA_Involucrado	
	id_involucrado
	localidad
	numero_documento
	tipo_documento
	nombres
	primer_nombre
	segundo_nombre
	apellidos
	primer_apellido
	segundo_apellido
	fecha_nacimiento
	edad
	genero
	telefono
	correo_electronico
	barrio
	direccion_residencia
	es_victima
	es_principal
	id_tipo_discapacidad
	estado_embarazo
	afiliado_seguridad_social
	eps
	ips
	poblacion_lgtbi
	nino_nina_adolescente
	migrante
	victima_conflicto_armado
	persona_lider_defensor_DH
	persona_habitabilidad_calle
	pueblo_indigena
	id_sexo
	id_genero
	id_orientacion_sexual
	id_contexto_familiar
	id_tipo_relacion
	id_tipo_violencia
	id_tipo_tramite
	id_nivel_academico
	nombre_contacto_confianza
	telefono_contacto_confianza
	direccion_contacto_confianza
	id_lugar_expedicion
	fecha_expedicion
	datos_adicionales

Título	ObtenerCiudadano
Descripción	
URL	api/Solicitud/ObtenerCiudadano/{id?}
Método	GET
Parámetros URL	id: int
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": int, "message": string, "data": " { "datosPaginados": [{" "id": long, "nombre_ciudadano": string, "primer_apellido": string, "segundo_apellido": string, "tipo_documento": string, "celular": string, "telefono_fijo": string, "edad": int, "fecha_nacimiento": datetime, "correo_electronico": string, "numero_documento": string, "registro_completo": bool, "pueblo_indigena": string, "poblacion_lgtbi": bool, "nino_nina_adolecente": bool, "victima_conflicto_armado": bool, "persona_lider_defensor_DH": bool, "persona_habitalidad_calle": bool, "migrante": bool } "], "totalRegistros": int } "</pre>
Notas	Parametro de Url Id: número de documento de identificación

Stored Procedure: PR_SICOFA_OBTENER_CIUADANO

MER:


SICOFA_Ciudadano	
	id_ciudadano
	numero_documento
	id_tipo_documento
	id_departamento
	id_lugar_expedicion
	id_pais_nacimiento
	id_ciud_mun_nacimiento
	id_nivel_academico
	id_localidad
	barrio
	nombre_ciudadano
	primer_apellido
	segundo_apellido
	fecha_expedicion
	fecha_nacimiento
	edad
	direccion_residencia
	telefono_fijo
	celular
	correo_electronico
	id_tipo_discapacidad
	estado_embarazo
	meses_embarazo
	afiliado_seguridad_social
	eps
	ips
	requiereModificacion
	es_victima
	poblacion_lgtbi
	nino_nina_adolecente
	migrante
	victima_conflicto_armado
	persona_lider_defensor_DH
	persona_habitabilidad_calle
	pueblo_indigena
	id_sexo
	id_genero
	id_orientacion_sexual
	id_contexto_familiar
	id_tipo_relacion
	id_tipo_violencia
	id_tipo_tramite

SICOFA_Dominio	
	id_Dominio
	Tipo_Dominio
	codigo
	Nombre_Dominio
	Tipo_Lista
	Activo
	Accion

Título	ObtenerSolicitudes
Descripción	
URL	api/Solicitud/ObtenerSolicitudes/{id?}
Método	GET
Parámetros URL	Id: integer
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": int, "message": string, "data": " { "datosPaginados": [{" "id_solicitud_servicio": long, "fecha_solicitud": "Datetime", "hora_solicitud": "Datetime", "descripcion_de_hechos": string, "codigo_solicitud": string, "estado_de_la_solicitud": string }] , "totalRegistros": int } "</pre>
Notas	Parametro de Url Id: Número de identificacion


Stored Procedure: PR_SICOFA_CONSULTA_PROCESO_POR_CIUDADANO

MER:

SICOFA_SolicitudServicio	
	id_solicitud_servicio
	id_usuario_sistema
	id_ciudadano
	id_comisaria
	codigo_solicitud
	fecha_solicitud
	hora_solicitud
	descripcion_de_hechos
	es_victima
	fecha_hecho_violento
	convive_con_agresor
	id_tipo_tramite
	id_contexto_familiar
	esCompetenciaComisaria
	no_competencia_descrip
	es_necesario_remitir
	id_relacion_parentesco_agresor
	justificacion_remision
	lugar_hecho_violento
	tipo_solicitud
	estado_solicitud
	subestado_solicitud


Título	ObtenerSolicitudDetalle
Descripción	Obtiene detalles de solicitud de servicio.
URL	api/Solicitud/ObtenerSolicitudDetalle/{id?}
Método	GET
Parámetros URL	id- integer(\$int32)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": {</pre>

	<pre> "codigo_solicitud": "string", "nombre_ciudadano": "string", "fecha_solicitud": "2022-09-21T09:06:20", "hora_solicitud": "2022-09-19T04:00:00", "fecha_hecho_violento": "2022-09-19T04:00:00", "descripcion_de_hechos": "string", "es_victima": false, "numero_victimas": 0 } </pre>
Notas	Este proceso utiliza el sp PR_SICOFA_CONSULTA_PROCESO_DETALLE_POR_ID y PR_SICOFA_CANTIDAD_INVOLUCRADOS.





Título	ComisariasPorMunicipio
Descripción	Lista comisarias por id de municipio.
URL	api/Solicitud/ComisariasPorMunicipio/{id?}
Método	GET
Parámetros URL	id- integer(\$int32)
Entradas	N/A
Salidas	<pre> { "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [</pre>

	<pre>{ "id_comisaria": 0, "codigo_comisaria": "string", "nombre": "string" }</pre>
Notas	Este proceso utiliza el sp PR_SICOFA_OBTENER_COMISARIA_POR_MUNICIPIO_ID


SICOFA_Comisaria	
	id_comisaria
	id_ciudad_municipio
	codigo_comisaria
	nombre
	direccion
	telefono
	correo_electronico
	cita_online

Título	CrearRemisionSolicitud
Descripción	Crea nueva remision.
URL	api/Solicitud/CrearRemisionSolicitud
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "id_solicitud_servicio": 0, "id_comisaria_origen": 0, "tipo_remision": true, "id_comisaria_destino": 0, "id_entidad_externa": 0, "justificacion": "string", "idUsuarioSistema": 0 }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "registro creado" }</pre>
Notas	Este proceso utiliza el sp PR_SICOFA_CONSULTA_REMISION_EXISTENTE_POR_SOLICITUD_ID y PR_SICOFA_CREAR_REMISION_SOLICITUD_SERVICIO.

SICOFA_RemisionSolicitudServicio	
	id_remision
	id_solicitud_servicio
	id_comisaria_origen
	tipo_remision
	id_comisaria_destino
	id_entidad_externa
	justificacion
	id_usuario_sistema

SICOFA_Solicitud_Etiqueta	
	id_etiqueta
	id_solicitud
	etiqueta
	estado
	valor_etiqueta
	id_tarea

Título	ObtenerEntidadesExternas
Descripción	Lista entidades externas.
URL	api/Solicitud/ObtenerEntidadesExternas
Método	GET
Parámetros URL	N/A
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": [{ "id_entidad_externa": 0, "codigo_entidad_extera": "string", "nombre": "string", "direccion": "string", "telefono": "string" }] }</pre>
Notas	Este proceso utiliza el sp PR_SICOFA_OBTENER_ENTIDADES_EXTERNAS.


SICOFA_EntidadExterna	
	id_entidad_externa
	codigo_entidad SICOFA_EntidadExterna
	nombre
	direccion
	telefono

Título	ObtenerQuestionarioTipoViolencia
Descripción	Lista preguntas de cuestionario por id.
URL	api/Solicitud/ObtenerQuestionarioTipoViolencia/{id?}
Método	GET
Parámetros URL	id - integer(\$int32)
Entradas	N/A
Salidas	<pre>{ "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "datosPaginados": [{ "id_questionario": 0, "descripcion": "string", "es_cerrada": true, "puntuacion": 0 }], "totalRegistros": 0 } }</pre>
Notas	Este proceso utiliza el sp PR_SICOFA_OBTENER_QUESTIONARIO_TIPO_VIOLENCIA.

SICOFA_Questionario_TipoViolencia	
id_questionario	
id_tipo_violencia	
descripcion	
es_cerrada	
puntuacion	


Título	RegistrarRespuestaQuestionario
Descripción	Registra una respuesta para una pregunta de cuestionario.
URL	api/Solicitud/RegistrarRespuestaQuestionario
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "id_solicitud_servicio": 0, "id_tipo_violencia": 0, "listado_respuestas": [{ "id_questionario": 0, </pre>

	<pre> "mes": "puntaje": }] } </pre>	<pre> true, 0 </pre>
Salidas	<pre> { "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": "mensaje" } </pre>	
Notas	Este proceso utiliza el sp PR_SICOFA_CONTADOR_PREGUNTAS y PR_REGISTRO_QUESTIONARIO_RESPUESTAS	




Título	ConsultaInvolucradoPrincipal
Descripción	Trae información de involucrado por id
URL	api/Solicitud/ConsultaInvolucradoPrincipal/{id?}
Método	GET
Parámetros URL	N/A
Entradas	N/A
Salidas	<pre> { "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "id_tipo_discapacidad": 0, "estado_embarazo": "string", "afiliado_seguridad_social": "string", "eps": "string", "ips": "string", "id": 0, "primer_nombre": "string", "segundo_nombre": "string", "primer_apellido": "string", "segundo_apellido": "string", "nombre_ciudadano": "string", "apellido_ciudadano": "string", "id_tipo_documento": 0, "numero_documento": "string", "fecha_nacimiento": "2022-09-21T20:43:47.194Z", "genero": "string", "edad": 0, </pre>


	<pre> "telefono": "string", "correo_electronico": "string", "localidad": "string", "barrio": "string", "direccion": "string", "tipoInvolucrado": false, "principal": false } } </pre>
Notas	Este proceso utiliza el sp PR_SICOFA_OBTENERVICTIMAPRINCIPAL_V2.

SICOFA_Involucrado	
	id_involucrado
	localidad
	numero_documento
	tipo_documento
	nombres
	primer_nombre
	segundo_nombre
	apellidos
	primer_apellido
	segundo_apellido

Título	ConsultaGeneralSolicitud
Descripción	Lista información completa de solicitud.
URL	api/Solicitud/ConsultaGeneralSolicitud
Método	GET
Parámetros URL	idSolicitudServicio - integer(\$int64)
Entradas	N/A
Salidas	<pre> { "statusCode": 200, "message": "Se ejecuta petición correctamente", "data": { "idSolicitudServicio": 0, "fechaSolicitud": "2022-09-21T00:00:00", "relatoHechos": "string", "estadoSolicitud": "string", "subestadoSolicitud": "string", "involucrados": [{ "idInvolucrado": 0, "tipoDocumento": 0, "numeroDocumento": "string", "nombres": "string", </pre>

	<pre>"tipoInvolucrado": "string" },], "tareas": [{ "idTarea": 22417, "nombreTarea": "string", "nombreProceso": "string", "usuario": "string", "fechaCreacion": "2022-09-21T00:00:00", "fechaTerminacion": "2022-09-21T00:00:00", "estadoTarea": "string" },], "anexos": [{ "idAnexo": 0, "nombreDocumento": "string", "nombreArchivo": "string", "fechaCreacion": "2022-09-21T19:19:26.623" }] }</pre>
Notas	






CONTROLADOR DE TAREA

Contiene operaciones CRU de Tareas.

Título	ConsultarCasosPendienteDeAtencion
Descripción	Servicio para consultar casos pendientes de atención en las bandejas de consulta.
URL	api/Tarea/ConsultarCasosPendienteDeAtencion
Método	GET
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "userID": 0, "tareaID": 0, "perfilCod": "string", "valorEtiqueta": "string" }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": int, "message": "string", "data": { "datosPaginados": ["TareaId"], "totalRegistros": int } }</pre>
Notas	<p>StatusCode: Códigos Http (200, 500)</p> <p>Message OK: Se ejecuta petición correctamente</p> <p>Message PermisoDenegado: Permiso Denegado para ejecutar la actividad</p> <p>Message Nok: Error Interno.</p> <p>"TareaId": int</p>


Stored Procedure: PR_SICOFA_CASOS_PENDIENTE_ATENCION

MER:



Título	AsignarTarea
Descripción	Servicio para la Asignación de tareas en las bandejas de consulta del sistema
URL	api/Tarea/AsignarTarea
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "userID": 0, "tareaID": 0, "perfilCod": "string", "valorEtiqueta": "string" }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": int, "message": "string", "data": "string" }</pre>
Notas	StatusCode: Códigos Http (200, 500) Message OK: Se ejecuta petición correctamente Message Nok: Error Interno. Data: Bool

MER


SICOFA_Tarea	
 id_tarea	
id_flujo	
id_solicitud_servicio	
id_tarea_ant	
id_perfil	
id_usuario_Sistema	
observaciones	
estado	
fecha_creacion	
fecha_terminacion	
fecha_actualizacion	
fecha_activacion	
id_instancia_proceso	

Título	CerrarActuaciones
Descripción	Servicio para la el cierre de la tarea actual.
URL	api/Tarea/CerrarActuaciones
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "userID": 0, "tareaID": 0, "perfilCod": "string", "valorEtiqueta": "string" }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": int, "message": "string", "data": "string" }</pre>
Notas	<p>StatusCode: Códigos Http (200, 500) Message OK: Se ejecuta petición correctamente Message Nok: Error Interno.</p> <p>ValorEtiqueta: es el valor que se selecciona en una pregunta especifica de alguna pantalla, los valores actuales son 0,1 o null</p> <p>Data: bool</p>

STORED PROCEDURES:


- PR_SICOFA_CERRAR_ACTUACION
- PR_SICOFA_OBTENER_FLUJO

MER:




Título	IniciarProceso
Descripción	Servicio para iniciar un proceso.
URL	api/Tarea/ IniciarProceso
Método	POST
Parámetros URL	IdSolicitud: int CodigoProceso: string
Entradas	NA
Salidas	<pre>{ "statusCode": int, "message": "string", "data": "string" }</pre>
Notas	StatusCode: Códigos Http (200, 500) Message OK: Se ejecuta petición correctamente Message Nok: Error Interno. Data: IdTarea (long)


MER IniciarProceso:




Título	CrearEtiqueta
Descripción	Servicio para iniciar una etiqueta, se utiliza para crear segunda etiqueta ya que la primera etiqueta la puede crear el servicio cerraractuacion.
URL	api/Tarea/CrearEtiqueta
Método	POST
Parámetros URL	NA
Entradas	<pre>{ "idsolicitudServicio": 0, "idtarea": 0, "etiqueta": "string", "valorEtiqueta": "string" }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": int, "message": "string", "data": "string" }</pre>
Notas	<p>StatusCode: Códigos Http (200, 500)</p> <p>Message OK: Se ejecuta petición correctamente</p> <p>Message Nok: Error Interno.</p> <p>Data: IdEtiqueta (long)</p>

MER CrearEtiqueta:


SICOFA_Flujo_V2	
	id_flujo
	id_proceso
	id_actividad_main
	id_flujo_anterior
	id_flujo_retorno
	operador
	valor_condicion
	evento
	tipo_flujo
	etiqueta
	accion_etiqueta
	etiqueta_documento

SICOFA_Tarea	
	id_tarea
	id_flujo
	id_solicitud_servicio
	id_tarea_ant
	id_perfil
	id_usuario_Sistema
	observaciones
	estado
	fecha_creacion
	fecha_terminacion
	fecha_actualizacion
	fecha_activacion
	id_instancia_proceso

SICOFA_Solicitud_Etiqu	
	id_etiqueta
	id_solicitud
	etiqueta
	estado
	valor_etiqueta
	id_tarea


Título	FlujoActualTareas
Descripción	Servicio para consultar el flujo actual de una tarea.
URL	api/Tarea/FlujoActualTareas/{idSolicitudServicio}
Método	GET
Parámetros URL	IdSolicitudServicio: int.
Entradas	NA
Salidas	<pre>{ "statusCode": int, "message": "string", "data": { "idActividad": int, "nombreActividad": "string" } }</pre>
Notas	StatusCode: Códigos Http (200, 500) Message OK: Se ejecuta petición correctamente Message Nok: Error Interno.

MER FlujoActualTareas:



Título	CambiarFlujoTarea
Descripción	Servicio para modificar el flujo actual de una tarea.
URL	api/Tarea/ CambiarFlujoTarea
Método	POST
Parámetros URL	NA
Entradas	{ "idSolicitudServicio": long, "idtarea": long, "idActividad": int }
Salidas	{ "statusCode": int, "message": "string", "data": "string" }
Notas	StatusCode: Códigos Http (200, 500) Message OK: Se ejecuta petición correctamente Message Nok: Error Interno.


MER CambiarFlujoTarea:

SICOFA_Tarea	
	id_tarea
	id_flujo
	id_solicitud_servicio
	id_tarea_ant
	id_perfil
	id_usuario_Sistema
	observaciones
	estado
	fecha_creacion
	fecha_terminacion
	fecha_actualizacion
	fecha_activacion
	id_instancia_proceso

CONTROLADOR DE USUARIO

Contiene operaciones CRU de usuarios.

MER USUARIO:

SICOFA_UsuarioSistema	
	id_usuario_sistema
	numero_documento
	id_tipo_documento
	nombres
	apellidos
	correo_electronico
	encript_passw
	cargo
	telefono_fijo
	celular
	id_keycloak
	Activo
	fecha_creacion
	cambio_pass

SICOFA_UsuarioComisaria	
	id_usuario_comisaria
	id_usuario
	id_comisaria

Título	CrearUsuario		
Descripción	Servicio para la creación de usuarios del sistema		
URL	api/Usuario/CrearUsuario		
Método	POST		
Parámetros URL	N/A		
Entradas	<div><div><div>{</div><div>"nombres":</div><div>"apellidos":</div><div>"correoElectronico":</div><div>"telefonoFijo":</div><div>"celular":</div><div>"numeroDocumento":</div><div>"tipoDocumento":</div><div>"perfiles":</div><div>}</div><div>"string",</div><div>"string",</div><div>"string",</div><div>"string",</div><div>"string",</div><div>"string",</div><div>int,</div><div>[int]</div></div></div>		
Salidas	<div><div><div>{</div><div>"statusCode":</div><div>"message":</div><div>"data":</div><div>}</div><div>int,</div><div>string",</div><div>"</div><div>string</div><div>"</div></div></div>		

Notas	StatusCode: Códigos Http (200, 500) Message OK: Se ejecuta petición correctamente Message Nok: Error Interno. Data: bool
-------	---

Título	ActualizarUsuarios
Descripción	Servicio para la actualización de usuarios del sistema
URL	api/Usuario/ ActualizarUsuarios
Método	POST
Parámetros URL	N/A
Entradas	<pre>{ "idUsuarioSistema": int, "nombres": "string", "apellidos": "string", "correoElectronico": "string", "telefonoFijo": long, "celular": long, "numeroDocumento": "string", "tipoDocumento": int, "idComisaria": int, "cargo": "string", "activo": bool, "perfiles": [int] }</pre>
Salidas	<pre>{ "statusCode": int, "message": "string", "data": "string" }</pre>
Notas	StatusCode: Códigos Http (200, 500) Message OK: Se ejecuta petición correctamente Message Nok: Error Interno. Data: bool

Título	GetUsuario
Descripción	Servicio para la consulta de un usuario del sistema por su ID de base de datos
URL	api/Usuario/GetUsuario/{userID}
Método	GET
Parámetros URL	UserID: int
Entradas	
Salidas	<pre> { "statusCode": int, "message": string, "data": { "idUsuarioSistema": int, "nombres": string, "apellidos": string, "correoElectronico": string, "telefonoFijo": long, "celular": long, "numeroDocumento": string, "tipoDocumento": int, "idComisaria": int, "cargo": string, "activo": bool, "perfiles": [int] } } </pre>
Notas	StatusCode: Códigos Http (200, 500) Message OK: Se ejecuta petición correctamente Message Nok: Error Interno.

Título	ListarUsuarios
Descripción	Servicio para consultar usuarios del sistema. Solo retorna los usuarios de la comisaria del usuario que ingresa al sistema, tomando el id de la comisaría del token de la sesión.
URL	api/Usuario/ListarUsuarios
Método	GET
Parámetros URL	NA
Entradas	na
Salidas	<pre>{ "statusCode": int, "message": string, "data": [{ "idUsuarioSistema": int, "nombres": string, "apellidos": string, "correoElectronico": string, "telefonoFijo": long, "celular": long, "numeroDocumento": string, "tipoDocumento": int, "idComisaria": int, "cargo": string, "activo": bool, "perfiles": [string] }] }</pre>
Notas	StatusCode: Códigos Http (200, 500) Message OK: Se ejecuta petición correctamente Message Nok: Error Interno.

4 DECISIONES DE DISEÑO

Descripción	Contexto	Decisión tomada
<i>Provea una descripción del asunto o tema sobre el cual se documenta la decisión</i>	<i>Indique la naturaleza del problema, criterios de evaluación y posibles alternativas de solución.</i>	<i>Justifique la decisión tomada, indicando porqué la alternativa seleccionada es la mejor opción y los probables riesgos que conlleva la misma.</i>

