



Diccionario de Datos – SICOFA

Todos los objetos definidos en este documento se encuentran bajo el esquema **SICOFA**

Tabla	SICOFA_Actividad
-------	------------------

Descripción	Parametrización de cada una de las actividades asociadas a los procesos de negocio.

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Seguridad_TareasProceso

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_actividad	P		Y	Integer	id_actividad
2	etiqueta				VARCOHAR (20)	Etiqueta
3	nombre_actividad				VARCOHAR (2000)	Nombre de la actividad
4	componente				VARCOHAR (200)	Componente
5	estado				VARCOHAR (20)	Estado de la actividad
6	fecha_creacion				Date	Fecha de creación de la actividad
7	documento				VARCOHAR (50)	Documento asociado
8	componente_retorno				VARCOHAR (200)	Componente de retorno de la actividad
9	aplica_nulidad				BIT	Aplica nulidad

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Actividad_PK	PK	id_actividad	ASC

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Flujo_V2_SICOFA_Actividad_FK	SICOFA_Flujo_V2		Y		SICOFA_Actividad_id_actividad	id_actividad	
SICOFA_Perfil_Actividad_SICOFA_Actividad_FK	SICOFA_Perfil_Actividad	Y	Y		SICOFA_Actividad_id_actividad	id_actividad	

Tabla	SICOFA_Apelacion
-------	------------------

Descripción	Registro de todas las apelaciones solicitadas por los involucrados dentro de una solicitud de servicio.
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_apelacion	P		Y	BIGINT	Identificador único de la apelación
2	SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio		F		BIGINT	Id de la Solicitud de servicio asociada a la apelación
3	SICOFA_Tarea_id_tarea		F		BIGINT	Id de la tarea asociada con esta apelación
4	acepta_recurso				BIT	Calificador si la apelación acepta recurso
5	declara_nulidad				BIT	Calificador si la apelación declara nulidad
6	id_flujo_retorno				BIGINT	Id del flujo retorno
7	estado_apelacion				VARCOHAR (20)	Estado de la apelación

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Apelacion_PK	PK	id_apelacion	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Apelacion_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudServicio		Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	
SICOFA_Apelacion_SICOFA_Tarea_FK	SICOFA_Tarea		Y		SICOFA_Tarea_id_tarea	id_tarea	

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_SolicitudServicioApelacion_SICOFA_Apelacion_FK	SICOFA_SolicitudServicioApelacion	Y	Y		SICOFA_Apelacion_id_apelacion	id_apelacion	

Tabla	SICOFA_Cita
-------	-------------

Descripción	Agendamiento de las citas por comisaria asociadas a las solicitudes de servicio
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Parametros

Columns

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_cita	P		Y	BIGINT	Identificado único de la cita
2	SICOFA_Comisaria_id_comisaria		F	Y	BIGINT	Id de la Comisaria de la familia
3	SICOFA_Ciudadano_id_ciudadano		F		BIGINT	Id del ciudadano que realiza la cita
4	fecha_cita			Y	Datetime	Fecha de la cita
5	hora_cita			Y	Datetime	Hora de la cita
6	estado			Y	Integer	Estado de la cita
7	activo				BIT	Indicador del estado del registro
8	origen_cita				VARCOHAR (20)	Descripción de donde se origina la cita

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Cita_PK	PK	id_cita	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Cita_SICOFA_Comisaria_FK	SICOFA_Comisaria	Y	Y		SICOFA_Comisaria_id_comisaria	id_comisaria	
SICOFA_Cita_SICOFA_Ciudadano_FK	SICOFA_Ciudadano		Y		SICOFA_Ciudadano_id_ciudadano	id_ciudadano	

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Cita_TipoDeViolencia_SICOFA_Cita_FK	SICOFA_Cita_TipoDeViolencia	Y	Y		SICOFA_Cita_id_cita	id_cita	

Tabla	SICOFA_Cita_TipoDeViolencia
-------	-----------------------------

Descripción	Clasificación de la cita de acuerdo al tipo de violencia.
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Parametros

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_tipo_violencia	P		Y	Integer	Id del tipo de violencia relacionado en la cita
2	id_cita	P		Y	BIGINT	Identificador de la cita
3	SICOFA_Cita_id_cita	P	F	Y	BIGINT	Identificador único del registro tipo de violencia en la cita

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Cita_TipoDeViolencia_PK	PK	id_tipo_violencia	ASC
		id_cita	ASC
		SICOFA_Cita_id_cita	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Cita_TipoDeViolencia_SICOFA_Cita_FK	SICOFA_Cita	Y	Y		SICOFA_Cita_id_cita	id_cita	

Tabla	SICOFA_CiudadMunicipio
-------	------------------------

Descripción	Dominio de ciudades.
-------------	----------------------

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_ciudad_municipio	P		Y	BIGINT	Identificador único de la ciudad o municipio
2	SICOFA_Departamento_id_departamento		F	Y	BIGINT	Id del Departamento al que pertenece el municipio
3	nombre			Y	VARCOHAR (50)	Nombre del municipio
4	codigo				VARCOHAR (10)	Codigo del municipio
5	llamada_de_vida				BIT	Calificador si el municipio maneja Llamada de vida
6	mensaje_llamada_vida				VARCOHAR (300)	Mensaje en caso de llamada de vida

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_CiudadMunicipio_PK	PK	id_ciudad_municipio	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_CiudadMunicipio_SICOFA_Departamento_FK	SICOFA_Departamento	Y	Y		SICOFA_Departamento_id_departamento	id_departamento	

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Ciudadano_SICOFA_CiudadMunicipio_FK	SICOFA_Ciudadano		Y		SICOFA_CiudadMunicipio_id_ciudad_municipio	id_ciudad_municipio	
SICOFA_Comisaria_SICOFA_CiudadMunicipio_FK	SICOFA_Comisaria	Y	Y		SICOFA_CiudadMunicipio_id_ciudad_municipio	id_ciudad_municipio	
SICOFA_Localidad_SICOFA_CiudadMunicipio_FK	SICOFA_Localidad		Y		SICOFA_CiudadMunicipio_id_ciudad_municipio	id_ciudad_municipio	

Tabla	SICOFA_Ciudadano
-------	------------------

Descripción	Información del ciudadano quien denuncia un caso de violación de derechos a un menor.
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_ciudadano	P		Y	BIGINT	Identificador único del ciudadano
2	numero_documento			Y	VARCOHAR (20)	Numero de documento de identidad
3	id_tipo_documento			Y	Integer	Id del tipo documento
4	SICOFA_Departamento_id_departamento		F		BIGINT	Id del Departamento al que se asocia el ciudadano
5	id_lugar_expedicion				BIGINT	Id lugar de expedición del documento
6	SICOFA_Pais_id_pais		F		Integer	Identificador del país
7	SICOFA_CiudadMunicipio_id_ciudad_municipio		F		BIGINT	Id del municipio de residencia del ciudadano
8	id_nivel_academico				Integer	Id del nivel académico del ciudadano
9	SICOFA_Localidad_id_localidad		F		Integer	Id de la Localidad del ciudadano
10	barrio				VARCOHAR (50)	Nombre del Barrio
11	nombre_ciudadano			Y	VARCOHAR (100)	Nombre del ciudadano
12	primer_apellido			Y	VARCOHAR (100)	Primer apellido del ciudadano
13	segundo_apellido			Y	VARCOHAR (100)	Segundo apellido del ciudadano
14	fecha_expedicion				Datetime	Fecha de expedición del documento del ciudadano
15	fecha_nacimiento				Datetime	Fecha de nacimiento del ciudadano
16	edad				Integer	Edad del ciudadano
17	direccion_residencia				VARCOHAR (150)	Dirección de residencia del ciudadano
18	telefono_fijo				VARCOHAR (50)	Teléfono fijo
19	celular				VARCOHAR (50)	Celular
20	correo_electronico				VARCOHAR (100)	Correo electrónico del ciudadano
21	id_tipo_discapacidad				Integer	Id del tipo de discapacidad del ciudadano
22	estado_embarazo				VARCOHAR (2)	Calificador de Estado de embarazo
23	meses_embarazo				Integer	Número de Meses de embarazo
24	afiliado_seguridad_social				VARCOHAR (2)	Calificador de si es afiliado a seguridad social
25	eps				VARCOHAR (50)	Eps del ciudadano
26	ips				VARCOHAR (50)	Ips del ciudadano
27	requiereModificacion				BIT	Calificador si el registro requiere modificación
28	es_victima				BIT	Calificador si es victima
29	poblacion_lgtbi				BIT	Calificador si pertenece a Población lgtbi
30	nino_nina_adolecente				BIT	Calificador si es Nino niña o adolescente
31	migrante				BIT	Calificador si es Migrante
32	victima_conflicto_armado				BIT	Calificador si es Victima del conflicto armado
33	persona_lider_defensor_DH				BIT	Calificador si es líder o defensor de Derechos Humanos
34	persona_habitabilidad_calle				BIT	Calificador si es habitante de calle
35	pueblo_indigena				VARCOHAR (50)	Nombre del Pueblo indígena al que pertenece

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
36	id_sexo				Integer	Id del sexo del ciudadano
37	id_genero				Integer	Id del genero
38	id_orientacion_sexual				Integer	Id de la orientación sexual
39	id_contexto_familiar				Integer	Id del contexto familiar
40	id_tipo_relacion				Integer	Id tipo relación del ciudadano
41	id_tipo_violencia				Integer	Id tipo violencia
42	id_tipo_tramite				Integer	Id del tipo de tramite

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Ciudadano_PK	PK	id_ciudadano	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Ciudadano_SICOFA_Departamento_FK	SICOFA_Departamento		Y		SICOFA_Departamento_id_departamento	id_departamento	
SICOFA_Ciudadano_SICOFA_CiudadMunicipio_FK	SICOFA_CiudadMunicipio		Y		SICOFA_CiudadMunicipio_id_ciudad_municipio	id_ciudad_municipio	
SICOFA_Ciudadano_SICOFA_Localidad_FK	SICOFA_Localidad		Y		SICOFA_Localidad_id_localidad	id_localidad	
SICOFA_Ciudadano_SICOFA_Pais_FK	SICOFA_Pais		Y		SICOFA_Pais_id_pais	id_pais	

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Cita_SICOFA_Ciudadano_FK	SICOFA_Cita		Y		SICOFA_Ciudadano_id_ciudadano	id_ciudadano	
SICOFA_CiudadanoPobEspcProte_SICOFA_Ciudadano_FK	SICOFA_CiudadanoPobEspcProte	Y	Y		SICOFA_Ciudadano_id_ciudadano	id_ciudadano	
SICOFA_CiudadanoSexoGeneroOrientacionSexual_SICOFA_Ciudadano_FK	SICOFA_CiudadanoSexoGeneroOrientacionSexual	Y	Y		SICOFA_Ciudadano_id_ciudadano	id_ciudadano	
SICOFA_SolicitudServicio_SICOFA_Ciudadano_FK	SICOFA_SolicitudServicio		Y		SICOFA_Ciudadano_id_ciudadano	id_ciudadano	

Tabla	SICOFA_CiudadanoPobEspcProte
-------	------------------------------

Descripción	Registro de ciudadanos que requieren protección especial. (Indigenas, minusválidos, etc)
-------------	--

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columns

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	SICOFA_PoblacionEspecialProteccion_id_pob_esp	P	F	Y	Integer	Identificador único del registro de Población de protección Especial
2	SICOFA_Ciudadano_id_ciudadano	P	F	Y	BIGINT	Id del Ciudadano
3	pob_indigena				VARCOHAR (100)	Población indígena a la que pertenece el ciudadano

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_CiudadanoPobEspcProte_PK	PK	SICOFA_PoblacionEspecialProteccion_id_pob_esp	ASC
		SICOFA_Ciudadano_id_ciudadano	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arc o	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_CiudadanoPobEspcProte_SICOFA_Ciudadano_FK	SICOFA_Ciudadano	Y	Y		SICOFA_Ciudadano_id_ciudadano	id_ciudadano	
SICOFA_CiudadanoPobEspcProte_SICOFA_PoblacionEspecialProteccion_FK	SICOFA_PoblacionEspecialProteccion	Y	Y		SICOFA_PoblacionEspecialProteccion_id_pob_esp	id_pob_esp	

Tabla	SICOFA_CiudadanoSexoGeneroOrientacionSexual
-------	---

Descripción	Sexo y rientación sexual del ciudadano.
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columns

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	SICOFA_Ciudadano_id_ciudadano	P	F	Y	BIGINT	Id del Ciudadano
2	SICOFA_SexoGeneroOrientacionSexual_id_sex_gen_orient	P	F	Y	Integer	Identificador del sexo, género u orientación sexual

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
3	tipo			Y	VARCOHAR (20)	Tipificación del registro

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_CiudadanoSexoGeneroOrientacionSexual_PK	PK	SICOFA_Ciudadano_id_ciudadano	ASC
		SICOFA_SexoGeneroOrientacionSexual_id_sex_gen_orient	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arc o	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_CiudadanoSexoGeneroOrientacionSexual_SICOFA_Ciudadano_FK	SICOFA_Ciudadano	Y	Y		SICOFA_Ciudadano_id_ciudadano	id_ciudadano	
SICOFA_CiudadanoSexoGeneroOrientacionSexual_SICOFA_SexoGeneroOrientacionSexual_FK	SICOFA_SexoGeneroOrientacionSexual	Y	Y		SICOFA_SexoGeneroOrientacionSexual_id_sex_gen_orient	id_sex_gen_orient	

Tabla	SICOFA_Comisaria
-------	------------------

Descripción	Información de las comisarias de familia.
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio
MD_SICOFA_Vista_Parametros

Columns

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_comisaria	P		Y	BIGINT	Identificado único de la Comisaria
2	SICOFA_CiudadMunicipio_id_ciudad_municipio		F	Y	BIGINT	Id de la Ciudad/ Municipio de la Comisaria
3	codigo_comisaria			Y	VARCOHAR (10)	Código asignado a la comisaria
4	nombre			Y	VARCOHAR (150)	Nombre de la Comisaria
5	direccion				VARCOHAR (150)	Dirección de la Comisaria
6	telefono				VARCOHAR (50)	Teléfono de la Comisaria
7	correo_electronico			Y	VARCOHAR (150)	Correo electrónico de la Comisaria
8	cita_online			Y	BIT	Calificador si maneja cita online la Comisaria

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Comisaria_PK	PK	id_comisaria	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Comisaria_SICOFA_CiudadMunicipio_FK	SICOFA_CiudadMunicipio	Y	Y		SICOFA_CiudadMunicipio_id_ciudad_municipio	id_ciudad_municipio	

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Cita_SICOFA_Comisaria_FK	SICOFA_Cita	Y	Y		SICOFA_Comisaria_id_comisaria	id_comisaria	
SICOFA_Documento_SICOFA_Comisaria_FK	SICOFA_Documento		Y		SICOFA_Comisaria_id_comisaria	id_comisaria	
SICOFA_Horario_Activacion_Dia_SICOFA_Comisaria_FK	SICOFA_Horario_Activacion_Dia	Y	Y		SICOFA_Comisaria_id_comisaria	id_comisaria	
SICOFA_RemisionSolicitudServicio_SICOFA_Comisaria_FK	SICOFA_RemisionSolicitudServicio		Y		SICOFA_Comisaria_id_comisaria	id_comisaria	
SICOFA_RemisionSolicitudServicio_SICOFA_Comisaria_FKv2	SICOFA_RemisionSolicitudServicio	Y	Y		SICOFA_Comisaria_id_comisaria2	id_comisaria	
SICOFA_SolicitudServicio_SICOFA_Comisaria_FK	SICOFA_SolicitudServicio	Y	Y		SICOFA_Comisaria_id_comisaria	id_comisaria	

Tabla	SICOFA_ComplementoInvolucrado
-------	-------------------------------

Descripción	Información detallada del involucrado.
-------------	--

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_complemento	P		Y	BIGINT	Identificador único del complemento del involucrado
2	SICOFA_Involucrado_id_involucrado		F	Y	BIGINT	Id del involucrado
3	id_escolaridad				Integer	Id del grado de escolaridad del involucrado
4	ocupacion				VARCOHAR (120)	Ocupación del involucrado
5	relacion_pareja				Integer	Tipificación de la relación de pareja del involucrado
6	numero_hijos				Integer	Número de hijos del involucrado
7	relacion_agresor				Integer	Relación con el agresor del involucrado
8	descripcion_relacion_agresor				VARCOHAR (120)	Descripción de la relación con el agresor

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
9	descripcion_discapacidad				VARCOHAR (120)	Descripción de la discapacidad del involucrado
10	meses_embarazo				Integer	Meses de embarazo del involucrado
11	id_cultura				Integer	Id de la cultura del involucrado
12	agresor_grupo_armado				BIT	Calificador si el agresor es de un grupo armado
13	descripcion_grupo_armado				VARCOHAR (120)	Descripción del grupo armado del agresor
14	edad_aproximada_agresor				Integer	Edad aproximada del agresor
15	registro_expedido				VARCOHAR (50)	Registro expedido
16	nombre_entidad_expedicion				VARCOHAR (120)	Nombre entidad expedición
17	dato_adicional				VARCOHAR (1000)	Datos adicionales del registro
18	responsable_custodia				VARCOHAR (150)	Persona responsable de la custodia del involucrado
19	vinculacion_sistema_salud				BIT	Calificador de vinculación al sistema de salud del involucrado
20	eps				VARCOHAR (150)	EPS del involucrado
21	regimen				VARCOHAR (150)	Régimen de salud del involucrado
22	beneficiario_de				VARCOHAR (150)	beneficiario_de
23	matriculado_en				VARCOHAR (150)	Institución donde estudia el involucrado
24	grado_curso				VARCOHAR (50)	Grado o curso del involucrado
25	jornada				VARCOHAR (100)	Jornada en que estudia el involucrado
26	otro_vivienda				VARCOHAR (100)	Vivienda del involucrado
27	numero_habitaciones				Integer	Número de habitaciones de la vivienda del involucrado
28	habitaciones_descripcion				VARCOHAR (1000)	Descripción de las habitaciones del involucrado
29	estrato				Integer	Estrato de la vivienda del involucrado
30	actividad_curricular				BIT	Cuenta con actividad curricular
31	familia_extensa				BIT	Posee familia extensa el involucrado
32	red_apoyo_otro				VARCOHAR (100)	Descripción de la red de apoyo

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_ComplementoInvolucrado_PK	PK	id_complemento	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_ComplementoInvolucrado_SICOFA_Involucrado_FK	SICOFA_Involucrado	Y	Y		SICOFA_Involucrado_id_involucrado	id_involucrado	

Tabla	SICOFA_Consecutivos
-------	---------------------

Descripción	Generación de consecutivos para generar los consecutivos de las órdenes de servicio.
-------------	--

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Parametros

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	anio	P		Y	VARCOHAR (4)	Año al que hace referencia el consecutivo
2	consecutivo	P		Y	NUMERIC (6)	Número consecutivo
3	tipo_consecutivo				VARCOHAR (50)	Tipificación del consecutivo

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Consecutivos_PK	PK	anio	ASC
		consecutivo	ASC

Tabla	SICOFA_Departamento
-------	---------------------

Descripción	Dominio de los departametos.
Notes	

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_departamento	P		Y	BIGINT	Identificador único del departamento
2	SICOFA_Pais_id_pais		F		Integer	Id del país
3	nombre			Y	VARCOHAR (50)	Nombre del departamento
4	codigo				VARCOHAR (10)	Código de la divipola del departamento

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Departamento_PK	PK	id_departamento	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Departamento_SICOFA_Pais_FK	SICOFA_Pais		Y		SICOFA_Pais_id_pais	id_pais	

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Ciudadano_SICOFA_Departamento_FK	SICOFA_Ciudadano		Y		SICOFA_Departamento_id_departamento	id_departamento	
SICOFA_CiudadMunicipio_SICOFA_Departamento_FK	SICOFA_CiudadMunicipio	Y	Y		SICOFA_Departamento_id_departamento	id_departamento	

Tabla	SICOFA_Dia
-------	------------

Descripción	Dominio de los días.
-------------	----------------------

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Parametros

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_dia	P		Y	Integer	Identificador para el dia
2	nombre_dia			Y	VARCOHAR (50)	Nombre del día

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Dia_PK	PK	id_dia	ASC

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Horario_Activacion_Dia_SICOFA_Dia_FK	SICOFA_Horario_Activacion_Dia	Y	Y		SICOFA_Dia_id_dia	id_dia	

Tabla	SICOFA_Documento
-------	------------------

Descripción	Dominio de documentos asociados a las comisarías de familia.
-------------	--

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_documento	P		Y	Integer	Identificador único del documento
2	SICOFA_Comisaria_id_comisaria		F		BIGINT	Id de la comisaria de familia
3	nombre_documento			Y	VARCOHAR (150)	Nombre del documento
4	version_documento				NUMERIC (18)	Versión del documento
5	estado				VARCOHAR (10)	Estado del documento
6	multiple				BIT	Calificador si el documento es múltiple
7	es_victima				BIT	Calificador si está asociado a una victima
8	codigo				VARCOHAR (50)	Código del documento

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Documento_PK	PK	id_documento	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Documento_SICOFA_Comisaria_FK	SICOFA_Comisaria		Y		SICOFA_Comisaria_id_comisaria	id_comisaria	

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_SolicitudServicioAnexo_SICOFA_Documento_FK	SICOFA_SolicitudServicioAnexo	Y	Y		SICOFA_Documento_id_documento	id_documento	

Tabla	SICOFA_Dominio
-------	----------------

Descripción	Definición de los dominios.
-------------	-----------------------------

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Parametros

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_Dominio	P		Y	Integer	Identificador único del dominio
2	Tipo_Dominio			Y	VARCOHAR (30)	Tipo de Dominio
3	codigo				VARCOHAR (20)	Código del dominio
4	Nombre_Dominio				VARCOHAR (500)	Nombre del Dominio
5	Tipo_Lista				VARCOHAR (15)	Tipo de Lista que maneja el dominio
6	Activo				BIT	Indicador si esta Activo
7	Accion				VARCOHAR (15)	Acción asociada al dominio

Indexes

Índices	Estado	Functional	Spatial	Expression	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Dominio_PK	PK				id_Dominio	ASC

Tabla	SICOFA_EntidadExterna
-------	-----------------------

Descripción	Dominios de entidades externas.
-------------	---------------------------------

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_entidad_externa	P		Y	BIGINT	Identificador de la entidad externa
2	codigo_entidad_externa				VARCOHAR (50)	Código de la entidad externa
3	nombre			Y	VARCOHAR (150)	Nombre de la entidad externa
4	direccion				VARCOHAR (150)	Dirección de la entidad externa
5	telefono				VARCOHAR (50)	Teléfono de la entidad externa

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_EntidadExterna_PK	PK	id_entidad_externa	ASC

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_RemisionSolicitudServicio_SICOFA_EntidadExterna_FK	SICOFA_RemisionSolicitudServicio		Y		SICOFA_EntidadExterna_id_entidad_externa	id_entidad_externa	

Tabla	SICOFA_Estado
-------	---------------

Descripción	Definición de estados de los documentos
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Parametros

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_estado	P		Y	Integer	Identificador del estado de los documentos
2	descripcion			Y	VARCOHAR (50)	Descripción del estado

Indexes

SICOFA_Estado_PK	PK				id_estado	ASC
------------------	----	--	--	--	-----------	-----

Tabla	SICOFA_EstadoSolicitud
-------	------------------------

Descripción	Definición de los estados asociados a las solicitudes de servicio.
-------------	--

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_estado_solicitud	P		Y	Integer	Identificador del estado de la solicitud
2	estado_solicitud			Y	VARCOHAR (50)	Estado de la solicitud

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_EstadoSolicitud_PK	PK	id_estado_solicitud	ASC

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arc o	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_SolicitudEstadoSolicitud_SICOFA_EstadoSolicitud_FK	SICOFA_SolicitudEstadoSolicitud	Y	Y		SICOFA_EstadoSolicitud_id_estado_solicitud	id_estado_solicitud	
SICOFA_SolicitudServicioEstadoSolicitud_SICOFA_EstadoSolicitud_FK	SICOFA_SolicitudServicioEstadoSolicitud	Y	Y		SICOFA_EstadoSolicitud_id_estado_solicitud	id_estado_solicitud	

Tabla	SICOFA_EvaluacionPsicologica
-------	------------------------------

Descripción	Información de toda la evaluación psicológica de las víctimas asociada a una solicitud de servicio.
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_evaluacion	P		Y	BIGINT	Identificador de la evaluación
2	id_solicitud_servicio				BIGINT	Id de la solicitud de servicio
3	id_tarea				BIGINT	Id de la tarea
4	riegos_calculado				Integer	Cálculo del riesgo
5	motivo_descripcion				VARCOHAR (2000)	Descripción de los motivos
6	antecedente_descripcion				VARCOHAR (2000)	Descripción de los antecedentes
7	metodologia_descripcion				VARCOHAR (2000)	Descripción de la metodología
8	relato_hechos_descripcion				VARCOHAR (2000)	Relato de los hechos
9	recomendaciones				VARCOHAR (2000)	Recomendaciones
10	red_apoyo_descripcion				VARCOHAR (2000)	Descripción de la red de apoyo
11	tipo_red_apoyo_descripcion				VARCOHAR (2000)	Tipo de red de apoyo
12	percepcion_mujer_descripcion				VARCOHAR (2000)	percepción de la mujer
13	persistencia_descripcion				VARCOHAR (2000)	Descripción de la persistencia
14	fecha_entrevista				Datetime	Fecha de la entrevista

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
15	fecha_elaboracion_informe				Datetime	Fecha de la elaboración del informe
16	conclusiones_entrevista				VARCOHAR (2000)	Conclusiones de la entrevista
17	recomendaciones_entrevista				VARCOHAR (2000)	Recomendaciones de la entrevista
18	SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	P	F	Y	BIGINT	Id de la solicitud de servicio asociada

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_EvaluacionPsicologica_PK	PK	id_evaluacion	ASC
		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_EvaluacionPsicologica_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudServicio	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	

Tabla	SICOFA_EvaluacionPsicologicaLista
-------	-----------------------------------

Descripción	Dominio de evaluaciones psicológicas.
-------------	---------------------------------------

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Parametros

Columns

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_lista	P		Y	BIGINT	Identificador de la lista
2	id_evaluacion				BIGINT	Id de la evaluación asociada
3	nombre_dominio				Integer	Nombre del dominio
4	id_dominio				Integer	Id del dominio
5	respuesta				BIT	Calificador sui maneja respuesta

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_EvaluacionPsicologicaLista_PK	PK	id_lista	ASC

Tabla	SICOFA_Flujo_V2
-------	-----------------

Descripción	Cada uno de los flujos asociado a un proceso.
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Seguridad_TareasProceso

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_flujo	P		Y	Integer	Identificador del flujo
2	SICOFA_Proceso_id_proceso		F	Y	Integer	Id del Proceso
3	SICOFA_Actividad_id_actividad		F		Integer	Id de la Actividad
4	id_flujo_anterior				VARCOHAR (20)	Id del flujo anterior
5	id_flujo_retorno				Integer	Id del flujo de retorno
6	operador				VARCOHAR (6)	Operador
7	valor_condicion				VARCOHAR (100)	Valor de la condición
8	evento				VARCOHAR (15)	Evento asociado
9	tipo_flujo				VARCOHAR (20)	Tipo de flujo
10	etiqueta				VARCOHAR (20)	Etiqueta
11	accion_etiqueta				VARCOHAR (20)	Acción de la etiqueta
12	etiqueta_documento				VARCOHAR (20)	Etiqueta del documento

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Flujo_V2_PK	PK	id_flujo	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Flujo_V2_SICOFA_Actividad_FK	SICOFA_Actividad		Y		SICOFA_Actividad_id_actividad	id_actividad	
SICOFA_Flujo_V2_SICOFA_Proceso_FK	SICOFA_Proceso	Y	Y		SICOFA_Proceso_id_proceso	id_proceso	

Tabla	SICOFA_Formatos
-------	-----------------

Descripción	Identificación de los formatos definidos en el sistema y path donde se pueden encontrar.
-------------	--

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Parametros

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_Formato	P		Y	Integer	Identificador del formato
2	nombre_documento			Y	VARCOHAR (150)	Nombre del formato
3	paht			Y	VARCOHAR (400)	Ruta donde está alojado
4	version_documento				NUMERIC (18)	Versión del documento
5	estado				VARCOHAR (10)	Estado del formato
6	codigo				VARCOHAR (50)	Código del formato

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Formatos_PK	PK	id_Formato	ASC

Tabla	SICOFA_HistorialContrasena
-------	----------------------------

Descripción	Registro de las contraseñas definidas por cada usuario para validar que no se repitan.
-------------	--

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Seguridad_TareasProceso

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_historial	P		Y	BIGINT	Identificador del historial
2	encrypt_pass			Y	VARCOHAR (2000)	Password encriptado
3	fecha_inicio			Y	Datetime	Fecha inicio de vigencia contraseña
4	fecha_fin				Datetime	Fecha fin de vigencia contraseña
5	SICOFA_UsuarioSistema_id_usuario_sistema		F		Integer	Id del Usuario del Sistema

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_HistorialContrasena_PK	PK	id_historial	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_HistorialContrasena_SICOFA_UsuarioSistema_FK	SICOFA_UsuarioSistema		Y		SICOFA_UsuarioSistema_id_usuario_sistema	id_usuario_sistema	

Tabla	SICOFA_Horario_Activacion_Dia
-------	-------------------------------

Descripción	Franja horaria que se activa para atención en la comisaria.
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Parametros

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_activacion_dia	P		Y	BIGINT	Identificador del registro de activación
2	SICOFA_Comisaria_id_comisaria		F	Y	BIGINT	Id de la Comisaría
3	SICOFA_Dia_id_dia		F	Y	Integer	Id del día
4	hora_inicio			Y	Datetime	Hora de inicio de atención
5	hora_fin			Y	Datetime	Hora fin de la atención

Indexes

Índices	Estado	Functional	Spatial	Expression	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Horario_Activacion_Dia_PK	PK				id_activacion_dia	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Horario_Activacion_Dia_SICOFA_Comisaria_FK	SICOFA_Comisaria	Y	Y		SICOFA_Comisaria_id_comisaria	id_comisaria	
SICOFA_Horario_Activacion_Dia_SICOFA_Dia_FK	SICOFA_Dia	Y	Y		SICOFA_Dia_id_dia	id_dia	

Tabla	SICOFA_IncumplimientoComplementaria
-------	-------------------------------------

Descripción	Log de aquellos funcionarios que serán sancionados por no cumplir con garantizar la protección a los menores a tiempo.
-------------	--

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	SICOFA_SolicitudServicioIncumplimiento_id_incumplimiento	P	F	Y	BIGINT	Identificador único del registro de incumplimiento
2	NombreFuncionario				VARCOHAR (1000)	Nombre del funcionario
3	Cargo				VARCOHAR (1000)	Cargo
4	NombreInstitucion				VARCOHAR (1000)	Nombre de la Institución
5	DireccionInstitucion				VARCOHAR (1000)	dirección de la Institución
6	Email				VARCOHAR (1000)	Email
7	Telefono				VARCOHAR (1000)	Teléfono
8	SICOFA_SolicitudServicioIncumplimiento_id_solicitud_servicio1	P	F	Y	BIGINT	Id de la solicitud de servicio asociada

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_IncumplimientoComplementaria_PK	PK	SICOFA_SolicitudServicioIncumplimiento_id_incumplimiento	ASC
		SICOFA_SolicitudServicioIncumplimiento_id_solicitud_servicio1	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obliga torio	Transf erible	In Ar co	Columnas	Columnas referenciadas	Regl as de borr ado
SICOFA_IncumplimientoComplementaria_SICOF A_SolicitudServicioIncumplimiento_FK	SICOFA_SolicitudServi cioIncumplimiento	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicioIncumplimiento_id_incumplimiento SICOFA _SolicitudServicioIncumplimiento_id_solicitud_servicio1	id_incumplimiento SICOFA_Solicitud Servicio_id_solicitud_servicio	

Tabla	SICOFA_Involucrado
-------	--------------------

Descripción	Información de los involucrados en los casos PARD
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_involucrado	P		Y	BIGINT	Identificador del involucrado
2	localidad				VARCOHAR (150)	Localidad del involucrado
3	numero_documento				VARCOHAR (20)	Numero documento del involucrado
4	tipo_documento				Integer	Tipo documento del involucrado
5	nombres				VARCOHAR (100)	Nombres del involucrado
6	primer_nombre				VARCOHAR (100)	Primer nombre del involucrado
7	segundo_nombre				VARCOHAR (100)	Segundo nombre
8	apellidos				VARCOHAR (100)	Apellidos del involucrado
9	primer_apellido				VARCOHAR (100)	Primer apellido del involucrado
10	segundo_apellido				VARCOHAR (100)	Segundo apellido del involucrado
11	fecha_nacimiento				Datetime	Fecha nacimiento del involucrado
12	edad				Integer	Edad del involucrado
13	genero				VARCOHAR (50)	Genero del involucrado
14	telefono				VARCOHAR (50)	Teléfono del involucrado
15	correo_electronico				VARCOHAR (50)	Correo electrónico del involucrado
16	barrio				VARCOHAR (50)	Barrio
17	direccion_recidencia				VARCOHAR (150)	Dirección de residencia
18	es_victima			Y	BIT	Calificador si es victima
19	es_principal				BIT	Calificador si es la victima principal
20	id_tipo_discapacidad				Integer	Id del tipo de _discapacidad
21	estado_embarazo				VARCOHAR (2)	Estado de embarazo
22	afiliado_seguridad_social				VARCOHAR (2)	Está afiliado a seguridad social
23	eps				VARCOHAR (50)	EPS a la que está afiliado
24	ips				VARCOHAR (50)	IPS que le presta el servicio
25	poblacion_lgtbi				BIT	Pertenece a población lgtbi
26	nino_nina_adolescente				BIT	Es un niño, niña, o adolescente
27	migrante				BIT	Es migrante
28	victima_conflicto_armado				BIT	Es víctima del conflicto armado
29	persona_lider_defensor_DH				BIT	Es una persona líder o defensor de DDHH
30	persona_habitalidad_calle				BIT	Condición de habitante de calle
31	pueblo_indigena				VARCOHAR (50)	Pertenece a un pueblo indígena
32	idsexo				Integer	Id del _sexo

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
33	id_genero				Integer	Id del _genero
34	id_orientacion_sexual				Integer	Id de _orientación sexual
35	id_contexto_familiar				Integer	Id del contexto familiar
36	id_tipo_relacion				Integer	Id del tipo de relación
37	id_tipo_violencia				Integer	Id del tipo de violencia
38	id_tipo_tramite				Integer	Id del tipo de tramite
39	id_nivel_academico				Integer	Id del nivel académico
40	nombre_contacto_confianza				VARCOHAR (120)	Nombre de un contacto de confianza
41	telefono_contacto_confianza				VARCOHAR (120)	Teléfono del contacto de confianza
42	direccion_contacto_confianza				VARCOHAR (120)	Dirección contacto de confianza
43	id_lugar_expedicion				BIGINT	Id del lugar de expedición del documento de identidad
44	fecha_expedicion				Datetime	Fecha de expedición del documento de identidad
45	datos_adicionales				VARCOHAR (2000)	Datos adicionales

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Involucrado_PK	PK	id_involucrado	ASC

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_ComplementoInvolucrado_SICOFA_Involucrado_FK	SICOFA_ComplementoInvolucrado	Y	Y		SICOFA_Involucrado_id_involucrado	id_involucrado	
SICOFA_Involucrado_Complementaria_SICOFA_Involucrado_FK	SICOFA_Involucrado_Complementaria	Y	Y		SICOFA_Involucrado_id_involucrado	id_involucrado	
SICOFA_Involucrados_Listas_SICOFA_Involucrado_FK	SICOFA_Involucrados_Listas		Y		SICOFA_Involucrado_id_involucrado	id_involucrado	
SICOFA_Quorum_SICOFA_Involucrado_FK	SICOFA_Quorum		Y		SICOFA_Involucrado_id_involucrado	id_involucrado	
SICOFA_SolicitudPrueba_SICOFA_Involucrado_FK	SICOFA_SolicitudPrueba		Y		SICOFA_Involucrado_id_involucrado	id_involucrado	
SICOFA_SolicitudServicio_PSecc_Invol_SICOFA_Involucrado_FK	SICOFA_SolicitudServicio_PSecc_Invol		Y		SICOFA_Involucrado_id_involucrado	id_involucrado	
SICOFA_SolicitudServicioInvolucrado_SICOFA_Involucrado_FK	SICOFA_SolicitudServicioInvolucrado	Y	Y		SICOFA_Involucrado_id_involucrado	id_involucrado	
SICOFA_SolicituServicioRemision_SICOFA_Involucrado_FK	SICOFA_SolicituServicioRemision		Y		SICOFA_Involucrado_id_involucrado	id_involucrado	

Tabla	SICOFA_Involucrado_Complementaria
-------	-----------------------------------

Descripción	Información detallada de los involucrados
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	SICOFA_Involucrado_id_involucrado	P	F	Y	BIGINT	Id del involucrado
2	Registro_ExpedidoEn				VARCOHAR (2000)	Lugar de expedición del Registro civil
3	Nombre_Entidad_Expedicion				VARCOHAR (1000)	Nombre de la Entidad de Expedición
4	Datos_Adicionales				VARCOHAR (1000)	Datos Adicionales
5	Nombre_Responsable_Custodia				VARCOHAR (100)	Nombre del Responsable de la Custodia
6	Parentesco_Responsable_Custodia				VARCOHAR (50)	Parentesco del responsable de la Custodia
7	Nombre_Responsable_Cuidado				VARCOHAR (100)	Nombre del responsable del Cuidado
8	Parentesco_Responsable_Cuidado				VARCOHAR (50)	Parentesco del responsable del Cuidado
9	Vinculacion_Sistema_Salud				BIT	Vinculación al Sistema de Salud
10	Regimen				VARCOHAR (50)	Régimen de salud
11	Beneficiario_De_Nombre				VARCOHAR (100)	Beneficiario De Nombre
12	Fisica_Adecuada				BIT	Condición física adecuada?
13	Nutricional_Adecuada				BIT	Condición Nutricional Adecuada?
14	Psicologica_Adecuada				BIT	Condición Psicológica Adecuada?
15	Vacunacion_Completa				BIT	Vacunación Completa?
16	Matriculado_En_El_Colegio				VARCOHAR (50)	Matriculado en el Colegio?
17	Grado_Cursa				VARCOHAR (50)	Grado que Cursa
18	Jornada_Estudio				VARCOHAR (50)	Jornada de Estudio
19	Tipo_Vivienda				VARCOHAR (50)	Tipo de Vivienda
20	OtroTipoVivienda				VARCOHAR (50)	Descripción de otro tipo de vivienda
21	Numero_Habitaciones_Vivienda				Integer	Numero de habitaciones de la vivienda
22	Distribucion_Habitaciones				VARCOHAR (2000)	Distribucion de las habitaciones
23	ViviendaConBaÑ±os				BIT	Vivienda cuenta con baños?
24	ViviendaconCocina				BIT	La vivienda cuenta con cocina?
25	ViviendaConLuz				BIT	La vivienda cuenta con luz?
26	ViviendaConAgua				BIT	La vivienda cuenta con Agua?
27	ViciendaConGas				BIT	La vivienda cuenta con Gas?
28	OtrosServicios				BIT	La vivienda cuenta con otros servicios?
29	Estratificacion				VARCOHAR (50)	Estratificación de la vivienda
30	AsisteExtracurriculares				BIT	Asiste a actividades extracurriculares
31	ActividadesExtracurriculares				VARCOHAR (2000)	Actividades extracurriculares que asiste

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
32	FamiliaExtensa				BIT	Cuenta con familia extensa?
33	otra_informacionFamiliaExtensa				VARCOHAR (2000)	Otra información de la Familia extensa
34	idAnexo				BIGINT	Id de documento Anexo
35	OtroTipoVivienda_cual				VARCOHAR (50)	Descripción del otro tipo de Vivienda

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Involucrado_Complementaria_PK	PK	SICOFA_Involucrado_id_involucrado	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Involucrado_Complementaria_SICOFA_Involucrado_FK	SICOFA_Involucrado	Y	Y		SICOFA_Involucrado_id_involucrado	id_involucrado	

Tabla	SICOFA_Involucrados_Listas
-------	----------------------------

Descripción	Tipos de involucrados
-------------	-----------------------

Use de diagrams

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columns

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_involucrado_lista	P		Y	BIGINT	Identificador de la lista
2	id_dominio			Y	BIGINT	Id del dominio
3	SICOFA_Involucrado_id_involucrado		F		BIGINT	Id del involucrado
4	estado				BIT	Estado de la lista

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Involucrados_Listas_PK	PK	id_involucrado_lista	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Involucrados_Listas_SICOFA_Involucrado_FK	SICOFA_Involucrado		Y		SICOFA_Involucrado_id_involucrado	id_involucrado	

Tabla	SICOFA_Involucrados_Medidas_DocumentoServicio
-------	---

Descripción	Asociación de las medidas a los involucrados
-------------	--

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_docServ	P		Y	BIGINT	Id del documento asociado al servicio
2	id_seccion_documento	P		Y	BIGINT	Id de la sección del documento
3	tipoMedida	P		Y	CHAR (1)	Id del tipo de medida tomada
4	id_medida	P		Y	BIGINT	Id de la medida
5	id_involucrado	P		Y	BIGINT	Id del involucrado

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Involucrados_Medidas_DocumentoServicio_PK	PK	id_docServ	ASC
		id_seccion_documento	ASC
		tipoMedida	ASC
		id_medida	ASC
		id_involucrado	ASC

Tabla	SICOFA_Localidad
-------	------------------

Descripción	Lista de localidades
-------------	----------------------

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_localidad	P		Y	Integer	Identificador de la localidad
2	SICOFA_CiudadMunicipio_id_ciudad_municipio		F		BIGINT	Id de la ciudad
3	nombre_localidad			Y	VARCOHAR (100)	Nombre de la localidad

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Localidad_PK	PK	id_localidad	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Localidad_SICOFA_CiudadMunicipio_FK	SICOFA_CiudadMunicipio		Y		SICOFA_CiudadMunicipio_id_ciudad_municipio	id_ciudad_municipio	

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Ciudadano_SICOFA_Localidad_FK	SICOFA_Ciudadano		Y		SICOFA_Localidad_id_localidad	id_localidad	

Tabla	SICOFA_MedidaProteccionViolencia
-------	----------------------------------

Descripción	Medidas de protección asociadas a los tipos de violencia.
Notes	

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_medida_violencia	P		Y	BIGINT	Identificador de la medida asociada al tipo de violencia
2	SICOFA_SolicitudServicioMedidaProteccion_id_medida		F		BIGINT	Id de la medida de protección
3	id_tipo_violencia				Integer	Id del tipo de violencia

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_MedidaProteccionViolencia_PK	PK	id_medida_violencia	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_MedidaProteccionViolencia_SICOFA_SolicitudServicioMedidaProteccion_FK	SICOFA_SolicitudServicioMedidaProteccion		Y		SICOFA_SolicitudServicioMedidaProteccion_id_medida	id_medida	

Tabla	SICOFA_Medidas
-------	----------------

Descripción	Listado de las medidas de protección.
-------------	---------------------------------------

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_medida	P		Y	Integer	Identificador de la medida
2	nom_medida			Y	VARCOHAR (150)	Nombre de la medida
3	texto			Y	VARCOHAR (2000)	Descripción de la medida
4	estado			Y	CHAR (1)	Estado de la medida
5	tipo_medida			Y	Integer	Tipo de medida

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Medidas_PK	PK	id_medida	ASC

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Medidas_Proceso_SICOFA_Medidas_FK	SICOFA_Medidas_Proceso		Y		SICOFA_Medidas_id_medida	id_medida	
SICOFA_Plantilla_Seccion_SICOFA_Medidas_FK	SICOFA_Plantilla_Seccion		Y		SICOFA_Medidas_id_medida	id_medida	
SICOFA_Seguimiento_Medidas_SICOFA_Medidas_FK	SICOFA_Seguimiento_Medidas	Y	Y		SICOFA_Medidas_id_medida	id_medida	
SICOFA_SolicitudServicio_PrDecreto_SICOFA_Medidas_FK	SICOFA_SolicitudServicio_PrDecreto	Y	Y		SICOFA_Medidas_id_medida	id_medida	

Tabla	SICOFA_Medidas_DocumentoServicio
-------	----------------------------------

Descripción	Medidas de protección asociadas a los documentos.
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Parametros

Columns

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_docServ	P		Y	BIGINT	Identificador del documento del servicio
2	id_seccion_documento	P		Y	BIGINT	Id de la sección del documento
3	tipoMedida	P		Y	CHAR (1)	Cuenta con tipo de medida?
4	id_medida	P		Y	BIGINT	Id del tipo de medida
5	nom_medida			Y	VARCOHAR (150)	Nombre de la medida?
6	texto			Y	VARCOHAR (2000)	Descripción
7	estado			Y	CHAR (1)	Estado de la medida asociada al documento

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Medidas_DocumentoServicio_PK	PK	id_docServ	ASC
		id_seccion_documento	ASC
		tipoMedida	ASC
		id_medida	ASC

Tabla	SICOFA_Medidas_Proceso
-------	------------------------

Descripción	Medidas de protección asociadas a los procesos.
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columns

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	SICOFA_Medidas_id_medida		F		Integer	Identificador de la medida del proceso
2	SICOFA_Proceso_id_proceso		F		Integer	Id del proceso

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
3	activo				BIT	Estado de la medida del proceso

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Medidas_Proceso_SICOFA_Medidas_FK	SICOFA_Medidas		Y		SICOFA_Medidas_id_medida	id_medida	
SICOFA_Medidas_Proceso_SICOFA_Proceso_FK	SICOFA_Proceso		Y		SICOFA_Proceso_id_proceso	id_proceso	

Tabla	SICOFA_Mensaje_Notificacion
-------	-----------------------------

Descripción	Definición de los mensajes de notificación.
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Parametros

Columns

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_mensaje	P		Y	Integer	Identificador del Mensaje
2	tipo			Y	VARCOHAR (100)	Tipo de mensaje
3	texto			Y	VARCOHAR (2000)	Texto del mensaje

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Mensaje_Notificacion_PK	PK	id_mensaje	ASC

Tabla	SICOFA_NivelAcademico
-------	-----------------------

Descripción	Listado de los diferentes niveles académicos.
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Parametros

Columns

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_nivel_acedemico	P		Y	Integer	Id del nivel académico
2	nivel_academico			Y	VARCOHAR (50)	Nombre del nivel académico

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_NivelAcademico_PK	PK	id_nivel_acedemico	ASC

Tabla	SICOFA_Pais
-------	-------------

Descripción	Listado de países.
-------------	--------------------

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columns

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_pais	P		Y	Integer	Identificador del país
2	nombre_pais			Y	VARCOHAR (100)	Nombre del país
3	codigo_pais				VARCOHAR (6)	Código del país

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Pais_PK	PK	id_pais	ASC

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Ciudadano_SICOFA_Pais_FK	SICOFA_Ciudadano		Y		SICOFA_Pais_id_pais	id_pais	
SICOFA_Departamento_SICOFA_Pais_FK	SICOFA_Departamento		Y		SICOFA_Pais_id_pais	id_pais	

Tabla	SICOFA_Perfil
-------	---------------

Descripción	Listado de los perfiles.
-------------	--------------------------

Notes	
-------	--

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Seguridad_TareasProceso

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_perfil	P		Y	Integer	Id del perfil
2	nombre_perfil				VARCOHAR (2000)	Nombre del perfil
3	estado				VARCOHAR (20)	Estado del perfil
4	Codigo				VARCOHAR (5)	Código del perfil

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Perfil_PK	PK	id_perfil	ASC
SICOFA_Perfil_Codigo_UN	UK	Codigo	ASC

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Perfil_Actividad_SICOFA_Perfil_FK	SICOFA_Perfil_Actividad	Y	Y		SICOFA_Perfil_id_perfil	id_perfil	
SICOFA_Tarea_SICOFA_Perfil_FK	SICOFA_Tarea		Y		SICOFA_Perfil_id_perfil	id_perfil	
SICOFA_UsuarioSistema_Perfil_SICOFA_Perfil_FK	SICOFA_UsuarioSistema_Perfil	Y	Y		SICOFA_Perfil_id_perfil	id_perfil	

Tabla	SICOFA_Perfil_Actividad
-------	-------------------------

Descripción	Asociación de las actividades del proceso de negocio a cada uno de los perfiles de usuario.
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Seguridad_TareasProceso

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	SICOFA_Perfil_id_perfil	P	F	Y	Integer	Id del Perfil
2	SICOFA_Actividad_id_actividad	P	F	Y	Integer	Id de la Actividad

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
3	estado				VARCOHAR (20)	Estado

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Perfil_Actividad_PK	PK	SICOFA_Perfil_id_perfil	ASC
		SICOFA_Actividad_id_actividad	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Perfil_Actividad_SICOFA_Actividad_FK	SICOFA_Actividad	Y	Y		SICOFA_Actividad_id_actividad	id_actividad	
SICOFA_Perfil_Actividad_SICOFA_Perfil_FK	SICOFA_Perfil	Y	Y		SICOFA_Perfil_id_perfil	id_perfil	

Tabla	SICOFA_Plantilla
-------	------------------

Descripción	Listado de las plantillas asociadas las solicitudes de servicio.
-------------	--

Use de diagrams

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_plantilla	P		Y	BIGINT	Id de la plantilla
2	nombre_documento				VARCOHAR (2000)	Nombre del documento
3	version_documento				Integer	Versión del documento
4	etiqueta				VARCOHAR (20)	Etiqueta
5	tiene_apelacion				Integer	Tiene una apelación
6	estado				VARCOHAR (20)	Estado
7	estado_solicitud				VARCOHAR (20)	Estado de la solicitud
8	aplica_revision				BIT	Aplica revisión?
9	usa_medidas_solicitud				BIT	¿Usa medidas la plantilla?
10	afecta_medidas				BIT	¿Tiene afectación de medidas la plantilla?

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Plantilla_PK	PK	id_plantilla	ASC

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Plantilla_Seccion_SICOFA_Plantilla_FK	SICOFA_Plantilla_Seccion		Y		SICOFA_Plantilla_id_plantilla	id_plantilla	
SICOFA_SolicitudServicio_Plantilla_SICOFA_Plantilla_FK	SICOFA_SolicitudServicio_Plantilla		Y		SICOFA_Plantilla_id_plantilla	id_plantilla	

Tabla	SICOFA_Plantilla_Seccion
-------	--------------------------

Descripción	Secciones en que se divide cada una de las plantillas.
-------------	--

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_seccion_plantilla	P		Y	BIGINT	Id de la sección de la plantilla
2	SICOFA_Plantilla_id_plantilla		F		BIGINT	Id de la plantilla
3	id_seccion_padre				BIGINT	Id de la sección padre
4	nombre_seccion				VARCOHAR (100)	Nombre de la sección
5	texto_seccion				VARCOHAR (2000)	Texto de la sección
6	SICOFA_Medidas_id_medida		F		Integer	Id de la medida asociada a la sección
7	hay_involucrado				BIT	Maneja involucrado
8	texto_involucrado				VARCOHAR (2000)	Texto de l manejo del involucrado
9	orden				Integer	Orden de la sección
10	estado				VARCOHAR (20)	Estado de la sección
11	aplica_seguimiento				BIT	Aplica seguimiento
12	estado_seguimiento				VARCOHAR (20)	Estado del seguimiento

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Plantilla_Seccion_PK	PK	id_seccion_plantilla	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Plantilla_Seccion_SICOFA_Medidas_FK	SICOFA_Medidas		Y		SICOFA_Medidas_id_medida	id_medida	
SICOFA_Plantilla_Seccion_SICOFA_Plantilla_FK	SICOFA_Plantilla		Y		SICOFA_Plantilla_id_plantilla	id_plantilla	

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_SolicitudServicio_PSecciones_SICOFA_Plantilla_Seccion_FK	SICOFA_SolicitudServicio_PSecciones		Y		SICOFA_Plantilla_Seccion_id_seccion_plantilla	id_seccion_plantilla	

Tabla	SICOFA_PoblacionEspecialProteccion
-------	------------------------------------

Descripción	Listado de las poblaciones que requieren protección especial.
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columns

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_pob_esp	P		Y	Integer	Identificador de la población especial
2	nomb_pob_esp			Y	VARCOHAR (100)	Nombre de la población especial

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_PoblacionEspecialProteccion_PK	PK	id_pob_esp	ASC

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_CiudadanoPobEspcProte_SICOFA_PoblacionEspecialProteccion_FK	SICOFA_CiudadanoPobEspcProte	Y	Y		SICOFA_PoblacionEspecialProteccion_id_pob_esp	id_pob_esp	

Tabla	SICOFA_Proceso
-------	----------------

Descripción	Procesos del negocio.
-------------	-----------------------

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio
MD_SICOFA_Vista_Seguridad_TareasProceso

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_proceso	P		Y	Integer	Id del proceso de negocio
2	nombre_proceso				VARCOHAR (2000)	Nombre del proceso
3	estado				VARCOHAR (20)	Estado del proceso
4	fecha_creacion				Date	Fecha de creacion del proceso
5	codigo_proceso				VARCOHAR (10)	Código del proceso

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Proceso_PK	PK	id_proceso	ASC

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Flujo_V2_SICOFA_Proceso_FK	SICOFA_Flujo_V2	Y	Y		SICOFA_Proceso_id_proceso	id_proceso	
SICOFA_Medidas_Proceso_SICOFA_Proceso_FK	SICOFA_Medidas_Proceso		Y		SICOFA_Proceso_id_proceso	id_proceso	

Tabla	SICOFA_Programacion
-------	---------------------

Descripción	Programación de las tareas asignadas a los funcionarios.
-------------	--

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_programacion	P		Y	BIGINT	Id de la programación

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
2	SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio		F	Y	BIGINT	Id de la solicitud de servicio
3	id_tarea			Y	BIGINT	Id de la tarea
4	id_tarea_uso				BIGINT	Id de la tarea asociada
5	etiqueta			Y	VARCOHAR (50)	Etiqueta
6	razon			Y	VARCOHAR (200)	Razón
7	fecha_hora_inicial			Y	Datetime	Fecha de la hora inicial
8	fecha_hora_final			Y	Datetime	Fecha hora final
9	estado			Y	VARCOHAR (50)	estado
10	usuario_modifica				Integer	Usuario que modifica el registro
11	fecha_modifica				Datetime	Fecha de modificación
12	SICOFA_TipoAudiencia_id_tipo_audiencia		F		Integer	Id del tipo de audiencia
13	falto_alguien				BIT	Calificador si faltó alguien
14	formato_documento				Integer	Formato del documento
15	reprogramada				BIT	La tarea es reprogramada?
16	faltantes				BIT	Hay faltantes?

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Programacion_PK	PK	id_programacion	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Programacion_SICOFA_TipoAudiencia_FK	SICOFA_TipoAudiencia		Y		SICOFA_TipoAudiencia_id_tipo_audiencia	id_tipo_audiencia	
SICOFA_Programacion_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudServicio	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Seguimiento_SICOFA_Programacion_FK	SICOFA_Seguimiento		Y		SICOFA_Programacion_id_programacion	id_programacion	

Tabla	SICOFA_Questionario_TipoViolencia
-------	-----------------------------------

Descripción	Cuestionarios asociados al tipo de violencia
-------------	--

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columns

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_questionario	P		Y	Integer	Id del cuestionario
2	id_tipo_violencia			Y	Integer	Id del tipo de violencia
3	descripcion				VARCOHAR (250)	Descripción del cuestionario
4	es_cerrada			Y	BIT	Calificador si es cuestionario cerrado
5	puntuacion				Integer	Puntuación del cuestionario

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Questionario_TipoViolencia_PK	PK	id_questionario	ASC

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Respuesta_Questionario_TipoViolencia_SICOFA_Questionario_TipoViolencia_FK	SICOFA_Respuesta_Questionario_TipoViolencia	Y	Y		SICOFA_Questionario_TipoViolencia_id_questionario	id_questionario	

Tabla	SICOFA_Quorum
-------	---------------

Descripción	Registro de los asistentes a las audiencias.
-------------	--

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columns

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_quorum	P		Y	BIGINT	Id de la asistencia
2	id_programacion			Y	BIGINT	Id de la audiencia programada
3	id_solicitud_servicio			Y	BIGINT	Id de la solicitud de servicio
4	SICOFA_Involucrado_id_involucrado		F		BIGINT	Id del involucrado
5	id_anexo				BIGINT	Id del anexo
6	id_estado				Integer	Id del estado de la asistencia

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
7	id_Tarea			Y	BIGINT	Id de la tarea asociada
8	es_victima				BIT	Calificador si es victima
9	es_pricipal				BIT	Calificador si es la victima principal

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Quorum_PK	PK	id_quorum	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Quorum_SICOFA_Involucrado_FK	SICOFA_Involucrado		Y		SICOFA_Involucrado_id_involucrado	id_involucrado	

Tabla	SICOFA_RemisionSolicitudServicio
-------	----------------------------------

Descripción	Remisiones asociadas a las solicitudes de servicio.
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columns

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_remision	P		Y	BIGINT	Id de la remisión
2	SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio		F	Y	BIGINT	Id de la solicitud de servicio
3	SICOFA_Comisaria_id_comisaria2		F	Y	BIGINT	Id de la comisaria a la que se remite
4	tipo_remision			Y	BIT	Tipo de remisión
5	SICOFA_Comisaria_id_comisaria		F		BIGINT	Id de la comisaria que remite
6	SICOFA_EntidadExterna_id_entidad_externa		F		BIGINT	Id de la entidad externa
7	justificacion				VARCOHAR (2000)	Justificación de la remisión
8	id_usuario_sistema				Integer	Id del usuario del sistema que ejecuta la acción

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_RemisionSolicitudServicio_PK	PK	id_remision	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_RemisionSolicitudServicio_SICOFA_Comisaria_FK	SICOFA_Comisaria		Y		SICOFA_Comisaria_id_comisaria	id_comisaria	
SICOFA_RemisionSolicitudServicio_SICOFA_Comisaria_FKv2	SICOFA_Comisaria	Y	Y		SICOFA_Comisaria_id_comisaria2	id_comisaria	
SICOFA_RemisionSolicitudServicio_SICOFA_EntidadExterna_FK	SICOFA_EntidadExterna		Y		SICOFA_EntidadExterna_id_entidad_externa	id_entidad_externa	
SICOFA_RemisionSolicitudServicio_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudServicio	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	

Tabla	SICOFA_Respuesta_Questionario_TipoViolencia
-------	---

Descripción	Respuestas al cuestionario de la evaluación psicológica.
-------------	--

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_respuesta	P		Y	BIGINT	Id de respuesta del cuestionario
2	id_solicitud_servicio			Y	BIGINT	Id de la solicitud de servicio
3	SICOFA_Questionario_TipoViolencia_id_questionario		F	Y	Integer	Id del cuestionario
4	mes				BIT	Mes
5	puntuacion			Y	Integer	Puntuación
6	id_evaluacion_psicologica				BIGINT	Id de la evaluación psicológica
7	SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	P	F	Y	BIGINT	Id de la solicitud de servicio

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Respuesta_Questionario_TipoViolencia_PK	PK	id_respuesta	ASC
		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Respuesta_Questionario_TipoViolencia_SICOFA_Questionario_TipoViolencia_FK	SICOFA_Questionario_TipoViolencia	Y	Y		SICOFA_Questionario_TipoViolencia_id_questionario	id_questionario	
SICOFA_Respuesta_Questionario_TipoViolencia_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudServicio	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	

Tabla	SICOFA_Seguimiento
-------	--------------------

Descripción	Seguimiento de las tareas asociadas al caso.
-------------	--

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columns

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_seguimiento	P		Y	BIGINT	Identificador del seguimiento
2	id_solicitud_servicio			Y	BIGINT	Id de la solicitud de servicio
3	SICOFA_Programacion_id_programacion		F		BIGINT	Id de la programación
4	estado				VARCOHAR (20)	Estado
5	usuario_aprueba				Integer	Usuario que aprueba
6	comentario_aprobacion				VARCOHAR (2000)	Comentario de la aprobación
7	fecha_accion				Datetime	Fecha de la acción
8	id_tarea_instrumentos				BIGINT	Id de los instrumentos asociados a la tarea

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Seguimiento_PK	PK	id_seguimiento	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Seguimiento_SICOFA_Programacion_FK	SICOFA_Programacion		Y		SICOFA_Programacion_id_programacion	id_programacion	

Tabla	SICOFA_Seguimiento_Medidas
-------	----------------------------

Descripción	Seguimiento a las medidas de protección.
-------------	--

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_seguimiento_medidas	P		Y	BIGINT	Id del seguimiento a lasmedidas
2	id_Solicitud_servicio			Y	BIGINT	Id de la Solicitud de servicio
3	idProgramacion				BIGINT	Id de la Programación
4	id_Medida			Y	Integer	Id de la Medida
5	estado_medida				VARCOHAR (25)	Estado de la medida
6	prorroga				Datetime	Prorroga de la medida
7	justificacion_prorroga				VARCOHAR (2000)	Justificación de la prorroga
8	usuario_aprueba				Integer	Usuario que aprueba la prorroga
9	usuario_modifica				Integer	Usuario que modifica la prorroga
10	fecha_modifica				Datetime	Fecha de modificación
11	id_solicitud_anexo				BIGINT	Id del anexo a la solicitud
12	SICOFA_Medidas_id_medida	P	F	Y	Integer	Id de la medida
13	SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	P	F	Y	BIGINT	Id Solicitud de servicio

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Seguimiento_Medidas_PK	PK	id_seguimiento_medidas	ASC
		SICOFA_Medidas_id_medida	ASC
		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Seguimiento_Medidas_SICOFA_Medidas_FK	SICOFA_Medidas	Y	Y		SICOFA_Medidas_id_medida	id_medida	
SICOFA_Seguimiento_Medidas_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudServicio	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	

Tabla	SICOFA_SexoGeneroOrientacionSexual
-------	------------------------------------

Descripción	Dominio de tipos de sexo y orientación sexual.
-------------	--

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Parametros

Columns

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_sex_gen_orient	P		Y	Integer	id_ del sexo, genero, orientación sexual
2	nombre			Y	VARCOHAR (20)	Nombre
3	tipo			Y	VARCOHAR (20)	Tipo de categoria
4	descripcion				VARCOHAR (150)	Descripción

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_SexoGeneroOrientacionSexual_PK	PK	id_sex_gen_orient	ASC

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_CiudadanoSexoGeneroOrientacionSexual_SICOFA_SexoGeneroOrientacionSexual_FK	SICOFA_CiudadanoSexoGeneroOrientacionSexual	Y	Y		SICOFA_SexoGeneroOrientacionSexual_id_sex_gen_orient	id_sex_gen_orient	

Tabla	SICOFA_SolicituServicioRemision
-------	---------------------------------

Descripción	Remisiones por involucrado asociadas a cada solicitud de servicio
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columns

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_solicitud_remision	P		Y	BIGINT	Id de la remisión
2	SICOFA_TipoRemision_id_tipo_remision		F	Y	Integer	Id tipo de remisión

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
3	personalizada			Y	BIT	Es personalizada?
4	descripcion				VARCOHAR (250)	Descripción
5	SICOFA_Involucrado_id_involucrado		F		BIGINT	Id del involucrado

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_SolicitudServicioRemision_PK	PK	id_solicitud_remision	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_SolicitudServicioRemision_SICOFA_Involucrado_FK	SICOFA_Involucrado		Y		SICOFA_Involucrado_id_involucrado	id_involucrado	
SICOFA_SolicitudServicioRemision_SICOFA_TipoRemision_FK	SICOFA_TipoRemision	Y	Y		SICOFA_TipoRemision_id_tipo_remision	id_tipo_remision	

Tabla	SICOFA_SolicitudEstadoSolicitud
-------	---------------------------------

Descripción	Histórico de estados de las solicitudes.
-------------	--

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columns

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	P	F	Y	BIGINT	Id de la solicitud de servicio
2	SICOFA_EstadoSolicitud_id_estado_solicitud	P	F	Y	Integer	Id del estado de la solicitud
3	fecha_estado_solicitud			Y	Datetime	Fecha del estado de la solicitud

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_SolicitudEstadoSolicitud_PK	PK	SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	ASC
		SICOFA_EstadoSolicitud_id_estado_solicitud	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_SolicitudEstadoSolicitud_SICOFA_EstadoSolicitud_FK	SICOFA_EstadoSolicitud	Y	Y		SICOFA_EstadoSolicitud_id_estado_solicitud	id_estado_solicitud	
SICOFA_SolicitudEstadoSolicitud_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudServicio	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	

Tabla	SICOFA_SolicitudPrueba
-------	------------------------

Descripción	Pruebas asociadas a las solicitudes de servicio.
-------------	--

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_solicitud_prueba	P		Y	BIGINT	Id de la prueba asociada a la solicitud
2	SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio		F	Y	BIGINT	Id de la solicitud de servicio
3	id_tarea			Y	BIGINT	Id de la tarea
4	tipo_prueba				VARCOHAR (50)	Tipo de prueba
5	SICOFA_Involucrado_id_involucrado		F		BIGINT	Id del involucrado
6	id_anexo				BIGINT	Id del anexo
7	nombre_arcohive				VARCOHAR (200)	Nombre del archivo

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_SolicitudPrueba_PK	PK	id_solicitud_prueba	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_SolicitudPrueba_SICOFA_Involucrado_FK	SICOFA_Involucrado		Y		SICOFA_Involucrado_id_involucrado	id_involucrado	
SICOFA_SolicitudPrueba_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudServicio	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	

Tabla	SICOFA_SolicitudServicio
-------	--------------------------

Descripción	Registros de solicitudes de servicio
-------------	--------------------------------------

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_solicitud_servicio	P		Y	BIGINT	Id de la solicitud de servicio
2	id_usuario_sistema				Integer	Id del usuario del sistema
3	SICOFA_Ciudadano_id_ciudadano		F		BIGINT	Id del ciudadano
4	SICOFA_Comisaria_id_comisaria		F	Y	BIGINT	Id de la comisaria
5	codigo_solicitud			Y	VARCOHAR (50)	Código solicitud
6	fecha_solicitud			Y	Datetime	Fecha de la solicitud
7	hora_solicitud			Y	Datetime	Hora de la solicitud
8	descripcion_de_hechos			Y	VARCOHAR (2000)	Descripción de los hechos
9	es_victima			Y	BIT	Es victima
10	fecha_hecho_violento				Datetime	Fecha hecho violento
11	convive_con_agresor				BIT	Convive con agresor
12	id_tipo_tramite				Integer	Id tipo de tramite
13	id_contexto_familiar				Integer	Id del contexto familiar
14	esCompetenciaComisaria				BIT	El Caso es competencia de la Comisaria?
15	no_competencia_descrip				VARCOHAR (2000)	Descripción cuando no es competencia
16	es_necesario_remitir				BIT	Necesidad de remitir el caso
17	id_relacion_parentesco_agresor				Integer	Id de la relación de parentesco con el agresor
18	justificacion_remision				VARCOHAR (2000)	Justificación de la remisión
19	lugar_hecho_violento				VARCOHAR (200)	Lugar del hecho violento
20	tipo_solicitud				VARCOHAR (3)	Tipo de la solicitud
21	estado_solicitud				VARCOHAR (20)	Estado de la solicitud
22	subestado_solicitud				VARCOHAR (20)	Sub estado de la solicitud

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_SolicitudServicio_PK	PK	id_solicitud_servicio	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_SolicitudServicio_SICOFA_Ciudadano_FK	SICOFA_Ciudadano		Y		SICOFA_Ciudadano_id_ciudadano	id_ciudadano	
SICOFA_SolicitudServicio_SICOFA_Comisaria_FK	SICOFA_Comisaria	Y	Y		SICOFA_Comisaria_id_comisaria	id_comisaria	

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Apelacion_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_Apelacion		Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	
SICOFA_EvaluacionPsicologica_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_EvaluacionPsicologica	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	
SICOFA_Programacion_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_Programacion	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	
SICOFA_RemisionSolicitudServicio_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_RemisionSolicitudServicio	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	
SICOFA_Respuesta_Questionario_TipoViolencia_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_Respuesta_Questionario_TipoViolencia	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	
SICOFA_Seguimiento_Medidas_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_Seguimiento_Medidas	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	
SICOFA_SolicitudEstadoSolicitud_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudEstadoSolicitud	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	
SICOFA_SolicitudPrueba_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudPrueba	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	
SICOFA_SolicitudServicio_Complementaria_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudServicio_Complementaria	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	
SICOFA_SolicitudServicio_Plantilla_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudServicio_Plantilla		Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	
SICOFA_SolicitudServicio_PrDecreto_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudServicio_PrDecreto	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	
SICOFA_SolicitudServicio_PSecciones_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudServicio_PSecciones		Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	
SICOFA_SolicitudServicioAnexo_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudServicioAnexo	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	
SICOFA_SolicitudServicioApelacion_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudServicioApelacion	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	
SICOFA_SolicitudServicioEstadoSolicitud_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudServicioEstadoSolicitud	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arc o	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_SolicitudServicioIncumplimiento_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudServicioIncumplimiento	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	
SICOFA_SolicitudServicioInvolucrado_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudServicioInvolucrado	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	
SICOFA_SolicitudServicioMedidaProteccion_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudServicioMedidaProteccion		Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	
SICOFA_Tarea_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_Tarea		Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	

Tabla	SICOFA_SolicitudServicioAnexo
-------	-------------------------------

Descripción	Registro de los documentos asociados a las solicitudes de servicio.
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_solicitud_anexo	P		Y	BIGINT	Id del documento anexo a la solicitud
2	SICOFA_Documento_id_documento		F	Y	Integer	Id del documento
3	SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio		F	Y	BIGINT	Id de la solicitud de servicio
4	id_tarea				BIGINT	Id de la tarea
5	victima				BIT	Es victima?
6	nombre_documento				VARCOHAR (250)	Nombre del documento
7	fecha_creacion				Datetime	Fecha de creación
8	id_usuario				Integer	Id del usuario
9	fecha_actualizacion				Datetime	Fecha de actualización
10	id_involucrado				BIGINT	Id del involucrado

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_SolicitudServicioAnexo_PK	PK	id_solicitud_anexo	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_SolicitudServicioAnexo_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudServicio	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	
SICOFA_SolicitudServicioAnexo_SICOFA_Documento_FK	SICOFA_Documento	Y	Y		SICOFA_Documento_id_documento	id_documento	

Tabla	SICOFA_SolicitudServicioApelacion
-------	-----------------------------------

Descripción	Apelaciones asociadas a cada solicitud de servicio.
Notes	

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_solicitud_apelacion	P		Y	BIGINT	Id de la apelación asociada a la solicitud
2	id_solicitud_servicio			Y	BIGINT	Id de la solicitud de servicio
3	id_tarea				BIGINT	Id de la tarea
4	estado				VARCOHAR (50)	Estado de la apelación
5	acepta_recurso				BIT	Acepta recurso
6	declara_nulidad				BIT	Calificador si se declara la nulidad
7	tarea_retomar				BIGINT	Tarea que se debe retomar
8	SICOFA_Apelacion_id_apelacion	P	F	Y	BIGINT	Id de la apelación
9	SICOFA_Tarea_id_tarea	P	F	Y	BIGINT	Id de la tarea
10	SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	P	F	Y	BIGINT	Id de la solicitud de servicio

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_SolicitudServicioApelacion_PK	PK	id_solicitud_apelacion	ASC
		SICOFA_Apelacion_id_apelacion	ASC
		SICOFA_Tarea_id_tarea	ASC
		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_SolicitudServicioApelacion_SICOFA_Apelacion_FK	SICOFA_Apelacion	Y	Y		SICOFA_Apelacion_id_apelacion	id_apelacion	
SICOFA_SolicitudServicioApelacion_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudServicio	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	
SICOFA_SolicitudServicioApelacion_SICOFA_Tarea_FK	SICOFA_Tarea	Y	Y		SICOFA_Tarea_id_tarea	id_tarea	

Tabla	SICOFA_SolicitudServicioEstadoSolicitud
-------	---

Descripción	Histórico de los estados de la solicitud de servicio.
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	SICOFA_EstadoSolicitud_id_estado_solicitud		F	Y	Integer	Id del estado de la solicitud
2	SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio		F	Y	BIGINT	Id de la solicitud de servicio
3	SolicitudServicioEstado_Fecha				Datetime	Fecha del cambio de estado

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_SolicitudServicioEstadoSolicitud_SICOFA_EstadoSolicitud_FK	SICOFA_EstadoSolicitud	Y	Y		SICOFA_EstadoSolicitud_id_estado_solicitud	id_estado_solicitud	
SICOFA_SolicitudServicioEstadoSolicitud_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudServicio	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	

Tabla	SICOFA_SolicitudServicioIncumplimiento
-------	--

Descripción	Tareas derivadas del incumplimiento de los funcionarios de garantizar el restablecimiento de los derechos de los niños.
Notes	

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_incumplimiento	P		Y	BIGINT	Id del incumplimiento
2	id_solicitud_servicio			Y	BIGINT	Id de la solicitud de servicio
3	id_tarea			Y	BIGINT	Id de la tarea
4	id_anexo			Y	BIGINT	Id del anexo
5	SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	P	F	Y	BIGINT	Id de la solicitud de servicio

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_SolicitudServicioIncumplimiento_PK	PK	id_incumplimiento	ASC
		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_SolicitudServicioIncumplimiento_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudServicio	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_IncumplimientoComplementaria_SICOFA_SolicitudServicioIncumplimiento_FK	SICOFA_IncumplimientoComplementaria	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicioIncumplimiento_id_incumplimiento SICOFA_SolicitudServicioIncumplimiento_id_solicitud_servicio1	id_incumplimiento SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	

Tabla	SICOFA_SolicitudServicioInvolucrado
-------	-------------------------------------

Descripción	Asociación de los involucrados a las solicitudes de servicio.
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	P	F	Y	BIGINT	Id de la solicitud de servicio
2	SICOFA_Involucrado_id_involucrado	P	F	Y	BIGINT	Id del involucrado

Indexes

Índices	Estado	Functional	Spatial	Expression	Columna	Ordenamiento
SICOFA_SolicitudServicioInvolucrado_PK	PK				SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	ASC
					SICOFA_Involucrado_id_involucrado	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_SolicitudServicioInvolucrado_SICOFA_Involucrado_FK	SICOFA_Involucrado	Y	Y		SICOFA_Involucrado_id_involucrado	id_involucrado	
SICOFA_SolicitudServicioInvolucrado_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudServicio	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	

Tabla	SICOFA_SolicitudServicioMedidaProteccion
-------	--

Descripción	Medidas de protección asociadas cada solicitud de servicio.
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_medida	P		Y	BIGINT	Id de la medida
2	SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio		F		BIGINT	Id de la solicitud de servicio
3	nombre_testigo				VARCOHAR (150)	Nombre del testigo
4	celular_testigo				VARCOHAR (150)	Celular del testigo
5	direccion_testigo				VARCOHAR (150)	Dirección del testigo
6	correo_electronico_testigo				VARCOHAR (150)	Correo electrónico del testigo
7	informacion_texto				VARCOHAR (150)	Información adicional
8	informacion_observacion				VARCOHAR (2000)	Observaciones
9	pruebas				VARCOHAR (2000)	Pruebas

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_SolicitudServicioMedidaProtecion_PK	PK	id_medida	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arc o	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_SolicitudServicioMedidaProtecion_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudServicio		Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arc o	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_MedidaProteccionViolencia_SICOFA_SolicitudServicioMedidaProtecion_FK	SICOFA_MedidaProteccionViolencia		Y		SICOFA_SolicitudServicioMedidaProtecion_id_medida	id_medida	

Tabla	SICOFA_SolicitudServicio_Complementaria
-------	---

Descripción	Detalles de las solicitudes de servicio.
-------------	--

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	P	F	Y	BIGINT	Id de la solicitud de servicio
2	id_tipo_entidad				Integer	Id del tipo de entidad
3	id_tipo_documento_denunciante				Integer	Id del tipo de documento del denunciante
4	numero_documento_denunciante				NVARCOHAR (20)	Numero de documento del denunciante
5	nombres_denunciante				NVARCOHAR (200)	Nombres del denunciante
6	correo_denunciante				NVARCOHAR (100)	Correo del denunciante
7	telefono_denunciante				NVARCOHAR (50)	Teléfono del denunciante
8	es_PARD				BIT	Corresponde a un PARD?
9	id_anexo				BIGINT	Id del anexo

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
10	tipo_presolicitud				VARCOHAR (10)	Tipo de presolicitud
11	observacion_Legal				VARCOHAR (2000)	Observación Legal
12	id_Anexo_Auto_Tramite				BIGINT	Id del Anexo del Auto de Tramite
13	denuncia_verificada				BIT	Denuncia verificada?
14	observacion_verificacion				VARCOHAR (2000)	Observación de la verificación
15	continua_denuncia				BIT	Es continuación de una denuncia
16	id_Cita				BIGINT	Id de la Cita
17	id_solicitud_relacionado				BIGINT	Id solicitud relacionada
18	competencia_icbf				BIT	Es competencia del ICBF?
19	observaciones_competencia_icbf				VARCOHAR (150)	Observaciones de la competencia del ICBF

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_SolicitudServicio_Complementaria_PK	PK	SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arc o	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_SolicitudServicio_Complementaria_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	

Tabla	SICOFA_SolicitudServicio_PSecc_Invol
-------	--------------------------------------

Descripción	Involucrados asociados a las secciones que corresponde a las solicitudes de servicio.
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columns

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_seccion_involucrado	P		Y	BIGINT	Id de la involucrado en la sección
2	SICOFA_SolicitudServicio_PSecciones_id_sol_plantilla_seccion		F		BIGINT	Id de la sección de la solicitud
3	SICOFA_Involucrado_id_involucrado		F		BIGINT	Id del involucrado

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
4	estado_involucrado				BIT	Estado del involucrado

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_SolicitudServicio_PSecc_Invol_PK	PK	id_seccion_involucrado	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligato rio	Transferi ble	In Arc o	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borra do
SICOFA_SolicitudServicio_PSecc_Invol_SICOFA_SolicitudServicio_PSecciones_FK	SICOFA_SolicitudServicio_PSecciones		Y		SICOFA_SolicitudServicio_PSecciones_id_sol_planti lla_seccion	id_sol_plantilla_sec cion	
SICOFA_SolicitudServicio_PSecc_Invol_SICOFA_Involucrado_FK	SICOFA_Involucrado		Y		SICOFA_Involucrado_id_involucrado	id_involucrado	

Tabla	SICOFA_SolicitudServicio_PSecciones
-------	-------------------------------------

Descripción	Estructura con las secciones asociadas a las plantillas que corresponden a cada solicitud de servicio.
-------------	--

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columns

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_sol_plantilla_seccion	P		Y	BIGINT	Id de la sección asociada a la plantilla
2	SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio		F		BIGINT	Id de la solicitud de servicio
3	SICOFA_SolicitudServicio_Plantilla_id_sol_plantilla		F		BIGINT	Id de la plantilla de la solicitud
4	SICOFA_Plantilla_Seccion_id_seccion_plantilla		F		BIGINT	Id de la sección de la plantilla
5	id_seccion_padre				BIGINT	Id de la sección padre
6	nombre_seccion				VARCOHAR (100)	Nombre de la sección
7	texto_seccion				VARCOHAR (2000)	Texto de la sección
8	id_medida				Integer	Id de la medida
9	hay_involucrado				BIT	Hay involucrado?
10	texto_involucrado				VARCOHAR (2000)	Detalle del involucrado
11	orden				Integer	Orden

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
12	estadoSeccion				BIT	Estado de la Sección
13	aplica_seguimiento				BIT	Aplica seguimiento?
14	estado_seguimiento				VARCOHAR (20)	Estado del seguimiento

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_SolicitudServicio_PSecciones_PK	PK	id_sol_plantilla_seccion	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arc o	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_SolicitudServicio_PSecciones_SICOFA_SolicitudServicio_Plantilla_FK	SICOFA_SolicitudServicio_Plantilla		Y		SICOFA_SolicitudServicio_Plantilla_id_sol_plantilla	id_sol_plantilla	
SICOFA_SolicitudServicio_PSecciones_SICOFA_Plantilla_Seccion_FK	SICOFA_Plantilla_Seccion		Y		SICOFA_Plantilla_Seccion_id_seccion_plantilla	id_seccion_plantilla	
SICOFA_SolicitudServicio_PSecciones_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudServicio		Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arc o	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_SolicitudServicio_PSecc_Invol_SICOFA_SolicitudServicio_PSecciones_FK	SICOFA_SolicitudServicio_PSecc_Invol		Y		SICOFA_SolicitudServicio_PSecciones_id_sol_plantilla_seccion	id_sol_plantilla_seccion	

Tabla	SICOFA_SolicitudServicio_Plantilla
-------	------------------------------------

Descripción	Plantillas asociadas a las solicitudes de servicio.
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_sol_plantilla	P		Y	BIGINT	Id de la plantilla asociada a la solicitud de servicio

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
2	SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio		F		BIGINT	Id de la solicitud de servicio
3	SICOFA_Plantilla_id_plantilla		F		BIGINT	Id de la plantilla
4	tiene_apelacion				Integer	Tiene apelación la plantilla?
5	estado_plantilla				VARCOHAR (20)	Estado de la plantilla
6	observacion				VARCOHAR (2000)	Observación de la plantilla
7	aprobado				BIT	Esta aprobada?
8	apelacion				BIT	Tiene Apelación
9	id_anexo				BIGINT	Id del anexo
10	estado_solicitud				VARCOHAR (20)	Estado de la solicitud

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_SolicitudServicio_Plantilla_PK	PK	id_sol_plantilla	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_SolicitudServicio_Plantilla_SICOFA_Plantilla_FK	SICOFA_Plantilla		Y		SICOFA_Plantilla_id_plantilla	id_plantilla	
SICOFA_SolicitudServicio_Plantilla_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudServicio		Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_SolicitudServicio_PSecciones_SICOFA_SolicitudServicio_Plantilla_FK	SICOFA_SolicitudServicio_PSecciones		Y		SICOFA_SolicitudServicio_Plantilla_id_sol_plantilla	id_sol_plantilla	

Tabla	SICOFA_SolicitudServicio_PrDecreto
-------	------------------------------------

Descripción	Medidas aplicadas a las solicitudes de servicio por decretos legales.
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columns

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_solicitud_servicio_pruebas_decreto	P		Y	BIGINT	Id de las medidas de la solicitud de servicio
2	id_solicitud_servicio			Y	BIGINT	Id de la solicitud de servicio
3	id_medida				BIGINT	Id de la medida
4	id_solicitud_servicio_Anexo				BIGINT	Id del anexo de la solicitud de servicio
5	SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	P	F	Y	BIGINT	Id de la solicitud de servicio
6	SICOFA_Medidas_id_medida	P	F	Y	Integer	Id de la medida

Indexes

Índices	Estado	Functional	Spatial	Expression	Columna	Ordenamiento
SICOFA_SolicitudServicio_PrDecreto_PK	PK				id_solicitud_servicio_pruebas_decreto	ASC
					SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	ASC
					SICOFA_Medidas_id_medida	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_SolicitudServicio_PrDecreto_SICOFA_Medidas_FK	SICOFA_Medidas	Y	Y		SICOFA_Medidas_id_medida	id_medida	
SICOFA_SolicitudServicio_PrDecreto_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudServicio	Y	Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	

Tabla	SICOFA_Solicitud_Etiqueta
-------	---------------------------

Descripción	Etiquetas asociadas a las tareas.
-------------	-----------------------------------

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Parametros

Columns

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_etiqueta	P		Y	BIGINT	Id de la etiqueta
2	id_solicitud				BIGINT	Id de la solicitud
3	etiqueta				VARCOHAR (20)	Nombre de la etiqueta
4	estado				VARCOHAR (20)	Estado de la etiqueta
5	valor_etiqueta				VARCOHAR (20)	Valor de la etiqueta
6	id_tarea				BIGINT	Id de la tarea asociada a la etiqueta

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Solicitud_Etiqueta_PK	PK	id_etiqueta	ASC

Tabla	SICOFA_Tarea
-------	--------------

Descripción	Instanciación de las actividades en cada solicitud de servicio.
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio
MD_SICOFA_Vista_Seguridad_TareasProceso

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_tarea	P		Y	BIGINT	Id de la tarea
2	id_flujo				Integer	Id del flujo
3	SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio		F		BIGINT	Id de la solicitud de servicio
4	id_tarea_ant				BIGINT	Id de la tarea anterior
5	SICOFA_Perfil_id_perfil		F		Integer	Id del perfil
6	SICOFA_UsuarioSistema_id_usuario_sistema		F		Integer	Id del usuario del sistema
7	observaciones				VARCOHAR (2000)	Observaciones
8	estado				VARCOHAR (20)	Estado
9	fecha_creacion				Date	Fecha de creación
10	fecha_terminacion				Date	Fecha de terminación
11	fecha_actualizacion				Date	Fecha de actualización
12	fecha_activacion				Date	Fecha de activación
13	id_instancia_proceso				BIGINT	Id de instancia del proceso

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_Tarea_PK	PK	id_tarea	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Tarea_SICOFA_Perfil_FK	SICOFA_Perfil		Y		SICOFA_Perfil_id_perfil	id_perfil	
SICOFA_Tarea_SICOFA_UsuarioSistema_FK	SICOFA_UsuarioSistema		Y		SICOFA_UsuarioSistema_id_usuario_sistema	id_usuario_sistema	
SICOFA_Tarea_SICOFA_SolicitudServicio_FK	SICOFA_SolicitudServicio		Y		SICOFA_SolicitudServicio_id_solicitud_servicio	id_solicitud_servicio	

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Apelacion_SICOFA_Tarea_FK	SICOFA_Apelacion		Y		SICOFA_Tarea_id_tarea	id_tarea	
SICOFA_SolicitudServicioApelacion_SICOFA_Tarea_FK	SICOFA_SolicitudServicioApelacion	Y	Y		SICOFA_Tarea_id_tarea	id_tarea	

Tabla	SICOFA_TipoAudiencia
-------	----------------------

Descripción	Listado de los tipos de audiencia que pueden existir.
-------------	---

Use de diagrams

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_tipo_audiencia	P		Y	Integer	Id tipo de audiencia
2	descripcion			Y	VARCOHAR (250)	Descripción
3	etiqueta				VARCOHAR (20)	Etiqueta del tipo de audiencia

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_TipoAudiencia_PK	PK	id_tipo_audiencia	ASC

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_Programacion_SICOFA_TipoAudiencia_FK	SICOFA_Programacion		Y		SICOFA_TipoAudiencia_id_tipo_audiencia	id_tipo_audiencia	

Tabla	SICOFA_TipoDocumentoAnexo
-------	---------------------------

Descripción	Listado de los tipos de documentos existentes.
-------------	--

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Parametros

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_documento	P		Y	Integer	Id del tipo de documento
2	descripcion			Y	VARCOHAR (250)	Descripción
3	codigo				VARCOHAR (50)	Código asignado

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_TipoDocumentoAnexo_PK	PK	id_documento	ASC

Tabla	SICOFA_TipoRemision
-------	---------------------

Descripción	Listado de los tipos de remisiones existentes.
-------------	--

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Negocio

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_tipo_remision	P		Y	Integer	Id del tipo_ de remisión
2	descripcion				VARCOHAR (250)	Descripción

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_TipoRemision_PK	PK	id_tipo_remision	ASC

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_SolicituServicioRemision_SICOFA_TipoRemision_FK	SICOFA_SolicituServicioRemision	Y	Y		SICOFA_TipoRemision_id_tipo_remision	id_tipo_remision	

Tabla	SICOFA_TipoTramite
-------	--------------------

Descripción	Listados de los tipos de trámite existentes.
-------------	--

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Parametros

Columns

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_tipo_tramite	P		Y	Integer	Id del tipo de tramite
2	tipo_tramite			Y	VARCOHAR (100)	Tipo de tramite

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_TipoTramite_PK	PK	id_tipo_tramite	ASC

Tabla	SICOFA_Tipo_Relacion
-------	----------------------

Descripción	Listado de los tipos de relaciones que pueden existir entre los involucrados dentro de una solicitud de servicio.
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Parametros

Columns

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_tipo_relacion			Y	Integer	Id del tipo de relación
2	descripcion			Y	VARCOHAR (150)	Descripción

Tabla	SICOFA_UsuarioSistema
-------	-----------------------

Descripción	Registro de todos los usuarios definidos en la aplicación.
-------------	--

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Seguridad_TareasProceso

Columnas

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	id_usuario_sistema	P		Y	Integer	Id del usuario del sistema
2	numero_documento			Y	VARCOHAR (20)	Numero de documento
3	id_tipo_documento			Y	Integer	Id del tipo de documento
4	nombres			Y	VARCOHAR (100)	Nombres del usuario
5	apellidos			Y	VARCOHAR (100)	Apellidos del usuario
6	correo_electronico			Y	VARCOHAR (100)	Correo electrónico del usuario
7	encript_passw			Y	VARCOHAR (250)	Password encriptado
8	cargo			Y	VARCOHAR (30)	Cargo del usuario
9	telefono_fijo				BIGINT	Teléfono fijo
10	celular				BIGINT	Celular del usuario
11	id_keycloak				VARCOHAR (2000)	Id en keycloak
12	Activo				BIT	Esta activo?
13	fecha_creacion				Date	Fecha de creacion
14	cambio_pass				BIT	Requiere cambio de password

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_UsuarioSistema_PK	PK	id_usuario_sistema	ASC

Foreign Keys (Referenciado desde)

Nombre	Referenciado desde	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_HistorialContrasena_SICOFA_UsuarioSistema_FK	SICOFA_HistorialContrasena		Y		SICOFA_UsuarioSistema_id_usuario_sistema	id_usuario_sistema	
SICOFA_Tarea_SICOFA_UsuarioSistema_FK	SICOFA_Tarea		Y		SICOFA_UsuarioSistema_id_usuario_sistema	id_usuario_sistema	
SICOFA_UsuarioSistema_Perfil_SICOFA_UsuarioSistema_FK	SICOFA_UsuarioSistema_Perfil	Y	Y		SICOFA_UsuarioSistema_id_usuario_sistema	id_usuario_sistema	

Tabla	SICOFA_UsuarioSistema_Perfil
-------	------------------------------

Descripción	Asociación de los usuarios a los perfiles para poder asignar funciones específicas.
-------------	---

Use de diagramas

Nombre del diagrama
MD_SICOFA_Vista_Seguridad_TareasProceso

Columns

No	Columna	PK	FK	M	Tipo de Dato	Descripción
1	SICOFA_UsuarioSistema_id_usuario_sistema	P	F	Y	Integer	Id del usuario
2	SICOFA_Perfil_id_perfil	P	F	Y	Integer	Id del perfil
3	Estado			Y	BIT	Estado

Indexes

Índices	Estado	Columna	Ordenamiento
SICOFA_UsuarioSistema_Perfil_PK	PK	SICOFA_UsuarioSistema_id_usuario_sistema	ASC
		SICOFA_Perfil_id_perfil	ASC

Foreign Keys (referring to)

Nombre	Referenciando a	Obligatorio	Transferible	In Arco	Columnas	Columnas referenciadas	Reglas de borrado
SICOFA_UsuarioSistema_Perfil_SICOFA_Perfil_FK	SICOFA_Perfil	Y	Y		SICOFA_Perfil_id_perfil	id_perfil	
SICOFA_UsuarioSistema_Perfil_SICOFA_UsuarioSistema_FK	SICOFA_UsuarioSistema	Y	Y		SICOFA_UsuarioSistema_id_usuario_sistema	id_usuario_sistema	

RELACION DE PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

Nombre del Procedimiento	Descripción	Parámetros
PR_SICOFA_CREAR_CITA	Insertar la información del ciudadano y crear una cita	@idCita bigint , @numeroDocumento varchar (20) , @idTipoDocumento bigint , @nombCiudadano varchar (100) , @primerApellido varchar (100) , @segundoApellido varchar(100) , @direccionRecidencia varchar(150) , @telefono varchar(50) , @celular varchar(50) , @correo_electronico varchar(100) , @idComisaria bigint , @listTipoViolencia varchar(30)
PR_SICOFA_APLICAR_MEDIDAS	Mapea las secciones de una solicitud con la plantilla de medidas de protección	@p_sol_plantilla bigint , @return_value int OUT
PR_REGISTRO_QUESTIONARIO_RESPUESTAS	Creación o actualización de la puntuación del cuestionario por mes	@id_solicitud_servicio bigint , @id_questionario int , @mes bit , @puntuacion int
PR_SICOFA_CONTADOR_PREGUNTAS	Procedimiento que cuenta la cantidad de preguntas existentes en un cuestionario	@id_tipo_violencia int
PR_SICOFA_VALIDAR_REGISTRO_INVOLUCRADO	Valida si existe una solicitud de servicio asociada a un ciudadano	@id_solitud_servicio int , @id_ciudadano int
PR_SICOFA_CONSULTA_PROCESO_DETALLE_POR_ID	Consulta la información de la solicitud de servicio a partir del id de la solicitud	@id bigint
PR_SICOFA_CANTIDAD_INVOLUCRADOS	Calcula la cantidad de involucrados en una solicitud de servicio	@id bigint

Nombre del Procedimiento	Descripción	Parámetros
PR_SICOFA_OBTENER_CODIGO_SOLICITUD	Genera el siguiente código de una solicitud para una comisaría que entra como parámetro	@tipoConsecutivo varchar(50) , @idComisaria bigint
PR_SICOFA_OBTENER_SECCIONES	Consulta de las secciones de una planilla a partir de la tarea en la que se encuentra una solicitud	@pi_SolicitudServicio bigint
PR_SICOFA_OBTENER_CIUDAD_MUNICIPIO	Consulta todas las ciudades o municipios que pertenecen a un departamento	@depID bigint
PR_SICOFA_OBTENER_COMISARIAS	Consulta datos de contacto y localización de las comisarías existentes en un municipio o ciudad	@ciudMunicipioID bigint
PR_SICOFA_OBTENER_COMISARIA_POR_MUNICIPIO_ID	Consulta de id y nombre de comisaria por municipio o ciudad	@id_ciudad_municipio bigint
PR_SICOFA_CONSULTAR_DISPONIBILIDAD_CITA_EN_COMISARIA	Consulta la disponibilidad de las citas que existen en una comisaria	@IDComisaria bigint
PR_SICOFA_CREAR_REMISION_SOLICITUD_SERVICIO	Registra en la base de datos una remisión asociada a una solicitud de servicio	@id_solicitud_servicio bigint , @id_comisaria_origen bigint , @tipo_remision bit , @id_comisaria_destino bigint , @id_entidad_externa bigint , @justificacion varchar (Max) , @usuario int
PR_SICOFA_CONSULTA_REMISION_EXISTENTE_POR_SOLICITUD_ID	Consulta si existe una solicitud a partir de un código que identifica la solicitud del un servicio	@id_solicitud_servicio bigint
PR_SICOFA_CREAR_SERVICIO_INVOLUCRADO	Asociación de un ciudadano como involucrado en un servicio	@id_solicitud_servicio bigint , @id_involucrado bigint
PR_SICOFA_OBTENER_SOLICITUDES	Consulta de todas las solicitudes asociadas a un ciudadano	@nombre_ciudadano varchar (100) , @primer_apellido varchar (100) , @segundo_apellido varchar(100) , @numero_documento varchar(20) , @codigoCita varchar(100) , @fecha Datetime , @estadoCita varchar(50) -- cit.activo = 0 Pendiente atención , cit.activo = 1 Atendido

Nombre del Procedimiento	Descripción	Parámetros
PR_SICOFA_RESERVAR_OBTENER_DISPONIBILIDAD_CITA	Permite realizar la reserva de una cita en una comisaría específica	@idCita bigint
PR_SICOFA_OBTENER_PAISES	Consulta de todos los países que tiene un tipo específico de documento	@id_tipo_documento AS INT = NULL
PR_SICOFA_SECUENCE_INSTANCIA_PROCESO	Generador del siguiente consecutivo para las instancias del proceso	@return_value bigint OUT
PR_SICOFA_OBTENER_ENTIDADES_EXTERNAS	Consulta todas las entidades externas a la comisaria	
PR_SICOFA_OBTENER_CIUDADANOS	Consulta si el ciudadano está registrado en la base de datos	@nombre_ciudadano varchar (100) , @apellido_ciudadano varchar (100) , @numero_documento varchar(20)
PR_SICOFA_REGISTRAR_SOLICITUD_CIUDADANO	Registra la información básica para iniciar la solicitud de un servicio	@idCiudadano bigint , @idComisaria bigint , @codigoSolicitud varchar(50) , @fechaSolicitud datetime , @horaSolicitud datetime , @descripcionHechos varchar(Max) , @esVictima bit , @fechaHechoViolento datetime , @conviveConAgresor bit , @idtipoTramite int , @idContextofamiliar int , @noCompetenciaDescripcion varchar(max) , @esCompetenciaComisaria bit , @esNecesarioRemitir bit , @relacionParentescoAgresor int , @justificacionRemision varchar(max) , @idUsuarioSistema int
PR_SICOFA_CASOS_PENDIENTE_SEGUIMIENTO	Valida si el caso se encuentra pendiente de seguimiento	@userId int = null , @codigoPerfil VARCHAR (5) = null , @nombreApellidos VARCHAR (200) = null , @numeroDocumento VARCHAR (20) = null , @codigoSolicitud VARCHAR(50) = null , @fechaSeguimiento VARCHAR(50) = null

Nombre del Procedimiento	Descripción	Parámetros
PR_SICOFA_OBTENER_LOCALIDADES	Consulta las localidades asociadas a un municipio	@ciudMunID bigint
PR_REGISTRAR_SEXO_GENERO_ORIENTACIONSEXUAL_CIUDADANO	Registrar la orientación sexual de un ciudadano	@idCiudadano bigint , @idSexoGeneroOrientacion int , @tipo varchar (20)
PR_SICOFA_CONSULTA_SOLICITUDES_SEGUIMIENTO	Valida si la solicitud se encuentra pendiente de seguimiento a partir de la identificación de la víctima principal	@idtipoDoc int = null , @numDoc VARCHAR (20) = null
PR_SICOFA_CASOS_PENDIENTE_ATENCION	Valida si la solicitud se encuentra pendiente de atención a partir de la identificación de la víctima principal	@userId int = null , @codigoPerfil VARCHAR (5) = null , @nombreApellidos VARCHAR (200) = null , @numeroDocumento VARCHAR (20) = null , @codigoSolicitud VARCHAR(50) = null , @fechaCreacion VARCHAR(50) = null , @estado VARCHAR(20) = null
FN_SICOFA_PROCESAR_NOMBRES_APELLIDOS	Funcion para separar nombres o apellidos en 2 columnas	@nombres AS VARCHAR (200) , @apellidos AS VARCHAR (200)) RETURNS @Tabla TABLE (primerNombre VARCHAR(100) , segundoNombre VARCHAR(100) , primerApellido VARCHAR(100) , segundoApellido VARCHAR(100))
PR_SICOFA_ACTUALIZAR_VICTIMA_PRINCIPAL_ID	Cambiar la víctima principal en la solicitud de servicio	@idCiudadano BIGINT , @solicitudProceso BIGINT
PR_SICOFA_CARGAR_DATOS_CIUDADANO_EDITAR	Consultar los datos del ciudadano	@idCiudadano bigint

Nombre del Procedimiento	Descripción	Parámetros
PR_SICOFA_CREAR_INVOLUCRADO_V2	Registrar un ciudadano como involucrado	@nombre_ciudadano VARCHAR(100) , @primer_nombre VARCHAR(100) , @segundo_nombre VARCHAR(100) , @primer_apellido VARCHAR(100) , @segundo_apellido VARCHAR(100) , @apellido_ciudadano VARCHAR(100) , @tipo_documento INTEGER , @numero_documento varchar(100) , @fecha_nacimiento DATETIME , @genero INTEGER , @edad INTEGER , @telefono VARCHAR(50) , @correo_electronico VARCHAR(100) , @localidad VARCHAR(100) , @barrio VARCHAR(100) , @direccion VARCHAR(100) , @es_victima BIT , @principal BIT
PR_SICOFA_OBTENERVICTIMAPRINCIPAL	Consultar información de la víctima	@id_ciudadano BIGINT

Nombre del Procedimiento	Descripción	Parámetros
PR_SICOFA_EDITAR_CIUDADANO	Actualiza los datos del ciudadano	@idCiudadano bigint , @nombreCiudadano varchar(100) , @primerApellidoCiudadano varchar(100) , @segundoApellidoCiudadano varchar(100) , @idTipoDocumento int , @numeroDocumento varchar(20) , @fechaExpedicion datetime , @idlugarExpedicion bigint , @fechaNacimiento datetime , @edad int , @idPaisNacimiento int , @idDepartamentoNacimiento bigint , @idMunicipioNacimiento bigint , @idSexo int , @idIdentidadGenero int , @idOrientacionSexual int , @idNivelAcademico int , @direccionResidencia varchar(150) , @idLocalidad int , @barrio varchar(50) , @telefono varchar(50) , @celular varchar(50) , @correoElectronico varchar(100) , @idDiscapacidad int , @estadoEmbarazo varchar(2) , @mesesEmbarazo int , @estaAfiliado varchar(2) , @eps varchar(50) , @ips varchar(50) , @poblacionLgtbi bit , @ninoNinaAdolocente bit , @migrante bit , @victimaConflictoArmado bit , @personasLideresDefensorasDH bit , @personasHabitabilidadCalle bit , @puebloIndigena varchar(50)
PR_SICOFA_OBTENER_ESTADOSOLICITUD	Consultar estados de las solicitudes	

Nombre del Procedimiento	Descripción	Parámetros
PR_SICOFA_OBTENER_CITAS	Asociar la cita al ciudadano	@nombre_ciudadano varchar (100) = " , @primer_apellido varchar (100) = " , @segundo_apellido varchar(100) = " , @numero_documento varchar(20)= " , @codigoCita varchar(100) = " , @fecha datetime = NULL , @estadoCita BIT = NULL
PR_SICOFA_OBTENER_MEDIDAS_CON_ESTADO	Consultar medidas asociadas a una solicitud de servicio junto con su estado	@id_solicitud_servicio bigint
PR_SICOFA_OBTENER_SEXOS_GENEROS_ORIENTACIONSEXUALES	Obtiene las orientaciones sexuales dado un tipo	@tipo varchar(20)
PR_SICOFA_OBTENERVICTIMAPRINCIPAL_V2	Consultar información de la víctima	@id_ciudadano BIGINT
PR_SICOFA_OBTENER_DOMINIO	Consultar dominio	@Tipo_Dominio AS VARCHAR (30) = NULL
PR_SICOFA_ACTUALIZAR_VICTIMA_PRINCIPAL_ID_V2	Cambiar la víctima principal en la solicitud de servicio	@idCiudadano BIGINT, @solicitudProceso
PR_SICOFA_OBTENER_LISTA_USUARIOS	Listar los usuarios del sistema	@id_comisaria int
PR_SICOFA_INVOLUCRADO_ADICIONALES	Consulta información asociada a las involucradas adiciones para una solicitud de servicio	@pi_SolicitudServicio bigint
PR_SICOFA_VALIDAR_FLUJO_TAREA	Consultar tareas asociadas a un flujo de datos para una solicitud de servicio	@tablaOrigen AS VARCHAR(MAX) , @operador AS VARCHAR (10) , @campoOrigen AS VARCHAR (MAX) , @valorCondicion AS VARCHAR (150) , @idSolicitudServicio AS VARCHAR (10) , @resultadoValidacion AS int OUTPUT -- resultado booleano true o false*
PR_SICOFA_REPORTES_SOLICITUDES_BASE	Consultar los datos base para generar los reportes	@numeroDocumento varchar (20)=NULL , @codigoTipoDocumento varchar(20)=NULL , @codigoSolicitud varchar(50)=NULL , @codigoTipoViolencia varchar(20)=NULL , @fechaSolicitudDesde datetime=NULL , @fechaSolicitudHasta datetime=NULL , @idComisaria INT=null
PR_SICOFA_REGISTRAR_TIPOS_VIOLENCIA_PRESOLICITUD	Asociar los tipos de violencia a una solicitud de servicio	@id_solicitud_servicio bigint , @id_tipo_violencia int

Nombre del Procedimiento	Descripción	Parámetros
PR_SICOFA_EXISTE_TIPO_VIOLENCIA PRESOLICITUD	Valida si existe un tipo de violencia a una solicitud de servicio	@id_solicitud_servicio bigint , @id_tipo_violencia int
PR_SICOFA_ATENDER_CITA	Actualiza el estado de la cita a atendida	@id_solicitud_servicio bigint , @id_tipo_violencia int
PR_SICOFA_OBTENER_DEPARTAMENTO_POR_PAIS	Consultar todos los departamentos asociados a un país	@idPais
PR_SICOFA_OBTENER_NIVEL_ACADEMICO	Listar dominio de nivel académico	
PR_SICOFA_OBTENER_FLUJO	Genera la siguiente tarea asociada a la solicitud de servicio de acuerdo a los flujos predefinidos	@p_flujo bigint , @p_solicitud bigint , @p_tarea bigint
PR_SICOFA_REGISTRAR_CIUDADANO	Registrar en la base de datos un ciudadano	@nombreCiudadano varchar(100) , @primerApellidoCiudadano varchar(100) , @segundoApellidoCiudadano varchar(100) , @idTipoDocumento int , @numeroDocumento varchar(20) , @fechaExpedicion datetime , @idlugarExpedicion bigint , @fechaNacimiento datetime , @edad int , @idPaisNacimiento int , @idDepartamentoNacimiento bigint , @idMunicipioNacimiento bigint , @idSexo int , @idIdentidadGenero int , @idOrientacionSexual int , @idNivelAcademico int , @direccionResidencia varchar(150) , @idLocalidad int , @barrio varchar(50) , @telefono varchar(50) , @celular varchar(50) , @correoElectronico varchar(100) , @idDiscapacidad int , @estadoEmbarazo varchar(2) , @mesesEmbarazo int , @estaAfiliado varchar(2) , @eps varchar(50) , @ips varchar(50) , @poblacionLgtbi bit , @ninoNinaAdolocente bit

Nombre del Procedimiento	Descripción	Parámetros
		, @migrante bit , @victimaConflictoArmado bit , @personasLideresDefensorasDH bit , @personasHabitabilidadCalle bit , @puebloIndigena varchar(50)
PR_SICOFA_CERRAR_ACTUACION	Finaliza una tarea asociada a una solicitud de servicio	@p_tarea bigint , @p_valor_etiqueta varchar (20) , @return_value INT OUT
PR_SICOFA_CONSULTAR_NUMERO_DOCUMENTO_CIUDADANO	Verificar si el número del documento del ciudadano se encuentra varias veces registrado	@numDoc varchar (20) , @idtipoDoc int
PR_SICOFA_OBTENER_QUESTIONARIO_TIPO_VIOLENCIA	Consultar cuestionario dado un tipo de violencia	@id_tipo_violencia int
PR_SICOFA_OBTENER_CIUDADANO	Consultar información del ciudadano	@id_ciudadano bigint
PR_SICOFA_CONSULTA_PROCESO_POR_CIUDADANO	Consulta las solicitudes de servicio con las que un ciudadano se encuentra involucrado	@id_ciudadano int
PR_SICOFA_OBTENER_TIPO_DISCAPACIDAD	Consulta listada de tipos de discapacidad	

Nombre del Procedimiento	Descripción	Parámetros
PR_SICOFA_OBTENER_TIPO_RELACION	Consulta listada de tipos de relación	
PR_SICOFA_OBTENER_DEPARTAMENTOS	Consulta listada de departamentos	

Relación de vistas
N/A para esta fase del proyecto

ETL's
N/A para esta fase del proyecto

Cubos
N/A para esta fase del proyecto