


En el escritorio (/Desktop), crea tres carpetas nombradas Empleado1, Empleado2 y Empleado3.

Comando:

mkdir Empleado1, Empleado2, Empleado3

```
PS C:\Users\cdani\OneDrive> cd .\Escritorio\  
PS C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio> mkdir Empleado1, Empleado2, Empleado3  
  
Directorio: C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio  
  
Mode                LastWriteTime         Length Name  
----                -  
d-----         25/4/2026   23:45           Empleado1  
d-----         25/4/2026   23:45           Empleado2  
d-----         25/4/2026   23:45           Empleado3  
  
PS C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio> |
```



Dentro de cada carpeta (*creadas en el punto 1*), crea los siguientes archivos de texto:

En Empleado1 crea el archivo bienvenida1.txt

En Empleado2 crea el archivo bienvenida2.txt

En Empleado3 crea el archivo bienvenida3.txt

Comando:

New-Item Empleado1\bienvenida1.txt -ItemType File

New-Item Empleado2\bienvenida2.txt -ItemType File

New-Item Empleado3\bienvenida3.txt -ItemType File

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio> New-Item Empleado1\bienvenida1.txt -ItemType File

Directorio: C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio\Empleado1

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         25/4/2026   23:46             0 bienvenida1.txt

PS C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio>
PS C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio> New-Item Empleado2\bienvenida2.txt -ItemType File

Directorio: C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio\Empleado2


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         25/4/2026   23:46             0 bienvenida2.txt

PS C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio>
PS C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio> New-Item Empleado3\bienvenida3.txt -ItemType File

Directorio: C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio\Empleado3

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         25/4/2026   23:47             0 bienvenida3.txt

PS C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio> |
```




Crea una carpeta en /Desktop llamada Empleados la cual debe contener las carpetas creadas anteriormente. Mueve las carpetas del punto 1 a Empleados.

Comando:

mkdir Empleados

Move-Item Empleado1, Empleado2, Empleado3 Empleados



Lista los procesos en el sistema.

Comando:

Get-Process

```
PS C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio> Move-Item Empleado1, Empleado2, Empleado3 Empleados
PS C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio>
PS C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio> Get-Process
```

Handles	NPM(K)	PM(K)	WS(K)	CPU(s)	Id	SI	ProcessName
922	31	23044	3172	0,28	22212	1	AcrobatNotificationClient
654	26	36204	48536	0,88	13056	1	acrotray
276	18	13640	21540		6292	0	AdjustService
399	20	7660	28724	0,11	1436	1	AdobeCollabSync
783	255	52164	82944	6,67	1724	1	AdobeCollabSync
767	35	13260	29640		6016	0	afwServ
142	10	2844	11700		9176	0	AggregatoHost
168	10	2596	9948		2508	0	amdfeendr
181	13	2592	2444	0,11	20392	1	amdow
1144	38	88916	9880	2,98	19472	1	AMDRSServ
944	50	124736	8120	0,48	20300	1	AMDRSSrcExt
2326	56	112860	83164	9,75	12680	1	ApCent
379	21	11988	45384	0,48	21492	1	AppActions
1191	29	28184	57388	0,20	4648	1	ApplicationFrameHost
142	11	2096	8336		6248	0	armsvc
898	32	122720	197020		4964	0	aswEngSrv
1072	31	79300	91928		5464	0	aswidsgent
394	18	5420	20452		2688	1	atieclxx
415	16	4080	15128		2516	0	atiesrxx
335	28	18112	20020	0,22	7804	1	backgroundTaskHost
520	20	24768	49968	0,61	10912	1	backgroundTaskHost
183	10	2696	17528	0,08	23800	1	backgroundTaskHost
260	15	5648	25116	0,16	27964	1	backgroundTaskHost
244	12	3696	20036	0,22	28028	1	backgroundTaskHost
3265	69	786284	245736	158,09	2100	1	chrome
277	28	38740	69656	6,44	3564	1	chrome
281	28	38372	58492	0,61	4016	1	chrome
999	31	37376	39908	0,23	4244	1	chrome
282	32	170524	184768	66,64	5892	1	chrome
586	61	31620	63328	25,47	7608	1	chrome
477	68	537972	608256	173,25	9120	1	chrome
211	16	15956	25464	1,02	10832	1	chrome

En una terminal aparte ejecuta el comando ping a Google.

Comando:

ping google.com

```
PS C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio> ping google.com
```

```
Haciendo ping a google.com [142.251.35.238] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 142.251.35.238: bytes=32 tiempo=64ms TTL=114
Respuesta desde 142.251.35.238: bytes=32 tiempo=65ms TTL=114
Respuesta desde 142.251.35.238: bytes=32 tiempo=60ms TTL=114
Respuesta desde 142.251.35.238: bytes=32 tiempo=61ms TTL=114
```

```
Estadísticas de ping para 142.251.35.238:
```

```
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
```

```
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
```


```
Mínimo = 60ms, Máximo = 65ms, Media = 62ms
```

```
PS C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio>
```

Abre una aplicación sencilla en la computadora (*como la Calculadora, el Bloc de notas o TextEdit*). Desde la terminal, lista los procesos, encuentra el ID de esa aplicación y ejecuta el comando adecuado para terminar ese proceso.

Comandos:

calc



Buscar proceso:

```
Get-Process | Where-Object {$_.ProcessName -like "Calculator"}
```

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio> calc
PS C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio> Get-Process | Where-Object {$_.ProcessName -like "*Calculator*"}

Handles   NPM(K)    PM(K)      WS(K)      CPU(s)     Id  SI ProcessName
-----
1427      50      50108     108340      0,78    26660  1 CalculatorApp

PS C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio>
```

Terminar proceso usando el ID:

Stop-Process -Id 26660

```
PS C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio> Stop-Process -Id 26660
PS C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio>
```

Visualiza la hora del sistema operativo a través de la Terminal.

Comando:

Get-Date

```
MINIMO = 60ms, Maximo = 65ms, Media = 62ms
PS C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio> Get-Date

sábado, 25 de abril de 2026 23:51:29

PS C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio>
```

Renombra cada uno de los archivos de texto creados en el punto 2 a welcome.txt.

Comando:

Rename-Item Empleados\Empleado1\bienvenida1.txt welcome.txt

Rename-Item Empleados\Empleado2\bienvenida2.txt welcome.txt

Rename-Item Empleados\Empleado3\bienvenida3.txt welcome.txt

```
PS C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio> Rename-Item Empleados\Empleado1\bienvenida1.txt welcome.txt
PS C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio> Rename-Item Empleados\Empleado2\bienvenida2.txt welcome.txt
PS C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio> Rename-Item Empleados\Empleado3\bienvenida3.txt welcome.txt
PS C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio>
```

Elimina la carpeta Empleados creada en el punto 3. *(Si el comando arroja un error porque la carpeta no está vacía, investiga qué alternativas o flags se pueden usar para lograr eliminar la carpeta junto con todo lo que tenga dentro).*

Comando:

Remove-Item Empleados -Recurse -Force

```
PS C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio> Remove-Item Empleados -Recurse -Force
PS C:\Users\cdani\OneDrive\Escritorio>
```