POLISERVICIOS NOA

Tu base de datos en Supabase — paso a paso

Esta guía te dice qué hacer, paso por paso, como si tuvieras 5 años. No hace falta saber programar. Solo sigue cada paso en orden.

¿Qué vamos a hacer?

- Crear una base de datos en Supabase (como guardar tus juguetes en una caja etiquetada).
- Copiar y pegar un archivo con todas las reglas de la base de datos.
- Configurar Mercado Pago para cobrar la suscripción mensual.
- Configurar WhatsApp para verificar que el dueño del número es real.
- Subir todo a GitHub para que no se pierda.

Antes de empezar

Imaginá que tu proyecto es una librería. Necesitás una estantería donde guardar los libros. Esa estantería se llama **base de datos**. Y vamos a ponerla en un lugar llamado **Supabase**, que es como un almacén en internet que cuida tus datos gratis (hasta cierto límite).

También vamos a conectar dos cosas más: **Mercado Pago** (para que la gente te pague) y **WhatsApp** (para verificar que los números de teléfono son de verdad).

Paso 1: Crear tu cuenta en Supabase

1. Abrí tu navegador (Chrome, Firefox o el que uses).
2. Entrá a **supabase.com**.
3. Hacé clic en el botón que dice *Start your project* o *Sign in*.
4. Podés entrar con tu cuenta de GitHub. Así no tenés que recordar otra contraseña.

¿Qué vas a ver?

Después de entrar, verás un panel con un botón que dice *New Project*. Ese es el primer botón que vas a apretar.

Paso 2: Crear el proyecto

1. Hacé clic en *New Project*.

2. Elegí un nombre para el proyecto, por ejemplo: **poliservicios-noa**.

3. Elegí una contraseña para la base de datos. Anotala en un papel o guárdala en tu gestor de contraseñas. No la compartas con nadie.

4. Elegí la región más cercana a vos (por ejemplo, *South America* si estás en Argentina).

5. Hacé clic en *Create new project* y esperá un poquito. Supabase está preparando tu estantería.

Cuando termine, verás un panel con varias opciones a la izquierda.

Paso 3: Pegar la base de datos (el SQL)

En la carpeta de tu proyecto hay un archivo llamado **supabase/schema.sql**. Ese archivo tiene todas las reglas de la base de datos escritas en un lenguaje llamado SQL.

1. En el panel de Supabase, a la izquierda, buscá la opción que dice **SQL Editor**.
2. Hacé clic en *New query*.
3. Abrí el archivo **supabase/schema.sql** con el bloc de notas o cualquier editor de texto.
4. Copiá TODO el contenido del archivo.
5. Pegalo en el recuadro en blanco de Supabase.
6. Hacé clic en el botón **Run** (o **Ejecutar**).

Si todo sale bien, verás un mensaje que dice que la consulta se ejecutó correctamente.

Esto crea todas las tablas: usuarios, perfiles, categorías, pagos, facturas, cupones, reclamos, tickets de soporte, etc.

Paso 4: Cargar datos iniciales (seed)

Ahora vamos a poner algunos datos de ejemplo para que la base no empiece vacía.

1. En el mismo **SQL Editor**, hacé clic en *New query* otra vez.
2. Abrí el archivo **supabase/seed.sql**.
3. Copiá TODO el contenido.
4. Pegalo en Supabase.
5. Hacé clic en **Run**.

Esto crea los planes de suscripción (Básico y Premium) y algunos ajustes del sitio.

Paso 5: Guardar las claves secretas (Secrets)

Supabase necesita saber algunas claves secretas para que Mercado Pago y WhatsApp funcionen. Estas claves no se suben a GitHub porque son secretas.

1. En el panel de Supabase, a la izquierda, buscá **Project Settings**.
2. Dentro, buscá la sección que dice **Edge Functions** o **Secrets**.
3. Agregá estas claves una por una:
    - **SB_URL**: La dirección de tu proyecto en Supabase (la ves en la barra de direcciones del navegador)
    - **SB_SERVICE_ROLE**: Una clave maestra que permite hacer cambios importantes (se genera en Supabase)
    - **MP_ACCESS_TOKEN**: Tu token de Mercado Pago para recibir pagos
    - **WHATSAPP_WEBHOOK_SECRET**: Una clave para verificar que los mensajes de WhatsApp son reales
    - **ADMIN_API_KEY**: Una clave para bloquear perfiles desde el panel de administración

Hacé clic en *Save* o *Guardar* después de agregar cada una.

Paso 6: Subir las Edge Functions

Las Edge Functions son como ayudantes que viven en Supabase y hacen cosas automáticamente.

1. En el panel de Supabase, buscá **Edge Functions** a la izquierda.
2. Creá tres funciones nuevas con estos nombres:
   - **webhook-mp**: Recibe los avisos de Mercado Pago cuando alguien paga
   - **webhook-kyc**: Recibe los avisos de WhatsApp para verificar números
   - **admin-bloquear**: Permite bloquear perfiles que hagan trampa
3. En cada función, pegá el código que está en la carpeta **supabase/functions/[nombre]/index.ts**.
4. Guardá cada función y hacé clic en *Deploy*.

Paso 7: Conectar Mercado Pago

Mercado Pago necesita saber dónde enviar los avisos cuando alguien paga la suscripción.

1. Entrá a tu cuenta de Mercado Pago (desarrolladores).

2. Buscá la sección de **Webhooks** o *Notificaciones*.

3. Agregá una URL de notificación. Esa URL es la dirección de tu Edge Function **webhook-mp**.

Se ve algo como: *https://tu-proyecto.supabase.co/functions/v1/webhook-mp*

4. Guardá los cambios.

Ahora, cuando alguien pague, Mercado Pago le avisará a tu base de datos y se activará la suscripción automáticamente.

Paso 8: Conectar WhatsApp (Meta)

WhatsApp sirve para verificar que el profesional es dueño del número de teléfono que dice.

1. Entrá a **Meta for Developers** (developers.facebook.com).
2. Creá una aplicación de **WhatsApp** o usá la API de WhatsApp Cloud.
3. Configurá un **webhook** para recibir mensajes.
4. La URL del webhook es tu Edge Function **webhook-kyc**:

https://tu-proyecto.supabase.co/functions/v1/webhook-kyc

5. Guardá el **Webhook Secret** en los Secrets de Supabase (lo hiciste en el Paso 5).

Así, cuando el profesional envíe un código por WhatsApp, tu base sabrá que es el número real.

Paso 9: Subir todo a GitHub

GitHub es como una mochila donde guardas tu trabajo para que no se pierda y puedas bajarlo en otra computadora.

1. Abrí la terminal o símbolo del sistema en la carpeta del proyecto.
2. Escribí estos comandos uno por uno:
   - git add supabase/
   - git commit -m "feat: agregar esquema y funciones de Supabase"
   - git push origin main

Si te pide usuario y contraseña de GitHub, usá tu usuario y un *token de acceso personal* (no tu contraseña normal).

Listo. Ahora todo tu trabajo está guardado en github.com/carlosdm121/poliserviciosnoa

Resumen rápido

¿Qué hicimos?

- Creamos la base de datos en Supabase (paso 1 y 2).
- Pegamos las reglas de la base de datos con el archivo schema.sql (paso 3).
- Cargamos datos de ejemplo con seed.sql (paso 4).
- Guardamos claves secretas para Mercado Pago y WhatsApp (paso 5).
- Subimos las funciones automáticas (paso 6).
- Conectamos Mercado Pago para cobrar (paso 7).
- Conectamos WhatsApp para verificar teléfonos (paso 8).
- Subimos todo a GitHub para no perderlo (paso 9).

¡Listo! Tu base de datos está lista para usarse.