


# ControlaDor - Sprint Backlog

## Sequenciador (Lean Inception)

### SEQUENCER



Sprint Backlog

For you

Recent

Starred

Apps

Plans

Spaces

Starred

(Learn) Jira Premium be...

Recent

ControlaDor

View all spaces

Filters

Dashboards

Goals

Teams

Customize sidebar

Give feedback on the ne...

Search

Create

Upgrade

Spaces

ControlaDor

Summary

Timeline

Backlog

Board

Calendar

List

Forms

Goals

All work

Code

More

Search ba...

Epic

SCRUM Sprint 1

Add dates

(10 work items)

29

0

0

Start sprint

SCRUM-11	Cadastrar novo usuário	LOGIN	TO DO	5	
SCRUM-12	Fazer login com usuário e senha	LOGIN	TO DO	2	
SCRUM-13	Recuperar minha senha	LOGIN	TO DO	3	
SCRUM-14	Cadastrar novo tipo de sintoma	CADASTRO DE TIPO D...	TO DO	3	
SCRUM-15	Editar tipo de sintoma	GERENCIAMENTO DE ...	TO DO	2	
SCRUM-16	Remover tipo de sintoma	GERENCIAMENTO DE ...	TO DO	2	
SCRUM-17	Cadastrar um sintoma	CADASTRO DE SINTO...	TO DO	3	
SCRUM-18	Cadastrar vários sintomas em lote	CADASTRO DE SINTO...	TO DO	5	
SCRUM-19	Editar sintoma	GERENCIAMENTO DE ...	TO DO	2	
SCRUM-20	Remover sintoma	GERENCIAMENTO DE ...	TO DO	2	

Create

10 work items





Estimate: 29




## Detalhamento da Sprint 1

Q Search



+ Create

Upgrade



Spaces /  Controlador /  SCRUM-1 /  SCRUM-11

## Cadastrar novo usuário



### Description

COMO usuário não cadastrado, QUERO me cadastrar PARA poder utilizar o sistema

**Critérios de Aceitação**

DADO QUE sou um usuário anônimo (sem login), QUANDO estou na tela de login e clico em “cadastrar-se” ENTÃO sou direcionado à tela de cadastro.

DADO QUE estou no formulário de cadastro, QUANDO estou na tela de cadastro e clico em “finalizar cadastro” ENTÃO o sistema verifica se todos os campos e dados informados foram preenchidos corretamente.

DADO QUE informei dados inválidos, QUANDO clico em “finalizar cadastro” ENTÃO o sistema sinaliza quais dados estão inválidos e por quê.

DADO QUE preenchi todos os meus dados corretamente, QUANDO clico em “finalizar cadastro” ENTÃO faço login automaticamente e sou direcionado à tela inicial do sistema.


### Activity

All


Comments


History


Work log




Add a comment...

 Looks good!


 Need help?

 This is blocked...

 Can you cl... >

Pro tip: press **M** to comment

To Do



#### Details

Story point estimate

5

Definition of Ready (DoR)

- História bem descritas no modelo [COMO, QUERO, PARA].
- Critérios de aceitação bem definidos no modelo [DADO QUE, QUANDO, ENTÃO].
- Story points estimados.
- Protótipos desenhados e compartilhados com os desenvolvedores.
- Ambiente de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.

Definition of Done (DoD)

- Código foi revisado e aprovado.
- Funcionalidade atendendo a todos os critérios de aceitação.
- Funcionalidades testadas e aprovadas.

Q Search

+ Create

Upgrade

1

Spaces / ControlaDor / SCRUM-1 / SCRUM-12

# Fazer login com usuário e senha

## Description

COMO usuário cadastrado, QUERO fazer login PARA poder utilizar o sistema.

### Crterios de Aceitaão

DADO QUE sou um usuário cadastrado, QUANDO estou na tela de login e clico em "logar" ENTÃO o sistema verifica se todos os campos e dados informados foram preenchidos corretamente.

DADO QUE informei dados inválidos, QUANDO estou na tela de login e clico em "logar" ENTÃO o sistema sinaliza quais dados estão inválidos e por quê.

DADO QUE forneci credenciais válidas, QUANDO clico em "logar" ENTÃO o sistema faz login com meus dados e me direciona à tela inicial do sistema.

## Activity

All Comments History Work log

Add a comment...

Looks good! Need help? This is blocked... Can you clari >

Pro tip: press **M** to comment

To Do

### Details

Story point estimate

2

Definition of Ready (DoR)

- História bem descritas no modelo [COMO, QUERO, PARA].
- Crterios de aceitaão bem definidos no modelo [DADO QUE, QUANDO, ENTÃO].
- Story points estimados.
- Protótipos desenhados e compartilhados com os desenvolvedores.
- Ambiente de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.





Definition of Done (DoD)




- Código foi revisado e aprovado.
- Funcionalidade atendendo a todos os critérios de aceitaão.
- Funcionalidades testadas e aprovadas.

Q Search



+ Create

Upgrade



Spaces /  ControlaDor /  SCRUM-1 /  SCRUM-13

# Recuperar minha senha



## Description

COMO usuário cadastrado, QUERO recuperar minha senha esquecida PARA poder utilizar o sistema.

**Critérios de Aceitação**

DADO QUE sou um usuário cadastrado e que esqueceu a senha, QUANDO estou na tela de login e clico em “esqueci a senha” ENTÃO o sistema me redireciona à tela de recuperação de senha.

DADO QUE estou na tela de recuperação de senha, QUANDO clico em “requisitar nova senha” ENTÃO o sistema envia um e-mail para o meu e-mail cadastrado com instruções para criar uma nova senha.


DADO QUE recebi o e-mail e cliquei no link que está no e-mail recebido, QUANDO estou na minha caixa de entrada ENTÃO o link me redireciona para a tela onde irei criar uma nova senha.

DADO QUE estou no formulário de recuperação de senha, QUANDO clico em “criar nova senha” ENTÃO o sistema verifica se a nova senha informada é válida.

DADO QUE a nova senha informada é inválida, QUANDO clico em “criar nova senha” ENTÃO o sistema sinaliza que a senha é inválida e quais são os requisitos necessários para uma senha válida.

DADO QUE a nova senha informada é válida, QUANDO forneci uma nova senha válida ENTÃO o sistema faz login com meus dados e me direciona à tela inicial do sistema.

To Do ▾



Details

Story point estimate

3

Definition of Ready (DoR)

- História bem descritas no modelo [COMO, QUERO, PARA].
- Critérios de aceitação bem definidos no modelo [DADO QUE, QUANDO, ENTÃO].
- Story points estimados.
- Protótipos desenhados e compartilhados com os desenvolvedores.
- Ambiente de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.





Definition of Done (DoD)




- Código foi revisado e aprovado.
- Funcionalidade atendendo a todos os critérios de aceitação.
- Funcionalidades testadas e aprovadas.

Q Search



+ Create

Upgrade



Spaces /  ControlaDor /  SCRUM-2 /  SCRUM-14

# Cadastrar novo tipo de sintoma



## Description

COMO usuário, QUERO cadastrar um novo tipo de sintoma PARA poder manter histórico de sintomas daquele tipo.

**Critérios de Aceitação**

DADO QUE estou na tela inicial, QUANDO clico no botão “+” ENTÃO o sistema abre o modal com o formulário para cadastro de um novo tipo de sintoma (campos: tipo de sintoma).


DADO QUE estou no formulário de cadastro de tipo de sintoma, QUANDO clico em “cancelar” ENTÃO o modal é fechado e a ação cancelada.

DADO QUE estou no formulário de cadastro de tipo de sintoma, QUANDO clico em “adicionar” ENTÃO o sistema verifica se preenchi todos os campos necessários corretamente [campos obrigatórios: tipo de sintoma].

DADO QUE não preenchi todos os campos necessários corretamente, QUANDO clico em “adicionar” ENTÃO o sistema informa quais campos estão inválidos e por quê.

DADO QUE preenchi os campos corretamente, QUANDO clico em “adicionar” ENTÃO o sistema adiciona um novo tipo de sintoma, fecha o modal de formulário e atualiza os tipos de sintoma carregados na página inicial assincronamente.

To Do ▾



Details

Story point estimate


3


Definition of Ready (DoR)


- História bem descritas no modelo [COMO, QUERO, PARA].
- Critérios de aceitação bem definidos no modelo [DADO QUE, QUANDO, ENTÃO].
- Story points estimados.
- Protótipos desenhados e compartilhados com os desenvolvedores.
- Ambiente de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.


Definition of Done (DoD)


- Código foi revisado e aprovado.
- Funcionalidade atendendo a todos os critérios de aceitação.
- Funcionalidades testadas e aprovadas.

 Add a comment...

 Looks good!

 Need help?

 This is blocked...

 Can you cl... >

Q Search

+ Create

Upgrade

Spaces / ControlaDor / SCRUM-3 / SCRUM-15

+

## Editar tipo de sintoma

+

### Description

COMO usuário, QUERO editar um tipo de sintoma PARA poder modificar os dados previamente cadastrados.

**Critérios de Aceitação**

DADO QUE estou na tela de gerenciamento, QUANDO clico no botão de lápis na tabela de tipos de sintoma ENTÃO o sistema abre o modal com o formulário para editar um tipo de sintoma.

DADO QUE estou no formulário de edição de tipo de sintoma, QUANDO clico em "cancelar" ENTÃO o modal é fechado e a ação cancelada.

DADO QUE estou no formulário de edição de tipo de sintoma, QUANDO clico em "salvar" ENTÃO o sistema verifica se preenchi os campos corretamente [campos obrigatórios: tipo de sintoma].

DADO QUE não preenchi todos os campos necessários corretamente, QUANDO clico em "salvar" ENTÃO o sistema informa quais campos estão inválidos e por quê.

DADO QUE preenchi os campos corretamente, QUANDO clico em "salvar" ENTÃO o sistema edita o tipo de sintoma, fecha o modal de formulário e atualiza os tipos de sintoma carregados nas tabelas da página de gerenciamento assíncronamente.

Add a comment...

To Do

Details

Story point estimate

2

Definition of Ready (DoR)

- História bem descritas no modelo [COMO, QUERO, PARA].
- Critérios de aceitação bem definidos no modelo [DADO QUE, QUANDO, ENTÃO].
- Story points estimados.
- Protótipos desenhados e compartilhados com os desenvolvedores.
- Ambiente de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.

Definition of Done (DoD)

- Código foi revisado e aprovado.
- Funcionalidade atendendo a todos os critérios de aceitação.
- Funcionalidades testadas e aprovadas.

Q Search

+ Create

Upgrade

Spaces / ControlaDor / SCRUM-3 / SCRUM-16

+

## Remover tipo de sintoma

+

### Description

COMO usuário, QUERO remover um tipo de sintoma PARA poder organizar aqueles tipos de sintomas que não vão ser mais utilizados ou que foram erroneamente cadastrados.

**Critérios de Aceitação**

DADO QUE estou na tela de gerenciamento, QUANDO clico no botão de lixeira na tabela de tipos de sintoma ENTÃO o sistema abre um modal de confirmação de exclusão.

DADO QUE estou interagindo com o modal de confirmação de exclusão, QUANDO clico em "cancelar" ENTÃO a ação é cancelada e o modal fechado.

DADO QUE estou interagindo com o modal de confirmação de exclusão, QUANDO clico em "confirmar" ENTÃO o sistema verifica se aquele tipo de sintoma está sendo utilizado por algum registro da tabela de sintomas e informa o usuário que não é possível excluir o tipo de sintoma em questão caso esteja.

DADO QUE aquele tipo de sintoma não esteja sendo utilizado por nenhum registro da tabela de sintomas, QUANDO clico em "confirmar" ENTÃO o sistema remove o tipo de sintoma, fecha o modal de confirmação e atualiza os tipos de sintoma carregados nas tabelas da página de gerenciamento assíncronamente.

Add a comment...

Looks good!

Need help?

This is blocked...

Can you cl...

To Do

Details

Story point estimate

2

Definition of Ready (DoR)

- História bem descritas no modelo [COMO, QUERO, PARA].
- Critérios de aceitação bem definidos no modelo [DADO QUE, QUANDO, ENTÃO].
- Story points estimados.
- Protótipos desenhados e compartilhados com os desenvolvedores.
- Ambiente de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.





Definition of Done (DoD)




- Código foi revisado e aprovado.
- Funcionalidade atendendo a todos os critérios de aceitação.
- Funcionalidades testadas e aprovadas.


Q Search

+ Create

Upgrade




Spaces /  ControleDor /  SCRUM-4 /  SCRUM-17

+

### Cadastrar um sintoma

+



Description

COMO usuário, QUERO cadastrar um novo valor de um sintoma de um tipo específico PARA poder incluir um novo registro de sintoma na data e hora informada.

Critérios de Aceitação


DADO QUE estou no formulário de adicionar sintoma, QUANDO clico em "adicionar" ENTÃO o sistema verifica se preenchi os campos corretamente [campos obrigatórios: tipo de sintoma, data, hora, valor (0-10)].

DADO QUE não preenchi todos os campos necessários corretamente, QUANDO clico em "adicionar" ENTÃO o sistema informa quais campos estão inválidos e por quê.


DADO QUE preenchi os campos corretamente, QUANDO clico em "adicionar" ENTÃO o sistema adiciona um novo sintoma e atualiza o histórico de sintomas assincronamente.


Activity


AllCommentsHistoryWork log




Add a comment...

 Looks good!


 Need help?

 This is blocked...

 Can you clari >

Pro tip: press **M** to comment

To Do



Details

Story point estimate

3

Definition of Ready (DoR)

- História bem descritas no modelo [COMO, QUERO, PARA].
- Critérios de aceitação bem definidos no modelo [DADO QUE, QUANDO, ENTÃO].
- Story points estimados.
- Protótipos desenhados e compartilhados com os desenvolvedores.
- Ambiente de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.





Definition of Done (DoD)




- Código foi revisado e aprovado.
- Funcionalidade atendendo a todos os critérios de aceitação.
- Funcionalidades testadas e aprovadas.


Q Search

+ Create

Upgrade




Spaces /  ControleDor /  SCRUM-4 /  SCRUM-18

+

### Cadastrar vários sintomas em lote

+



Description

COMO um usuário, QUERO cadastrar vários valores de sintomas referentes aos tipos de sintomas PARA poder incluir vários registros de sintoma na data e hora informada de uma só vez.

Critérios de Aceitação

DADO QUE estou no formulário de adicionar sintoma, QUANDO clico na opção "lote" ENTÃO o sistema fornece um formulário com um campo de data, um campo de hora, e um campo de valor referente a cada um dos tipos de sintomas que tenho cadastrado no meu sistema.


DADO QUE estou no formulário de adicionar sintoma em lote, QUANDO clico em "adicionar" ENTÃO o sistema verifica se preenchi os campos corretamente [campos obrigatórios: data, hora e valor de pelo menos um tipo de sintoma (0-10)].

DADO QUE não preenchi todos os campos necessários corretamente, QUANDO clico em "adicionar" ENTÃO o sistema informa quais campos estão inválidos e por quê.


DADO QUE preenchi os campos corretamente, QUANDO clico em "adicionar" ENTÃO o sistema adiciona um novo sintoma para cada um dos valores referentes aos tipos de sintomas informados e atualiza o histórico de sintomas assincronamente.


Activity


AllCommentsHistoryWork log




Add a comment...


 Looks good!

 Need help?

 This is blocked...

 Can you cl: >

To Do



Details

Story point estimate

5

Definition of Ready (DoR)

- História bem descritas no modelo [COMO, QUERO, PARA].
- Critérios de aceitação bem definidos no modelo [DADO QUE, QUANDO, ENTÃO].
- Story points estimados.
- Protótipos desenhados e compartilhados com os desenvolvedores.
- Ambiente de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.

Definition of Done (DoD)





- Código foi revisado e aprovado.
- Funcionalidade atendendo a todos os critérios de aceitação.
- Funcionalidades testadas e aprovadas.






Q Search



+ Create

Upgrade



Spaces /  ControlaDor /  SCRUM-5 /  SCRUM-19

## Editar sintoma



### Description

COMO usuário, QUERO editar um sintoma PARA poder modificar os dados previamente cadastrados.

### Critérios de Aceitação


DADO QUE estou na tela de gerenciamento, QUANDO clico no botão de lápis na tabela de sintomas ENTÃO o sistema abre o modal com o formulário para editar um sintoma.

DADO QUE estou no formulário de edição de sintoma, QUANDO clico em "cancelar" ENTÃO o modal é fechado e a ação cancelada.


DADO QUE estou no formulário de edição de sintoma, QUANDO clico em "salvar" ENTÃO o sistema verifica se preenchi os campos corretamente [campos obrigatórios: tipo de sintoma, data, hora, valor (0-10)].


DADO QUE não preenchi todos os campos necessários corretamente, QUANDO clico em "salvar" ENTÃO o sistema informa quais campos estão inválidos e por quê.


DADO QUE preenchi os campos corretamente, QUANDO clico em "salvar" ENTÃO o sistema edita o sintoma, fecha o modal de formulário e atualiza os sintomas carregados nas tabelas da página de gerenciamento assincronamente.




Add a comment...


 Looks good!

 Need help?

 This is blocked...

 Can you clari >

To Do ▾



Details

Story point estimate

2

Definition of Ready (DoR)

- História bem descritas no modelo [COMO, QUERO, PARA].
- Critérios de aceitação bem definidos no modelo [DADO QUE, QUANDO, ENTÃO].
- Story points estimados.
- Protótipos desenhados e compartilhados com os desenvolvedores.
- Ambiente de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.





Definition of Done (DoD)




- Código foi revisado e aprovado.
- Funcionalidade atendendo a todos os critérios de aceitação.
- Funcionalidades testadas e aprovadas.

Q Search



+ Create

Upgrade



Spaces /  ControlaDor /  SCRUM-5 /  SCRUM-20

## Remover sintoma



### Description

COMO usuário, QUERO remover um sintoma PARA poder organizar os sintomas não vão ser mais utilizados ou que foram erroneamente cadastrados.

### Critérios de Aceitação


DADO QUE estou na tela de gerenciamento, QUANDO clico no botão de lixeira na tabela de sintomas ENTÃO o sistema abre um modal de confirmação de exclusão.

DADO QUE estou interagindo com o modal de confirmação de exclusão, QUANDO clico em "cancelar" ENTÃO a ação é cancelada e o modal fechado.


DADO QUE estou interagindo com o modal de confirmação de exclusão, QUANDO clico em "confirmar" ENTÃO o sistema exclui o sintoma, fecha o modal de confirmação e atualiza os sintomas carregados nas tabelas da página de gerenciamento assincronamente.


Activity


AllCommentsHistoryWork log




Add a comment...

 Looks good!


 Need help?

 This is blocked...

 Can you clari >

Pro tip: press **M** to comment

To Do ▾



Details

Story point estimate

2

Definition of Ready (DoR)

- História bem descritas no modelo [COMO, QUERO, PARA].
- Critérios de aceitação bem definidos no modelo [DADO QUE, QUANDO, ENTÃO].
- Story points estimados.
- Protótipos desenhados e compartilhados com os desenvolvedores.
- Ambiente de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.

Definition of Done (DoD)

- Código foi revisado e aprovado.
- Funcionalidade atendendo a todos os critérios de aceitação.
- Funcionalidades testadas e aprovadas.