# Proposta de Exame Nacional de Matemática A - 12.º Ano

# Carlos Frias

# 2 de fevereiro de 2025

Duração: 150 minutos	Data:	
Nome:		Número:

# Instruções:

- O exame é constituído por dois grupos: Grupo I e Grupo II.
- No Grupo I, para cada questão, indique a única opção correta.
- No Grupo II, apresente todos os cálculos e justificações necessárias.
- Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
- Não é permitido o uso de corretor.
- É permitido o uso de calculadora gráfica.

# Grupo I

#### Questões de Escolha Múltipla

Para cada uma das questões deste grupo, selecione a única opção correta.

1. Considere uma função f, cuja derivada é definida por  $f'(x) = 3x^2 - 4x + 5$ . Qual é o valor do limite seguinte?

$$\lim_{x \to 2} \frac{f(x) - f(2)}{x^2 - 4}$$

- A.  $\frac{5}{4}$
- B.  $\frac{7}{4}$
- C.  $\frac{9}{4}$
- D.  $\frac{11}{4}$
- 2. Qual das expressões seguintes define a derivada de  $f(x) = e^{2x} \cdot \ln(x)$ ?


A. 
$$f'(x) = 2e^{2x} \cdot \ln(x) + \frac{e^{2x}}{x}$$

B. 
$$f'(x) = e^{2x} \cdot \ln(x) + \frac{e^{2x}}{x}$$

C. 
$$f'(x) = 2e^{2x} \cdot \ln(x) - \frac{e^{2x}}{x}$$

D. 
$$f'(x) = e^{2x} \cdot \ln(x) - \frac{e^{2x}}{x}$$


- 3. Qual é o valor de  $\int_0^1 x^2 dx$ ?
  - A.  $\frac{1}{2}$
  - B.  $\frac{1}{3}$
  - C.  $\frac{1}{4}$
  - D.  $\frac{1}{5}$
- 4. Considere o gráfico da função f representado abaixo:



Qual dos seguintes gráficos representa a segunda derivada f'' da função f?

$$\begin{array}{c} 2 \\ 1 \\ y \\ -2 \\ 1 \end{array}$$

Α.




В.

$$\begin{array}{c|c}
2 & y \\
1 & y \\
-2-1 & 2
\end{array}$$

С.

$$\begin{array}{c|c}
2 & y \\
1 & x \\
\hline
-2-1 & 2
\end{array}$$

5. Considere o retângulo [ABCD] representado abaixo:



Sabe-se que a área do retângulo é 12 e o perímetro é 14. Qual é o valor do produto escalar entre os vetores  $\vec{AB}$  e  $\vec{AC}$ ?

- A. 12
- B. 14
- C. 16
- D. 18

# Grupo II

#### Questões de Desenvolvimento

Nas questões deste grupo, apresente todos os cálculos e justificações necessárias.

- 1. Considere a função  $f(x) = e^x \cdot (x^2 3x + 2)$ .
  - (a) Determine os zeros da função f(x).
  - (b) Calcule a derivada f'(x) e faça o estudo da monotonia da função, identificando os intervalos onde a função é crescente ou decrescente. Determine também a existência de extremos relativos (máximos ou mínimos locais), caso existam.
  - (c) Calcule  $\lim_{x\to+\infty} f(x)$  e  $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ .
- 2. Considere a função  $g(x) = \frac{1}{x^2+1}$ .
  - (a) Mostre que a derivada de g(x) é dada por  $g'(x) = -\frac{2x}{(x^2+1)^2}$ .
  - (b) Estude a concavidade da função e identifique os pontos de inflexão, caso existam.
- $3.\ Resolva$ a seguinte equação logarítmica:

$$\log_2(x) + \log_2(x - 2) = 3$$

- 4. Numa turma de 12.º ano, há 20 alunos, dos quais 12 são raparigas e 8 são rapazes. O professor vai escolher aleatoriamente 4 alunos para formar uma comissão.
  - (a) Quantas comissões diferentes podem ser formadas?
  - (b) Qual é a probabilidade de a comissão ser constituída por 2 raparigas e 2 rapazes?
  - (c) Qual é a probabilidade de a comissão incluir pelo menos uma rapariga?

5. Considere a equação trigonométrica:

$$2\sin^2(x) - 3\sin(x) + 1 = 0$$

- (a) Mostre que a equação pode ser escrita na forma  $(2\sin(x) 1)(\sin(x) 1) = 0$ .
- (b) Resolva a equação no intervalo  $[0, 2\pi]$ .
- 6. No espaço tridimensional, considere os pontos A(1,0,0), B(0,1,0) e C(0,0,1).
  - (a) Determine a equação cartesiana do plano  $\alpha$  que contém os pontos  $A, B \in C$ .
  - (b) Calcule a distância do ponto P(0,0,0) ao plano  $\alpha$ .

Fim do Exame