

# Seguridad en Sistemas Distribuidos: Forense



Carlos Javier Hellín Asensio

carlos.hellin@edu.uah.es

Grado en Ingeniería Informática

**Curso:** 2021-2022

## Contenido

ARCHIVO DD_JF.E01	3
ARCHIVO memJF.mem	<u>c</u>


## ARCHIVO DD\_JF.E01

Archivo de copia de un disco duro con SO Windows, ¿Por dónde se debe empezar a buscar?

Se podría empezar a buscar en la carpeta del usuario, donde normalmente están los documentos, descargas, etc. a partir de ahí habría que mirar en otros sitios como en la papelera o archivos eliminados.


Por ejemplo, en Users/jfgomez/Documents se encuentra lo siguiente:

Contratos con clientes/ContratoLaboratorioPastillas.pdf:




Buscar alquna carpeta que pueda ser sospechosa con posible información relevante para el caso.

Una carpeta sospechosa podría ser la de "Datos confidenciales" que se encuentra en la siguiente ruta: Users/jfgomez/Documents/Datos confidenciales




En está carpeta, se puede ver ficheros como Contraseñas\_empleados.pdf que contiene usuarios, emails y contraseñas. También hay cuentas bancarias de los empleados, nominas, información de las adicciones de los pacientes y sueldos.


En la carpeta "HistoriaClinica\_LucasPortiflloFlores" dentro de la carpeta "Datos confidenciales" hay informes de consulta sobre la clínica.




En la carpeta de Descargas, se encuentran los ficheros que seguramente ha descargado de Internet, como contratos en la industria farmacéutica y un zip con el historial de la clínica, cuya carpeta se ha visto anteriormente.




En los ficheros eliminados se encuentran algunos que podría ser relevantes, pero ya se han visto en otras carpetas.




En cuanto a las búsquedas por Internet, se han realizado varias sobre distintos pacientes de la clínica o sobre sus adicciones. En algunos casos, incluso ha mirado en las redes sociales de los pacientes como Facebook.




Indicar información de la aplicación PgAdmin, ¿para qué puede servir? ¿Cuál puede ser su fin? pgAdmin se encuentra instalado en la carpeta de PostgreSQL:



Se han revisado la carpeta data/base/ donde se almacenan las bases de datos



#### Y también los logs que genera PostgreSQL.




En ambos casos, no se ha encontrado información de posibles bases de datos que estén importadas en PostgreSQL. El uso de pgAdmin sería para poder importar, conectar y consultar bases de datos en PostgreSQL, cuyo fin seguramente es obtener información confidencial de la clínica.

### ARCHIVO memJF.mem

- Búsquedas webs:
  - Teniendo en cuenta lo encontrado en el disco duro, ¿qué tipo de información buscarías en el ordenador?

Buscaría información relacionado con la clínica o sus pacientes de lo encontrado en los ficheros del disco duro. También se podría buscar <a href="www.google.com">www.google.com</a> usando WinHex para saber qué búsquedas ha realizado:



Y algunos de los resultados serían los siguientes:

```
00119540
         68 74 74 70 73 3A 2F 2F 77 77 77 2E 67 6F 6F 67 https://www.goog
00119550
         6C 65 2E 63 6F 6D 2F 73 65 61 72 63 68 3F 71 3D le.com/search?q=
00119560
         6A 6F 65 2B 67 6F 6E 7A 61 6C 65 7A 2B 70 65 72
                                                          joe+gonzalez+per
         65 7A 26 72 6C 7A 3D 31 43 31 4F 4E 47 52 5F 65 ez&rlz=1ClONGR e
00119570
         73 45 53 39 38 31 45 53 39 38 33 26 6F 71 3D 6A sES981ES983&oq=j
00119580
         6F 65 2B 67 6F 6E 7A 61
00119590
                                  6C 65 7A 2B 70 65 72 65
                                                          oe+gonzalez+pere
001195A0
         7A 26 61 71 73 3D 63 68 72 6F 6D 65 2E 2E 36 39
                                                          z&aqs=chrome..69
001195B0
         69 35 37 2E 34 32 34 38
                                  6A 30 6A 37 26 73 6F 75 i57.4248j0j7&sou
001195C0
         72 63 65 69 64 3D 63 68 72 6F 6D 65 26 69 65 3D rceid=chrome&ie=
         55 54 46 2D 38 0A 32 35 36 39 36 30 38 35 37 37
                                                          UTF-8 2569608577
001195D0
001195E0 33 36 38 39 33 32 39 35 34 00 00 00 00 00 00 0 368932954
```

018650E0	EC	00	00	00	E4	00	00	00	68	74	74	70	73	ЗΑ	2F	2F	ì ä https://
018650F0	77	77	77	2E	67	6F	6F	67	6C	65	2E	63	6F	6D	2F	73	www.google.com/s
01865100	65	61	72	63	68	3F	71	3D	61	64	69	63	63	69	25	43	earch?q=adicci%C
01865110	33	25	42	33	6E	2B	61	6C	2B	61	6C	63	6F	68	6F	6C	3%B3n+al+alcohol
01865120	2B	6A	6F	65	2B	67	6F	6E	7A	61	6C	65	7A	2B	70	65	+joe+gonzalez+pe
01865130	72	65	7A	26	72	6C	7A	3D	31	43	31	4F	4E	47	52	5F	rez&rlz=1C1ONGR_
01865140	65	73	45	53	39	38	31	45	53	39	38	33	26	6F	71	3D	esES981ES983&oq=
01865150	61	64	69	63	63	69	25	43	33	25	42	33	6E	2B	61	6C	adicci%C3%B3n+al
01865160	2B	61	6C	63	6F	68	6F	6C	2B	6A	6F	65	2B	67	6F	6E	+alcohol+joe+gon
01865170	7A	61	6C	65	7A	2B	70	65	72	65	7A	26	61	71	73	3D	zalez+perez&aqs=
01865180	63	68	72	6F	6D	65	2E	2E	36	39	69	35	37	6A	33	33	chrome69i57j33
01865190	69	31	36	30	6C	32	2E	31	34	32	31	6A	30	6A	37	26	i16012.1421j0j7&
018651A0	73	6F	75	72	63	65	69	64	3D	63	68	72	6F	6D	65	26	sourceid=chrome&
018651B0	69	65	3D	55	54	46	2D	38	0A	34	35	30	32	37	36	35	ie=UTF-8 4502765
018651C0	33	36	36	37	36	36	35	39	34	34	39	38	00	00	00	00	366766594498
018651D0	36	36	31	2E	37	30	36	38	39	38	35	26	63	6C	65	61	661.7068985&clea
018651E0	72	43	61	63	68	65	3D	31	0A	31	38	32	39	36	39	32	rCache=1 1829692
018651F0	32	33	35	38	36	31	39	32	38	38	38	35	00	00	00	00	235861928885

 ¿Qué nombres de los de los ficheros anteriores, puedes encontrar que haya buscado en Internet?

Se han encontrado ficheros como "Contraseñas\_empleados.pdf" y "Cuentas bancarias empleados.xlsx"

```
225F5050 01 00 00 00 19 00 00 00 01 CF 6D 71 43 6F 6E 74
                                                                  Ïmq<mark>C</mark>ont
225F5060 72 61 73 65 F1 61 73 5F 65 6D 70 6C 65 61 64 6F raseñas empleado
225F5070 73 2E 70 64 66 62 30 34 31 34 33 36 63 66 61 66 s.pdfb041436cfaf
225F5080 02 00 00 00 1D 00 00 00 05 2D E1 8B 4D 6F 6E 2C
                                                                  -ák Mon,
225F5090 20 31 36 20 4F 63 74 20 32 30 31 37 20 31 37 3A
                                                         16 Oct 2017 17:
225F50A0 33 32 3A 35 35 20 47 4D 54 00 00 00 00 00 00 00 32:55 GMT
225F50B0 01 00 00 00 17 00 00 00 39 00 00 00 68 74 74 70
                                                                    http
225F50C0 73 3A 2F 2F 6D 61 69 6C 2E 67 6F 6F 67 6C 65 2E s://mail.google.
225F50D0 63 6F 6D 61 64 65 72 73 69 61 6C 73 32 37 61 64 comadersials27ad
225F50E0 01 00 00 00 19 00 00 00 01 CF 6D 71 43 6F 6E 74
                                                                  ÏmqCont
225F50F0 72 61 73 65 F1 61 73 5F 65 6D 70 6C 65 61 64 6F raseñas empleado
225F5100 73 2E 70 64 66 20 47 4D 54 74 2D 6F 6E 6C 79 00 s.pdf GMTt-only
225F5110 06 00 00 00 20 00 00 00 05 CD 48 DF 4F 70 63 69
                                                                  ÍHBOpci
225F5120 6F 6E 65 73 20 64 65 20 6C 61 20 73 65 63 69 ones de la secci
225F5130 F3 6E 20 52 65 63 69 62 69 64 6F 73 FF FF 00 00 ón Recibidosÿÿ
225F5140 | 01 00 00 00 20 00 00 01 BF 9E 4D 43 75 65 6E
                                                         ¿žMCuen
225F5150 74 61 73 20 62 61 6E 63 61 72 69 61 73 20 65 6D tas bancarias em
225F5160 70 6C 65 61 64 6F 73 2E 78 6C 73 78 31 FF 00 00 pleados.xlsxlÿ
225F5170 01 00 00 00 01 00 00 00 FF FF 00 00 01 00 00 00
```

- Correo electrónico:
  - o Hay una cuenta de correo en la memoria, ¿cuál es?

Al buscar "@gmail.com" se ha encontrado la cuenta <u>josefranciscogomezlopez2@gmail.com</u> del trabajador con el que ha iniciado sesión:

```
0092BF60
         03 00 00 00 C8 00 00 00 47 65 73 74 69 6F 6E 61
                                                                 Gestiona
0092BF70 20 6C 61 73 20 6F 70 63 69 6F 6E 65 73 20 64 65
                                                          las opciones de
0092BF80
         20 70 72 69 76 61 63 69 64 61 64 20 64 65 20 74
                                                         privacidad de t
0092BF90 75 20 63 75 65 6E 74 61 20 63 6F 6E 20 6C 61 20 u cuenta con la
0092BFA0 52 65 76 69 73 69 F3 6E 20 64 65 20 50 72 69 76 Revisión de Priv
0092BFB0
         61 63 69 64 61 64 20 6A 6F 73 65 66 72 61 6E 63 acidad josefranc
0092BFC0 69 73 63 6F 67 6F 6D 65 7A 6C 6F 70 65 7A 32 40 iscogomezlopez2
0092BFD0 67 6D 61 69 6C 2E 63 6F 6D 20 45 73 20 75 6E 20 qmail.com Es un
0092BFE0 62 75 65 6E 20 6D 6F 6D 65 6E 74 6F 20 70 61 72 buen momento par
         61 20 72 65 76 69 73 61 72 20 6C 61 20 63 6F 6E a revisar la con
0092BFF0
0092C000 00 00 4E 74 53 65 74 49 6E 66 6F 72 6D 61 74 69
                                                          NtSetInformati
0092C010 | 6F 6E 50 72 6F 63 65 73 73 00 6E 74 64 6C 6C 00 | onProcess ntdll
0092C020 00 63 61 70 47 65 74 44 72 69 76 65 72 44 65 73
                                                         capGetDriverDes
0092C030 63 72 69 70 74 69 6F 6E 41 00 61 76 69 63 61 70 criptionA avicap
```

 Dado el correo del sospechoso proporcionado en el caso, accede al correo e investiga en busca de información que pueda resultar relevante ¿qué email sospechoso puedes ver? (Mirar tanto la carpeta de recibidos como la de enviados)

Al buscar posibles correos, se ha encontrado el siguiente donde se adjunta documentos confidenciales pidiendo a otra persona que haga una campaña de phishing contra la empresa que ha sido despedido:

```
      SE1F8C80
      30 22 3A 22 48 6F 6C 61
      20 49 72 65 6E 65 2C 20
      0":"Hola Irene,

      SE1F8C90
      54 65 20 61 64 6A 75 6E 74 6F 20 6C 6F 73 20 64
      Te adjunto los d

      SE1F8CA0
      6F 63 75 6D 65 6E 74 6F 73 20 70 61 72 61 20 71
      Ocumentos para q

      SE1F8CB0
      75 65 20 68 61 67 61 73 20 6C 61 20 63 61 6D 70
      Ocumentos para q

      SE1F8CC0
      61 5C 75 30 30 66 31 61 20 64 65 20 70 68 69 73
      A\u00fla de phis

      SE1F8CD0
      68 69 6E 67 20 63 6F 6E 74 72 61 20 65 6C 6C 6F
      hing contra ello

      SE1F8CE0
      73 2E 20 54 72 61 62 61 6A 6F 20 65 6E 20 65 71
      S. Trabajo en eq

      SE1F8CF0
      75 69 70 6F 2C 20 61 20 76 65 72 20 73 69 20 73
      Ocumentos para q

      SE1F8D10
      65 20 61 72 72 65 70 69 65 6E 74 65 6E 20 65 6E 20 65 71
      S. Trabajo en eq

      SE1F8D10
      75 64 6F 73 70 65 64 69 72 6D 65 2E 20 53 61 6C
      despedirme. Sal

      SE1F8D20
      75 64 6F 73 2E 22 2C 22 31 31 22 3A 5B 22 5E 61 udos.","11":["^a
```