
GF455

GRADE DO CONTROLE DO SOLÁRIO
DIM(osso).: 100x100/proj.


ESPECIFICAÇÕES:
01 - QUADRO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA - CHAPA 16" =1,50mm;
02 - BARRA ⌀5/8" EM AÇO SAE 1020 SOLDADA.

OBSERVAÇÕES:
- PREVER ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO;
- AS BARRAS DE AÇO SERÃO SOLDADAS NO QUADRO DE CHAPA E/OU NAS DEMAIS BARRAS REDONDAS;
- O QUADRO DEVERÁ SER PREVIAMENTE FURADO;
- A CANTONEIRA SERÁ SOLDADA NAS BARRAS REDONDAS;
-MEDIDAS EM CENTÍMETROS (cm);
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.




VISTA INTERNA
ESC.:1/20

LADO INTERNO



LADO EXTERNO

PLANTA
ESC.:1/20



DETALHE MARCO
S/ESC.

*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/06/2026	EMISSÃO INICIAL

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO: GRADE DO CONTROLE DO SOLÁRIO

GF455 PADRÃO