
PF164-d

PORTA METÁLICA CHAPA DUPLA REFORÇADA DE ABRIR C/BANDEIRA FIXA

DIM(osso).: 100x240



PLANTA BAIXA

ESC.: 1/20

ESPECIFICAÇÕES:


01 - MARCO / BATENTE EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO DOBRADA. CHAPA 16" =1,50mm
02 - FOLHA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO DOBRADA. CHAPA 16" =1,50mm
03 - DOBRADIÇA TIPO CAXIMBO EM FERRO TORNEADO
04 - FECHADURA IMAB MODELO DUNA 2, ZAMAC CROMADO. CÓDIGO CJ1577E17CR DUNA 2 CR.
05 - TRANCA TIPO AÇOLHO EM AÇO SAE 1020 Ø3/4 COM LIMITADOR DE CURSO
06 - CHAPA METÁLICA PARA ACABAMENTO, FIXADA NO PISO COM RESINA EPÓXI
07 - CANTONEIRA 1 1/4"x3/16"
08 - REFORÇO EM BARRA CHATA DE AÇO 1"x1/8"

OBSERVAÇÕES:

-PREVER ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO;
-VERIFICAR SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA NO PROJETOARQUITETÔNICO;
-PREVER PINTURA NAS CHAPAS TAMBÉM NO LADO INTERNO;
-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
-MEDIDAS EM CENTÍMETROS (cm);
-SENTIDO DE ABERTURA VER TABELA GERAL.

PARA PORTAS E PORTÕES :

#INVERTER OBRIGATORIAMENTE UMA DAS DOBRADIÇAS, PARA EVITAR QUE A FOLHA DA PORTA SEJA REMOVIDA, PARA CIMA.



VISTA INTERNA

ESC.: 1/20

*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/06/2026	EMISSÃO INICIAL


PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO: PORTA METÁLICA CHAPA DUPLA REFORÇADA DE ABRIR C/ BANDEIRA FIXA


PF164-d

PADRÃO


DETALHE DOBRADIÇA




VISTA SUPERIOR
ESC.:1/2




VISTA FRONTAL
ESC.:1/2



VISTA LATERAL
ESC.:1/2





PERSPECTIVA
S/ESC.




DETALHE AÇOLHO
ESC.:1/10


CHAPA FIXADA NO PISO
ESC.:1/5







DET.MARCO
S/ESC.



*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/06/2026	EMISSÃO INICIAL

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS


DESCRIÇÃO: PORTA METÁLICA CHAPA DUPLA REFORÇADA DE ABRIR C/ BANDEIRA FIXA

PF164-d DET. PADRÃO

PF164-d1

PORTA METÁLICA CHAPA DUPLA REFORÇADA DE ABRIR C/BANDEIRA FIXA

DIM(osso).: 100x240




PLANTA BAIXA
ESC.: 1/20

ESPECIFICAÇÕES:
01 - MARCO / BATENTE EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO DOBRADA. CHAPA 16" =1,50mm
02 - FOLHA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO DOBRADA. CHAPA 16" =1,50mm
03 - DOBRADIÇA TIPO CAXIMBO EM FERRO TORNEADO
04 - FECHADURA IMAB MODELO DUNA 2, ZAMAC CROMADO. CÓDIGO CJ1577E17CR DUNA 2 CR.
05 - TRANCA TIPO AÇOLHO EM AÇO SAE 1020 Ø3/4 COM LIMITADOR DE CURSO
06 - CHAPA METÁLICA PARA ACABAMENTO, FIXADA NO PISO COM RESINA EPÓXI
07 - CANTONEIRA 1 1/4"x3/16"
08 - REFORÇO EM BARRA CHATA DE AÇO 1"x1/8"

OBSERVAÇÕES:
-PREVER ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO;
-VERIFICAR SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA NO PROJETOARQUITETÔNICO;
-PREVER PINTURA NAS CHAPAS TAMBÉM NO LADO INTERNO;
-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
-MEDIDAS EM CENTÍMETROS (cm);
-SENTIDO DE ABERTURA VER TABELA GERAL.

PARA PORTAS E PORTÕES :
#INVERTER OBRIGATORIAMENTE UMA DAS DOBRADIÇAS, PARA EVITAR QUE A FOLHA DA PORTA SEJA REMOVIDA, PARA CIMA.



VISTA INTERNA
ESC.: 1/20

*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.


REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/06/2026	EMISSÃO INICIAL

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS


DESCRIÇÃO: PORTA METÁLICA CHAPA DUPLA REFORÇADA DE ABRIR C/ BANDEIRA FIXA

PF164-d1 PADRÃO


DETALHE DOBRADIÇA




VISTA SUPERIOR
ESC.:1/2




VISTA FRONTAL
ESC.:1/2



VISTA LATERAL
ESC.:1/2





PERSPECTIVA
S/ESC.




DETALHE AÇOLHO
ESC.:1/10


CHAPA FIXADA NO PISO
ESC.:1/5







DET.MARCO
S/ESC.



*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/06/2026	EMISSÃO INICIAL

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO: PORTA METÁLICA CHAPA DUPLA REFORÇADA DE ABRIR C/ BANDEIRA FIXA

PF164-d DET. PADRÃO