


Seguem algumas dicas para a execução do programa, bem como para a utilização dos botões:

- 1) Você pode executar via menu ou via IDE sendo:
 - a. Via menu: insira o código no menu ou utilize o Configurador para incluir o botão.

```
<MenuItem Status="Enable">  
  
    <Title lang="pt">Reposit. Imagens</Title>  
  
    <Title lang="es">Reposit. Imagenes</Title>  
  
    <Title lang="en">Image Reposit.</Title>  
  
    <Function>BOTAO</Function>  
  
    <Type>3</Type>  
  
    <Access>xxxxxxxxxx</Access>  
  
    <Module>99</Module>  
  
    <Owner>0</Owner>  
  
</MenuItem>
```

- b. Via IDE: digite o nome da função:



- 2) Para utilizar os botões existem 2 possibilidades mais comuns:

Bitmap (Control)

O controle bitmap tem como missão a manipulação de imagens em formato “bitmap”, este controle nos permite colocar em uma caixa de diálogo qualquer imagem bitmap e de qualquer resolução e número de cores.

A imagem pode ser carregada a partir de um arquivo ou também de recursos.

O controle Bitmap nos permite ajustar o bitmap às dimensões que desejamos utilizando o método Stretch ou a cláusula Adjust no comando, da mesma forma se o bitmap é maior que nosso controle podemos incluir barras de rolagem simplesmente adicionando a cláusula Scroll.

Sua sintaxe é a seguinte:

```
@ <nRow>, <nCol> BITMAP [ <oBmp> ] ;
[ NAME | RESNAME | RESOURCE <cResName> ] ;
[ FILE | FILENAME | DISK <cBmpFile> ] ;
[ NOBORDER | NO BORDER ] ;
[ SIZE <nWidth>, <nHeight> ] ;
[ OF | WINDOW | DIALOG <oWnd> ] ;
[ ON CLICK | ON LEFT CLICK <uLClick> ] ;
[ ON RIGHT CLICK <uRClick> ] ;
[ SCROLL ] ;
[ ADJUST ] ;
[ CURSOR <oCursor> ] ;
[ PIXO ] ;
[ MESSAGE <cMsg> ] ;
[ UPDATE ] ;
[ WHEN <WhenFunc> ]
```

Também podemos criar o controle a partir de recursos, a sintaxe de 'REDEFINE' é a seguinte:

```
REDEFINE BITMAP [ <oBmp> ] ;
[ ID <nId> ] ;
[ OF | WINDOW | DIALOG <oWnd> ] ;
[ NAME | RESNAME | RESOURCE <cResName> ] ;
[ FILE | FILENAME | DISK <cBmpFile> ] ;
[ ON CLICK | ON LEFT CLICK <uLClick> ] ;
[ ON RIGHT CLICK <uRClick> ] ;
[ SCROLL ] ;
[ ADJUST ] ;
[ CURSOR <oCursor> ] ;
[ MESSAGE <cMsg> ] ;
[ UPDATE ] ;
[ WHEN <WhenFunc> ]
```

Botão Bar (Button bar)

O botão Bar permite mostrar botões com uma imagem em seu interior dentro das barras de botões que se implementam com a classe Button Bar que como recordará servem para colocar uma barra de botões em uma janela para ter um acesso mais rápido às opções de menu mais usadas.

A imagem pode ser carregada a partir de um arquivo bitmap ou a partir de recursos.

Se inclua a cláusula GROUP será criado um separador entre o botão definido anteriormente e o atual, da mesma forma se inclua a cláusula TOOLTIP "mensagem" será apresentada uma mensagem em uma janela flutuante logo abaixo do botão quando o cursor for posicionado encima do mesmo.

Sua sintaxe é a seguinte:

```
DEFINE BUTTON [ <oBtn> ] ;
[ OF | BUTTONBAR <oBar> ] ;
[ NAME | RESNAME | RESOURCE <cResName1>;
[,<cResName2>] ] ;
[ FILE | FILENAME | DISK <cBmpFile1>;
```

```
[,<cBmpFile2>] ] ;
[ ACTION | EXEC <uAction> ] ;
[ GROUP ] ;
[ MESSAGE <cMsg> ] ;
[ ADJUST ] ;
[ WHEN <uWhen> ] ;
[ TOOLTIP <cToolTip> ]
```

Também podemos criar o controle a partir de recursos, a sintaxe de 'REDEFINE' é a seguinte:

```
REDEFINE BUTTON [<oBtn>] ;
[ ID <nId> ] ;
[ OF | BUTTONBAR <oBar> ] ;
[ NAME | RESNAME | RESOURCE <cResName1> [,<cResName2>] ] ;
[ FILE | FILENAME | DISK <cBmpFile1> [,<cBmpFile2>] ] ;
[ ACTION | EXEC <uAction> ] ;
[ MESSAGE <cMsg> ] ;
[ ADJUST ] ;
[ WHEN <uWhen> ] ;
[ UPDATE <lUpdate> ]
```

Não faz muito sentido redefinir este controle já que não é possível criá-lo a partir de recursos visto que as barras de botões ainda que possam ser colocadas em diálogos não é habitual (só em janelas), porém, este redefine pode ser usado para colocar um bitmap em um botão convencional do Windows que de outra forma não seria possível senão usando os controles avançados da Borland (Bwcc.dll) explicados na continuação.

- a. Exemplo
- b. @ 001,010 BITMAP ResName aBotoes[k] OF oDlg Size 15,15 ON CLICK
(MsgInfo(cMensagem)) NoBorder Pixel

Bom uso a todos!

Paulo Bindo