



Informe Climático Hortícola

Para: Ing. Agrónomo Claudio Nader · 10 de octubre de 2026

En **Abapó** se han detectado alertas a tener en cuenta durante los próximos 15 días. El resto de las localidades muestran condiciones normales para esta época del año.

En promedio, las temperaturas previstas son templado-cálidas (máximas cercanas a 25°C y mínimas a 19°C), con lluvias frecuentes (alrededor de 56 mm acumulados por zona en los 15 días).

Vista rápida por zona

ZONA	EST.	T.MÁX	T.MÍN	LLUVIA	EN POCAS PALABRAS
Abapó Santa Cruz, Bolivia	■	25°	19°	56mm	■ Viento fuerte — suspender pulverizaciones


Zonas que requieren atención (1)

Detalle de las localidades con alertas o eventos extremos previstos.

■ Abapó — Santa Cruz, Bolivia

Algunas alertas a tener en cuenta

Se esperan 16 días de tiempo templado-cálido, con lluvias importantes (56 mm en 7 días). Las máximas rondarán los 25°C y las mínimas los 19°C. Comparado con el mismo período del año pasado, va a estar más fresco (-6.3°C) y más lluvioso (+12 mm). **Atención particular** a viento fuerte en 3 días del período.



■ Alertas de la quincena

20/oct · Viento fuerte (64.8 km/h en ráfagas)

21/oct · Viento fuerte (60.1 km/h en ráfagas)

22/oct · Viento fuerte (41.8 km/h en ráfagas)

■ Tendencia para los próximos meses

Perspectiva orientativa para noviembre, diciembre, enero

Para los próximos meses (**noviembre, diciembre y enero**) se anticipa un trimestre lluvioso en la región, con días cálidos (máximas promedio cercanas a 30°C y mínimas a 20°C, con un acumulado regional estimado de 691 mm en el trimestre). **Recomendación general:** Reforzar drenajes y planificar manejo sanitario preventivo. Recordá que esta es una *tendencia* orientativa: la precisión disminuye con el horizonte. El dashboard se actualiza con datos frescos cada vez que lo abrís.




Gráfico orientativo: tendencia promedio regional. El detalle por zona se incluye en el modo extendido del informe.

Aclaración: el pronóstico del clima es orientativo. Los próximos 1-3 días son altamente confiables (~85%); los 7-15 días, moderadamente confiables (~65-70%); el trimestre, una tendencia. **Don Antonio SRL** ofrece este informe como complemento de planificación. Las decisiones técnicas son responsabilidad del productor. Fuentes: Open-Meteo (modelos ECMWF, GFS-NOAA, ICON-DWD, JMA), SMN Argentina, INTA.