



Informe Climático Hortícola

Para: Ing. Agrónomo Claudio Nader · 28 de agosto de 2026

En **Abapó** se han detectado alertas a tener en cuenta durante los próximos 15 días. El resto de las localidades muestran condiciones normales para esta época del año.

En promedio, las temperaturas previstas son templado-cálidas (máximas cercanas a 28°C y mínimas a 18°C), con lluvias moderadas (alrededor de 28 mm acumulados por zona en los 15 días).

Vista rápida por zona

ZONA	EST.	T.MÁX	T.MÍN	LLUVIA	EN POCAS PALABRAS
Abapó Santa Cruz, Bolivia	■	28°	18°	28mm	■■ Calor extremo — reforzar riego y sombreado



Zonas que requieren atención (1)


Detalle de las localidades con alertas o eventos extremos previstos.



Abapó — Santa Cruz, Bolivia

Algunas alertas a tener en cuenta

Se esperan 16 días de tiempo templado-cálido, con lluvias moderadas (28 mm en 4 días). Las máximas rondarán los 28°C y las mínimas los 18°C. Comparado con el mismo período del año pasado, va a estar más fresco (-3.7°C) y más lluvioso (+28 mm). **Atención particular** a viento fuerte, calor extremo en 6 días del período.



¿Qué hacer?

- **RIEGO** Mantener riego moderado
- **CALOR** Reforzar riego y proteger del sol
- **VIENTO** Suspender pulverizaciones

■ Tendencia para los próximos meses

Perspectiva orientativa para septiembre, octubre, noviembre

Para los próximos meses (**septiembre, octubre y noviembre**) presenta lluvias dentro de lo normal para la temporada en la región, con días cálidos (máximas promedio cercanas a 32°C y mínimas a 19°C, con un acumulado regional estimado de 239 mm en el trimestre). **Recomendación general:** Buen escenario para la planificación habitual. Recordá que esta es una *tendencia* orientativa: la precisión disminuye con el horizonte. El dashboard se actualiza con datos frescos cada vez que lo abrís.




Gráfico orientativo: tendencia promedio regional. El detalle por zona se incluye en el modo extendido del informe.

Aclaración: el pronóstico del clima es orientativo. Los próximos 1-3 días son altamente confiables (~85%); los 7-15 días, moderadamente confiables (~65-70%); el trimestre, una tendencia. **Don Antonio SRL** ofrece este informe como complemento de planificación. Las decisiones técnicas son responsabilidad del productor. Fuentes: Open-Meteo (modelos ECMWF, GFS-NOAA, ICON-DWD, JMA), SMN Argentina, INTA.