Módulo: *Desarrollo Web Entorno Cliente*		**Ies Francisco de Goya**
	**Nombre y Apellidos:**	**Calificación**

Desarrollar una aplicación web dinámica que muestre frameworks de programación filtrados por su ámbito de uso (**Frontend, Backend o Fullstack**) utilizando Vanilla JavaScript y datos cargados desde un archivo externo con la siguiente estructura:

```
[
  { "lenguaje": "JavaScript", "framework": "React", "ambito": "Frontend" },
  { "lenguaje": "JavaScript", "framework": "Vue", "ambito": "Frontend" },
  { "lenguaje": "JavaScript", "framework": "Angular", "ambito": "Frontend" },
  { "lenguaje": "Python", "framework": "Django", "ambito": "Backend" },
  { "lenguaje": "Python", "framework": "Flask", "ambito": "Backend" },
  { "lenguaje": "PHP", "framework": "Laravel", "ambito": "Backend" },
  { "lenguaje": "JavaScript", "framework": "Next.js", "ambito": "Fullstack" },
  { "lenguaje": "Python", "framework": "FastAPI", "ambito": "Fullstack" },
  { "lenguaje": "Java", "framework": "Spring Boot", "ambito": "Backend" }
]
```

Implementar los siguientes apartados usando únicamente tecnologías nativas: HTML para estructura, JavaScript Vanilla para lógica y CSS para estilos.

1. Visualización de Frameworks por Ámbito: **[2 puntos]**

- Utilizar **promesas** (fetch) para leer el archivo frameworks.json con la información de los frameworks.
- Utilizar **excepciones** (.catch o try/catch) para manejar errores si el archivo no se puede leer, mostrando un mensaje de alerta al usuario.

2. Generar elementos DOM: **[3 puntos]**

- Asignar un **listener** a los 3 botones de opción (radio buttons) para detectar cambios en la selección del usuario.
- Al cambiar de ámbito (Frontend, Backend o Fullstack), se debe **limpiar la lista actual** (<ul>) y generar dinámicamente nuevos elementos <li> únicamente con los frameworks cuyo ámbito coincida con la opción seleccionada.
- La estructura de cada <li> debe ser: Nombre [Lenguaje].

3. Eventos (Clic izquiero y derecho): **[3 puntos]**

- **Evento Simple Clic Izquierdo (evento : *click*):** Al hacer un clic normal sobre un framework, mostrar un prompt preguntando si me gusta o no (ej: *"¿Te gusta React? (s/n)"*).
  - Si la respuesta es afirmativa (s/si), colorear el elemento en **verde**.
  - Si la respuesta es negativa (n/no), colorear el elemento en **rojo**.

- **Evento Simple Clic Derecho (*evento : contextmenu)*:** Al hacer clic derecho sobre el framework, mostrar un confirm para que el usuario confirme si desea eliminar el elemento.
  - Si el usuario confirma, eliminar el <li> de la lista.
  - Actualizar los contadoras según esta eliminación.

Nota técnica: Recuerda usar e.preventDefault() para evitar que aparezca el menú contextual del navegador al hacer clic derecho.

4. Histórico: **[2 puntos]**

- En todo momento, mostrar en pantalla el **número de frameworks que te gustan** y los que **no**.
- Utilizar un Map, para almacenar esta información.

IMPORTANTE :

Sube todo tu código al aula virtual en un archivo **comprimido**:

- No debe contener **errores** en la consola
- Se valorará **positivamente** el código **claro y estructurado**
- Comprimir el proyecto entero y renombrarlo con tu nombre. Por Ejemplo:

"Agustin-Aguilera-UD-4.zip"

- Subirlo al aula virtual, en la tarea correspondiente en el apartado "Exámenes"