

ELEVADORES PARA AUTOS

PARQUEADEROS HIDRÁULICOS



Parquea dos autos
en el espacio de uno!



ELEVADORES PARA AUTOS

- CAPACIDAD
2700 Kg.
- MEDIDAS
2500mm Ancho.(Personalizable)
2160mm Alto.

- UNIDAD DE PODER
- Standard 1 auto.
Múltiple hasta 12 autos.

- PESO NETO
1330 kg.



● CONSOLA DE CONTROL

Botones de fácil accionamiento.
Luz y sirena de elevador activo opcionales.
Botón de emergencia.
Llave de seguridad.



VENTAJA

- Cero necesidad de obra civil.
- Instalación inmediata.
- Transportable.
- Ahorra dinero en espacio de parqueo.
- Duplica la productividad de su negocio de parqueo.

DISEÑO

- El elevador de autos ofrece la posibilidad de estacionar dos autos en un solo lugar sin el uso de columnas laterales.
- El equipo se caracteriza por su especial apariencia y limpio diseño.
- Su sistema hidráulico levanta un auto en menos de un minuto y cuando se encuentra plegado, deja el espacio sin columnas innecesarias.

PERSONALIZACIÓN

- Ofrecemos visitas con profesionales que brindarán el acesoramiento específico para su proyecto.
- Servicio de ingeniería completa del proyecto.
- El nombre o logotipo de su empresa puede ser colocado en la rampa cada elevador.
- El elevador puede ser del color que requiere el cliente.
- Ancho según necesidad del cliente.



ENTREGA GRATUITA

- Entrega e instalación gratis dentro del Distrito Metropolitano del Quito.

DISEÑO PARA EXTERIOR E INTERIOR


- El modelo standard del equipo es recubierto con pintura electrostática.
Para mayor durabilidad, se ofrece el modelo galvanizado para uso en exteriores.

MANTENIMIENTO


- El mantenimiento es muy sencillo.
- Ofrecemos servicio de mantenimiento preventivo.

GARANTÍA


- 12 meses de garantía.
- Brindamos soporte técnico durante la garantía.




CARACTERISTICAS




INSTALACIÓN DE PROYECTOS EN SITIO CONEXIONADO ELÉCTRICO PERSONALIZADO



PROYECTOS DE INSTALACION PERSONALIZADOS



NUMERACIÓN DE PUESTOS DE PARQUEO




INSTALACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN SITIO

Tomacorriente Doble
Polarizado 220V/110V
1200mm de altura
en columna



Unidad de Poder
Hidráulico

Columnas de edificación
existente

Controles



MEDIDAS STANDARD DE ELEVADOR



ENERGY INDUSTRIAL

Productos Industriales



Contactos:
www.energypetrol.net
Email: diego_cevallos@energypetrol.net
Telf: 0963295519
Whatsapp: +41766346979