

Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro - Quito - Ecuador Telf: (593) 2 922-064 E-mail: energypetrol@energypetrol.net FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 25/10/2016

STOCK DE MATERIALES PARA ENTREGA INMEDIATA SALVO VENTA PREVIA

ITEM	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT	Unidad
1	06118207001	3/4" Nitrogen Discharge Hose, 18.00"; KIDDE P/N: 06-118207-001 Nota: Manguera de descarga para sistemas contraincendios Pais: Estados Unidos	2	EA.
2	06118262001	Supervisory Pressure Switch for detect a fall in pressure in the FM-200 cylinder. normally open or normally closed operation. It can be installed on ECS FM-200 cylinders,10 lb. through 350 lb. size. KIDDE P/N: 06-118262-001 Nota: Supervisión del interruptor de presión 250 V para detectar una caída de la presión en el cilindro de FM-200 Pais de Origen: Estados Unidos	4	EA.
3	06118300001	Cradle, 900/1010 lb. Cylinder KIDDE P/N: 06-118300-001 Nota: Soporte base para extintor Pais de Origen: Estados Unidos.	1	EA
4	06129985001	Actuation Assembly Kit, (for use with 675 lb or 1010 lb cylinders); KIDDE P/N: 06-129985-001 Nota: Kit de Ensamble Pais de origen: Estados Unidos	1	EA.
5	06220023001	In-Line Releasing-Circuit Device (One requiered for each release circuit for short-circuit supervision and power limited). KIDDE. P/N: 06-220023-001 Nota: Tarjeta Electronica Pais de Origen: Estados Unidos	11	EA
6	06235317001	Cylinder mounting equipment : Strap, 125/200/225 lb. Cylinder KIDDE: PN 06-235317-001 Nota: abrazadera para cilindro extintor Pais de Origen: Estados Unidos	1	EA.
7	06235431001	Cylinder mounting equipment: Cradle, 125/200/225 lb. Cylinder KIDDE P/N: 06-235431-001 Nota: Soporte base para extintor Pais de Origen: Estados Unidos.	4	EA
8	06236881001	Back Box for Kidde Abort Station or Key Mantinance Switch KIDDE. P/N: 06-236881-001 Nota: Caja de montaje superficial para estación de Aborto o para Switch de Mantenimiento. Pais de Origen: Estados Unidos	2	EA.
9	30730	ASD External Filter Assembly, Stainless steel purpose built enclosure w/ red epoxy powder coated finish; Houses 2 filters; Pre-assembled w/ connectors for 3/4" sample pipe. KIDDE FIRE SYSTEMS P/N:30730 Nota: Parte de detector de humo por aspiracion Filtro externo para restringir el paso de suciedad y partículas de polvo al detector de humo Pais de Origen: Gran Bretaña	5	EA.
10	3330436A	ASD Input Relay Card used with ASD-160H & ASD-320; Provides 3 Programmanble Input, 4 Relay & 1 Trouble Relay KIDDE FIRE SYSTEM P/N: 33-30436A Nota: Tarjeta Inteligente de Relés País de Origen: Estados Unidos	5	EA
11	3330672A	Sensor de Humo por Aspiración 320 SIN tarjeta de reles: ASD-320 Detector w/ Docking Station. Requires 24 VDC power supply Medium-area (10,000 sq. ft) detector; 4 Alarm levels; Local indication via LEDs; Interconnection to FACPs via relay contacts; 2 pipe ports; 164 ft (50m) each 328 ft (100m) max total sampling pipe with 50 sampling holes max; Rugged steel enclosure; Docking Station included. KIDDE; P/N: 33-30672A	2	EA.

|--|



Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro - Quito - Ecuador Telf: (593) 2 922-064 E-mail: energypetrol@energypetrol.net FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 25/10/2016

STOCK DE MATERIALES PARA ENTREGA INMEDIATA SALVO VENTA PREVIA

ITEM	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT	Unidad
12	3330764A	ASD-320 Detector w/docking Station and input relay card to provide 3 programmable inputs, 4 relays & 1 trouble relay KIDDE FIRE SYSTEMS P/N: 33-30764A Nota: Detector de humo Pais de Origen: Gran Bretaña	2	EA
13	3330802A	Remote Display UnitMimics detector display via RS485 SenseNET bus; 3U high metal front; Mounts to 19" card-frame and single wall mount RDU enclosure. Requires 24 VDC power supply,KIDDE, P/N:33-30802A	1	EA
14	33CV10935	Reducer Bushing-CPVC; Bag of 25. Use with P/N 33-CV10937; KIDDE, P/N: 33-CV10935	2	BAG
15	33CV10937	Quick Connection Fitting 25 pc KIDDE FIRE SYSTEMS P/N: 33-CV10937 Nota: Conexion de montaje para tuberia Pais de Origen: Estados Unidos	9	Box
16	70200200003	Addressable Signal/Sounder Module (ASM): Used to drive additional horns and strobes. SmartOne Series. KIDDE. P/N: 70-200200-003. Nota: Módulo direccionable para activación remota de sirenas/luz estroboscópicas. Pais de Origen: USA	5	EA
17	70-400001-100	Detector Base; 6SB Model, 6" Universal Detector Base for SmartOne Detectors. KIDDE. P/N: 70-400001-100. Nota: Base universal de 6" para detectores humo/calor serie SmartOne. Pais de Origen: Japon	2	EA
18	70402001100	Smoke Detector; CPD-7052 model, Addressable Ionization Smoke Detector, Series SmartOne. KIDDE. P/N: 70-402001-100. Nota: Detector direccionable de humo serie SmartOne. Pais de Origen: Estados Unidos	26	EA
19	70404001100	Heat Detector; THD-7252 model, Addressable Thermal Detector, 135°F Fixed (57°C), SmartOne Series. KIDDE. P/N: 70-404001-100. Nota: Detector direccionable de temperatura serie SmartOne. Pais de Origen: China	11	EA
20	70407008001	Input Module; Addressable Al Monitor Module for normally-open initiating devices, SmartOne series. KIDDE. P/N: 70-407008-001. Nota: Módulo direccionable de entrada para contactos normalmente abiertos. Pais de Origen: China	3	EA
21	70-407008-002	Input Module; Addressable Input Monitor Module (AI) for normally-closed initiating devices, SmartOne series. KIDDE. P/N: 70-407008-002 Nota: Módulo direccionable de entrada para contactos normalmente cerrado.	4	EA
22	70408004001	Output Module; Addressable Relay Output device (AO), SmartOne series. KIDDE. P/N: 70-408004-001. Nota: Módulo de salida relé. Pais de Origen: Estados Unidos	8	EA
23	70501000001	Detector Base; 2WB model, 2-Wire Standard Base for Smoke/heat Detectors. KIDDE. P/N: 70-501000-001. Nota: base para sensores de humo/calor estandar de dos hilos. Pais de Origen; Japon	13	EA.
24	70501000002	Detector Base; 2WRLT model, 2 Wire Base with Remote LED & Test options. KIDDE. P/N: 70-501000-002. Nota: Base para detector de humo o calor con opción para conexión de estación remota de LED & Test (se vende por separado).	2	EA
25	70520000001	Heat Detector; THD-7052 model, 135°F Fixed, with 15°F Rate - Of - Rise Heat Detector. KIDDE. P/N: 70-520000-001. Nota: Detector de Calor Pais de Origen: Estados Unidos	11	EA
		I		

Elaborado por:	
----------------	--



Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro - Quito - Ecuador Telf: (593) 2 922-064 E-mail: energypetrol@energypetrol.net FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 25/10/2016

STOCK DE MATERIALES PARA ENTREGA INMEDIATA SALVO VENTA PREVIA

ITEM	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT	Unidad
26	70540000001	Smoke Detector; CPD-7054 model, Advanced Ionization Smoke Detecto. KIDDE. P/N: 70-540000-001. Nota: Detector de humo Ionizante convencional serie Advanced.	7	EA
27	7060000001	Remote Releasing Module (RRM) w/standard 4X4 mounting bracket. KIDDE. P/N: 70-600000-001. Nota: módulo remoto para liberación de agente. Pais de Origen: Estados Unidos	2	EA
28	71402001100	Smoke Detector; PSD-7152 model, Addressable Photoelectric Smoke Detector. SmartOne Series. KIDDE. P/N: 71-402001-100. Nota: Detector direccionable photoeléctrico de humo, serie SmartOne. Pais de Origen: Estados Unidos	3	EA
29	71570000001	Smoke Detector; PSD- 7157 model, Advanced Photoelectric Smoke Detector. KIDDE FIRE SYSTEMS P/N: 71-570000-001 Nota: Detector de humo fotoelectrico Pais de Origen: Japon	4	EA
30	73117068022	Master Clamp (100/package); Used with Cable Clamp (P/N 73-117068-025) for supporting sensor from beam flanges up to 1/2" thick; KIDDE P/N: 73-117068-022 Nota: parte accesorio para detector lineal Pais de Origen: Estados Unidos	1	PK
31	73-117068-031	Intrinsic Safety Barrier for AlarmLine LHD (need 2 per zone). Compatible with Conventional Interface and Addressable Module AAM; KIDDE P/N: 73-117068-031 Nota: Parte de alarma avisador de contacto electrico. Pais de Origen: Indonesia	1	EA
32	73-117068-032	Weathertight Enclosure for up to 2 Intrinsic Safety Barriers; KIDDE P/N: 73-117068-032	2	EA
33	74200012002	Loop Isolator; RX/TX mounted. KIDDE. P/N: 74-200012-002. Nota: Switch automático que abre un segmento cuando detecta corto circuitos en la red SCL.	2	EA.
34	74200012004	Loop isolator - Detector Base Mounted designed to mount in the electrical box for the model 6SB detector base. MNFTR: KIDDE, P/N. 74-200012-004 Nota: Aislador de lazo Pais de Origen: Estados Unidos	5	EA
35	75000000001	IOB-R Back Box for horn/strobes, Indoor/Outdoor Surface Backbox for use with: MT, MT-WP. KIDDE. P/N: 75-000000-001. Nota: Caja de montaje para interiores / exteriores de Sirena y Luz Pais de Origen: Estados Unidos	3	EA
36	75000000006	BB-R Indoor Back box for use with: RSS, RSSP, 43T, MB, NS (sirens or strobes) Nota: Caja para montaje para interiores para Luz o sirenas de las series RSS, RSSP, 43T, MB, NS. KIDDE. P/N: 75-000000-006.	4	EA
37	75000000008	Caja de montaje para exteriores compatible con Campanilla a motor, modelo WBB-R. KIDDE. P/N: 75-00000-008. Nota: Caja de montaje para exteriores compatible con Campanilla a motor, País de Origen: India	14	EA
38	75000000014	WPSBB-R Weatherproof Back box Use for: RSSWP, MT-12/24 P/N:75-000000-014	2	EA
39	75000015001	MT-241575W-FR Multi Tone-Strobe 24 VDC 15/75 cd (FIRE), Shipping Wall mount, Red, Sync/Non-Sync. KIDDE. P/N:75-000015-001. Nota: Avisador Multitono con emisión de luz Roja País de Origen: Estados Unidos Año de Fabricacion: 2011	3	EA
40	75000018001	Horn/Strobe, Multi Tone Horn-Multi Candela Strobe, 24 VDC, 15/30/75/110 cd, 8 alerting sounds, FIRE label, Red, Sync/Non-Sync. KIDDE. P/N: 75-000018-001. Nota: Sirena/luz estroboscópica, la caja de montaje se vende por separado.	12	EA

|--|



Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro - Quito - Ecuador Telf: (593) 2 922-064 E-mail: energypetrol@energypetrol.net FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 25/10/2016

STOCK DE MATERIALES PARA ENTREGA INMEDIATA SALVO VENTA PREVIA

ITEM	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT	Unidad
41	76100010001	Enclosure for two batterys up to 40AH /12Vdc. KIDDE. P/N: 76-100010-001. Nota: Caja para almacenamiento de 2 bateriás de hasta 40AH 12Vdc. Pais de Origen; Estados Unidos	1	EA
42	76600000007	Trim Ring for ARIES/AEGIS Control Unit. KIDDE. P/N:76-600000-007. Nota: Anillo decorativo para colocar alrededor del controlador.	3	EA.
43	76600000008	ARIES User's Disk - (Includes ARIES IOM Manual, ACT User's Guide & Application Drawing), KIDDE, P/N:76-600000-008	1	EA
44	76600000009	Network Interface Card (NIC): One required for each network control panel. KIDDE FIRE SYSTEMS; P/N:76-600000-009	1	EA.
45	76600000104	Repuesto Tarjeta principal circuito impreso para panel ARIES, con diplay: printed Circuit Board with display. KIDDE FIRE SYSTEMS. P/N: 76-600000-104 Nota: Repuesto Tarjeta principal circuito impreso para panel ARIES, con diplay Pais de Origen: Estados Unidos	1	EA
46	76600000200	Kidde Suppression Key Maintenance switch, for disconnects actuation circuits in the system to prevent accidental discharge of fire suppression systems during maintenance operations. KIDDE. P/N: 76-600000-200 Nota: Switch Pais de Origen: Estados Unidos	4	EA
47	76800000011	ARIES NETLink Multi-Loop Firmware Upgrade Kit (Includes CD-ROM with upgrade utility and field service cable), KIDDE, P/N: 76-800000-011	1	EA
48	76800010001	Expansion Card Cage for ARIES NETLink Multi-Loop Control unit; supports and secures up to 6 Expansion/Functional Cards plugged into the Backplane in 2 or 3 tier control unit, KIDDE, P/N: 76-800010-001 Nota: Accesorio de panel Modulo ICM de conmutacion inteligente de comunicaciones Pais de Origen: Estados Unidos	1	EA
49	76800014001	ARIES NETLink Multi-Loop Network Interface Card. Supports 4,000 ft of 18AWG long of copper wire between networked control units, KIDDE, P/N: 76-800014-001 Nota: Accesorio de panel Modulo ICM de conmutacion inteligente de comunicaciones Pais de Origen: Estados Unidos	1	EA
50	76800017001	ARIES NETLink Multi-Loop ICM Card. Operates on 24 Vdc and supports RJ45 (Ethernet) connection, KIDDE, P/N: 76-800017-001 Nota: Accesorio de panel Modulo ICM de conmutacion inteligente de comunicaciones Pais de Origen: Estados Unidos	1	EA
51	76800020003	ARIES NET LAM BOARD, LED ANNUNCIATOR MODULE (LAM) REPLACEMENT PCB WITHOUT ENCLOSURE, RED, 48 INDEPENDENT PROGRAMMABLE LEDS, DUAL COLOR LEDS (RED & YELLOW), USE WITH ARIES P/N: 7-800020-003	1	EA
52	76800030004	ARIES NETLink Multi-Loop Power Managment PCB, Supports up to 2 PSU with dual input voltage site selectability (120/240 VAC, 50/60) and total of 10.8A @ 24 Vdc power output. Peso: 0 2 kg KIDDE, P/N: 76-800030-004 Nota: accesorio para panel tarjeta de poder Pais de Origen: Estados Unidos	1	EA.
53	76800101005	ARIES NETLink Multi-Loop Control Unit w/ 120/240 VAC 50/60 Hz AC input, 1 PSU, 2 SLC, 2 R-NACs, 2 NACs, 3 Prog Relays, 1 USB, 2 RS232 in Red 3-Tier NEMA 1 Enclosure. Complete with 1 LED Annunciator & 1 Dead-front plate Nota: Controlador modelo ARIES para sistemas direccionables. Pais de Origen: Estados Unidos	1	EA
54	Suministros y Materiales	Aries Net FACP-3T-ULC KIDDE P/N: 76-800111-002	1	EA.

Elaborado por:	
----------------	--



Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro - Quito - Ecuador Telf: (593) 2 922-064 E-mail: energypetrol@energypetrol.net FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 25/10/2016

STOCK DE MATERIALES PARA ENTREGA INMEDIATA SALVO VENTA PREVIA

ITEM	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT	Unidad
55	81486536000	Pressure Switch, 3 Pole Double Throw; KIDDE P/N: 81-486536-000 Nota: Switch Pais de Origen: Estados Unidos	1	EA
56	81800444000	Check Valve, 1-1/4" KIDDE P/N 81-800444-000 Nota: Valvula check Pais de origen: Estados Unidos	1	EA
57	81870151000	Check Valve, 2" Kidde P/N 81-870151-000 Nota: Valvula check de 2" Pais de Origen: Estados Unidos	1	EA.
58	81870152000	Check Valve, 1 1/2" KIDDE P/N 81-870152-000 Nota: Valvula Check Pais de Origen: Estados Unidos	2	EA
59	81875553000	Discharge Indicator, 1/2" NPT (Aluminum), KIDDE P/N: 81-875553-00 Nota: Indicador de descarga Pais de origen: USA	3	EA.
60	82486500010	Electric Control Head, Stackable, 24 VDC (Ex. Proof) PN82-486500-010 Nota: Cabeza de actuación para el cilindro Pais de origen: USA	1	EA.
61	83844714000	Cone Nozzle with Cap KIDDE P/N; 83-844714-000	19	EA
62	Suministros y Materiales	LIFT AND PULL COVER (CO2 RELEASE) P/N: 84-100000-001 KIDDE	1	EA.
63	84100004001	Pull Station, Kidde B-9 Single Action Explosion Proof with DPDT (double pole double throw switch). Surface back box provided. KIDDE. P/N: 84-100004-001 Nota: Botonera explosion Proof	1	EA
64	84100008002	Breakrods for Kidde 3300 pull stations, Package of 12. KIDDE. P/N: 84-100008-002. Nota: Kit de barras rompibles, que se colocan en la botonera para evitar su activación accidental. Pais de Origen: China **2BOX + 9EA**	2	Вох
65	84100009001	Back Box for Kidde 3300 pull stations, Indoor Surface Back Box, KIDDE. P/N: 84-100009-001. Nota: Caja de montaje para botonera en interiores. País de Origen: China	6	EA
66	84100009002	Back Box for Kidde 3300 pull stations, Outdoor Weatherproof Surface Back Box, Red. KIDDE. P/N: 84-100009-002. Nota: Caja de montaje para botonera en exteriores. Pais de Origen: China	2	EA
67	84330001001	Pull Station; Kidde 3300 Conventional Dual Action Pull Station w/ toggle activated SPST Switch (Single pole). Includes Label options (Kidde-Fire Alarm / Fire System Release / HALON 1301 Release / FM-200 Release / FE-13 Release / CO2 Release / Novec 1230 Release), Mounting Hardware & 1 Breakrod. KIDDE. P/N: 84-330001-001. Nota: Botonera para accionamiento de sistemas contra incendios Pais de Origen: China	3	EA
68	84330001002	Pull Station; Kidde 3300 Conventional Dual Action Pull Station w/ toggle activated DPST Switch (Double pole). Includes Label options (Kidde-Fire Alarm / Fire System Release / HALON 1301 Release / FM-200 Release / FE-13 Release / CO2 Release / Novec 1230 Release), Mounting Hardware & 1 Breakrod KIDDE FIRE SYSTEMS P/N: 84-330001-002 Nota: Botonera para accionamiento de sistemas contraincedio País de Origen: China	1	EA

Ī



Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro - Quito - Ecuador Telf: (593) 2 922-064 E-mail: energypetrol@energypetrol.net FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 25/10/2016

STOCK DE MATERIALES PARA ENTREGA INMEDIATA SALVO VENTA PREVIA

ITEM	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT	Unidad
69	84330002001	Pull Station; Kidde 3300 Addressable Dual Action Pull Station with integral SmartOne Al Module. Includes Label options (Kidde-Fire Alarm / Fire System Release / HALON 1301 Release / FM-200 Release / Novec 1230 Release), Mounting Hardware & 1 Breakrod. KIDDE. P/N: 84-330002-001. Nota: Botonera direccionable, incluye módulo Al SmartOne. Pais de Origen: USA	6	EA
70	84-802398-000	Main / Reserve electric transfer Switch. KIDDE. P/N: 84-802398-000. Nota: Switch de tranferencia para seleccionar cual sistema se descarga: si el principal o el de reserva. (se requiere cablear hacia dos distintas selenoides o Cabezas de control de descarga).	3	EA
71	84878752010	Suppression Abort Station Kidde 878752 KIDDE. P/N: 84-878752-010 Nota: Estación manual de Aborto (no incluye caja de montaje) Pais de Origen: Estados Unidos	6	EA.
72	90100010001	Cylinder Assembly, 10 lb. (4.5 kg) Capacity 1-1/2" Valve; KIDDE P/N: 90-100010-001 Nota: Cilindro Extintor Pais de Origen: Estados Unidos	2	EA
73	90-190000-001	FM-200® in Agent Storage Containers Filled at Factory KIDDE P/N: 90-190000-001 Nota: Gas derivados de halogenos Pais de Origen: Estados Unidos	20	lb
74	90194023125	Dischrage Nozzles, Brass 360° 1/2"NPT marca Kidde peso 0.5 kg Nota: Boquilla para descarga Pais de Origen: USA	1	EA.
75	90194025257	Discharge Nozzles, Brass ECS P/N:90-194025-257	2	EA
76	CM10900	¾" ID x 1" OD x 10' length ABS Sampling PipeRed; Preprinted "Do Not Disturb – Aspirating Smoke Detection Pipe" Brand KIDDE P/N: CM10900 NOTA:Tubo de muestreo, ¾" ID x 1" OD x 10' de longitud, ABS, color rojo Pais de Origen: Gran Bretaña	5	EA
77	CM10906	3/4" Red ABS Sweeping 90° Elbow Nota: Codo de 90°, diseñado especialmente para sistema de detección de humo por aspiración. Brand KIDDE P/N: CM10906 Nota: Nota: Codo de 90°, diseñado especialmente para sistema de detección de humo por aspiración. Pais de Origen: Gran Bretaña	23	EA
78	CM10908	3/4" Red ABS Straight Coupling, KIDDE, P/N: CM10908	107	EA
79	CM10909	3/4" Red ABS Tee Fitting, KIDDE, P/N: CM10909	4	EA
80	CM10913	Bulkhead style detachable sampling point. Used for sampling within cabinets and enclosures. KIDDE. P/N: CM10913 Nota: Cabeza para muestreo remoto de humo en gabinetes o tableros, compatible con tubo capilar Pais de Origen: Estados Unidos	188	EA
81	CM10915	3/4" Red ABS Universal Marca: KIDDE P/N: CM10915	25	EA

|--|



Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro - Quito - Ecuador Telf: (593) 2 922-064 E-mail: energypetrol@energypetrol.net FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 25/10/2016

STOCK DE MATERIALES PARA ENTREGA INMEDIATA SALVO VENTA PREVIA

ITEM	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT	Unidad
82	CM10919	Patress style detachable Sampling Point Brand KIDDE P/N: CM10919 Nota: Punto de muestreo del sistema contraincendios Pais de Origen: Gran Bretaña.	20	EA
83	CM10922	End-of-line Sampling Point Adaptor - ABS3/4" to 3/8" quick connect fitting Brand KIDDE P/N: CM10922	12	EA
84	CM10923	0.75 In ABS inline adapt KIDDE P/N: CM10923 Nota; Accesorio de tuberia adaptador Pais de Origen: Gran Bretaña	9	EA
85	CM10927	3/4" Red ABS End Cap, KIDDE, P/N: CM10927	11	EA
86	CM10943	Sample Point Standard KIDDE P/N: 10943 Nota: Punto de muestreo del sistema contraincendios Pais de Origen: Gran Bretaña.	19	EA
87	CM10944	Right Angle Patress style detachable Sampling Point Brand Kidde P/N: CM10944 Nota: Punto de muestreo del sistema contraincendios Pais de Origen: Gran Bretaña.	5	EA
88	CM10948	M6 Flange Nut Marca: KIDDE P/N: CM 10948 Nota: Accesorio que requiere para instalacion de pipe clip Pais de Origen: Gran Bretaña.	16	EA.
89	CM10950	One Step Sample Pipe Solvent Cement. Single can welds up to 400 joints; Ground delivery service only. Brand Kidde P/N: CM10950 Nota: Solvente de Cemento. Pais de Origen: Estados Unidos	3	EA
90	CM10960	Sampling Point Identification Decals Roll of 100 self adhesive sample point labels; Placement aids identification by service personnel. KIDDE P/N: CM10960 Nota: Rollo de 100 etiquetas adhesivas para identificación de puntos de muestreo Pais de Origen: Estados Unidos **4 ROLLO + 10EA **	4	Вох
91	CM10963250	1/4" ID x 3/8" OD Capillary Sampling Tube Flexible FPE rated polyethalene; Black with red stripe; Max temp 175°F; Meets flame spread, fuel contribution and smoke density requirements of ASTM E84-8/A Tunnel Test; UV resistant; 250 ft roll. KIDDE. P/N: CM10963-250 Nota: Rollo de 250ft de Tubo capilar de 1/4" diámetro interno, diseñado para muestreo remoto en un sistema de detección de humo por aspiración Pais de Origen: Estados Unidos	2	EA
92	CV10906	3/4" CPVC 90° socket elbow. Bag of 30. KIDDE. P/N: CV10906 Nota: Funda de 30 codos 90° para tuberías de 3/4", material CPVC especialmente diseñadas para sistema de detección de humo por aspiración Pais de Origen: Estados Unidos **1BAG + 2EA**	1	BAG
93	CV10908	Funda de 25 uniones para tuberías de 3/4", material CPVC especialmente diseñadas para sistema de detección de humo por aspiración: 3/4" CPVC Straight Coupling. Bag of 25. Marca: KIDDE. P/N: CV10908 Nota: Funda de 25 uniones para tuberías de 3/4", material CPVC especialmente diseñadas para sistema de detección de humo por aspiración Pais de Origen: Estados Unidos **4BAG + 2EA**	4	BAG

|--|



Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro - Quito - Ecuador Telf: (593) 2 922-064 E-mail: energypetrol@energypetrol.net FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 25/10/2016

STOCK DE MATERIALES PARA ENTREGA INMEDIATA SALVO VENTA PREVIA

ITEM	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT	Unidad
94	CV10909	Funda de 20 Tee para tuberías de 3/4", material CPVC especialmente diseñadas para sistema de detección de humo por aspiración: 3/4" CPVC Socket Tee fitting. Bag of 20. Marca: KIDDE. P/N: CV10909 Nota: Tee para tuberia de 3/4" Pais de Origen: Estados Unido **3BAG + 16EA**	3	BAG
95	CV10915	3/4" CPVC Socket union. Bag of 10. KIDDE. P/N: CV10915 Nota: Funda de 10 uniones tipo universal para tuberías de 3/4", material CPVC especialmente diseñadas para sistema de detección de humo por aspiración Pais de origen: Estados Unidos **4BAG + 2EA**	4	EA
96	CV10927	Funda de 25 Tapones para extremos de tuberías de 3/4", material CPVC especialmente diseñadas para sistema de detección de humo por aspiración: 3/4" CPVC Socket end cap. Bag of 25. Marca: KIDDE. P/N: CV10927 Nota: Funda de 25 Tapones para extremos de tuberías de 3/4", material CPVC especialmente diseñadas para sistema de detección de humo por aspiración: 3/4" Pais de Origen: Estados Unidos **7BAG + 7EA**	7	BAG
97	CV10941	Two-Hole Wrap-Strap for CPVC and ABS PipeSecurely supports ¾" sample pipe; Retainer dimples secures hangar to pipe during installation; Carbon steel w/ electro-zinc plated finish; Includes 2 hex-head screws for 2 holes; Bag of 100 Marca: KIDDE P/N: CV10941 Nota: Envolvente de dos orificios para sujetar tubería CPVC y ABS, de ¾". Pais de Origen: Estados Unidos	1	BAG
98	CV10961	Sampling Pipe Decals For labeling sample pipe "Smoke Detector Sampling Pipe - Do Not Disturb" per NFPA guidelines; Made of moisture resistant material; Bag of 100. KIDDE. P/N: CV10961 Nota: Funda de 100 etiquetas adhesivas para identificación de tubería de muestreo Pais de Origen: Estados Unidos **6 ROLLOS + 0.96EA**	6	Вох
99	CV11900	3/4" ID x 1" OD x 15' length CPVC Sampling Pipe Orange; UL 1887 Listed; Preprinted "Do Not Disturb – Aspirating Smoke Detection Pipe"; Boxed set of 14 pcs totals 210 feet. KIDDE. P/N: CV11900 Nota: Caja de 14 tuberías de 3/4" DI x 4m de longitud, material CPVC especialmente diseñadas para sistema de detección de humo por aspiración Pais de Origen: Estados Unidos **6BOX + 12EA**	7	EA
100	MBA1024	Motor Bell-24VDC 10-Inch Brand Kidde Fenwal PN/ MBA-10-24 Nota: Campanillas electricas Pais de Origen: China	1	EA
101	PG-12V200FR	Bateria 12 V. 200 Ah. P/N: PG-12V200FR POWERSONIC Nota: bateria 12v-libre de mantenimiento 100AH recargable Pais de Origen: CHina	6	EA
102	PS-121000	Bateria 12 V. 100 Ah. PS-12100 Nota: bateria 12v-libre de mantenimiento 100AH Pais de Origen: cHINA **2EA N + 1EA U**	3	EA.
103	PS-12120	Bateria 12 V. 12 Ah. PS-12120 Nota: bateria 12v-libre de mantenimiento 12AH Pais de Origen: CHINA **8EA N + 1EA U**	9	EA

|--|



Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro - Quito - Ecuador Telf: (593) 2 922-064 E-mail: energypetrol@energypetrol.net FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 25/10/2016

STOCK DE MATERIALES PARA ENTREGA INMEDIATA SALVO VENTA PREVIA

ITEM	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT	Unidad
104	PS-12180	Rechargable seal lead acid Battery 12VDC 18AH, POWERSONIC, P/N: PS-12180 Nota: bateria libre de mantenimiento de 12v 18ah Pais de Origen: China	4	EA
105	PS-12350	12 VDC Sealed Lead Acid Battery (2 required for 24 VDC, 35 AH) Baterías para respaldo de energía. # PARTE: PS-12350 MARCA: Power Sonic Nota: Bateria libre de mantenimiento 35AH 12VDC Pais de Origen: China	4	EA
106	WK264986000	Cylinder mounting equipment. Cylinder mounting equipment Actuation Hose, 30" KIDDE P/N:WK-264986-000	27	EA
107	WK264987000	Cylinder mounting equipment. Cylinder mounting equipment Actuation Hose, 22" KIDDE P/N:WK-264987-000	1	EA
108	WK281867000	Cradle, 350/395 lb. Cylinder PN WK-281866-000 Nota: Soporte base para extintor Pais de Origen: Estados Unidos.	6	EA
109	WK283898000	Discharge Hose, 1-1/2" x 24" (use with 10-125# Cylinders) Kidde P/N WK-283898-000 Nota: Manguera Hidraulica Pais de Origen: Estados Unidos	1	EA
110	WK283934000	Strap, 40 & 70 lb. Cylinder Kidde P/NWK-283934-000 Nota: Abrazadera Pais de Origen: Estados Unidos	2	EA
111	WK283945000	Strap, 10 & 20 lb. Cylinder; KIDDE P/N: WK-283945-000 Nota: Abrazadera Pais de Origen: Estados Unidos.	1	EA
112	WK310330000	Nameplate, " MAIN", FM- 200 KIDDE P/N:WK-310330-000 Nota: Placa de identificacion de advertencia para el cilindro. Pais de Origen: Estados Unidos	3	EA
113	WK310340000	Nameplate, "RESERVE", FM- 200 KIDDE P/N:WK-310340-000 Nota: Placa de identificacion de advertencia para cilindro. Pais de Origen: Estados Unidos	2	EA
114	WK877690000	EL-Check, 2" Manifold r; KIDDE P/N: WK-877690-000 Nota: Valvula de retencion de 2" Pais de Origen: Estados Unidos.	1	EA.
115	WK877940000	Nitrogen Pilot Cylinder, 108 cu. in. (1.77 L), No Pressure Switch KIDDE P/N: WK-877940-000 Nota: Cilindro para sistemas contraincendios. País de Origen: Estados Unidos	1	EA
116	WK890181000	Electric Control Head, 24 VDC KIDDE P/N WK-890181-000 Nota: Cabeza elevadora electromagnetica Pais de Origen: Estados Unidos	1	EA
117	WK934208000	Safety Outlet, 3/4" NPT 2400-2800 psi (165-193 bars) Kidde Fenwal PN: WK-934208-000	1	EA
118	CM10954	3/4" Red ABS Pipe Clip KIDDE P/N:CM10954 Nota: Abrazadera para tuberia Pais de Origen: Gran Bretaña	32	EA

Elaborado por:	
----------------	--



Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro - Quito - Ecuador Telf: (593) 2 922-064 E-mail: energypetrol@energypetrol.net FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 25/10/2016

STOCK DE MATERIALES PARA ENTREGA INMEDIATA SALVO VENTA PREVIA

CLA Intelligent Communications Module: Use for remote Internet access and TCP/IP MODBUS protocot. The CMD provides the following distinct services:	ITEM	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT	Unidad
supporting sensor from Pipe up to 8" diameter; KIDDE P/N: 73-117068-020 000515-164 Nota: Detector Lineal de calor Pais de Origen: Estados Unidos	119	06220080002	MODBUS protocol. The ICM provides the following client services: * Dial-up control-unit monitoring and status reporting * Automatic event detection and reporting via e-mail * Web-browser-based - Emulated display for the control unit - Access to items in the control unit's List Menu. KIDDE. P/N: 06-220080-002 Nota: Modulo ICM de conmutacion inteligente de comunicaciones	1	EA
	120	73117068020	supporting sensor from Pipe up to 8" diameter; KIDDE P/N: 73-117068-020 000515-164 Nota: Detector Lineal de calor Pais de Origen: Estados Unidos	0.91	PK

Elaborado por:	
----------------	--